AB „LTG INFRA“

GELEŽINKELIŲ PASLAUGŲ ĮRENGINIŲ APRAŠAS

(2021–2022 m.)

KAUPIAMIEJI KELYNAI, TRAUKINIŲ FORMAVIMO IR MANEVRAVIMO ĮRENGINIAI

Dokumento versijos (pildoma nuo 2021-04-14)

Atnaujinimo data ir Nr.	Versijos Nr.	Atnaujinimų aprašymas
2021-04-14 ĮS(LGI)-134	1	Visame tekste atnaujintas „Naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui“ paslaugos pavadinimas ir informacija 3.1., 3.4., 4.1.1, 4.1.3. papunkčiuose.
2021-11-23 ĮS(LGI)-366	2	Visame tekste atnaujintas „Naudojimosi geležinkelių riedmenų formavimo ir manevravimo įrenginiais“ paslaugos pavadinimas ir atlikti redakciniai pakeitimai 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 3. (Darbėnų, Girulių, Jiesios, Kauno, Kazlų Rūdos, Kužių, Palemono, Pilviškių, Rokų, Skapiškio, Skuodo, Vilniaus stočių informacijos pakeitimai), 5.1.1., 5.1.3., 6.1.2. papunkčiuose.
2022-04-08 ĮS(INFRA)-55/2022	3	Atnaujinta 4.1.1, 4.1.2., 4.1.4. papunkčių informacija: nuo 2020.04.01 pakeisti (sumažinti) „Naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui“, „Naudojimasis geležinkelių riedmenų formavimo ir manevravimo įrenginiais“ ir „Naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu“ paslaugų įkainiai.
2022-06-03 ĮS(INFRA)-84/2022	4	Papildyta 3. punkto informacija geležinkelio stočių budėtojų kontaktais
2022-09-01 ĮS(INFRA)-124/2022	5	Atnaujinta 3 punkto 50 numeriu pažymėtos dalies informacija Marijampolės stotyje. Atsiradus poreikiui Marijampolės stotyje atlikti europinių traukinių prasilenkimus, panaikinama galimybė Marijampolės stotyje 1435 mm vėžės geležinkelio keliuose atlikti Naudojimosi geležinkelių riedmenų formavimo ir manevravimo įrenginiais paslaugą ir Naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui paslaugą.

PATVIRTINTA
AB „LTG Infra“
generalinio direktoriaus
2020 m. gruodžio 17 d.
įsakymu Nr. ĮS(LGI)-598
(AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus
2022 m. rugsėjo 1 d.
įsakymo Nr. ĮS(INFRA)-124/2022 redakcija)

1. Bendroji informacija		
1.1	**Įžanga**	1.1.1 Geležinkelių paslaugų įrenginio „Kaupiamieji kelynai, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiai“ **(toliau – GPĮ)** aprašo **(toliau – aprašas)** tikslas – suteikti informaciją apie nediskriminacinę prieigą prie Kaupiamųjų kelynų, traukinių formavimo ir manevravimo GPĮ ((Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (**toliau – Kodeksas**) 30[1] straipsnio 3 punktas) (toliau – prieiga prie GPĮ), kuriame teikiamos su geležinkelio transportu susijusios pagrindinės paslaugos. Prieiga prie GPĮ yra suteikiama kartu su pagrindinėmis paslaugomis pagal sudaromą paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartį (**toliau – sutartis**). Aprašas parengtas vadovaujantis 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis. 1.1.2 Apraše suteikiama visa informacija apie prieigą prie GPĮ, kuriame teikiamos su geležinkelio transportu susijusios pagrindinės (naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui, naudojimosi geležinkelių riedmenų formavimo ir manevravimo įrenginiais, naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui, naudojimosi vagonų skirstomuoju kalneliu, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu) paslaugos, kurias GPĮ operatorius teikia geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms pagal sutartį. 1.1.3 Aprašas patalpinamas AB „LTG Infra“ internetinėje svetainėje, adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. 1.1.4 Nuoroda į aprašą pateikiama Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2021–2022 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatuose.
1.2.	**Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius**	1.2.1 GPĮ (Kaupiamieji kelynai, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiai) operatorius yra **AB „LTG Infra“.** **Darbo vieta:** Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius **Kontaktinis asmuo: tel.** (8 5) 269 3353, el. paštas – info@ltginfra.lt **Daugiau informacijos galima rasti adresu:** https://ltginfra.lt/tinklo-nuostatai
1.3.	**Galiojimo laikotarpis ir atnaujinimo procesas**	1.3.1 Aprašas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos. Aprašas gali būti atnaujinamas, jei turinio pokyčiai reikalauja papildomų pakeitimų.

2. Paslaugos		
2.1.	Paslaugos pavadinimas	**2.1.1 Naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui** **Pagrindinė paslauga.** Platesnė informacija apie paslaugą pateikta internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.
		2.1.2 Naudojimasis geležinkelių riedmenų formavimo ir manevravimo įrenginiais. **Pagrindinė paslauga.** Platesnė informacija apie paslaugą pateikta internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.
		2.1.3 Naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui. **Pagrindinė paslauga.** Platesnė informacija apie paslaugą pateikta internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.
		2.1.4 Naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu. **Pagrindinė paslauga.** Platesnė informacija apie paslaugą pateikta internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.
		2.1.5 Naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu. **Pagrindinė paslauga.** Platesnė informacija apie paslaugą pateikta internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.

3. Paslaugų įrenginio aprašas								
Nr.	**Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)**	**Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)**	**Vieta (Geležinkelio stotis)**	**Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje**	**Vagonų skirstymo kalnelių skaičius**	**Darbo valandos**	**Kitos techninės charakteristikos**	**Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai**
1	**3.1** Naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui (toliau **–** „**V**“) **–** paslaugos gavėjui yra suteikiama galimybė geležinkelių paslaugų įrenginiui (toliau – GPĮ) priskirtais geležinkelio stoties bei Valdytojo valdomais privažiuojamaisiais geležinkelio keliais traukti pirmyn ir atgal vagonus nuo geležinkelio stoties ašies arba kelyno ašies (kelyno ašis	**V, F/M, L**	Akmenė	gsb.akmene@litrail.lt	**-**	**0 – 24**	• Techninės charakteristikos pateikiamos AB „LTG Infra“ Stoties knygoje, adresu: http://dk.adm.lg/sknyga/default.aspx • Detalesnė informacija suteikiama pasirašius sutartį.	
2		**V, F/M, L**	Alytus	sestokai.gsb@litrail.lt	**-**			
3		**V**	Alkiškiai	gsb.alkiskiai@litrail.lt gsb.akmene@litrail.lt	**-**			
4		**L**	Baisogala	baisogala.gsb@litrail.lt jonava.gskb@litrail.lt	**-**			
5		**V, F/M, L**	Bezdonys	svencioneliai@litrail.lt bezdonys@litrail.lt	**-**			
6		**V, F/M, L, SK**	Bugeniai	gsb.bugeniai@litrail.lt bugeniai.kalnelis@litrail.lt	**1**			
7		**V**	Darbėnai	kretinga.gsbo@litrail.lt	**-**			
8		**L**	Dotnuva	jonava.gskb@litrail.lt dotnuva.gsb@litrail.lt	**-**			
9		**V, F/M, L, SK**	Draugystė	draugyste.koordinatorius@litrail.lt	**1**			
10		**V, F/M, L**	Dūkštas	svencioneliai@litrail.lt dukstas@litrail.lt	**-**			
11		**-**	Dūseikiai	-	**-**			
12		**V, F/M, L**	Gaižiūnai	gaiziunai.skt@litrail.lt	**-**			
13		**-**	Gimbogala	-	**-**			
14		**-**	Giruliai	-	**-**			
15		**V, F/M, L**	Gubernija	gsb.siauliai@litrail.lt gsb.gubernija@litrail.lt	**-**			

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Darbo valandos	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
16	taikoma tik Kauno ir Klaipėdos stotyse, kuomet vagonai atvyksta ne į pagrindinę Kauno ar Klaipėdos stotį, o į prie Palemono ar Pauosčio kelynų prijungtus kelynus tiesiai iš tarpstočio) iki Valdytojo valdomo GPĮ priskirto stoties (jei Valdytojui nepriklausantis privažiuojamasis kelias jungiasi tiesiogiai su stoties keliu) ar privažiuojamojo geležinkelio kelio ribos (yra taikomos papildomos išimtys – žr. Taisyklėse). **3.2** Naudojimasis geležinkelių riedmenų formavimo ir	-	Gudžiūnai	-	-			
17		**V, F/M, L**	Gustonys	gsb.panevezys@litrail.lt gsb.gustonys@litrail.lt	-			
18		**V, F/M, L**	Ignalina	svencioneliai@litrail.lt ignalina@litrail.lt	-			
19		**V, F/M, L**	Jašiūnai	gskb.vaidotai@litrail.lt gsb.jasiunai@litrail.lt	-			
20		-	Jiesia (1520 mm)	-	-			
21		-	Jiesia (1435 mm)	-	-			
22		**L**	Jonaitiškiai	gsb.silenai@litrail.lt gsb.jonaitiskai@litrail.lt	-			
23		**V, F/M, L**	Jonava	jonava.gskb@litrail.lt	-			
24		**V, F/M, L**	Joniškis	gsb.joniskis@litrail.lt	-			
25		**V, F/M, L**	Kaišiadorys	kaisiadorys.skt@litrail.lt	-			
26		**V, F/M**	Kalnėnai	kaisiadorys.skt@litrail.lt kalnenai.gsb@litrail.lt	-			
27		-	Kalvarija (1435 mm)	kalvarija.gsb@litrail.lt	-			
28		**V, F/M**	Kalvarija (1520 mm)	kalvarija.gsb@litrail.lt	-			
29		**F/M, L**	Kaunas (1435 mm)	kaunas.gsmt@litrail.lt	-			
30		**V, F/M, L**	Kaunas (1520 mm)	kaunas.gsmt@litrail.lt	-			

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Darbo valandos	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
31	manevravimo įrenginiais (toliau – „**F/M**“) – paslaugos gavėjui yra suteikiama galimybė atlikti sąstatų išskirstymą vagonų grupėmis arba naujam sąstatui sukauptų vagonų išdėstymą suteikiant prieigą prie geležinkelio stoties kelių, iešmų, signalizacijos įrenginių ir kitų įrenginių (netaikoma lokomotyvui, SGR ir SGR, atliekančiam lokomotyvo funkciją), kai atliekami geležinkelių riedmenų varymai į stoties krovos ir (ar) privažiuojamuosius kelius.	**F/M, L**	Kazlų Rūda (1435 mm)	kazluruda.gsb@litrail.lt	-			
32		**V, F/M, L**	Kazlų Rūda (1520 mm)	kazluruda.gsb@litrail.lt	-			
33		**V, F/M, L**	Kėdainiai	jonava.gskb@litrail.lt kedainiai.gsb@litrail.lt	-			
34		**V, F/M**	Kena	kena.operatorius@litrail.lt	-			
35		**V, F/M, L**	Kirtimai	kirtimai.gsb@litrail.lt	-			
36		**V, F/M, L**	Kybartai	kybartai.gsb@litrail.lt	-			
37		**V, F/M, L, SK**	Klaipėda	klaipeda.gsbk@litrail.lt	**1**			
38		**-**	Kyviškės	**-**	-			
39		**V, F/M, L**	Kretinga	kretinga.gsbo@litrail.lt	-			
40		**L**	Kretingalė	kretinga.gsbo@litrail.lt gskretingale@litrail.lt	-			
41		**L**	Kūlupėnai	kretinga.gsbo@litrail.lt gskulupenai@litrail.lt	-			
42		**V, F/M, L**	Kupiškis	gsb.panevezys@litrail.lt; gsb.kupiskis@litrail.lt	-			
43		**L**	Kuršėnai	gsb.bugeniai@litrail.lt gsb.kursenai@litrail.lt	-			
44		**V, F/M, L**	Kužiai	gsb.kuziai@litrail.lt	-			
45		**V, F/M, L**	Lentvaris	lentvarisgsb@litrail.lt	-			
46		**-**	Lieplaukė	**-**	-			
47		**-**	Livintai	**-**	-			
48		**-**	Lukšiai	**-**	-			

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Darbo valandos	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
49	**3.3** Naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui (toliau **–** „**L**“) - paslaugos gavėjui yra suteikiami geležinkelio stoties keliai laikyti riedmenis virš 24 val. Riedmens laikymas paslaugų įrenginyje suprantamas kaip dėl bet kokios priežasties geležinkelių riedmens buvimas paslaugų įrenginyje virš 24 val. **3.4** Naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu (toliau **–** „**SK**“) **–** paslaugos gavėjui suteikiama teisė išformuoti ir	-	Marcinkonys	-	-			
50		-	Marijampolė (1435 mm)	marijampole.gsb@litrail.lt	-			
51		**V, F/M, L**	Marijampolė (1520 mm)	marijampole.gsb@litrail.lt	-			
52		**V, F/M, L**	Matuizos	matuizos@litrail.lt	-			
53		-	Mauručiai (1435 mm)	mauruciai.gsb@litrail.lt	-			
54		**V, F/M, L**	Mauručiai (1520 mm)	mauruciai.gsb@litrail.lt	-			
55		**V, F/M, L**	Mažeikiai	gsb.bugeniai@litrail.lt gsb.mazeikiai@litrail.lt	-			
56		**L**	Meškuičiai	gsb.siauliai@litrail.lt gsb.meskuiciai@litrail.lt	-			
57		**V, F/M, L, TRP**	Mockava (1435 mm)	mockava.gsb@litrail.lt	-			
58		**V, F/M, L, TRP**	Mockava (1520 mm)	mockava.gsb@litrail.lt	-			
59		**V, F/M, L**	Naujoji Vilnia	naujojivilniagsb@litrail.lt	-			
60		**V, F/M**	Pabradė	svencioneliai@litrail.lt pabrade.gsb@litrail.lt	-			
61		**V, F/M, L**	Pagėgiai	pagegiai@litrail.lt	-			
62		**V, F/M, L**	Pakruojis	gsb.silenai@litrail.lt gsb.pakruojis@litrail.lt	-			
63		**V, F/M, L, SK**	Palemonas (1520 mm)	palemonas.kalnelis@litrail.lt	**1**			

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Darbo valandos	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
64	suformuoti sąstatus stotyje naudojantis vagonų skirstomuoju kalneliu (įskaitant ir skirstomojo kalnelio iešmyną). **3.5** Naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu (toliau – „**TRP**“) – paslaugos gavėjui yra suteikiama galimybė traukti geležinkelių riedmenis su plotį keičiančiais aširačiais per tarpuvėžio keitimo mechanizmą.	**V, F/M, L**	Palemonas (1435 mm)	palemonas.kalnelis@litrail.lt	-			
65		**V, F/M, L, SK**	Paneriai	pan.tvarkdarys@litrail.lt	**1**			
66		**V, F/M, L**	Panevėžys	gsb.panevezys@litrail.lt	-			
67		-	Papilė	-	-			
68		**V, F/M, L**	Pavenčiai	gsb.kuziai@litrail.lt pavenciai.gsbo@litrail.lt	-			
69		**V, F/M, L**	Petrašiūnai	gsb.silenai@litrail.lt gsb.pakruojis@litrail.lt	-			
70		**V, F/M, L**	Pilviškiai	pilviskiai@litrail.lt kybartai.gsb@litrail.lt	-			
71		**V, F/M, L**	Plungė	plunge@litrail.lt	-			
72		**V, F/M, L**	Pravieniškės	kaisiadorys.skt@litrail.lt pravieniskes@litrail.lt	-			
73		**V, F/M, L, SK**	Radviliškis	radviliskis.kalnelis@litrail.lt rgs.paraiska@litrail.lt	**1**			
74		-	Raudėnai	-	-			
75		**V, F/M, L**	Rimkai	gsbrimkai@litrail.lt	-			
76		**V, F/M, L**	Rizgonys	jonava.gskb@litrail.lt	-			
77		-	Rokai (1520 mm)	-	-			
78		-	Rokai (1435 mm)	-	-			
79		**V, F/M, L**	Rokiškis	gsb.panevezys@litrail.lt gsb.rokiskis@litrail.lt	-			

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Darbo valandos	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
80		**V, F/M, L**	Rūdiškės	varenagsb@litrail.lt rudiskesgsb@litrail.lt	-			
81		**V, F/M, L**	Senieji Trakai	varenagsb@litrail.lt senieji_trakai@litrail.lt	-			
82		**V, L, F/M**	Skapiškis	gsb.panevezys@litrail.lt gsb.skapiskis@litrail.lt	-			
83		-	Skuodas	-	-			
84		-	Stasylos	-	-			
85		-	Stoniškiai	-	-			
86		**V, F/M, L**	Subačius	gsb.subacius@litrail.lt	-			
87		-	Šateikiai	-	-			
88		**V, F/M, L**	Šeduva	gsb.silenai@litrail gsb.seduva@litrail.lt	-			
89		**V, F/M, L**	Šeštokai (1435 mm)	sestokai.gsb@litrail.lt	-			
90		**V, F/M, L**	Šeštokai (1520 mm)	sestokai.gsb@litrail.lt	-			
91		**V, F/M, L**	Šiauliai	gso.siauliai@litrail.lt gsb.siauliai@litrail.lt	-			
92		**V, F/M, L**	Šilainiai	jonava.gskb@litrail.lt silainiai.gsb@litrail.lt	-			
93		**V, F/M, L**	Šilėnai	gsb.silenai@litrail.lt	-			
94		**V, F/M, L**	Šilutė	pagegiai@litrail.lt gssilute@litrail.lt	-			
95		**V, F/M, L**	Švenčionėliai	svencioneliai@litrail.lt	-			

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Darbo valandos	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
96		-	Tarvainiai	-	-			
97		**V, F/M, L**	Tauragė	pagegiai@litrail.lt gstaurage@litrail.lt	-			
98		**V, F/M, L**	Telšiai	telsiai.gsbo.@litrail.lt	-			
99		**V, F/M, L**	Tytuvėnai	gsb.silenai@litrail gsb.tytuvenai@litrail.lt	-			
100		-	Trakai	-	-			
101		**L**	Tryškiai	telsiai.gsbo.@litrail.lt gstryskiai@litrail.lt	-			
102		**V, F/M, L**	Turmantas	svencioneliai@litrail.lt turmantas@litrail.lt	-			
103		**V, F/M, L**	Utena	svencioneliai@litrail.lt	-			
104		**V, F/M, L, SK**	Vaidotai	gskb.vaidotai@litrail.lt	**1**			
105		**V, F/M, L**	Valčiūnai	budintis.valciunai@litrail.lt gskb.vaidotai@litrail.lt	-			
106		**V, F/M, L**	Valkininkai	varenagsb@litrail.lt valkininkai@litrail.lt	-			
107		**V, F/M, L**	Varėna	varenagsb@litrail.lt	-			
108		**L**	Venta	gsb.bugeniai@litrail.lt gsb.venta@litrail.lt	-			
109		**V, F/M, L**	Viduklė	gsb.silenai@litrail gsb.vidukle@litrail.lt	-			
110		**L**	Viekšniai	gsb.bugeniai@litrail.lt gsb.vieksniai@litrail.lt	-			
111		**V, F/M, L**	Vievis	vievis.gsb@litrail.lt	-			

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Darbo valandos	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
112		**V, F/M, L**	Vilkaviškis	kybartai.gsb@litrail.lt vilkaviskis.gsb@litrail.lt	-			
113		-	Vilkyčiai	-	-			
114		**V, F/M, L**	Vilnius	vgs.gsb@litrail.lt	-			Vagonų skirstomasis kalnelis nebenaudojamas
115		-	Vinčai (1435 mm)	-	-			
116		-	Vinčai (1520 mm)	-	-			
117		**V, F/M**	Zokniai	gsb.siauliai@litrail.lt gso.siauliai@litrail.lt gsb.zokniai@litrail.lt	-			
118		**F/M**	Žasliai	kaisiadorys.skt@litrail.lt zasliai.skt@litrail.lt	-			
119		-	Žeimiai	-	-			

4. Mokesčiai		
4.1	**Informacija apie užmokestį**	4.1.1 Įkainis už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui: • **1,77 Eur už geležinkelio riedmens kilometrą (vagono km) [galioja iki 2022.03.31];** • **0,63 Eur už geležinkelio riedmens kilometrą (vagono km) [įsigalioja nuo 2022.04.01];** 4.1.2 Įkainis už naudojimąsi geležinkelių riedmenų formavimo ir manevravimo įrenginiais: • **3,58 Eur už vagonų skaičių (vnt.) [galioja iki 2022.03.31];** • **2,69 Eur už vagonų skaičių (vnt.) [įsigalioja nuo 2022.04.01];** 4.1.3 Įkainis už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui: • **0,0641 Eur už valandą;** 4.1.4 Įkainis už naudojimąsi vagonų skirstomuoju kalneliu: • **1,83 Eur už vagonų skaičių (vnt.) [galioja iki 2022.03.31];** • **0,61 Eur už vagonų skaičių (vnt.) [įsigalioja nuo 2022.04.01];** 4.1.5 Įkainis už naudojimąsi tarpuvėžio keitimo mechanizmu: • **15,16 Eur už vagonų skaičių (vnt.);** 4.1.6 Platesnė informacija, apie įkainius už naudojimąsi aprašo 2.1 punkte minimomis paslaugomis, skelbiama internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai1. 4.1.2 informacija, apie užmokesčio apskaičiavimo tvarką už naudojimąsi aprašo 2.1 punkte minimomis paslaugomis, skelbiama internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.
4.2	**Informacija apie nuolaidas**	4.2.1 Nuolaidos už naudojimąsi aprašo 2.1 punkte minimomis paslaugomis nėra taikomos.

5. Prieigos sąlygos		
5.1	**Teisiniai reikalavimai**	5.1.1 Informacija apie tai, kokie duomenys turi būti nurodyti prašyme dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir prieigos prie šiuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų pagrindinių ir (ar) papildomų paslaugų **(toliau – Paslaugų užsakymo forma)** skelbiama Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo valdomuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir (ar) papildomų paslaugų teikimo atitinkamų metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu taisyklėse (**toliau – Paslaugų įrenginių taisyklės**) internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. 5.1.2 Sutarties bendrosios nuostatos ir sąlygos skelbiamos Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. Sutartis sudaroma vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui. 5.1.3 Tipinė paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutarties forma skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklių **2 priede** internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.
5.2	**Techninės sąlygos**	5.2.1 Informacija neaktuali.
5.3	**Su geležinkeliais susijusių paslaugų teikimas sau**	5.3.1 Informacija neaktuali.
5.4	**IT sistemos**	5.4.1 Informacija neaktuali.
6. Pajėgumų skyrimas		
6.1	**Prašymai dėl prieigos ar dėl naudojimosi paslaugomis**	6.1.1 Informacija apie aprašo 2.1 punkte minimų paslaugų užsakymo procedūras, prašymų pateikimo terminus ir ilgiausius tų prašymų nagrinėjimo terminus skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. 6.1.2 Paslaugų užsakymo formos šablonas pateikiamas Paslaugų įrenginių taisyklių **3 priede** internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.

6.2	**Atsakymas į prašymus**	6.2.1 Informacija, apie atsakymus į prašymus užsisakyti aprašo 2.1 punkte minimas paslaugas, skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. 6.2.2 Informacija apie koordinavimo procedūras, pirmumo kriterijus, susijusius su aprašo 2.1 punkte minimomis paslaugomis, skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.
6.3	**Informacija apie turimus pajėgumus ir laikinus pajėgumų apribojimus**	6.3.1 Informacija apie aprašo 2.1 punkte minimoms paslaugoms teikti skirtų GPĮ techninių savybių pasikeitimus skelbiama internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/kiti-dokumentai, o informacija apie aprašo 2.1 punkte minimoms paslaugoms teikti skirtų GPĮ laikinus pajėgumų apribojimus, kurie gali turėti didelį poveikį paslaugų įrenginio veikimui, įskaitant planuojamus darbus skelbiama internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/viesosios-gelezinkeliu-infrastrukturos-pajegumu-apribojimai.