# AB „LTG INFRA“

# GELEŽINKELIŲ PASLAUGŲ ĮRENGINIŲ APRAŠAS

## (2022–2023 m.)

***KAUPIAMIEJI KELYNAI, TRAUKINIŲ FORMAVIMO IR MANEVRAVIMO ĮRENGINIAI***

| Atnaujinimo data | Versijos Nr. | Atnaujinimų aprašymas |
|---|---|---|
| 2022-06-03<br>ĮS(INFRA)-83/2022 | 1 | Papildyta 3 punkte pateikta informacija geležinkelio stočių budėtojų kontaktais. |
| 2022-09-01<br>ĮS(INFRA)-123/2022 | 2 | Atnaujinta 3 punkto 50 numeriu pažymėtos dalies informacija Marijampolės stotyje. Atsiradus poreikiui Marijampolės stotyje atlikti europinių traukinių prasilenkimus, panaikinama galimybė Marijampolės stotyje 1435 mm vėžės geležinkelio keliuose atlikti Naudojimosi geležinkelių riedmenų formavimo ir manevravimo įrenginiais paslaugą ir Naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui paslaugą. |
| 2022-11-24<br>ĮS(INFRA)-160/2022 | 3 | Pakeistas paslaugos pavadinimas (1.1.2, 3.1. papunkčiuose) iš „naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui“ į „prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais“, paslaugos teikimo vietos (3 punkte), atnaujinti kontaktai, kita redakcinė informacija (1.1.1., 1.2.1., 2.1., 5.1.1 papunkčiuose). |
| 2023-03-02<br>ĮS(INFRA)-37/2023 | 4 | Papildytas 1.1.2 papunktis, nurodant informaciją apie naują paslaugą (naudojimasis geležinkelio keliais GPĮ paslaugoms teikti). Sąrašas, kuriame nurodyta, kam suteikiamos su geležinkelio transportu susijusios pagrindinės paslaugos bei prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais, papildytas manevravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir pareiškėjais. Papildytas 2.1 punktas informacija apie naują paslaugą (naudojimasis geležinkelio keliais GPĮ paslaugoms teikti), kuri nurodoma 2.1.2 papunktyje. Patikslinta 3 punkte lentelėje pateikta informacija, nurodant teikiamas paslaugas ir teikiamų paslaugų vietas. |
| | | |
| | | |
| | | |

PATVIRTINTA
AB „LTG Infra“
generalinio direktoriaus
2021 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. ĮS(LGI)-367
(AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus
2023 m. kovo 2 d.
įsakymo Nr. ĮS(INFRA)- 37/2023 redakcija)

| **1. Bendroji informacija** | | |
|---|---|---|
| **1.1** | **Įžanga** | 1.1.1 Geležinkelių paslaugų įrenginio „Kaupiamieji kelynai, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiai“ **(toliau – GPĮ)** aprašo (**toliau – aprašas**) tikslas – suteikti informaciją apie prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais ir apie nediskriminacinę prieigą prie GPĮ (Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (**toliau – Kodeksas**) $30^1$ straipsnio 3 punktas), kuriame teikiamos su geležinkelio transportu susijusios pagrindinės paslaugos. Nediskriminacinė prieiga prie GPĮ yra suteikiama kartu su pagrindinėmis paslaugomis pagal sudaromą paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartį **(toliau – sutartis**). Aprašas parengtas vadovaujantis 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis.<br>1.1.2 Apraše suteikiama visa informacija apie prieigą prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais ir apie nediskriminacinę prieigą prie GPĮ, kuriame teikiamos su geležinkelio transportu susijusios pagrindinės paslaugos (naudojimasis geležinkelio keliais GPĮ paslaugoms teikti, naudojimasis geležinkelių riedmenų formavimo ir manevravimo įrenginiais, naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu). Šias su geležinkelio transportu susijusias pagrindines paslaugas bei prieigą prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais, GPĮ operatorius teikia geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms, manevravimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pareiškėjams pagal sutartį.<br>1.1.3 Aprašas patalpinamas AB „LTG Infra“ internetinėje svetainėje, adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.<br>1.1.4 Nuoroda į aprašą pateikiama Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2022–2023 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatuose. |
| **1.2.** | **Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius** | 1.2.1 GPĮ (Kaupiamieji kelynai, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiai) operatorius yra **AB „LTG Infra“.**<br>**Darbo vieta:** Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius<br>**Kontaktinis asmuo: tel.** 370 5 269 3353, el. paštas – info@ltginfra.lt<br>**Daugiau informacijos galima rasti adresu:** https://ltginfra.lt/tinklo-nuostatai |
| **1.3.** | **Galiojimo laikotarpis ir atnaujinimo procesas** | 1.3.1 Aprašas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos. Aprašas gali būti atnaujinamas, jei turinio pokyčiai reikalauja papildomų pakeitimų. |

| 2. Paslaugos | | |
|---|---|---|
| 2.1. | Paslaugos pavadinimas | **2.1.1 Prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais**<br>**Prieiga.** Platesnė informacija apie paslaugą skelbiama Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo valdomuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir (ar) papildomų paslaugų teikimo atitinkamų metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu taisyklėse (**toliau – Paslaugų įrenginių taisyklės**) internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. |
| | | **2.1.2 Naudojimasis geležinkelio keliais GPĮ paslaugoms teikti**<br>**Pagrindinė paslauga.** Platesnė informacija apie paslaugą skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. |
| | | **2.1.3 Naudojimasis geležinkelių riedmenų formavimo ir manevravimo įrenginiais.**<br>**Pagrindinė paslauga.** Platesnė informacija apie paslaugą skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. |
| | | **2.1.4 Naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui.**<br>**Pagrindinė paslauga.** Platesnė informacija apie paslaugą skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. |
| | | **2.1.5 Naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu.**<br>**Pagrindinė paslauga.** Platesnė informacija apie paslaugą skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. |
| | | **2.1.6 Naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu.**<br>**Pagrindinė paslauga.** Platesnė informacija apie paslaugą skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. |

| 3. Paslaugų įrenginio aprašas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)** | **Galimybė teikti šias paslaugas (prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais – PR, naud. geležinkelio keliais GPĮ pasl. teikti – NGK, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)** | **Vieta (Geležinkelio stotis)** | **Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje** | **Vagonų skirstymo kalnelių skaičius** | **Darbo valandos** | **Kitos techninės charakteristikos** | **Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai** |
| 1 | 3.1. Prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais (toliau – „**PR**“) – paslaugos gavėjui suteikiama paslauga, kurios metu, Valdytojo valdomais geležinkelio keliais sujungtais su GPĮ Paslaugų gavėjas traukia pirmyn ir atgal vagonus nuo Valdytojo valdomo geležinkelio kelio sujungto su GPĮ pradžios iki Valdytojo valdomo geležinkelio kelio sujungto su GPĮ pabaigos, skaičiuojant visą Valdytojo valdomo | **PR, NGK, F/M, L** | Akmenė | **Informacija pateikiama sutarties prieduose.** | **-** | **0* – 24***<br><br>*Eismo laiko apribojimai:<br>**Varėna, Matuizos** – eismas užtikrinamas nuo **4.30 iki 22.00**;<br>**Švenčionėliai** – eismas užtikrinamas nuo **5.00 iki 23.00**;<br>**Stasylos** – eismas užtikrinamas nuo **6.00 iki 18:00**. | Detalesnė informacija suteikiama pasirašius sutartį. | |
| 2 | | **PR, NGK, F/M, L** | Alytus | | **-** | | | |
| 3 | | **PR, NGK, F/M** | Alkiškiai | | **-** | | | |
| 4 | | **L, F/M** | Baisogala | | **-** | | | |
| 5 | | **PR, NGK, F/M, L** | Bezdonys | | **-** | | | |
| 6 | | **PR, NGK, F/M, L, SK** | Bugeniai | | **1** | | | |
| 7 | | **-** | Darbėnai | | **-** | | | |
| 8 | | **L, F/M** | Dotnuva | | **-** | | | |
| 9 | | **PR, NGK, F/M, L, SK** | Draugystė | | **1** | | | |
| 10 | | **PR, F/M, L** | Dūkštas | | **-** | | | |
| 11 | | **-** | Dūseikiai | | **-** | | | |
| 12 | | **PR, F/M, L** | Gaižiūnai | | **-** | | | |
| 13 | | **-** | Gimbogala | | **-** | | | |
| 14 | | **-** | Giruliai | | **-** | | | |
| 15 | | **PR, F/M, L** | Gubernija | | **-** | | | |
| 16 | | **-** | Gudžiūnai | | **-** | | | |
| 17 | | **PR, NGK, F/M, L** | Gustonys | | **-** | | | |
| 18 | | **PR, F/M, L** | Ignalina | | **-** | | | |
| 19 | | **PR, F/M, L** | Jašiūnai | | **-** | | | |
| 20 | | **-** | Jiesia (1520 mm) | | **-** | | | |
| 21 | | **-** | Jiesia (1435 mm) | | **-** | | | |
| 22 | | **F/M, L** | Jonaitiškiai | | **-** | | | |
| 23 | | **PR, NGK, F/M, L** | Jonava | | **-** | | | |
| 24 | | **PR, NGK, F/M, L** | Joniškis | | **-** | | | |
| 25 | | **PR, NGK, F/M, L** | Kaišiadorys | | **-** | | | |

| Nr. | Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas) | Galimybė teikti šias paslaugas (prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais – PR, naud. geležinkelio keliais GPĮ pasl. teikti – NGK, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP) | Vieta (Geležinkelio stotis) | Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje | Vagonų skirstymo kalnelių skaičius | Darbo valandos | Kitos techninės charakteristikos | Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | geležinkelio kelio, sujungto su GPĮ atstumą (yra taikomos papildomos išimtys – žr. Paslaugų įrenginių taisyklėse). 3.2. Naudojimasis geležinkelio keliais GPĮ paslaugoms teikti (toliau – NGK) – paslaugos gavėjui yra suteikiama galimybė pasinaudoti Valdytojo valdomais geležinkelio keliais (neatliekančiais geležinkelio kelio, sujungtu su GPĮ funkcijos) GPĮ paslaugoms teikti. 3.3. Naudojimasis geležinkelių | **PR, F/M** | Kalnėnai | | **-** | | | |
| 27 | | **-** | Kalvarija (1435 mm) | | **-** | | | |
| 28 | | **F/M** | Kalvarija (1520 mm) | | **-** | | | |
| 29 | | **F/M, L** | Kaunas (1435 mm) | | **-** | | | |
| 30 | | **PR, NGK, F/M, L** | Kaunas (1520 mm) | | **-** | | | |
| 31 | | **F/M** | Kazlų Rūda (1435 mm) | | **-** | | | |
| 32 | | **F/M, L** | Kazlų Rūda (1520 mm) | | **-** | | | |
| 33 | | **PR, NGK, F/M, L** | Kėdainiai | | **-** | | | |
| 34 | | **PR, NGK, F/M** | Kena | | **-** | | | |
| 35 | | **PR, F/M, L** | Kirtimai | | **-** | | | |
| 36 | | **PR, F/M, L** | Kybartai | | **-** | | | |
| 37 | | **PR, NGK, F/M, L, SK** | Klaipėda | | **1** | | | |
| 38 | | **-** | Kyviškės | | **-** | | | |
| 39 | | **PR, NGK, F/M, L** | Kretinga | | **-** | | | |
| 40 | | **L** | Kretingalė | | **-** | | | |
| 41 | | **L** | Kūlupėnai | | **-** | | | |
| 42 | | **PR, F/M, L** | Kupiškis | | **-** | | | |
| 43 | | **L** | Kuršėnai | | **-** | | | |
| 44 | | **F/M, L** | Kužiai | | **-** | | | |
| 45 | | **PR, NGK, F/M, L** | Lentvaris | | **-** | | | |
| 46 | | **-** | Lieplaukė | | **-** | | | |

| Nr. | Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas) | Galimybė teikti šias paslaugas (prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais – PR, naud. geležinkelio keliais GPĮ pasl. teikti – NGK, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP) | Vieta (Geležinkelio stotis) | Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje | Vagonų skirstymo kalnelių skaičius | Darbo valandos | Kitos techninės charakteristikos | Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | riedmenų formavimo ir manevravimo įrenginiais (toliau – „**F/M**“) – paslaugos gavėjui yra suteikiama galimybė atlikti sąstatų išskirstymą vagonų grupėmis arba naujam sąstatui sukauptų vagonų išdėstymą suteikiant prieigą prie geležinkelio stoties kelių, iešmų, signalizacijos įrenginių ir kitų įrenginių (netaikoma lokomotyvui, SGR ir SGR, atliekančiam lokomotyvo funkciją). 3.4. Naudojimasis geležinkelių paslaugų | - | Livintai | | - | | | |
| 48 | | - | Lukšiai | | - | | | |
| 49 | | - | Marcinkonys | | - | | | |
| 50 | | - | Marijampolė (1435 mm) | | - | | | |
| 51 | | **PR, F/M, L** | Marijampolė (1520 mm) | | - | | | |
| 52 | | **F/M, L** | Matuizos | | - | | | |
| 53 | | - | Mauručiai (1435 mm) | | - | | | |
| 54 | | **F/M, L** | Mauručiai (1520 mm) | | - | | | |
| 55 | | **PR, NGK, F/M, L** | Mažeikiai | | - | | | |
| 56 | | **F/M, L** | Meškuičiai | | - | | | |
| 57 | | **PR, F/M, L, TRP** | Mockava (1435 mm) | | - | | | |
| 58 | | **PR, F/M, L, TRP** | Mockava (1520 mm) | | - | | | |
| 59 | | **PR, NGK, F/M, L** | Naujoji Vilnia | | - | | | |
| 60 | | **PR, NGK, F/M** | Pabradė | | - | | | |
| 61 | | **PR, NGK, F/M, L** | Pagėgiai | | - | | | |
| 62 | | **PR, F/M, L** | Pakruojis | | - | | | |
| 63 | | **PR, NGK, F/M, L, SK** | Palemonas (1520 mm) | | **1** | | | |
| 64 | | **PR, NGK, F/M, L** | Palemonas (1435 mm) | | - | | | |
| 65 | | **PR, NGK, F/M, L, SK** | Paneriai | | **1** | | | |

| Nr. | Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas) | Galimybė teikti šias paslaugas (prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais – PR, naud. geležinkelio keliais GPĮ pasl. teikti – NGK, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP) | Vieta (Geležinkelio stotis) | Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje | Vagonų skirstymo kalnelių skaičius | Darbo valandos | Kitos techninės charakteristikos | Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui (toliau – „**L**“) - paslaugos gavėjui yra suteikiami geležinkelio stoties keliai laikyti riedmenis virš 24 val. Riedmens laikymas paslaugų įrenginyje suprantamas kaip dėl bet kokios priežasties geležinkelių riedmens buvimas paslaugų įrenginyje virš 24 val. 3.5. Naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu (toliau – „**SK**“) – paslaugos gavėjui suteikiama teisė išformuoti ir suformuoti | **PR, NGK, F/M, L** | Panevėžys | | **-** | | | |
| 67 | | **-** | Papilė | | **-** | | | |
| 68 | | **PR, F/M, L** | Pavenčiai | | **-** | | | |
| 69 | | **PR, F/M, L** | Petrašiūnai | | **-** | | | |
| 70 | | **F/M, L** | Pilviškiai | | **-** | | | |
| 71 | | **PR, F/M, L** | Plungė | | **-** | | | |
| 72 | | **PR, NGK, F/M, L** | Pravieniškės | | **-** | | | |
| 73 | | **PR, NGK, F/M, L, SK** | Radviliškis | | **1** | | | |
| 74 | | **-** | Raudėnai | | **-** | | | |
| 75 | | **PR, F/M, L** | Rimkai | | **-** | | | |
| 76 | | **F/M, L** | Rizgonys | | **-** | | | |
| 77 | | **-** | Rokai (1520 mm) | | **-** | | | |
| 78 | | **L** | Rokai (1435 mm) | | **-** | | | |
| 79 | | **PR, F/M, L** | Rokiškis | | **-** | | | |
| 80 | | **F/M, L** | Rūdiškės | | **-** | | | |
| 81 | | **F/M, L** | Senieji Trakai | | **-** | | | |
| 82 | | **PR, NGK, L, F/M** | Skapiškis | | **-** | | | |
| 83 | | **-** | Skuodas | | **-** | | | |
| 84 | | **-** | Stasylos | | **-** | | | |
| 85 | | - | Stoniškiai | | **-** | | | |
| 86 | | **NGK, F/M, L** | Subačius | | **-** | | | |
| 87 | | **-** | Šateikiai | | **-** | | | |
| 88 | | **F/M, L** | Šeduva | | **-** | | | |
| 89 | | **PR, F/M, L** | Šeštokai (1435 mm) | | **-** | | | |

| Nr. | Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas) | Galimybė teikti šias paslaugas (prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais – PR, naud. geležinkelio keliais GPĮ pasl. teikti – NGK, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP) | Vieta (Geležinkelio stotis) | Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje | Vagonų skirstymo kalnelių skaičius | Darbo valandos | Kitos techninės charakteristikos | Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | sąstatus stotyje naudojantis vagonų skirstomuoju kalneliu (įskaitant ir skirstomojo kalnelio iešmyną). 3.6. Naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu (toliau – „**TRP**“) – paslaugos gavėjui yra suteikiama galimybė traukti geležinkelių riedmenis su plotį keičiančiais aširačiais per tarpuvėžio keitimo mechanizmą. | **PR, F/M, L** | Šeštokai (1520 mm) | | - | | | |
| 91 | | **PR, NGK, F/M, L** | Šiauliai | | - | | | |
| 92 | | **PR, F/M, L** | Šilainiai | | - | | | |
| **93** | | **PR, NGK, F/M, L** | Šilėnai | | - | | | |
| 94 | | **F/M, L** | Šilutė | | - | | | |
| 95 | | **PR, NGK, F/M, L** | Švenčionėliai | | - | | | |
| 96 | | - | Tarvainiai | | - | | | |
| 97 | | **PR, F/M, L** | Tauragė | | - | | | |
| 98 | | **PR, F/M, L** | Telšiai | | - | | | |
| 99 | | **NGK, F/M, L** | Tytuvėnai | | - | | | |
| 100 | | - | Trakai | | - | | | |
| 101 | | **F/M, L** | Tryškiai | | - | | | |
| 102 | | **F/M, L** | Turmantas | | - | | | |
| 103 | | **PR, NGK, F/M, L** | Utena | | - | | | |
| 104 | | **PR, F/M, L, SK** | Vaidotai | | **1** | | | |
| 105 | | **PR, NGK, F/M, L** | Valčiūnai | | - | | | |
| 106 | | **F/M, L** | Valkininkai | | - | | | |
| 107 | | **PR, NGK, F/M, L** | Varėna | | - | | | |
| 108 | | **F/M, L** | Venta | | - | | | |
| 109 | | **PR, NGK, F/M, L** | Viduklė | | - | | | |
| 110 | | **F/M, L** | Viekšniai | | - | | | |
| 111 | | **PR, NGK, F/M, L** | Vievis | | - | | | |
| 112 | | **PR, F/M, L** | Vilkaviškis | | - | | | |
| 113 | | - | Vilkyčiai | | - | | | |
| 114 | | **PR, NGK, F/M, L** | Vilnius | | | | | |

| Nr. | Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas) | Galimybė teikti šias paslaugas (prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais – PR, naud. geležinkelio keliais GPĮ pasl. teikti – NGK, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP) | Vieta (Geležinkelio stotis) | Geležinkelio stoties budėtojo kontaktai konkrečioje geležinkelio stotyje | Vagonų skirstymo kalnelių skaičius | Darbo valandos | Kitos techninės charakteristikos | Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | | - | Vinčai (1435 mm) | | - | | | |
| 116 | | - | Vinčai (1520 mm) | | - | | | |
| 117 | | PR, NGK, F/M | Zokniai | | - | | | |
| 118 | | PR, NGK, F/M | Žasliai | | - | | | |
| 119 | | - | Žeimiai | | - | | | |

| 4. Mokesčiai | | |
|---|---|---|
| 4.1 | Informacija apie užmokestį | 4.1.1 Informacija, apie įkainius už naudojimąsi aprašo 2.1 punkte minimomis paslaugomis, skelbiama internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai1.<br><br>4.1.2 Informacija, apie užmokesčio apskaičiavimo tvarką už naudojimąsi aprašo 2.1 punkte minimomis paslaugomis, skelbiama internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. |
| 4.2 | Informacija apie nuolaidas | 4.2.1 Nuolaidos už naudojimąsi aprašo 2.1 punkte minimomis paslaugomis nėra taikomos. |

| 5. Prieigos sąlygos | | |
|---|---|---|
| **5.1** | **Teisiniai reikalavimai** | 5.1.1 Informacija apie tai, kokie duomenys turi būti nurodyti prašyme dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir prieigos prie šiuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų pagrindinių ir (ar) papildomų paslaugų **(toliau – Paslaugų užsakymo forma)** skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklė**s** internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.<br><br>5.1.2 Sutarties bendrosios nuostatos ir sąlygos skelbiamos Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. Sutartis sudaroma vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui.<br><br>5.1.3 Tipinė paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutarties forma skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklių priede internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. |
| **5.2** | **Techninės sąlygos** | 5.2.1 Informacija neaktuali. |
| **5.3** | **Su geležinkeliais susijusių paslaugų teikimas sau** | 5.3.1 Informacija neaktuali. |
| **5.4** | **IT sistemos** | 5.4.1 Informacija neaktuali. |
| **6. Pajėgumų skyrimas** | | |
| **6.1** | **Prašymai dėl prieigos ar dėl naudojimosi paslaugomis** | 6.1.1 Informacija apie aprašo 2.1 punkte minimų paslaugų užsakymo procedūras, prašymų pateikimo terminus ir ilgiausius tų prašymų nagrinėjimo terminus skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.<br><br>6.1.2 Paslaugų užsakymo formos šablonas pateikiamas Paslaugų įrenginių taisyklių priede internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. |

| | | |
|---|---|---|
| **6.2** | **Atsakymas į prašymus** | 6.2.1 Informacija, apie atsakymus į prašymus užsisakyti aprašo 2.1 punkte minimas paslaugas, skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.<br>6.2.2 Informacija apie koordinavimo procedūras, pirmumo kriterijus, susijusius su aprašo 2.1 punkte minimomis paslaugomis, skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. |
| **6.3** | **Informacija apie turimus pajėgumus ir laikinus pajėgumų apribojimus** | 6.3.1 Informacija apie aprašo 2.1 punkte minimoms paslaugoms teikti skirtų GPĮ techninių savybių pasikeitimus skelbiama internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/kiti-dokumentai, o informacija apie aprašo 2.1 punkte minimoms paslaugoms teikti skirtų GPĮ laikinus pajėgumų apribojimus, kurie gali turėti didelį poveikį paslaugų įrenginio veikimui, įskaitant planuojamus darbus skelbiama internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/viesosios-gelezinkeliu-infrastrukturos-pajegumu-apribojimai. |