PATVIRTINTA
AB „LTG Cargo“
Generalinės direktorės
2022 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮS(CARGO)-19/2022

AB LTG CARGO
RIEDMENŲ APTARNAVIMO CENTRO LTG TECH
LOKOMOTYVAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠAS

<table>
<tr><th colspan="3">1. Bendroji informacija</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Įžanga</td><td>1.1.1. AB LTG Cargo Riedmenų aptarnavimo centro LTG Tech (toliau – LTG Tech arba Paslaugų operatorius) lokomotyvams teikiamų paslaugų aprašas (toliau – Paslaugų aprašas) apibrėžia prieigos prie (i) lokomotyvų techninės apžiūros paslaugų ir (ii) didelio masto lokomotyvų techninės priežiūros paslaugų, kurioms teikti reikalingi specialieji įrenginiai, sąlygas, tvarką, informaciją apie kainas / įkainius bei kitą šių paslaugų užsakymui ir vykdymui būtiną informaciją.
1.1.2. Paslaugų aprašas taikomas geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir kitoms Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – LR GTK) 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms (toliau – Geležinkelio įmonė).
1.1.3. Paslaugų aprašo tikslas – užtikrinti, kad paslaugos Geležinkelio įmonei būtų suteiktos kokybiškai ir laiku.
1.1.4. Informaciją apie LTG Tech su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir pagalbinių paslaugų teikimą galima rasti AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai . Nuoroda į GPĮ aprašą pateikiama Tinklo nuostatuose.</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius</td><td>1.2.1. Kontaktinė informacija – AB LTG Cargo, Geležinkelio g. 12, LT–02100 Vilnius, tel.: +370 (5) 269 2035el. p. info@ltgcargo.lt.</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Galiojimo laikotarpis ir atnaujinimo procesas</td><td>1.3.1. Paslaugų aprašas gali būti keičiamas AB LTG Cargo generalinio direktoriaus įsakymu (pagal poreikį). Pakeitimai skelbiami Paslaugų aprašo 1.1 punkte nurodytu interneto svetainės adresu. Paslaugų aprašas galioja 2022-2023 m. tarnybinių traukinių tvarkaraščių galiojimo laikotarpiais. Dokumentas gali būti atnaujinamas, jei turinio pokyčiai reikalauja papildomų pakeitimų.</td></tr>
<tr><th colspan="3">2. Paslaugos</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>Paslaugos pavadinimas</td><td>2.1.1. Lokomotyvų techninės apžiūros paslauga – lokomotyvo ekipažinės dalies vizuali apžiūra ir patikra iš išorės, kuria įgyvendinamos teisinės ir organizacinės priemonės siekiant užtikrinti, kad naudojami lokomotyvai būtų saugūs ir nekeltų pavojaus žmonėms, geležinkelių infrastruktūrai, turtui ir aplinkai. Lokomotyvų techninė apžiūra yra techninė paslauga, nereikalaujanti jokių remonto darbų, geležinkelių riedmenys neišimami iš eksploatacijos. Ši paslauga esant techninėms galimybėms ir pagal atskirą suderinimą gali būti teikiama kitų serijų lokomotyvams, keleiviniams traukiniams (dyzeliniams, automotrisėms). Pagal GTK 30³ straipsnį tai yra pagalbinė paslauga.

Lokomotyvų techninei apžiūrai priskiriama (žr. 1 lentelę):
1 lentelė
<table>
<tr><th>Lokomotyvų techninė apžiūra</th><th>Taikoma lokomotyvų serijoms</th><th>Trumpas aprašymas</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			TPP	2M62M, 2M62UM, 2M62K, M62K, M62K1435, M62Keos, ČME3ME, ČME3, ČME3, TEM TMH, TEM LTH, Siemens ER20CF, PESA 620M, 630MiL ir 730ML	Tai lokomotyvo techninė apžiūra parangos metu, kurią parangos poste atlieka parangos posto darbuotojai ir/ar šaltkalviai (toliau – TPP) riedmenį pastatant ant apžiūros duobės. Šios apžiūros metu apžiūrimi aširačiai, pakabos elementai, stabdžių sistemos, patikrinamas alyvos lygis mazguose.
			TP-2	2M62K, M62K, ČME3, TEM LTH	Tai lokomotyvo techninė apžiūra, kurią atlieka lokomotyvų apžiūros techninis personalas riedmenį pastatant ant apžiūros duobės. Šios techninės apžiūros metu (toliau TP-2, arba VI) apžiūrima lokomotyvo važiuoklė, stabdžių sistemos, elektros traukos varikliai, pagalbinės mašinos ir agregatai, elektros aparatūra.

2.1.2. **Didelio masto lokomotyvų techninės priežiūros paslauga** – techninės priežiūros paslaugos darbai, kurie nėra einamieji kasdienės veiklos darbai ir kuriuos atliekant reikia, kad lokomotyvai nebūtų eksploatuojami, teikimas (pagal GTK 3 straipsnio 3 dalį). Didelio masto techninės priežiūros paslauga yra atliekama pasitelkiant specialiuosius įrenginius, ir jos teikimui reikalinga išimti lokomotyvą iš eksploatacijos. Didelio masto lokomotyvų techninės priežiūros paslaugą sudaro visi darbai, susiję su sudėtingesniais darbais, atskirų agregatų naudojimu, įrenginių keitimu naujais, jų kapitalinis remontas ir panašiais darbais, ir kuriems atlikti yra pasitelkiami specialieji remontui skirti įrenginiai. Ši paslauga esant techninėms galimybėms ir pagal atskirą suderinimą gali būti teikiama kitų serijų lokomotyvams, keleiviniams traukiniams ir specialiesiems geležinkelio riedmenims. Pagal GTK 30[3] straipsnį tai yra pagalbinė paslauga.

Didelio masto lokomotyvų techninei priežiūrai priskiriama (žr. 2 lentelę):

2 lentelė

Lokomotyvų techninė priežiūra	Taikoma lokomotyvų serijoms	Trumpas aprašymas
TP-3	2M62M, 2M62UM, 2M62K, M62K, M62K1435, M62Keos, ČME3ME, ČME3, ČME3, TEM TMH, TEM LTH	Tai lokomotyvams atliekama techninė priežiūra, kuri atliekama riedmenis pastatant ant apžiūros duobės. Šios priežiūros metu atliekama ašidėžių apžiūra, patikrinama važiuoklė, patikrinama stabdžių įranga, autosankabos veikimas, elektros instaliacija, visų lokomotyvo sistemų veikimas.
VI	Siemens ER20CF	

			TP-3 + P* *čia P* – vidaus degimo variklio aptarnavimo lygio indeksas*	2M62M, 2M62UM, ČME3ME, ČME3M, TEM TMH, TEM LTH	Tai lokomotyvams atliekama TP-3 techninė priežiūra + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas.	
			EI+OC	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekama VI apimties techninė priežiūra + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas.	
			I1+I2	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekama EI+OC apimties techninė priežiūra + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas, taip pat papildomai atliekamas kitų sistemų (aušinimo, pagalbinių grandinių spintų, energijos kaupiklių, saugos sistemos) patikra ir aptarnavimas.	
			ER-1	2M62M, 2M62UM, 2M62K, M62K, M62K1435, M62Keos, ČME3ME, ČME3, ČME3, TEM TMH, TEM LTH	Šios priežiūros metu lokomotyvams atliekami TP-3 metu numatyti darbai ir papildomai atliekama kitų ašidėžių mazgų revizija, apžiūrima elektros traukos reduktoriaus pavara, atliekama automatinių stabdžių revizija, tikrinamas oro kompresoriaus darbas, kruopščiai apžiūrimos besidėvinčios detalės.	
			ER-1 + P* *čia P* – vidaus degimo variklio aptarnavimo lygio indeksas*	2M62M, 2M62UM, ČME3ME, ČME3M, TEM TMH, TEM LTH	Tai lokomotyvams atliekami ER-1 apimties darbai + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas.	
			I3+I4	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekami I1+I2 apimties darbai ir papildomai atliekama radijo stočių patikra, gaisro gesinimo sistemos patikra, pagrindinių stabdžių skydo aptarnavimas.	
			ER-3	2M62M, 2M62UM, 2M62K, M62K, M62K1435, M62Keos, ČME3ME, ČME3, ČME3, TEM TMH, TEM LTH, PESA 620M, 630MiL ir 730ML	Tai lokomotyvams atliekamas remontas, kuris atliekamas riedmenis pastata ilgesniam laikui iš eksploatacijos. Šio remonto metu atliekami darbai, num papildomai atliekama elektros mašinų guolių revizija, iš po lokomotyvo išri atliekama jų patikra ir remontas, atliekama aširačių patikra, atliekamas akum pilnas aptarnavimas.	
			I5+I6+I7	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekamas remontas, kuris atliekamas riedmenis pastatant į depą ir išimant ilgesniam laikui iš eksploatacijos. Šio remonto	

					metu atliekami darbai, numatyti I3+I4 apimties darbai ir papildomai keičiami oro sistemos guminiai elementai, hidraulinės žarnos, atliekamas vidaus degimo variklio aptarnavimas pakeičiant cilindrų galvutes.	
			ER-3 + P7 / ER-3 + R1	2M62M, 2M62UM, ČME3ME, ČME3M, TEM TMH, PESA 620M, 630MiL ir 730ML	Tai lokomotyvams atliekamas ER-3 apimties remontas + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas.	
			KR-1	2M62M, 2M62UM, 2M62K, M62K, M62K1435, M62Keos, ČME3ME, ČME3, ČME3, TEM TMH, TEM LTH, PESA 620M, 630MiL ir 730ML	Tai lokomotyvams atliekamas remontas, kuri atliekama riedmenis pastatant į depą ar gamyklą ir išimant ilgesniam laikui iš eksploatacijos. Šio remonto metu atliekamas visų lokomotyve esančių mazgų ir agregatų demontavimas, ardymas ir remontas arba pakeitimas, keičiamos akumuliatorinės baterijos naujomis, lokomotyvas ir jo mazgai perdažomi.	
			R1+R2	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekamas remontas, kuris atliekamas riedmenis pastatant į depą ir išimant ilgesniam laikui iš eksploatacijos. Šio remonto metu atliekamas visų pagrindinių lokomotyve esančių mazgų ir agregatų demontavimas, ardymas, defektavimas ir remontas arba pakeitimas.	
			KR-1+R2	2M62M, 2M62UM, ČME3ME, ČME3, ČME3, TEM TMH, PESA 620M, 630MiL ir 730ML	Šio remonto metu lokomotyvams atliekami KR-1 apimties darbai + papildomai atliekamas kapitalinis vidaus degimo variklio remontas, išardant variklį iki detalių, atliekant jų reviziją ir pakeičiant mazgus pagal gamintojo reikalavimus.	
			KR-2	2M62M, 2M62UM, ČME3ME, ČME3M, TEM TMH	Tai lokomotyvų remontas, atliekamas riedmenis pastatant į depą ar gamyklą ir išimant ilgesniam laikui iš eksploatacijos. Šio remonto metu atliekamas visų lokomotyve esančių mazgų ir agregatų demontavimas, ardymas ir remontas arba pakeitimas, keičiama visa elektros instaliacija, keičiamos akumuliatorinės baterijos naujomis, lokomotyvas ir jo mazgai perdažomi. Lokomotyvas ar jo atskiri mazgai, agregatai gali būti modernizuojami.	
			KR-2 + R3	2M62M, 2M62UM, ČME3ME, ČME3M, TEM TMH	Šio remonto metu lokomotyvams atliekami KR-2 apimties darbai + papildomai atliekamas gamyklinis vidaus degimo variklio remontas.	
			R3	Siemens ER20CF	Šio remonto metu lokomotyvams atliekami R1+R2 apimties darbai + papildomai keičiamas duslintuvas, atliekama visų spynų revizija,	

					atliekamas kabinos grindų remontas, keičiama purkštuvų elektros laidų instaliacija, atnaujinami lokomotyvo žymėjimai.	
			TP-3, ER-1, ER-2, KR-1 ir KR-2	Kiti traukos riedmenys, nenurodyti šiame apraše	Šių techninių priežiūrų, einamųjų remontų ir kapitalinių remontų metu reikalinga specialioji įranga, kad būtų galima atlikti numatytus darbus. Užsakovui suformavus užklausą į LTG Tech su lokomotyvo serijos numeriu ir norimu atlikti aptarnavimu ar remontu, LTG Tech pateiks atsakymą, apie galimybę atlikti nurodytos serijos lokomotyvo ir nurodytos apimties darbus.	

3. Paslaugų aprašas

3.1 Objektų sąrašas

3.1.1. Lokomotyvų techninę apžiūrą ir didelio masto techninės priežiūros paslaugas LTG Tech teikia remonto cechuose, lokomotyvams, skirtiems važiuoti 1520 mm vėže. Išsamus teikiamų paslaugų ir remonto vietų sąrašas pateikiamas 3 lentelėje.

3 lentelė

LTG Tech punktas	Adresas	Paslaugos rūšis
Riedmenų ER-1, TP-3, TPP ir NR cechas Nr. 2 (Vaidotų geležinkelio stoties apžiūros punktas)	Terminalo g. 8, Vilnius	TPP, TP-2
Riedmenų ER-1, TP-3, TPP ir NR cechas Nr. 2	Švitrigailos g. 39, Vilnius	TP-3, TP-3 + P*, ER-1, ER-1 + P*, akumuliatorinių baterijų aptarnavimas, greitmačių remontas
Radviliškio lokomotyvų remonto cechas	Puškino g. 1, Radviliškis	TPP, TP-2, TP-3, TP-3 + P*, ER-1, ER-1 + P*, VI, I1+I2, I3+I4
Kauno riedmenų ir konteinerių remonto cechas	A.Juozapavičiaus pr. 118A, Kaunas	TPP, TP-2, TP-3, TP-3 + P*, ER-1, ER-1 + P*, VI, I1+I2, I3+I4
Klaipėdos lokomotyvų remonto baras	Priestočio g. 1, Klaipėda	TPP, TP-2, TP-3, TP-3 + P*, ER-1, ER-1 + P*
Riedmenų gamybos, remonto ir aptarnavimo cechas Nr. 1 ir Lokomotyvų KR ir VDV remonto cechas Nr. 9	Geležinkelio 12, Vilnius	ER-3, I5+I6+I7, ER-3 + P7 / ER-3 + R1, KR-1,

				R1+R2, KR-1 + R2, KR-2, KR-2 + R3, R3
		Vilniaus remonto depo cechas Nr.1, cechas Nr. 9, cechas Nr. 5, cechas Nr. 6, cechas Nr. 8		Šilumvežių mazgų ir agregatų techninė priežiūra ir remontas (pvz. aširačių, elektros traukos variklių, vidaus degimo variklių remontas)

3.1.2. Remonto cechų darbo laikas:
3.1.2.1. Vaidotų geležinkelio stoties apžiūros punktas - 24 val. per parą (8-20 val. ir 20-8 val.) visomis savaitės dienomis (24h/7);
3.1.2.2. Vilniaus remonto depas cechas Nr.2 - 12 val. per parą (8-20 val.) visomis savaitės dienomis (12h/7),
3.1.2.3. Radviliškio lokomotyvų remonto cechas – 12 val. per parą (8-20 val.) visomis savaitės dienomis (12h/7);
3.1.2.4. Kauno riedmenų ir konteinerių remonto cechas – 12 val. per parą (8-20 val.) visomis savaitės dienomis (12h/7);
3.1.2.5. Klaipėdos lokomotyvų remonto baras – 12 val. per parą (8-20 val.) visomis savaitės dienomis (12h/7).
3.1.2.6. Vilniaus remonto depo cechas Nr.1 ir cechas Nr. 9 - 12 val. per parą (8-20 val.) visomis savaitės dienomis (12h/7).
3.1.3. Darbo laikas švenčių dienomis ir šventinio periodo metu gali būti pakitęs.

4. Mokesčiai

4.1 Informacija apie mokesčius

4.1.1. Lokomotyvų apžiūros paslaugos kaina skaičiuojama pagal tokią formulę:

$$A_k=(V_į*V_{sk})+M$$

A_k - Paslaugų kaina;
$V_į$ – valandinis darbuotojo, teikiančio paslaugas įkainis;
V_{sk} – valandų skaičius;
M - pelno norma, taikoma šioms paslaugoms.

4.1.2. Atsižvelgiant į didelį lokomotyvų tipų skaičių ir skirtingo turinio techninės priežiūros paslaugų sąrašą, šių paslaugų kaina kiekvieną kartą vertinama individualiai ir skaičiuojama pagal formulę, lygią tokių dedamųjų sumai:

$$P_k=(V_į*V_{sk})+((D1*k1)+(D2*k2)+....+(Dn*kn))+((S1*t1)+(S2*t2)+...+(Sn*tn))+M$$

P_k – paslaugų kaina;
$V_į$ – valandinis darbuotojo, teikiančio paslaugas įkainis;

		V_{sk} – valandų skaičius **D1, D2,...Dn** - paslaugų teikimo metu galiojanti atsarginės dalies, panaudotos remontui, kaina; **k1, k2....kn** – paslaugų teikimo metu galiojanti atsarginės dalies, panaudotos remontui, kiekis; **S1,S2,...Sn** - skysčių, alyvų ir pan., panaudotų remonto darbams, atitinkamo vieneto kaina; **t1, t2, ..., tn** – atitinkamas skysčių, alyvų ir pan., panaudotų remonto darbams, kiekis; **M** - pelno norma, taikoma šioms paslaugoms. 4.1.2.Apie didelio masto lokomotyvų techninės priežiūros paslaugos kainą Geležinkelio įmonė yra informuojama, atsižvelgiant į techninės apžiūros rezultatus, ir pastarajai sutikus bei pristačius riedmenį. 4.1.3.Apmokėjimą eurais už tinkamai suteiktą Paslaugą Geležinkelio įmonė atlieka mokėjimo nurodymu į Paslaugų operatoriaus banko sąskaitą pagal Paslaugų teikimo sutarties (toliau – sutartis) sąlygas išrašytą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros priėmimo (gavimo) dienos. 4.1.4.Apmokėjimo data laikoma pinigų sumokėjimo į Paslaugų operatoriaus banko atsiskaitomąją sąskaitą diena. 4.1.5.Paslaugų operatorius, planuodamas keisti teikiamų paslaugų įkainius, sutartyje nustatyta tvarka informuoja apie tai Geležinkelio įmonę raštu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo. Tuo atveju, jeigu Geležinkelio įmonė per 30 kalendorinių dienų nuo Paslaugų operatoriaus informacijos išsiuntimo dienos, neinformuoja Paslaugų operatoriaus apie pageidavimą nutraukti sutartį ir nepateikia pareiškimo dėl vienašališko sutarties nutraukimo dėl pasikeitusių paslaugų teikimo įkainių, sutartis vykdoma toliau pagal pakeistas įkainius. 4.1.6.Paslaugų operatorius Paslaugų teikimo sutartyje gali numatyti delspinigius ir baudas Geležinkelio įmonei už netinkamą įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą.
4.2	**Informacija apie nuolaidas**	4.2.1. Nuolaidos netaikomos
5. Paslaugų teikimo sąlygos		
5.1	**Teisiniai reikalavimai**	5.1.1. Lokomotyvų visos techninės apžiūros, priežiūros bei didelio masto techninės priežiūros paslaugos Geležinkelio įmonei teikiamos, pastarajai pateikus rašytinę paraišką Paslaugų operatoriui (Paslaugų aprašo 2 priedas) ir pasirašius paslaugų teikimo sutartį (Paslaugų aprašo 1 priedas). 5.1.2. Paslaugų operatorius teikia paslaugas Geležinkelio įmonei sutartyje numatytomis sąlygomis. 5.1.3. Sutartis sudaroma 2022-2023 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu.
5.2	**Techninės sąlygos**	5.2.1. Prieigos/geležinkelio privažiuojamojo (-ųjų) kelio (-ių) prie Paslaugų operatoriui priklausančių Paslaugų teikimo vietos vėžės plotis 1520 mm. 5.2.2. Atitinkamos rūšies riedmenį iki Paslaugų teikimo vietos Geležinkelio įmonė pristato savo jėgomis ir sąskaita. 5.2.3. Priežiūros paslaugoms teikti reikalingomis eksploatacinėmis medžiagomis pasirūpina Paslaugų operatorius. Paslaugų operatorius atsako už tai, kad remonto metu naudos tokias pačias eksploatacines medžiagas, kokios yra naudojamos perduotame Geležinkelio įmonės riedmenyje, nebent būtų susitarta kitaip.

		5.2.4. Paslaugų operatorius į Geležinkelio įmonės riedmenį turi teisę montuoti tiek naujas, tiek ir naudotas detales, priklausomai nuo Geležinkelio įmonės pageidavimo.
5.3	**Su geležinkeliais susijusių paslaugų teikimas sau**	5.3.1. Paslaugas teikia tik Paslaugų operatorius.
5.4	**IT sistemos**	5.4.1. Geležinkelio įmonei nereikia naudotis Paslaugų operatoriui priklausančių Paslaugos teikimo įrenginių valdymo IT sistemomis.
6. Pajėgumų skyrimas		
6.1	**Prašymai dėl prieigos ar dėl naudojimosi paslaugomis**	6.1.1. Geležinkelio įmonė, pageidaujanti, kad jai būtų atlikta lokomotyvo techninė apžiūra teikia paraišką pagal Paslaugų operatoriaus įmonėje patvirtintą formą (Priedas Nr.2) el. paštu info@ltgcargo.lt Paslaugų operatoriui ne vėliau nei prieš 48 valandas iki planuojamos apžiūros atlikimo. 6.1.2. Geležinkelio įmonė, pageidaujanti, kad jai būtų suteiktos didelio masto techninės priežiūros paslaugos, teikia Paslaugų operatoriui paraišką dėl lokomotyvų remonto paslaugų suteikimo pagal Paslaugų operatoriaus įmonėje patvirtintą formą (Priedas Nr.2) el. paštu info@ltgcargo.lt ir, esant poreikiui, techninę specifikaciją.
6.2	**Atsakymas į prašymus**	6.2.1. Jei paraiškoje nepateikta visa informacija, būtina sprendimui priimti, Paslaugų operatorius apie tai informuoja Geležinkelio įmonę ir nustato pagrįstą trūkstamos informacijos pateikimo terminą. Jei tam terminui suėjus tokia informacija nepateikiama, paraiška atmetama. 6.2.2. Paslaugų operatorius darbo dienos metu nuo 8 val. iki 16 val. gavęs Geležinkelio įmonės paraišką dėl Geležinkelių riedmenų techninės apžiūros ne vėliau kaip per 24 val. nuo paraiškos gavimo, suteikia informaciją apie galimybę suteikti šią paslaugą ir jos teikimo sąlygas. Paslaugų operatorius gavęs paraišką kitu laiku – ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną po paraiškos gavimo, suteikia informaciją apie galimybę suteikti šią paslaugą ir jos teikimo sąlygas. 6.2.3. Paslaugų operatorius, gavęs Geležinkelio įmonės paraišką dėl didelio masto geležinkelių riedmenų techninės priežiūros paslaugų teikimo, vertina paraiškos gavimo dieną esančius techninius ir gamybinius pajėgumus, remonto atlikimui reikalingų detalių ir medžiagų likutį sandėlyje, jų pristatymo terminus ir kt. paslaugos teikimui svarbias aplinkybes ir per 15 darbo dienų raštu atsako Geležinkelio įmonei į pateiktą paraišką. 6.2.4. Jei Paslaugų operatorius gali suteikti Geležinkelio įmonei paslaugas, jis pateikia pasiūlymą, kuriame nurodo Geležinkelio įmonei prašomos suteikti paslaugos kainą, terminus ir kitas paslaugos teikimo sąlygas. Geležinkelio įmonei sutikus su pasiūlymo sąlygomis, su ja yra pasirašoma sutartis. Paslaugos teikiamos sutartyje nustatyta tvarka. 6.2.5. Jei Paslaugų operatorius, įvertinęs paraiškos gavimo dieną esančius techninius ir gamybinius pajėgumus, remonto atlikimui reikalingų detalių ir medžiagų likutį sandėlyje, jų pristatymo terminus ir kt. paslaugos teikimui svarbias aplinkybes, negali suteikti Geležinkelio įmonei pageidaujamų paslaugų jis pateikia Geležinkelio įmonei motyvuotą atsakymą dėl negalėjimo suteikti prašomų paslaugų. 6.2.6. Prieigos prie paslaugos teikimo koordinavimo procedūra:

		6.2.6.1. Jeigu gaunama Paraiška dėl konkrečios paslaugos teikimo, kuri yra nesuderinama su kitomis paraiškomis ar su jau priimtais įsipareigojimais pagal sudarytas sutartis, tokia paraiška yra nagrinėjama ir derinama su kitais pareiškėjais siekiant užtikrinti kuo geresnį visų paraiškų suderinimą. 6.2.6.2. Paslaugų operatorius neatmeta paraiškų, jeigu yra galimybė suderinti pareiškėjų paraiškas pagal paraiškų koordinavimo procedūrą. 6.2.6.3. Siekiant suderinti nesuderinamas paraiškas pareiškėjams siūlomi alternatyvūs terminai, kuriais Paslaugų operatorius gali suteikti paraiškoje prašomą paslaugą 6.2.6.4. Paslaugų operatorius daro pakeitimus sudarytuose paslaugų teikimo grafikuose tik gavus Geležinkelio įmonės, su kuria yra sudaryta sutartis, sutikimą. 6.2.7. Pirmumo kriterijus gauti paslaugą suteikiamas (prioriteto tvarka): 6.2.7.1. Geležinkelio įmonei, su kuria yra pasirašyta ir galiojanti paslaugų teikimo sutartis; 6.2.7.2. Nesant 6.2.7.1 punkte nurodytų aplinkybių, Geležinkelio įmonei, kuri anksčiau pateikė tinkamai užpildytą paraišką su visais reikalingais dokumentais.
6.3	**Informacija apie turimus pajėgumus ir laikinus pajėgumų apribojimus**	6.3.1. Paslaugų operatorius savo tinklalapyje teikia informaciją apie Paslaugos teikimo ribojimus, kai: 6.3.1.1. įvyksta Paslaugų operatoriaus eksploatuojamų technologinių įrenginių, naudojamų Paslaugos teikimui, gedimas; 6.3.1.2. vyksta Paslaugos teikimo vietos kompleksinės modernizacijos darbai. 6.3.2. Informacija Geležinkelio įmonei, kuriai yra teikiama paslauga pateikiama sutartyje nurodytu el. pašto adresu.
7. Kita informacija		
7.1.	**Priedai**	7.2.1.Priedas Nr. 1 Lokomotyvų remonto sutartis. 7.2.2.Priedas Nr.2 Paraiškos forma.