AB „LTG CARGO“ LOKOMOTYVAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠAS

PATVIRTINTA
AB „LTG Cargo“
generalinio direktoriaus
2026-11-05 sprendimu Nr. SPR-L1(CARGO)-58/2026

<table>
<tr><th colspan="3">1. Bendroji informacija</th></tr>
<tr><td>1.1.</td><td>Įžanga</td><td>1.1.1. AB „LTG Cargo“ (toliau – GPĮ operatorius) lokomotyvams teikiamų paslaugų aprašas (toliau – GPĮ aprašas) apibrėžia prieigos prie (i) lokomotyvų techninės priežiūros paslaugų, kurioms teikti reikalingi specialieji įrenginiai, sąlygas, tvarką, informaciją apie įkainių nustatymą bei kitą šių paslaugų užsakymui ir vykdymui būtiną informaciją.
1.1.2. GPĮ aprašas taikomas geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir kitoms Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – LR GTK) 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms (toliau – Geležinkelio įmonė).
1.1.3. GPĮ aprašo tikslas – suteikti informaciją potencialiems naudotojams apie visas prieigos prie GPĮ ir juose teikiamų paslaugų sąlygas.1.1.4. Informaciją apie GPĮ operatoriaus su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir pagalbinių paslaugų teikimą galima rasti interneto svetainėje https://ltginfra.lt/infrastruktura/gpi/. Nuoroda į GPĮ aprašą pateikiama Tinklo nuostatuose.</td></tr>
<tr><td>1.2.</td><td>Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius</td><td>1.2.1. Kontaktinė informacija – AB „LTG Cargo“, Geležinkelio g. 12, 02100 Vilnius, tel. +370 5 202 1515 el. p. info@ltgcargo.lt.</td></tr>
<tr><td>1.3.</td><td>Galiojimo laikotarpis ir atnaujinimo procesas</td><td>1.3.1. GPĮ aprašas galioja 2026–2027 m. Esant poreikiui, GPĮ aprašas gali būti atnaujinamas.</td></tr>
<tr><th colspan="3">2. Paslaugos</th></tr>
<tr><td>2.1.</td><td>Paslaugos pavadinimas</td><td>2.1.1.
<table>
<tr><th>Lokomotyvų techninė priežiūra</th><th>Taikoma lokomotyvų serijoms</th><th>Trumpas aprašymas</th></tr>
<tr><td>TTP</td><td>2M62M, 2M62UM, 2M62K, M62K, M62K1435, M62Keos, ČME3ME, ČME3, ČME3, TEM TMH, TEM LTH</td><td>Tai lokomotyvo techninė priežiūra parangos metu, kurią parangos poste atlieka parangos posto darbuotojai ir (ar) šaltkalviai riedmenį pastatant ant apžiūros duobės. Apžiūrimi aširačiai, pakabos elementai, stabdžių sistemos, patikrinamas alyvos lygis mazguose.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

TP-2	2M62K, M62K, ČME3	Tai lokomotyvo techninė priežiūra, kurią atlieka lokomotyvų depo techninis personalas riedmenį pastatant ant apžiūros duobės. Apžiūrima lokomotyvo važiuoklė, stabdžių sistemos, elektros traukos varikliai, pagalbinės mašinos ir agregatai, elektros aparatūra.
TP-3	2M62M, 2M62UM, 2M62K, M62K, M62K1435, M62Keos, ČME3ME, ČME3, ČME3, TEM TMH, TEM LTH	Tai lokomotyvams atliekama techninė priežiūra, kuri atliekama riedmenis pastatant ant apžiūros duobės. Šios priežiūros metu atliekama ašidėžių apžiūra, patikrinama važiuoklė, patikrinama stabdžių įranga, autosankabos veikimas, elektros instaliacija, visų lokomotyvo sistemų veikimas.
VI+EI	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekama techninė priežiūra + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas.
TP-3 + P* *čia P* – vidaus degimo variklio aptarnavimo lygio indeksas*	2M62M, 2M62UM, ČME3ME, ČME3M, TEM TMH, TEM LTH	Tai lokomotyvams atliekama TP-3 techninė priežiūra + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas.
EI+OC	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekama techninė priežiūra + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas.
OC+I1	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekama techninė priežiūra + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas.

		I2	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekama techninė priežiūra + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas.
		I1+I2	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekama EI+OC apimties techninė priežiūra + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas, taip pat papildomai atliekamas kitų sistemų (aušinimo, pagalbinių grandinių spintų, energijos kaupiklių, saugos sistemos) patikra ir aptarnavimas.
		ER-1	2M62M, 2M62UM, 2M62K, M62K, M62K1435, M62Keos, ČME3ME, ČME3, ČME3, TEM TMH, TEM LTH	Šios priežiūros metu lokomotyvams atliekami TP-3 metu numatyti darbai ir papildomai atliekama kitų ašidėžių mazgų revizija, apžiūrima elektros traukos reduktoriaus pavara, atliekama automatinių stabdžių revizija, tikrinamas oro kompresoriaus darbas, kruopščiai apžiūrimos besidėvinčios detalės.
		ER-1 + P* *čia P* – vidaus degimo variklio aptarnavimo lygio indeksas*	2M62M, 2M62UM, ČME3ME, ČME3M, TEM TMH, TEM LTH	Tai lokomotyvams atliekami ER-1 apimties darbai + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas.
		I3+I4	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekami I1+I2 apimties darbai ir papildomai atliekama radijo stočių patikra, gaisro gesinimo sistemos patikra, pagrindinių stabdžių skydo aptarnavimas.

ER-3	2M62M, 2M62UM, 2M62K, M62K, M62K1435, M62Keos, ČME3ME, ČME3, ČME3, TEM TMH, TEM LTH	Tai lokomotyvams atliekama techninė priežiūra + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas.
I5+I6+I7	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekamas remontas, kuris atliekamas riedmenis pastatant į depą ir išimant ilgesniam laikui iš eksploatacijos. Šio remonto metu atliekami darbai, numatyti I3+I4 apimties darbai ir papildomai keičiami oro sistemos guminiai elementai, hidraulinės žarnos, atliekamas vidaus degimo variklio aptarnavimas pakeičiant cilindrų galvutes.
ER-3 + P7 / ER-3 + R1	2M62M, 2M62UM, ČME3ME, ČME3M, TEM TMH	Tai lokomotyvams atliekamas ER-3 apimties remontas + vidaus degimo varikliui ir jo mazgams bei agregatams atliekamas tam tikro lygio aptarnavimas.
KR-1	2M62M, 2M62UM, 2M62K, M62K, M62K1435, M62Keos, ČME3ME, ČME3, ČME3, TEM TMH, TEM LTH	Tai lokomotyvams atliekamas remontas, kuri atliekama riedmenis pastatant į depą ar gamyklą ir išimant ilgesniam laikui iš eksploatacijos. Šio remonto metu atliekamas visų lokomotyve esančių mazgų ir agregatų demontavimas, ardymas ir remontas arba pakeitimas, keičiamos akumuliatorinės baterijos naujomis, lokomotyvas ir jo mazgai perdažomi.

R1+R2	Siemens ER20CF	Tai lokomotyvams atliekamas remontas, kuris atliekamas riedmenis pastatant į depą ir išimant ilgesniam laikui iš eksploatacijos. Šio remonto metu atliekamas visų pagrindinių lokomotyve esančių mazgų ir agregatų demontavimas, ardymas, defektavimas ir remontas arba pakeitimas.
KR-1+R2	2M62M, 2M62UM, ČME3ME, ČME3, ČME3, TEM TMH	Šio remonto metu lokomotyvams atliekami KR-1 apimties darbai + papildomai atliekamas kapitalinis vidaus degimo variklio remontas, išardant variklį iki detalių, atliekant jų reviziją ir pakeičiant mazgus pagal gamintojo reikalavimus.
KR-2	2M62M, 2M62UM, ČME3ME, ČME3M, TEM TMH	Tai lokomotyvų remontas, atliekamas riedmenis pastatant į depą ar gamyklą ir išimant ilgesniam laikui iš eksploatacijos. Šio remonto metu atliekamas visų lokomotyve esančių mazgų ir agregatų demontavimas, ardymas ir remontas arba pakeitimas, keičiama visa elektros instaliacija, keičiamos akumuliatorinės baterijos naujomis, lokomotyvas ir jo mazgai perdažomi. Lokomotyvas ar jo atskiri mazgai, agregatai gali būti modernizuojami.
KR-2 + R3	2M62M, 2M62UM, ČME3ME, ČME3M, TEM TMH	Šio remonto metu lokomotyvams atliekami KR-2 apimties darbai + papildomai atliekamas gamyklinis vidaus degimo variklio remontas.
R3	Siemens ER20CF	Šio remonto metu lokomotyvams atliekami R1+R2 apimties darbai + papildomai keičiamas duslintuvas, atliekama visų spynų revizija, atliekamas kabinos grindų remontas, keičiama purkštuvų elektros laidų instaliacija, atnaujinami lokomotyvo žymėjimai.

			TP-3, ER-1, ER-2, KR-1 ir KR-2	Kiti traukos riedmenys, nenurodyti šiame apraše	Šių techninių priežiūrų, einamųjų remontų ir kapitalinių remontų metu reikalinga specialioji įranga, kad būtų galima atlikti numatytus darbus. Užsakovui suformavus užklausą į AB „LTG Cargo“ su lokomotyvo serijos numeriu ir norimu atlikti aptarnavimu ar remontu, AB „LTG Cargo“ pateiks atsakymą, apie galimybę atlikti nurodytos serijos lokomotyvo ir nurodytos apimties darbus.
3. Paslaugų aprašymas					
3.1.	3. **Objektų sąrašas**	3.1.1. Lokomotyvų techninės priežiūros ir remonto paslaugas GPĮ operatorius teikia remonto cechuose, lokomotyvams, skirtiems važiuoti 1 520 arba 1 435 mm vėže. Išsamus teikiamų paslaugų ir remonto vietų sąrašas pateikiamas 3 lentelėje.			

Paslaugų operatoriaus punktas	Adresas	Paslaugos rūšis
Mobilios remonto paslaugos	Geležinkelio 12, Vilnius	TPP, TP-2, TP-3, TP-3 + P*, ER-1, ER-1 + P*
Radviliškio riedmenų remonto cechas	S. Daukanto g. 63, Radviliškis	TPP, TP-2, TP-3, TP-3 + P*, ER-1, ER-1 + P*, VI+EI, OC+I1, I2, I3+I4
Mobilių remonto paslaugų servizas į Kauną	A.Juozapavičiaus pr. 118A, Kaunas	TPP, TP-2, TP-3, TP-3 + P*
Radviliškio riedmenų remonto cecho servizas į Klaipėdą	Priestočio g. 21, Klaipėda	TPP, TP-2, TP-3, TP-3 + P*

Mobilių remonto paslaugų servizas į Šeštokus (1 435 mm vežė)	Sodų g. 13, Šeštokai	TPP, TP-3.1, TP-3.2, ER-1, P1, P2/1, P2/2
Riedmenų ir agregatų remonto padalinys, Elektros dalies ir vežimėlių remonto padalinys	Geležinkelio 12, Vilnius	ER-3, I3+I4, I5+I6+I7, ER-3 + P7 / ER-3 + R1, KR-1, R1+R2, KR-1 + R2, KR-2, KR-2 + R3, R3
Mobilių remonto paslaugų servizas į Kauną	A.Juozapavičiaus pr. 118A, Kaunas	TPP, TP-2, TP-3, TP-3 + P*
Riedmenų ir agregatų remonto padalinys, Elektros dalies ir vežimėlių remonto padalinys	Geležinkelio 12, Vilnius	Šilumvežių mazgų ir agregatų techninė priežiūra ir remontas (pvz., aširačių, elektros traukos variklių, vidaus degimo variklių remontas)

3.1.2. Remonto cechų darbo laikas:
3.1.2.1. Mobilios remonto paslaugos – 12 val. per parą (7:30–19:30 val.) visomis savaitės dienomis (12 val./7).
3.1.2.2. Radviliškio riedmenų remonto cechas – 12 val. per parą (8–20 val.) visomis savaitės dienomis (12 val./7).
3.1.2.3. Mobilių remonto paslaugų servizas į Kauną – 8,5 val. per parą (9:30–18:00 val.) visomis savaitės dienomis (8,5 val./7).
3.1.2.4. Radviliškio riedmenų remonto cecho servizas į Klaipėdą – 7 val. per parą (10–17 val.) visomis savaitės dienomis (7 val./7).
3.1.2.5. Mobilių remonto paslaugų servizas į Šeštokus – 7 val. per parą (10–17 val.) visomis savaitės dienomis (7 val./7).
3.1.2.6. Riedmenų ir agregatų remonto padalinys, elektros dalies ir vežimėlių remonto padalinys – 11 val. per parą (7.30–18.30 val.) visomis savaitės dienomis (11 val./7).
3.1.3. Darbo laikas švenčių dienomis ir šventinio periodo metu gali būti pakitęs.

4. Mokesčiai		
4.1.	**Informacija apie mokesčius**	4.1.1.Teikiamų GPĮ paslaugų įkainis nustatomas vadovaujantis GTK 30[4] straipsnio 2 dalimi ir skaičiuojamas pagal formulę: K = S x (1 + P/100) K – paslaugų kaina (Eur) S – paslaugų savikaina (Eur) P – pagrįsta pelno norma, taikoma šioms paslaugoms (proc.) 4.1.2. Apmokėjimas eurais už teikiamas Paslaugas atliekamas pagal sutartyje nurodytas atsiskaitymo sąlygas. 4.1.3. Suteikus paslaugas Paslaugų operatoriaus pateikia PVM sąskaitą faktūrą. 4.1.4. Apmokėjimo data laikoma pinigų sumokėjimo į Paslaugų operatoriaus banko atsiskaitomąją sąskaitą diena. 4.1.5. Paslaugų operatorius sutartyje gali numatyti delspinigius už netinkamą įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą.
4.2.	**Informacija apie nuolaidas**	4.2.1. GPĮ operatorius gali taikyti įvairias nuolaidas, abonementus, planus ir kitas panašias kainodaros priemones.
5. Paslaugų teikimo sąlygos		
5.1.	**Teisiniai reikalavimai**	5.1.1. Lokomotyvų techninės priežiūros ir remonto paslaugos Geležinkelio įmonei teikiamos, pateikus rašytinę paraišką GPĮ operatoriui ir pasirašius paslaugų teikimo sutartį. 5.1.2. Paslaugų operatorius teikia paslaugas Geležinkelio įmonei sutartyje numatytomis sąlygomis.
5.2.	**Techninės sąlygos**	5.2.1. Prieigos / geležinkelio privažiuojamojo (-ųjų) kelio (-ių) prie GPĮ įrenginių vėžės plotis 1 520 mm, išskyrus Sodų g. 13, Šeštokai, kur vėžės plotis 1 435 mm. 5.2.2. Atitinkamos rūšies riedmenį iki paslaugų teikimo vietos Geležinkelio įmonė pristato savo sąskaita. 5.2.3. Priežiūros paslaugoms teikti reikalingomis eksploatacinėmis medžiagomis pasirūpina GPĮ operatorius. GPĮ operatorius atsako už tai, kad remonto metu naudotų tokias pačias eksploatacines medžiagas, kokios yra naudojamos perduotame Geležinkelio įmonės riedmenyje, nebent būtų susitarta kitaip. 5.2.4. GPĮ operatorius į Geležinkelio įmonės riedmenį turi teisę montuoti tiek naujas, tiek ir naudotas detales, priklausomai nuo Geležinkelio įmonės pageidavimo.
5.3.	**Su geležinkeliais susijusių paslaugų teikimas sau**	5.3.1. Paslaugas teikia tik GPĮ operatorius.

5.4.	**IT sistemos**	5.4.1. Geležinkelio įmonei nereikia naudotisGPĮ operatoriui priklausančių Paslaugos teikimo įrenginių valdymo IT sistemomis.
6. Pajėgumų skyrimas		
6.1.	**Prašymai dėl prieigos ar dėl naudojimosi paslaugomis**	6.1.1. Geležinkelio įmonė, pageidaujanti, kad jai būtų suteiktos GPĮ paslaugos, kreipiasi el. paštu lokomotyvai@ltgcargo.lt ir teikia paraišką aktualiai paslaugai gauti.
6.2.	**Atsakymas į prašymus**	6.2.1. Jei paraiškoje pateikta informacija yra nepakankama sprendimui dėl paslaugos teikimo priimti, GPĮ operatorius apie tai informuoja Geležinkelio įmonę ir nustato pagrįstą trūkstamos informacijos pateikimo terminą. Jei tam terminui suėjus tokia informacija nepateikiama, paraiška atmetama. 6.2.2. GPĮ operatorius, gavęs Geležinkelio įmonės paraišką dėl GPĮ paslaugų teikimo, ne vėliau kaip per 24 val. nuo paraiškos gavimo (darbo dienos metu) suteikia informaciją apie galimybę suteikti šią paslaugą. Laikotarpis, per kurį bus detalizuotos ir jos teikimo sąlygos, priklauso nuo individualios užklausos sudėtingumo. 6.2.3. Jei GPĮ operatorius turi techninius ir gamybinius pajėgumus suteikti paslaugą, Geležinkelio įmonei yra teikiamas pasiūlymas, kuriame nurodomos pagrindinės paslaugos teikimo sąlygos, įskaitant paslaugų teikimo terminus ir kainą. Geležinkelio įmonei sutikus su pasiūlymo sąlygomis, su ja yra pasirašoma sutartis. 6.2.4. Jei GPĮ operatorius, įvertinęs paraiškos gavimo dieną esančius techninius ir gamybinius pajėgumus, remonto atlikimui reikalingų detalių ir medžiagų likutį sandėlyje, jų pristatymo terminus ir kitas paslaugos teikimui svarbias aplinkybes, negali suteikti Geležinkelio įmonei pageidaujamų paslaugų, GPĮ operatorius pateikia Geležinkelio įmonei motyvuotą atsakymą dėl negalėjimo jų suteikti. 6.2.5. Siekiant užtikrinti nediskriminacinę prieigą prie GPĮ paslaugų, GPĮ operatorius vadovaujasi šiais organizaciniais principais: 6.2.5.1. Jei gauta nauja paraiška dėl paslaugos teikimo negali būti įgyvendinta dėl anksčiau prisiimtų įsipareigojimų pagal iki tol sudarytas sutartis, tokia paraiška toliau nagrinėjama, derinant galimus sprendimus su kitais pareiškėjais, siekiant sudaryti sąlygas naujos paraiškos įgyvendinimui, siūlant alternatyvius terminus ir kt. 6.2.5.2. GPĮ operatorius keičia numatytus paslaugų teikimo grafikus tik gavęs Geležinkelio įmonės, su kuria yra sudaryta sutartis, sutikimą. 6.2.5.3 Pirmumo kriterijus gauti paslaugą suteikiamas (prioriteto tvarka): i) Geležinkelio įmonei, su kuria yra pasirašyta ir galiojanti paslaugų teikimo sutartis; ii) Geležinkelio įmonei, kuri anksčiau pateikė visus paraiškai reikalingus dokumentus.

6.3.	**Informacija apie turimus pajėgumus ir laikinus pajėgumų apribojimus**	6.3.1. GPĮ operatorius savo tinklalapyje ir sutartyje nurodytu Geležinkelio įmonės el. pašto adresu teikia informaciją apie paslaugos teikimo ribojimus, kai vykta paslaugų operatoriaus eksploatuojamų technologinių įrenginių gedimas ar paslaugos teikimo vietos modernizacijos darbai.
7. Kita informacija		
7.1.	**Priedai**	Nėra.