

AKCINĖ BENDROVĖ
„LIETUVOS GELEŽINKELIAI“

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinio direktoriaus
2016 m. liepos 25 d.
įsakymu Nr. Į-638

323/E

TRAUKINIŲ EISMO BLANKŲ RINKINYS

VILNIUS 2016

PARENGĖ

AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-07-14 įsakymu Nr. Į-573 sudaryta darbo grupė (Paulius Grigas – Krovinių vežimo direkcijos Geležinkelio stočių departamento Stotčių darbo organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas; Mindaugas Bagdzevičius – Krovinių vežimo direkcijos Vilniaus regiono stočių skyriaus inžinierius; Česlovas Černiauskas – Plėtos departamento Plėtos skyriaus Techninės sąveikos sektoriaus vyriausiasis specialistas)

SUDERINTA

Plėtos departamento direktorius	Virgilijus Jastremskas
Vidaus administravimo ir saugos departamento vyriausiasis saugos inspektorius	Andrius Janušauskas
Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus pirmasis pavaduotojas	Virginijus Juška
Keleivių vežimo direkcijos vyriausiasis inžinierius	Gintaras Gelumbickas
Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus pavaduotojas	Valdas Mikelionis
Plėtos departamento Plėtos skyriaus Techninės sąveikos sektoriaus viršininkas	Renatas Šakūnas

GALIOJA nuo 2016-09-01

TURINYS

1. Taikymo sritis	4
2. Bendrosios nuostatos	4
3. Nestandartinės situacijos ir jose naudojamų blankų paskirtis	4
4. Leidimų traukiniui važiuoti iš stoties variantai. Kitų rašytinių leidimų naudojimo tvarka	6
4.1. Leidimų traukiniui važiuoti iš stoties variantai	6
4.2. Kitų rašytinių leidimų naudojimas	35

PRIEDAI

1 priedas. E-13 formos leidimo pavyzdys.....	44
2 priedas. E-14 formos leidimo pavyzdys.....	45
3 priedas. E-15 formos leidimo pavyzdys.....	46
4 priedas. E-16 formos pranešimo pavyzdys.....	47
5 priedas. E-17 formos leidimo pavyzdys.....	48
6 priedas. E-20 formos traukinio mašinisto įspėjamojo lapelio pavyzdys.....	49
7 priedas. E-21 formos traukinių eismo pažymos pavyzdys.....	50
8 priedas. E-22 formos leidimo pavyzdys.....	51

1. Taikymo sritis

1.1. *Traukinių eismo blankų rinkinys* (toliau – Rinkinys) yra bendras dokumentas, skirtas naudotis traukinių mašinistams ir jiems leidimus važiuoti išduodantiems darbuotojams.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Įvairių leidimų blankai, tai sunorminta priemonė metodiniams pranešimams perduoti. Šie pranešimai paprastai susiję su pablogėjusiomis eismo sąlygomis: leidimas mašinistui pravažiuoti šviesoforą arba ribą, iki kurios leidžiama važiuoti, reikalavimas tam tikroje vietoje važiuoti sumažintu greičiu arba patikrinti geležinkelio liniją. Gali būti ir kitų aplinkybių, kuriomis prireikia naudoti tokius pranešimus.

2.2. Paprastai leidimas traukiniui išvykti iš stoties ar užimti blokuojamąjį ruožą yra išleidžiamojo arba tarpstočio šviesoforo leidžiamasis signalas. Tačiau tam tikrais atvejais traukinio lokomotyvo mašinistui gali būti įteikiamas nustatytos formos leidimas užimti tarpstotį.

2.3. Leidimą užimti tarpstotį pirmutinio lokomotyvo mašinistui įteikia (jeigu neduodamas kitoks leidimas važiuoti) stoties, kelyno ar posto budėtojas – pats, per stoties darbuotoją, tiesiogiai susijusį su traukinių eismu (operatorių, iešmininką, traukinio konduktorių, traukinių derintoją), arba per pirmutinio lokomotyvo brigados narį. Stoties knygoje turi būti nurodoma, kas konkrečiai įteikia tokį leidimą.

2.4. Mašinistas turi patikrinti leidime nurodytą traukinio numerį, kelio, iš kurio turi išvykti, numerį ir tarpstotį, į kurį traukinys turi važiuoti.

3. Nestandartinės situacijos ir jose naudojamų blankų paskirtis

3.1. Tam tikromis aplinkybėmis stoties budėtojas traukinių lokomotyvų mašinistams išduoda E-13, E-14, E-15, E-17 ir E-22 formos leidimus, E-16 formos pranešimą, E-20 formos Traukinio mašinisto įspėjamuosius lapelius, E-21 formos Traukinių eismo pažymas, rašytinius leidimus.

3.2. **E-13 formos leidimas** (žr. 1 priedą) išduodamas šiais atvejais:

3.2.1. Vienkeliuose ar dvikeliuose automatinės blokuotės ruožuose:

3.2.1.1. sugedus automatinei kelio blokuotei, kai traukinių eismas tvarkomas telefonu;

3.2.1.2. sugedus raktinei krivūlei arba jos nesant, kai į tarpstotį reikia išleisti ūkinį traukinį arba traukinį su stumtuvu, turėsiančiu sugrįžti iš tarpstočio į stotį;

3.2.1.3. nesant raktinės krivulės arba specialaus manevrų šviesoforo, kai už stoties ribos reikia išvažiuoti manevriniam sąstatui;

3.2.1.4. prireikus užimti tarpstotį specialiaisiais geležinkelio riedmenimis;

3.2.1.5. dvikeliuose tarpstočiuose, kuriuose netaisyklinguoju keliu eismas tvarkomas naudojant automatinę lokomotyvo signalizaciją, kai neįmanoma įjungti netaisyklingojo kelio išleidžiamojo signalo arba nesant tokio šviesoforo.

3.2.2. Vienkeliuose ar dvikeliuose pusiau automatinės blokuotės ruožuose:

3.2.2.1. išleidžiant traukinį, kurio lokomotyvo priekis yra už išleidžiamojo šviesoforo ir dėl to neįmanoma įjungti leidžiamojo signalo;

3.2.2.2. išleidžiant traukinį iš kelio, neturinčio išleidžiamojo šviesoforo;

3.2.2.3. sugedus pusiau automatinei kelio blokuotei, kai traukinių eismas tvarkomas telefonu;

3.2.2.4. išleidžiant priešingos krypties traukinį į vienkelį tarpstotį, kai buvo išjungtas išleidžiamą šviesoforo leidžiamasis signalas;

3.2.2.5. kai blokuotuve neįtaisyta raktinė krivulė ar ji sugedusi, išleidžiant atgal į stotį turėsiantį sugrįžti traukinį;

3.2.2.6. kai stumtuvams skirta raktinė krivulė sugedusi arba ji valdymo aparate neįtaisyta išleidžiant traukinį, kurio stumtuvas turės sugrįžti į stotį;

3.2.2.7. kai manevriniam sąstatui reikia išvažiuoti už stoties ribų į vienkelį tarpstotį;

3.2.2.8. kai manevriniam sąstatui reikia išvažiuoti už stoties ribų netaisyklinguoju dvikelio tarpstočio keliu;

3.2.2.9. dvikeliuose ruožuose, kai vieta, iki kurios turi važiuoti atgal sugrįšiantis traukinys, yra už kelio posto, esant laisvam tarpstočiui (išduoda kelio posto (blokposto) budėtojas);

3.2.2.10. ruožuose, kuriuose pagrindinė signalizavimo ir ryšių priemonė yra telefono ryšys;

3.2.2.11. tvarkant eismą telefono ryšiu, kai tarpstočio (kelio posto) šviesoforas neveikia, o priekyje esantis tarpstotis laisvas (leidimą išduoda kelio posto budėtojas).

3.3. E-14 formos leidimas (žr. 2 priedą) išduodamas šiais atvejais:

3.3.1. Vienkeliuose ar dvikeliuose pusiau automatinės blokuotės ruožuose:

3.3.1.1. išleidžiant užlaikytą arba kitą tos pačios krypties traukinį, kai buvo išjungtas arba savaime išsijungė leidžiamasis išleidžiamą šviesoforo signalas (pildomas 1 punktas);

3.3.1.2. iš stoties išleidžiant traukinį, kurio priekis yra už išleidžiamą šviesoforo, rodančio leidžiamąjį signalą (pildomas 2 punktas);

3.3.1.3. išleidžiant traukinį pagal bendrojo išleidžiamą šviesoforo su sugedusiu kelrodžiu signalą (pildomas 2 punktas);

3.3.1.4. kai vieta, iki kurios reikia važiuoti turėsiančiam sugrįžti atgal į stotį traukiniui, yra už kelio posto (blokposto), priekyje esant laisvam tarpstočiui (išduoda kelio posto (blokposto) budėtojas);

3.3.1.5. pravažiuoti maršruto šviesoforą, rodantį draudžiamąjį signalą (iki išleidžiamą šviesoforo).

3.4. E-15 formos leidimas (žr. 3 priedą) išduodamas šiais atvejais:

3.4.1. Vienkeliuose ar dvikeliuose automatinės blokuotės ruožuose:

3.4.1.1. traukinį išleidžiant pagal bendrojo šviesoforo, kurio sugedęs kelrodis ar antrinis šviesoforas, signalą, taip pat nesant kelrodžio arba traukinio priekui (lokomotyvui) esant už antrinio šviesoforo (pildomas 2 punktas);

3.4.1.2. traukinį išleidžiant iš kelio, neturinčio išleidžiamą šviesoforo (pildomas 1 punktas);

3.4.1.3. išleidžiant traukinį, kurio priekis yra už šviesoforo ir dėl to neįmanoma įjungti leidžiamą signalo (pildomas 1 punktas);

3.4.1.4. traukinį išleidžiant pagal išleidžiamą šviesoforo leidžiamąjį signalą, kurio mašinistas nemato (pildomas 2 punktas);

3.4.1.5. traukinį išleidžiant iš kelio, kurio išleidžiamasis šviesoforas sugedęs (pildomas 1 punktas);

3.4.1.6. pravažiuoti maršruto šviesoforą, rodantį draudžiamąjį signalą (iki išleidžiamą šviesoforo, pildomas 1 punktas);

3.4.1.7. išvykstančiam traukiniui, kuris buvo sustabdytas jau pravažiavęs išleidžiamąjį šviesoforą dėl jo leidžiamą signalo netikėto persijungimo į draudžiamąjį.

3.5. Dvikeliuose tarpstočiuose sugedus visoms signalizacijos ir ryšių priemonėms, traukinys iš stoties išleidžiamas pagal **E-17 formos leidimą** (žr. 5 priedą). Vienkeliuose tarpstočiuose ryšiams apie traukinių eismą su gretimų stočių budėtojais palaikyti naudojamas **E-16 formos pranešimas** (žr. 4 priedą).

3.6. **E-20 formos Traukinio mašinisto įspėjamasis lapelis** (toliau – E-20 formos įspėjamasis lapelis, žr. 6 priedą) išduodamas tais atvejais, kai tarpstotyje ar važiavimo maršrute reikia įspėti mašinistą apie greičio mažinimą arba kitas ypatingas važiavimo sąlygas.

3.7. **E-21 formos Traukinių eismo pažyma** (toliau – E-21 formos pažyma, žr. 7 priedą) išduodama, kai į tarpstotį išleidžiami lengvieji riedmenys.

3.8. **E-22 formos leidimas** (žr. 8 priedą) išduodamas šiais atvejais:

3.8.1. į tarpstotį, kuriame nutrauktas eismas, išleidžiant pagalbinius traukinius, pagalbinius lokomotyvus, ūkinius ir kitus traukinius;

3.8.2. traukinį atstumiant iš tarpstočio iki išvykimo stoties įleidžiamojo šviesoforo arba signalinio ženklo „Stoties riba“.

3.9. **Rašytinis leidimas** išduodamas traukinį priimant į stotį pagal draudžiamąjį įleidžiamojo (maršruto) šviesoforo signalą.

4. Leidimų traukiniui važiuoti iš stoties variantai. Kitų rašytinių leidimų naudojimo tvarka

4.1. Leidimų traukiniui važiuoti iš stoties variantai

Eil. Nr.	Traukinio išvykimo aplinkybės	Leidimas traukiniui išvažiuoti į tarpstotį	Pagrindas įjungti leidžiamąjį išleidžiamojo šviesoforo signalą arba duoti leidimą užimti tarpstotį
1. Automatinė blokuotė – vienkelis ruožas			
1.1.	Traukinys išleidžiamas iš kelio, kuris turi išleidžiamąjį šviesoforą.	Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas.	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis); - traukinių eismo tvarkdario leidimas (jeigu tvarkdario ryšys sugedęs – gretimos stoties budėtojo sutikimas).
1.2.	Traukinys išleidžiamas pagal signalą bendrojo šviesoforo su kelrodžiu, rodančiu kelio numerį.	Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas ir žaliai šviečiantis kelrodžio išvykimo kelio numeris.	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis); - traukinių eismo tvarkdario leidimas (jeigu tvarkdario ryšys sugedęs – gretimos stoties budėtojo sutikimas).

1.3.	Traukinys išleidžiamas pagal signalą bendrojo be kelrodžio šviesoforo signalą, kai išvykimo kelyje įjungtas antrinio šviesoforo leidžiamasis signalas.	Antrinio šviesoforo žalias žiburys (įsižiebia vienu metu su bendrojo šviesoforo leidžiamuoju signalu).	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis); - traukinių eismo tvarkdario leidimas (jeigu tvarkdario ryšys sugedęs – gretimos stoties budėtojo sutikimas).
1.4.	Traukinys išleidžiamas pagal bendrojo šviesoforo signalą, kai sugedęs kelrodis arba antrinis šviesoforas, nesant kelrodžio.	Rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu (žr. 1 pav.) ir bendrojo šviesoforo leidžiamasis signalas. Radijo ryšiu perduotas GSB (ESD) įsakymas traukiniui išvykti iš atitinkamo kelio.	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis); - traukinių eismo tvarkdario leidimas (jeigu tvarkdario ryšys sugedęs – gretimos stoties budėtojo sutikimas).
LIETUVOS GELEŽINKELIAI <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ <u>(data)</u> Nr. <u>(leidimo Nr.)</u> (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>3232</u> mašinistui. Užpildytas <u>antras</u> punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-15. Forma E-15 LIETUVOS GELEŽINKELIAI <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMAS <u>(data)</u> Nr. <u>(leidimo Nr.)</u> (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pro draudžiamąjį išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforo signalą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasiruošusiam tuoj pat sustoti pasitaikius kliūčiai kelyje, ir _____ keliu važiuoti iki pirmojo tarpstotio (išleidžiamąjo) šviesoforo, o toliau – pagal automatinės blokuotės signalus. 2. Leidžiu traukinio Nr. <u>3232</u> mašinistui važiuoti iš <u>2</u> kelio pagal leidžiamąjį bendrojo išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforo <u>L1-3</u> signalą ir toliau važiuoti pagal automatinės blokuotės signalus. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) 1 paveikslas. E-15 formos leidimo 2 punkto užpildymo pavyzdys			
1.5.	Traukinys išleidžiamas iš kelio, neturinčio išleidžiamąjo šviesoforo.	Rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu (žr. 2 pav.). Radijo ryšiu perduotas GSB (ESD) įsakymas traukiniui	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų; įregistruotas traukinių eismo tvarkdario įsakymas dėl traukinio išleidimo pro išleidžiamąjį

	išvykti iš atitinkamo kelio (nurodomas kelio numeris).	šviesoforą, rodantį draudžiamąjį signalą, kai tarpstotyje nėra priešinių traukinių; - autoblokuotė perjungta reikiama eismo kryptimi ir iš aparato išimta raktinė krivulė.
--	---	---

LIETUVOS GELEŽINKELIAI

(stoties spaudas)
(stoties spaudas)

LEIDIMO ŠAKNELĖ

2016-01-01 Nr. 1
(data)

Leidimas išduotas traukinio

Nr. 3232 mašinistui.

Užpildytas pirmas punktas.
(žodžiu)

STOTIES
BUDĖTOJAS (parašas)
(parašas)

Vardenis Pavardenis
(vardas ir pavardė)

Forma E-15.

LIETUVOS GELEŽINKELIAI

Forma E-15

(stoties spaudas)
(stoties spaudas)

LEIDIMAS

2016-01-01 Nr. 1
(data)

1. Leidžiu traukinio Nr. 3232 mašinistui važiuoti
iš 3 kelio ~~pro draudžiamąjį išleidžiamojo (maršruto)~~
~~šviesoforo signalą~~ ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasiruošusiam tuoj pat
sustoti pasitaikius kliūčiai kelyje, ir pagrindiniu keliu važiuoti iki
pirmojo tarpstočio (~~išleidžiamojo~~) šviesoforo, o toliau - pagal automatinės
blokuotės signalus.

~~2. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš
_____ kelio pagal leidžiamąjį bendrojo išleidžiamojo (maršruto)
šviesoforo _____ signalą ir toliau važiuoti pagal automatinės
blokuotės signalus.~~

(nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti)

STOTIES BUDĖTOJAS (parašas)
(parašas)

Vardenis Pavardenis
(vardas ir pavardė)

2 paveikslas. E-15 formos leidimo 1 punkto užpildymo pavyzdys

1.6.	Išleidžiamas traukinys, kurio priekis yra už šviesoforo, ir dėl to neįmanoma įjungti leidžiamojo signalo.	Rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu (žr. 3 pav.). Radijo ryšiu perduotas GSB (ESD) įsakymas traukiniui išvykti iš atitinkamo kelio (nurodomas kelio numeris).	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų; įregistruotas traukinių eismo tvarkdario įsakymas dėl traukinio išleidimo pro išleidžiamą šviesoforą, rodantį draudžiamąjį signalą, kai tarpstotyje nėra priešinių traukinių; - autoblokuotė perjungta reikiama eismo kryptimi ir iš aparato išimta raktinė krivulė.
	LIETUVOS GELEŽINKELIAI <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>3232</u> mašinistui. Užpildytas <u>pirmas</u> punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-15. Forma E-15 LIETUVOS GELEŽINKELIAI <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMAS <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. <u>3232</u> mašinistui važiuoti iš <u>3</u> kelio pro draudžiamąjį išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforo signalą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasiruošusiam tuoj pat sustoti pasitaikius kliūčiai kelyje, ir <u>pagrindiniu</u> keliu važiuoti iki pirmojo tarpstočio (išleidžiamąjį) šviesoforo, o toliau – pagal automatinės blokuotės signalus. 2. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pagal leidžiamąjį bendrojo išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforo _____ signalą ir toliau važiuoti pagal automatinės blokuotės signalus. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) 3 paveikslas. E-15 formos leidimo 1 punkto užpildymo pavyzdys		
1.7.	Traukinys išleidžiamas pagal išleidžiamąjį šviesoforo leidžiamąjį signalą, kurio mašinistas nemato.	E-15 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu (žr. 4 pav.). Radijo ryšiu perduotas GSB (ESD) įsakymas važiuoti, arba atvirkščiosios šviesoforo galvutės leidžiamasis signalas.	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis); - traukinių eismo tvarkdario leidimas (jeigu tvarkdario ryšys sugedęs – gretimos stoties budėtojo sutikimas).

	LIETUVOS GELEŽINKIAI <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>3232</u> mašinistui. Užpildytas <u>antras</u> punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-15. LIETUVOS GELEŽINKIAI Forma E-15 <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMAS <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pro draudžiamąjį išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforo signalą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasiruošusiam tuoj pat sustoti pasitaikius kliūčiai kelyje, ir _____ keliu važiuoti iki pirmojo tarpstočio (išleidžiamąjį) šviesoforo, o toliau – pagal automatinės blokuotės signalus. 2. Leidžiu traukinio Nr. <u>3232</u> mašinistui važiuoti iš <u>3</u> kelio pagal leidžiamąjį bendrojo išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforo <u>L3</u> signalą ir toliau važiuoti pagal automatinės blokuotės signalus. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)		
4 paveikslas. E-15 formos leidimo 2 punkto užpildymo pavyzdys			
1.8.	Iš stoties išleidžiamas traukinys su stumtuvu, važiuosiančiu per visą tarpstoį.	Leidžiamasis išleidžiamąjį šviesoforo signalas.	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis); - traukinių eismo tvarkdario leidimas (jeigu tvarkdario ryšys sugedęs – gretimos stoties budėtojo sutikimas).
1.9.	Iš stoties išleidžiamas traukinys su stumtuvu, turėsiančiu sugrįžti atgal į stotį.	Leidžiamasis išleidžiamąjį šviesoforo signalas. Sugrįžti atgal stumtuvo mašinistui įteikta raktinė krivulė. PASTABA. Kai raktinės krivulės nėra arba ji sugedusi traukinį galima išleisti telefonu tvarkomo eismo sąlygomis. Traukinio pagrindinio lokomotyvo ir stumtuvo mašinistams įteikiami E-13 formos leidimai (žr. 5 ir 6 pav.).	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis); - traukinių eismo tvarkdario leidimas (jeigu tvarkdario ryšys sugedęs – gretimos stoties budėtojo sutikimas).

<i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ išduoto 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>3228</u> mašinistui STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-13	Forma E-13 <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMAS išduotas 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidžiu traukinio Nr. <u>3228</u> mašinistui išvykti iš <u>3</u> kelio ir <u>pagrindiniu</u> keliu važiuoti iki įleidžiamojo <u>(stoties pavadinimas)</u> stoties šviesoforo (pavadinimas) (iki _____ km) ir grįžti atgal. (ženkle „Stoties riba“, iki _____ km) ir grįžti atgal. (nereikalingus žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)		
5 paveikslas. Pagrindinio lokomotyvo mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys			
<i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ išduoto 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>4202/01</u> mašinistui STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-13	Forma E-13 <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMAS išduotas 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidžiu <u>stumtuvo</u> traukinio Nr. <u>4202/01</u> mašinistui išvykti iš <u>3</u> kelio ir <u>pagrindiniu</u> keliu <u>nustumti tr. Nr. 3228</u> važiuoti iki įleidžiamojo _____ stoties šviesoforo (pavadinimas) (ženkle „Stoties riba“, iki _____ km) ir grįžti atgal. Kelio blokuotė neveikia. (nereikalingus žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)		
6 paveikslas. Stumtuvo mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys			
1.10.	Į tarpstotį išleidžiamas traukinys, turintis sugrįžti atgal į stotį.	Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas. Sugrįžti atgal traukinio mašinistui įteikta raktinė krivulė.	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų;

		PASTABA. Kai raktinės krivulės nėra arba ji sugedusi traukinį galima išleisti telefonu tvarkomo eismo sąlygomis. Traukinio lokomotyvo mašinistui įteikiamas E-13 formos leidimas (žr. 7 pav.).	- traukinių eismo tvarkdario leidimas išleisti traukinį, turėsiantį sugrįžti atgal.
	 (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ išduoto 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>8552/53</u> mašinistui STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-13		 Forma E-13 (stoties spaudas) LEIDIMAS išduotas 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidžiu traukinio Nr. <u>8552/53</u> mašinistui išvykti iš <u>3</u> kelio ir <u>pagrindiniu</u> keliu važiuoti iki leidžiamojo <u>stoties šviestofo</u> (pavadinimas) (ženkle „Stoties riba“, iki <u>34</u> km) ir grįžti atgal. Kelio blokuotė neveikia. (nereikalingus žodžius užbraukti) <u>(parašas)</u> STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)
	7 paveikslas. Traukinio, turėsiančio sugrįžti atgal, mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys		

1.11.	Traukinys išleidžiamas iš kelio, kurio išleidžiamasis šviesoforas sugedęs.	Rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu (žr. 8 pav.). Radijo ryšiu perduotas GSB (ESD) įsakymas traukiniui išvykti iš atitinkamo kelio (nurodomas kelio numeris).	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų; - įregistruotas traukinių eismo tvarkdario įsakymas dėl traukinio išleidimo pro išleidžiamąjį šviesoforą, rodantį draudžiamąjį signalą, kai tarpstotyje nėra priešinių traukinių; - autoblokuotė perjungta reikiama eismo kryptimi ir iš aparato išimta raktinė krivulė.
-------	--	---	--

 <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>3232</u> mašinistui. Užpildytas <u>pirmas</u> punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-15.	Forma E-15  <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMAS <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. <u>3232</u> mašinistui važiuoti iš <u>3</u> kelio pro draudžiamąjį išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforo signalą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasiruošusiam tuoj pat sustoti pasitaikius kliūčiai kelyje, ir <u>pagrindiniu</u> keliu važiuoti iki pirmojo tarpstočio (išleidžiamąjį) šviesoforo, o toliau - pagal automatinės blokuotės signalus. 2. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pagal leidžiamąjį bendrojo išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforo _____ signalą ir toliau važiuoti pagal automatinės blokuotės signalus. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)
--	---

8 paveikslas. E-15 formos leidimo 1 punkto užpildymo pavyzdys

PASTABA. Jeigu praėjus laikotarpiui, per kurį anksčiau išleistas traukinys turėjo pervvažiuoti pirmąjį užstočio ruožą, įrenginiai rodo jo užimtumą ir taisyklingai parengus maršrutą išleidžiamąjį šviesoforo signalas nepersijungia į leidžiamąjį, GSB jo žinioje esančiomis priemonėmis turi patikrinti pirmąjį užstočio ruožą ir jei per 10 min negali nustatyti kur yra išleistas traukinys, tai kitą traukinį gali išleisti pro išleidžiamąjį šviesoforą, rodantį draudžiamąjį signalą. Tokiu atveju E-15 formos leidimo viršuje užrašoma: *Nėra žinoma, ar pirmasis užstočio ruožas laisvas.*

1.12.	Traukinys išleidžiamas į tarpstotį, kurio autoblokuotė sugedusi. Taip pat kitais, 3.2.1 punkte nurodytais, atvejais.	Rašytinis E-13 formos leidimas (žr. 9 pav.).	- Registruotas traukinių eismo tvarkdario įsakymas uždrausti naudoti autoblokuotę ir leisti eismą tvarkyti telefonu bei gretimos stoties budėtojo telefonograma dėl sutikimo priimti traukinį (naudojamas tvarkdario ryšys).
	LIETUVOS GELEŽINKELIAI <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ išduoto 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>3228</u> mašinistui STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-13 LIETUVOS GELEŽINKELIAI Forma E-13 <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMAS išduotas 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidžiu traukinio Nr. <u>3228</u> mašinistui išvykti iš <u>3</u> kelio ir <u>pagrindiniu</u> keliu važiuoti iki įleidžiamojo <u>(stoties pavadinimas)</u> stoties šviesoforo (pavadinimas) (ženklą „Stoties riba“, iki _____ km) ir grįžti atgal. Kelio blokuotė neveikia. (nereikalingus žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) 9 paveikslas. Pagrindinio lokomotyvo mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys		

 <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ išduoto 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>3401</u> mašinistui STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-13	 <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMAS išduotas 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidžiu traukinio Nr. <u>3401</u> mašinistui išvykti iš <u>3</u> kelio ir <u>pagrindiniu</u> keliu važiuoti iki leidžiamojo <u>stoties šviesoforo</u> (pavadinimas) (ženkle „Stoties riba“) iki <u>44</u> km) ir grįžti atgal. Kelio blokuotė neveikia. (nereikalingus žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)
---	--

9¹ paveikslas. Manevrinio lokomotyvo mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys, kai manevruojama už stoties ribų

Blanko viršuje daromi papildomi įrašai:

- Tarpstočio (kelio posto) šviesoforas neveikia.
- Manepravimas už stoties ribų.

2. Automatinė blokuotė – dvikelis ruožas			
2.1.	Traukinys išleidžiamas iš kelio, kuris turi išleidžiamąjį šviesoforą.	Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas.	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis).
2.2.	Traukinys išleidžiamas pagal bendrojo su kelrodžiu šviesoforo signalą.	Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas ir žaliai šviečiantis kelrodžio išvykimo kelio numeris.	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis).
2.3.	Traukinys išleidžiamas pagal bendrojo be kelrodžio šviesoforo signalą, antriniam šviesoforui rodant leidžiamąjį signalą.	Antrinio šviesoforo žalias žiburyrs (įsižiebia vienu metu su bendrojo šviesoforo leidžiamuoju signalu).	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis).
2.4.	Traukinys išleidžiamas pagal bendrojo šviesoforo signalą, kai sugedęs kelrodis arba antrinis šviesoforas, nesant kelrodžio.	Radijo ryšiu perduotas GSB (ESD) įsakymas traukiniui išvykti iš atitinkamo kelio (nurodomas kelio numeris) arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu (žr. 10 pav.).	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis).

LIETUVOS GELEŽINKELIAI <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ 2016-01-01 Nr. <u>1</u> (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>2323</u> mašinistui. Užpildytas <u>antras</u> punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-15.	LIETUVOS GELEŽINKELIAI Forma E-15 <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMAS 2016-01-01 Nr. <u>1</u> (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pro draudžiamąjį išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforo signalą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasiruošusiam tuoj pat sustoti pasitaikius kliūčiai kelyje, ir _____ keliu važiuoti iki pirmojo tarpstočio (išleidžiamąjį) šviesoforo, o toliau - pagal automatinės blokuotės signalus. 2. Leidžiu traukinio Nr. <u>2323</u> mašinistui važiuoti iš <u>2</u> kelio pagal leidžiamąjį bendrojo išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforo <u>L1-3</u> signalą ir toliau važiuoti pagal automatinės blokuotės signalus. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)
---	--

10 paveikslas. E-15 formos leidimo 2 punkto užpildymo pavyzdys

2.5.	Traukinys išleidžiamas iš kelio, neturinčio išleidžiamą šviesoforo.	Radio ryšiu perduotas GSB (ESD) įsakymas traukiniui išvykti iš tam tikro kelio arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu (žr. 11 pav.).	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis).
------	---	--	--

LIETUVOS GELEŽINKELIAI <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>2323</u> mašinistui. Užpildytas <u>pirmas</u> punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-15.	LIETUVOS GELEŽINKELIAI Forma E-15 <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMAS <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. <u>2323</u> mašinistui važiuoti iš <u>2</u> kelio pro draudžiamą išleidžiamą (maršruto) šviesoforo signalą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasiruošusiam tuoj pat sustoti pasitaikius kliūčiai kelyje, ir <u>lyginiu</u> keliu važiuoti iki pirmojo tarpstočio (išleidžiamą) šviesoforo, o toliau - pagal automatinės blokuotės signalus. 2. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pagal leidžiamą bendrojo išleidžiamą (maršruto) šviesoforo _____ signalą ir toliau važiuoti pagal automatinės blokuotės signalus. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)
---	--

11 paveikslas. E-15 formos leidimo 1 punkto užpildymo pavyzdys

2.6.	Išleidžiamas traukinys, kurio priekis yra už šviesoforo ir dėl to neįmanoma įjungti leidžiamojo signalo.	Radijo ryšiu perduotas GSB (ESD) įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu (žr. 12 pav.).	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis).
LIETUVOS GELEŽINKELIAI <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>2323</u> mašinistui. Užpildytas <u>pirmas</u> punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-15. Forma E-15 LIETUVOS GELEŽINKELIAI <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMAS <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. <u>2323</u> mašinistui važiuoti iš <u>2</u> kelio pro draudžiamą išleidžiamojo (maršruto) šviesoforo signalą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasiruošusiam tuoj pat sustoti pasitaikius kliūčiai kelyje, ir <u>lyginiu</u> keliu važiuoti iki pirmojo tarpstočio (išleidžiamojo) šviesoforo, o toliau - pagal automatinės blokuotės signalus. 2. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pagal leidžiamą bendrojo išleidžiamojo (maršruto) šviesoforo _____ signalą ir toliau važiuoti pagal automatinės blokuotės signalus. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) 12 paveikslas. E-15 formos leidimo 1 punkto užpildymo pavyzdys			

2.7.	Traukinys išleidžiamas pagal leidžiamąjį išleidžiamojo šviesoforo signalą, kurio mašinistas nemato.	Radijo ryšiu perduotas GSB (ESD) įsakymas mašinistui važiuoti arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu (žr. 13 pav.), arba atvirkščiosios šviesoforo galvutės leidžiamasis signalas.	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis).
	13 paveikslas. E-15 formos leidimo 2 punkto užpildymo pavyzdys		
2.8.	Į tarpstotį išleidžiamas traukinys su stumtuvu, stumsiančiu visą tarpstotį.	Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas.	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis)
2.9.	Į tarpstotį išleidžiamas traukinys su stumtuvu, turėsiančiu sugrįžti atgal.	Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas. Grįžti stumtuvui atgal – raktinė krivulė, kuri traukiniui išvykstant iš stoties įteikiama stumtuvo mašinistui. PASTABA. Kai raktinės krivulės nėra arba ji sugedusi traukinį galima išleisti telefonu tvarkomo eismo sąlygomis. Traukinio pagrindinio lokomotyvo ir stumtuvo mašinistams įteikiami E-13 formos leidimai (žr. 14 ir 15 pav.).	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis).

 **LIETUVOS GELEŽINKELIAI**

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

**LEIDIMO ŠAKNELĖ
išduoto**

20 16 m. sausio 1 d.

13 h 05 min.

Leidimas išduotas traukinio

Nr. 3228 mašinistui

STOTIES BUDĖTOJAS (parašas)

(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

Forma E-13

 **LIETUVOS GELEŽINKELIAI**

Forma E-13

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

LEIDIMAS

išduotas 20 16 m. sausio 1 d. 13 h 05 min.

Leidžiu traukinio Nr. 3228 mašinistui išvykti

iš 3 kelio ir lyginiu/nehyginiu kelių

važiuoti iki įleidžiamojo (stoties pavadinimas) stoties šviesoforo
(ženklų „Stoties riba“, iki _____ km) ir grįžti atgal.

~~(ženklų „Stoties riba“, iki _____ km) ir grįžti atgal.~~

Kelio blokuotė neveikia.

(nereikalingus žodžius užbraukti)

STOTIES BUDĖTOJAS

(parašas)

(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

14 paveikslas. Pagrindinio lokomotyvo mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys

 **LIETUVOS GELEŽINKELIAI**

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

**LEIDIMO ŠAKNELĖ
išduoto**

20 16 m. sausio 1 d.

13 h 05 min.

Leidimas išduotas traukinio

Nr. 3228 mašinistui

STOTIES BUDĖTOJAS (parašas)

(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

Forma E-13

 **LIETUVOS GELEŽINKELIAI**

Forma E-13

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

LEIDIMAS

išduotas 20 16 m. sausio 1 d. 13 h 05 min.

stumtuvo tr. Nr. 3228 mašinistui išvykti

iš 3 kelio ir lyginiu/nehyginiu kelių

važiuoti iki įleidžiamojo _____ stoties šviesoforo
(pavadinimas)

(iki _____ 75 km) ir grįžti atgal.

Kelio blokuotė neveikia.

(nereikalingus žodžius užbraukti)

STOTIES BUDĖTOJAS

(parašas)

(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

15 paveikslas. Stumtuvo mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys

2.10.	Į tarpstotį išleidžiamas traukinys, turėsiantis sugrįžti atgal.	Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas. Grįžti su traukiniu atgal – raktinė krivulė, kuri traukiniui išvykstant iš stoties įteikiama darbų vykdytojui, kad jis ją perduotų grįžiančio traukinio mašinistui. PASTABA. Kai raktinės krivulės nėra arba ji sugedusi, traukinį galima išleisti telefonu tvarkomo eismo sąlygomis. Traukinio lokomotyvo mašinistui įteikiamas E-13 formos leidimas (žr. 16 pav.).	- laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis) ir traukinių eismo tvarkdario leidimas išleisti traukinį, turėsiantį sugrįžti atgal.
	 <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ išduoto 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>8552/53</u> mašinistui STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-13		Forma E-13  <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMAS išduotas 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidžiu traukinio Nr. <u>8552/53</u> mašinistui išvykti iš <u>3</u> kelio ir <u>lyginio/nelyginio</u> keliu važiuoti iki leidžiamojo <u>stoties šviesoforo</u> (pavadinimas) (ženkle „Stoties riba“, iki <u>34</u> km) ir grįžti atgal. Kelio blokuotė neveikia. (nereikalingus žodžius užbraukti) <u>(parašas)</u> STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)
2.11.	Traukinys išleidžiamas iš kelio, kurio išleidžiamasis šviesoforas sugedęs.	Radijo ryšiu perduotas GSB (ESD) įsakymas traukiniu išvykti iš atitinkamo kelio arba rašytinis E-15 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu (žr. 17 pav.), arba išleidžiamojo šviesoforo išimtinis signalas.	Laisvas vienas ar daugiau blokuojamųjų ruožų (pagal kontrolės prietaisų rodmenis).

16 paveikslas. Traukinio, turėsiiančio sugrįžti atgal, mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys

 <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>2323</u> mašinistui. Užpildytas <u>pirmas</u> punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-15.	Forma E-15  <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMAS <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. <u>2323</u> mašinistui važiuoti iš <u>2</u> kelio pro draudžiamąjį išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforo signalą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasiruošusiam tuoj pat sustoti pasitaikius kliūčiai kelyje, ir <u>lyginiu</u> keliu važiuoti iki pirmojo tarpstočio (išleidžiamąjį) šviesoforo, o toliau - pagal automatinės blokuotės signalus. 2. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pagal leidžiamąjį bendrojo išleidžiamąjį (maršruto) šviesoforo _____ signalą ir toliau važiuoti pagal automatinės blokuotės signalus. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)
--	---

17 pavykslas. E-15 formos leidimo 1 punkto užpildymo pavyzdys

PASTABA. Jeigu praėjus laikotarpiui, per kurį anksčiau išleistas traukinys turėjo pervaziuoti pirmąjį užstočio ruožą, įrenginiai rodo jo užimtumą ir taisyklingai parengus maršrutą išleidžiamąjį šviesoforo signalas nepersijungia į leidžiamąjį, GSB jo žinioje esančiomis priemonėmis turi patikrinti pirmąjį užstočio ruožą ir jei per 10 min negali nustatyti kur yra išleistas traukinys, tai kitą traukinį gali išleisti pro išleidžiamąjį šviesoforą, rodantį draudžiamąjį signalą. Tokiu atveju E-15 formos leidimo viršuje užrašoma: *Nėra žinoma, ar pirmasis užstočio ruožas laisvas.*

2.12.	Traukinys išleidžiamas į tarpstotį, kurio autoblokuotė sugedusi. Taip pat kitais, 3.2.1 punkte nurodytais, atvejais.	Rašytinis E-13 formos leidimas (žr. 18 pav.).	Pirmajam traukiniui išleisti – traukinių eismo tvarkdario įsakymas uždrausti naudoti autoblokuotę ir leisti eismą tvarkyti telefonu. Kitiems traukiniams – gretimos stoties budėtojo telefonograma apie anksčiau išleisto traukinio atvykimą.
	LIETUVOS GELEŽINKELIAI <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ išduoto 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>12</u> h <u>05</u> min. Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>2302</u> mašinistui STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-13 Forma E-13 LIETUVOS GELEŽINKELIAI <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMAS išduotas 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>12</u> h <u>05</u> min. Leidžiu traukinio Nr. <u>2302</u> mašinistui išvykti iš <u>3</u> kelio ir <u>lyginiu</u> keliu važiuoti iki įleidžiamojo <u>(stoties pavadinimas)</u> stoties šviesoforo (pavadinimas) (ženklų „Stoties riba“, iki _____ km) ir grįžti atgal. Kelio blokuotė neveikia. (nereikalingus žodžius užbraukti) <i>(parašas)</i> STOTIES BUDĖTOJAS _____ <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) 18 paveikslas. Traukinio lokomotyvo mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys		

LIETUVOS GELEŽINKELIAI

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

LEIDIMO ŠAKNELĖ
išduoto

20 16 m. sausio 1 d.

13 h 05 min.

Leidimas išduotas traukinio

Nr. 3401 mašinistui

STOTIES BUDĖTOJAS *(parašas)*
(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

Forma E-13

LIETUVOS GELEŽINKELIAI

Manevravimas už stoties ribų

Forma E-13

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

LEIDIMAS

išduotas 20 16 m. sausio 1 d. 13 h 05 min.

Leidžiu traukinio Nr. 3401 mašinistui išvykti

iš 3 kelio ir pagrindiniu keliu

važiuoti iki leidžiamojo stoties šviesoforo
(pavadinimas)

(ženkle „Stoties riba“, iki 44 km) ir grįžti atgal.

Kelio blokuotė neveikia.

(nereikalingus žodžius užbraukti)

STOTIES BUDĖTOJAS *(parašas)*

(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

18¹ paveikslas. Manevrinio lokomotyvo mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys, kai manevruojama už stoties ribų

LIETUVOS GELEŽINKELIAI

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

LEIDIMO ŠAKNELĖ
išduoto

20 16 m. sausio 1 d.

13 h 05 min.

Leidimas išduotas traukinio

Nr. 3401 mašinistui

STOTIES BUDĖTOJAS *(parašas)*
(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

Forma E-13

Manevravimas už stoties ribų netaisyklinguoju keliu

LIETUVOS GELEŽINKELIAI

Forma E-13

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

LEIDIMAS

išduotas 20 16 m. sausio 1 d. 13 h 05 min.

Leidžiu traukinio Nr. 3401 mašinistui išvykti

iš 3 kelio ir nelyginiu keliu

važiuoti iki leidžiamojo stoties šviesoforo
(pavadinimas)

(ženkle „Stoties riba“, iki 44 km) ir grįžti atgal.

Kelio blokuotė neveikia.

(nereikalingus žodžius užbraukti)

STOTIES BUDĖTOJAS *(parašas)*

(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

18² paveikslas. Manevrinio lokomotyvo mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys, kai manevruojama už stoties ribų netaisyklinguoju keliu

Blanko viršuje daromi papildomi įrašai:

- Netaisyklinguoju keliu.
- keliu eismas nutrauktas.

	 <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ 2016-01-01 Nr. 1 (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. 2323 mašinistui. Už- pildytas antras punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> Vardenis Pavardenis (vardas ir pavardė) Forma E-14.	 Forma E-14 <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMAS 2016-01-01 Nr. 1 (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pro draudžiamąjį išleidžiamąjį (maršruto, tarpstočio) šviesoforo signalą ir _____ keliu važiuoti iki _____ stoties (blokposto) išleidžiamąjį (tarpstočio, _____ (pavadinimas) išleidžiamąjį) šviesoforo (iki _____ km) ir grįžti atgal. 2. Leidžiu traukinio Nr. 2323 mašinistui važiuoti iš 2 kelio pagal leidžiamąjį išleidžiamąjį (maršruto, bendrojo) šviesoforo signalą. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> Vardenis Pavardenis (vardas ir pavardė)
22 paveikslas. E-14 formos leidimo 2 punkto užpildymo pavyzdys		
3.9.	Traukinys išleidžiamas, kai neįmanoma įjungti išleidžiamąjį šviesoforo leidžiamąjį signalą.	Rašytinis E-13 formos leidimas (žr. 21 pav.). Registruotas traukinių eismo tvarkdario įsakymas eismą tvarkyti telefonu ir gretimos stoties budėtojo telefonograma, kad sutinka priimti traukinį.
3.10.	Esant netikrajam izoliuotojo iešmų ruožo užimtumui ir laisvam tarpstočiui, išleidžiamąjį šviesoforo leidžiamąjį signalą galima įjungti traukinių eismo tvarkdario leidimu prieš tai nuspaudus pagalbinį mygtuką išvykimo maršrutų izoliuotųjų ruožų laisvumo kontrolei išjungti.	
3.11.	Išleidžiamas traukinys, turėsiantis sugrįžti iš tarpstočio atgal.	Raktinė krivulė – traukiniui išvykti pro išleidžiamąjį šviesoforą, rodantį draudžiamąjį signalą. Gretimos stoties budėtojo sutikimo blokuojamasis signalas ir traukinių eismo tvarkdario leidimas išleisti traukinį, turėsiantį sugrįžti iš tarpstočio atgal.
3.12.	Traukinys išleidžiamas su stumtuvu, turėsiančiu sugrįžti iš tarpstočio atgal.	Leidžiamasis išleidžiamąjį šviesoforo signalas. Stumtuvo mašinistui sugrįžti atgal – įteikta raktinė krivulė. Gretimos stoties budėtojo sutikimo blokuojamasis signalas.
3.13.	Jeigu raktinės krivulės nėra arba ji sugedusi, turėsiantis sugrįžti atgal stumtuvas ar traukinys į tarpstotį išleidžiamas, tvarkant eismą telefonu.	
3.14.	Traukinys išleidžiamas su stumtuvu, turinčiu važiuoti visą tarpstotį.	Leidžiamasis išleidžiamąjį šviesoforo signalas. Gretimos stoties budėtojo sutikimo blokuojamasis signalas.
3.15.	Traukinys išleidžiamas į tarpstotį, kurio sugedusi pusiau automatinė blokuotė. Taip pat kitais, 3.2.2 punkte nurodytais atvejais.	Rašytinis E-13 formos leidimas (žr. 21 pav.). Registruotas traukinių eismo tvarkdario įsakymas uždrausti naudoti pusiau automatinę blokuotę ir leisti eismą tvarkyti telefonu.

			Gretimos stoties budėtojo telefonograma apie sutikimą priimti traukinį.
4. Pusiau automatinė blokuotė – dvikelis ruožas			
4.1.	Traukinys išleidžiamas iš kelio, turinčio išleidžiamąjį šviesoforą.	Leidžiamasis išleidžiamąjo šviesoforo signalas.	Anksčiau išleisto traukinio atvykimo blokuojamasis signalas.
4.2.	Išleidžiamas sulaikytas arba kitas tos pačios krypties traukinys, kai buvo išjungtas ar savaime išsijungęs leidžiamasis išleidžiamąjo šviesoforo signalas.	Rašytinis E-14 formos leidimas su užpildytu pirmuoju punktu (žr. 23 pav.) arba radijo ryšiu perduotas GSB (ESD) įsakymas važiuoti.	Anksčiau išleisto traukinio atvykimo blokuojamasis signalas.
LIETUVOS GELEŽINKELIAI <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>2323</u> mašinistui. Užpildytas <u>pirmas</u> punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-14. LIETUVOS GELEŽINKELIAI Forma E-14 <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMAS <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. <u>2323</u> mašinistui važiuoti iš <u>2</u> kelio pro draudžiamąjį išleidžiamąjį (maršruto, tarpstočio) šviesoforo signalą ir <u>lyginu/nelyginu</u> keliu važiuoti iki (st. pavadinimas) stoties (bloko posto) išleidžiamąjo (tarpstočio, išleidžiamąjo) šviesoforo (iki _____ km) ir grįžti atgal. 2. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pagal leidžiamąjį išleidžiamąjį (maršruto, bendrojo) šviesoforo signalą. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) 23 paveikslas. E-14 formos leidimo 1 punkto užpildymo pavyzdys			
4.3.	Traukinys išleidžiamas pagal bendrojo su kelrodžiu išleidžiamąjo šviesoforo signalą.	Leidžiamasis išleidžiamąjo šviesoforo signalas ir žaliai šviečiantis kelrodžio išvykimo kelio numeris.	Anksčiau išleisto traukinio atvykimo blokuojamasis signalas.

4.4.	Išleidžiamas traukinys pagal bendrojo išleidžiamojo šviesoforo signalą, kai sugedęs šio šviesoforo kelrodis.	Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas ir E-14 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu (žr. 24 pav.) arba mašinistui radijo ryšiu perduotas GSB (ESD) įsakymas važiuoti.	Anksčiau išleisto traukinio atvykimo blokuojamasis signalas.
	LIETUVOS GELEŽINKELIAI <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>2323</u> mašinistui. Užpildytas <u>antras</u> punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-14. Forma E-14 LIETUVOS GELEŽINKELIAI <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMAS <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pro draudžiamą išleidžiamojo (maršruto, tarpstočio) šviesoforo signalą ir _____ keliu važiuoti iki _____ stoties (blokposto) išleidžiamojo (tarpstočio, išleidžiamojo) šviesoforo (iki _____ km) ir grįžti atgal. 2. Leidžiu traukinio Nr. <u>2323</u> mašinistui važiuoti iš <u>2</u> kelio pagal leidžiamą išleidžiamojo (maršruto, bendrojo) šviesoforo signalą. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) 24 paveikslas. E-14 formos leidimo 2 punkto užpildymo pavyzdys		
4.5.	Išleidžiamas traukinys, kai jo priekis yra už išleidžiamojo šviesoforo, kurio signalas leidžiamasis.	Radijo ryšiu mašinistui perduotas stoties budėtojo įsakymas arba rašytinis E-14 formos leidimas su užpildytu antruoju punktu (žr. 25 pav.).	Anksčiau išleisto traukinio atvykimo blokuojamasis signalas.

	LIETUVOS GELEŽINKIAI <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ 2016-01-01 Nr. 1 (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. 2323 mašinistui. Už- pildytas antras punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> Vardenis Pavardenis (vardas ir pavardė) Forma E-14.	LIETUVOS GELEŽINKIAI <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) LEIDIMAS 2016-01-01 Nr. 1 (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pro draudžiamąjį išleidžiamąjį (maršruto, tarpstočio) šviesoforo signalą ir _____ keliu važiuoti iki _____ stoties (blokposto) išleidžiamąjį (tarpstočio, _____ (pavadinimas) išleidžiamąjį) šviesoforo (iki _____ km) ir grįžti atgal. 2. Leidžiu traukinio Nr. 2323 mašinistui važiuoti iš 2 kelio pagal leidžiamąjį išleidžiamąjį (maršruto, bendrojo) šviesoforo signalą. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> Vardenis Pavardenis (vardas ir pavardė)
25 paveikslas. E-14 formos leidimo 2 punkto užpildymo pavyzdys		
4.6.	Esant netikrajam izoliuotojo kelio ruožo užimtumui, išleidžiamąjį šviesoforo leidžiamąjį signalą galima įjungti prieš tai nuspaudus pagalbinį mygtuką išvykimo maršrutų izoliuotųjų ruožų laisvumo kontrolei išjungti.	
4.7.	Išleidžiamas traukinys, kai jo priekis yra už išleidžiamąjį šviesoforo, kurio signalas draudžiamasis.	Rašytinis E-13 formos leidimas (žr. 26 pav.). Traukinių eismo tvarkdario įsakymas uždrausti naudoti kelio blokuotę ir leisti eismą tvarkyti telefonu.

4.8.	Išleidžiamas traukinys, kai neįmanoma įjungti leidžiamojo išleidžiamojo šviesoforo signalo.	Rašytinis E-13 formos leidimas (žr. 26 pav.).	Traukinių eismo tvarkdario įsakymas uždrausti naudoti kelio blokuotę ir leisti eismą tvarkyti telefonu.
	LIETUVOS GELEŽINKELIAI <i>(stoties spaudas)</i> LEIDIMO ŠAKNELĖ išduoto 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>12</u> h <u>05</u> min. Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>2302</u> mašinistui STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-13 Forma E-13 LIETUVOS GELEŽINKELIAI <i>(stoties spaudas)</i> LEIDIMAS išduotas 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>12</u> h <u>05</u> min. Leidžiu traukinio Nr. <u>2302</u> mašinistui išvykti iš <u>3</u> kelio ir <u>lyginiu</u> keliu važiuoti iki įleidžiamojo <i>(stoties pavadinimas)</i> stoties šviesoforo (pavadinimas) (ženklo „Stoties riba“, iki _____ km) ir grįžti atgal. Kelio blokuotė neveikia. (nereikalingus žodžius užbraukti) <i>(parašas)</i> STOTIES BUDĖTOJAS _____ <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)		
	26 paveikslas. Traukinio lokomotyvo mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys Blanko viršuje daromi papildomi įrašai: ○ <i>Netaisyklinguoju keliu.</i> ○ <i>___ keliu eismas nutrauktas.</i> ○ <i>Tarpstočio (kelio posto) šviesoforas neveikia.</i> ○ <i>Manevravimas už stoties ribų.</i>		
4.9.	Esant netikram izoliuotojo iešmų ruožo užimtumui ir laisvam tarpstočiui, išleidžiamojo šviesoforo leidžiamąjį signalą galima įjungti traukinių eismo tvarkdario leidimu prieš tai nuspaudus pagalbinį mygtuką išvykimo maršrutų izoliuotųjų ruožų laisvumo kontrolei išjungti.		

4.10.	Išleidžiamas traukinys, sugrįžiantis iš tarpstočio atgal.	Raktinė krivulė – traukiniui išvykti pro išleidžiamąjį šviesoforą, rodantį draudžiamąjį signalą. PASTABA. Kai raktinės krivulės nėra arba ji sugedusi, traukinį galima išleisti telefonu tvarkomo eismo sąlygomis. Traukinio pagrindinio lokomotyvo mašinistui įteikiamas E-13 formos leidimas (žr. 27 pav.).	Anksčiau išleisto traukinio atvykimo blokuojamasis signalas ir traukinių eismo tvarkdario leidimas išleisti traukinį, turėsiantį sugrįžti iš tarpstočio atgal.
	LIETUVOS GELEŽINKELIAI <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ išduoto 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidimas išduotas traukinio Nr. <u>8552/53</u> mašinistui STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Forma E-13 Forma E-13 LIETUVOS GELEŽINKELIAI <u>(stoties spaudas)</u> (stoties spaudas) LEIDIMAS išduotas 20 <u>16</u> m. <u>sausio 1</u> d. <u>13</u> h <u>05</u> min. Leidžiu traukinio Nr. <u>8552/53</u> mašinistui išvykti iš <u>3</u> kelio ir <u>lyginiu</u> keliu važiuoti iki <u>išleidžiamojo</u> <u>(pavadinimas)</u> stoties šviesoforo (ženkle „Stoties riba“, iki <u>34</u> km) ir grįžti atgal. Kelio blokuotė neveikia. (nereikalingus žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS <u>(parašas)</u> <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) 27 paveikslas. Traukinio, turėsiančio sugrįžti atgal, mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys		
4.11.	Traukinys išleidžiamas su stumtuvu, sugrįžiančiu iš tarpstočio atgal.	Leidžiamasis išleidžiamojo šviesoforo signalas. Sugrįžti atgal – stumtuvo mašinistui įteikta raktinė krivulė. PASTABA. Kai raktinės krivulės nėra arba ji sugedusi, traukinį galima išleisti telefonu tvarkomo eismo sąlygomis. Traukinio pagrindinio lokomotyvo ir stumtuvo mašinistams įteikiami E-13 formos leidimai (žr. 29 ir 29 pav.).	Anksčiau išleisto traukinio atvykimo blokuojamasis signalas.

LIETUVOS GELEŽINKELIAI

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

LEIDIMO ŠAKNELĖ
išduoto

20 16 m. sausio 1 d.

13 h 05 min.

Leidimas išduotas traukinio

Nr. 3228 mašinistui

STOTIES BUDĖTOJAS *(parašas)*
(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

Forma E-13

LIETUVOS GELEŽINKELIAI

Forma E-13

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

LEIDIMAS

išduotas 20 16 m. sausio 1 d. 13 h 05 min.

Leidžiu traukinio Nr. 3228 mašinistui išvykti

iš 3 kelio ir lyginiu keliu

važiuoti iki įleidžiamojo *(stoties pavadinimas)* stoties šviesoforo
(pavadinimas)

(ženkle „Stoties riba“, iki _____ km) ir grįžti atgal.

Kelio blokuotė neveikia.

(nereikalingus žodžius užbraukti)

STOTIES BUDĖTOJAS *(parašas)*

(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

28 paveikslas. Pagrindinio lokomotyvo mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys

LIETUVOS GELEŽINKELIAI

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

LEIDIMO ŠAKNELĖ
išduoto

20 16 m. sausio 1 d.

13 h 05 min.

Leidimas išduotas traukinio

Nr. 4202/01 mašinistui

STOTIES BUDĖTOJAS *(parašas)*
(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

Forma E-13

LIETUVOS GELEŽINKELIAI

Forma E-13

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

LEIDIMAS

išduotas 20 16 m. sausio 1 d. 13 h 05 min.

stumtuvo
Leidžiu traukinio Nr. 4202/01 mašinistui išvykti

iš 3 kelio ir lyginiu keliu

nustumti tr. Nr. 3228
važiuoti iki įleidžiamojo _____ stoties šviesoforo
(pavadinimas)

(ženkle „Stoties riba“, iki 75 km) ir grįžti atgal.

Kelio blokuotė neveikia.

(nereikalingus žodžius užbraukti)

STOTIES BUDĖTOJAS *(parašas)*

(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

29 paveikslas. Stumtuvo mašinistui įteikiamo E-13 formos leidimo užpildymo pavyzdys

4.12.	Traukinys išleidžiamas su stumtuvu, važiuosiančiu visą tarpstotį.	Leidžiamasis išleidžiamą šviesoforo signalas.	Anksčiau išleisto traukinio atvykimo blokuojamasis signalas.
4.13.	Traukinys išleidžiamas į tarpstotį, kurio pusiau automatinė blokuotė sugedusi. Taip pat kitais, 3.2.2 punkte nurodytais, atvejais.	Rašytinis E-13 formos leidimas (žr. 26 pav.).	Pirmajam traukiniui - registruotas traukinių eismo tvarkdario įsakymas uždrausti naudoti pusiau automatinę blokuotę ir leisti eismą tvarkyti telefonu. Kitiems traukiniams - gretimos stoties budėtojo telefonograma dėl anksčiau išleisto traukinio atvykimo.

4.2. Kitų rašytinių leidimų naudojimas

Eil. Nr.	Situacija	Leidimo naudojimo tvarka	Pagrindas išduoti leidimą
1.	Traukinys išleidžiamas sugedus visoms signalizacijos ir ryšių priemonėms.	Traukinių eismas tvarkomas rašytiniais pranešimais. Lokomotyvo mašinistui įteikiamas E-17 formos leidimas (žr. 30 pav.) Vienkeliame ruože gretimos stoties budėtojui su išleidžiamu traukiniu siunčiamas E-16 formos rašytinis pranešimas (žr. 31, 32, 33 pav.).	Sugedus visoms signalizacijos ir ryšių priemonėms, kol traukinių eismas bus pradėtas tvarkyti rašytiniais pranešimais, traukiniai gali būti išleidžiami į tarpstotį, ribojamą stočių, tarp kurių nutrūkęs ryšys, tik nelygine kryptimi, kuri tokiais atvejais vienkeliuose tarpstočiuose yra pagrindinė. Jeigu, sugedus visoms signalizacijos ir ryšių priemonėms, stotyje nėra pagrindinės krypties traukinio, kurį galima būtų išleisti į tarpstotį, ribojamą stočių, tarp kurių nutrūkęs ryšys, tai stoties budėtojas, turintis teisę išleisti pirmąjį traukinį ir žinodamas apie gretimose stotyje laukiantį traukinį, siunčia į šią stotį C formos pranešimą (žr. 33 pav.).

LIETUVOS GELEŽINKELIAI	LIETUVOS GELEŽINKELIAI
(stoties spaudas)	(stoties spaudas)
LEIDIMO ŠAKNELĖ	LEIDIMAS
2016-01-01 Nr. 1	2016-01-01 Nr. 1
(data)	(data)
Leidimas išduotas traukinio	Leidžiu traukinio Nr. 2062 mašinistui
Nr. 2062 mašinistui.	išvykti iš (stoties pav.) stoties (poste), esant draudžiamajam
STOTIES BUDĖTOJAS (parašas)	išleidžiamojo (tarpstočio) šviesoforo signalui ir važiuoti iki
Vardenis Pavardenis	(stoties pav.) stoties (poste) išeidžiamojo šviesoforo.
(vardas ir pavardė)	(pavadinimas)
Forma E-17.	Visi signalizacijos ir ryšių įrenginiai neveikia.
	ISPĖJIMAS
	Yra žinoma (nežinoma), kad anksčiau išvykęs traukinys atvyko į
	gretimą stotį.
	STOTIES BUDĖTOJAS (parašas)
	Vardenis Pavardenis
	(vardas ir pavardė)
	(kas nereikalinga, užbraukti)

30 paveikslas. E-17 formos leidimo užpildymo pavyzdys

LIETUVOS GELEŽINKELIAI	LIETUVOS GELEŽINKELIAI
(stoties spaudas)	(stoties spaudas)
PRANEŠIMO ŠAKNELĖ	PRANEŠIMAS
2016-01-01 Nr. 1	2016-01-01 Nr. 1
(data)	(data)
(stoties pav.) stoties budėtojui dėl eismo	(stoties pav.) stoties budėtojui dėl eismo
organizavimo vienkeliame (tarpstočio pav.)	organizavimo vienkeliame (tarpstočio pav.)
tarpstotyje, kai neveikia visi signalizacijos ir ryšių	tarpstotyje, kai neveikia visi signalizacijos ir ryšių
įrenginiai h min išleidau į jūsų stotį	įrenginiai h min išleidau į jūsų stotį
(A, B ir C formos pranešimo turinys)	(A, B ir C formos pranešimo turinys)
traukinį Nr. . Jam atvykus, laikiu	traukinį Nr. . Jam atvykus, laikiu
traukinio iš jūsų stoties.	traukinio iš jūsų stoties.
STOTIES BUDĖTOJAS (parašas)	STOTIES BUDĖTOJAS (parašas)
Vardenis Pavardenis	Vardenis Pavardenis
(vardas ir pavardė)	(vardas ir pavardė)
Pranešimą gavau Mašinistas	STOTIES BUDĖTOJAS (parašas)
(parašas) Vardenis Pavardauskas	Vardenis Pavardenis
(parašas) (vardas ir pavardė)	(vardas ir pavardė)
Forma E-16.	

31 paveikslas. E-16 formos rašytinio pranešimo A formos užpildymo pavyzdys

	Forma E-16 <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) PRANEŠIMO ŠAKNELĖ <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) <i>(stoties pav.)</i> stoties budėtojai dėl eismo (pavadinimas) <i>(tarpstočio pav.)</i> organizavimo vienkeliame (pavadinimas) tarptotyje, kai neveikia visi signalizacijos ir ryšių įrenginiai <u>h min išleidau į Jūsų stotį</u> (A, B ir C formos pranešimo turinys) <u>traukinį Nr. , paskui kurį h min</u> <u>išleisiu traukinį Nr. .</u> STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Pranešimą gavau <u>Mašinistas</u> (pareigos) <i>(parašas)</i> <u>Vardenis Pavardauskas</u> (parašas) (vardas ir pavardė) Forma E-16.	Forma E-16 <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) PRANEŠIMAS <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) <i>(stoties pav.)</i> stoties budėtojai dėl eismo (pavadinimas) <i>(tarpstočio pav.)</i> organizavimo vienkeliame (pavadinimas) tarptotyje, kai neveikia visi signalizacijos ir ryšių įrenginiai <u>h min išleidau į Jūsų stotį</u> (A, B ir C formos pranešimo turinys) <u>traukinį Nr. , paskui kurį h min</u> <u>išleisiu traukinį Nr. .</u> STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)	
32 pavykslas. E-16 formos rašytinio pranešimo B formos užpildymo pavyzdys			
	Forma E-16 <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) PRANEŠIMO ŠAKNELĖ <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) <i>(stoties pav.)</i> stoties budėtojai dėl eismo (pavadinimas) <i>(tarpstočio pav.)</i> organizavimo vienkeliame (pavadinimas) tarptotyje, kai neveikia visi signalizacijos ir ryšių įrenginiai <u>Laukiu traukinio iš Jūsų stoties.</u> (A, B ir C formos pranešimo turinys) STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė) Pranešimą gavau <u>Mašinistas</u> (pareigos) <i>(parašas)</i> <u>Vardenis Pavardauskas</u> (parašas) (vardas ir pavardė) Forma E-16.	Forma E-16 <i>(stoties spaudas)</i> (stoties spaudas) PRANEŠIMAS <u>2016-01-01</u> Nr. <u>1</u> (data) <i>(stoties pav.)</i> stoties budėtojai dėl eismo (pavadinimas) <i>(tarpstočio pav.)</i> organizavimo vienkeliame (pavadinimas) tarptotyje, kai neveikia visi signalizacijos ir ryšių įrenginiai <u>Laukiu traukinio iš Jūsų stoties.</u> (A, B ir C formos pranešimo turinys) STOTIES BUDĖTOJAS <i>(parašas)</i> (parašas) <u>Vardenis Pavardenis</u> (vardas ir pavardė)	
33 pavykslas. E-16 formos rašytinio pranešimo C formos užpildymo pavyzdys			
2.	Kai tarptotyje ar važiavimo maršrute reikia įspėti mašinistą apie greičio mažinimą	Mašinistui įteikiamas E-20 formos įspėjamasis lapelis (žr. 34 pav.).	

	FORMA E-22 <i>(stoties spaudas)</i> _____ (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ <i>(data)</i> _____ Nr. <i>(leidimo Nr.)</i> _____ (data) Leidžiu traukinio Nr. <i>(traukinio Nr.)</i> _____ mašinistui su lokomotyvu Nr. <i>(lokomotyvo Nr.)</i> _____ važiuoti į _____ <i>Stotis A – Stotis B</i> _____ tarpstotį <i>(pagrindinių/lyginių/ (pavadinimas) nelyginių)</i> _____ kelių iki <i>(km. sk.)</i> km _____ <i>dėl kelio remonto darbų ir sugrįžti iš tarpstočio į</i> _____ <i>stotį A pagal darbų vadovo nurodymą.</i> _____ <i>(nurodyti priežastį)</i> Šis leidimas suteikia teisę pravažiuoti draudžiamąjį išleidžiamąjį šviesoforo signalą po to, kai radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo nurodymas arba kito darbuotojo duotas išvykimo signalas, ir tarpstočiu važiuoti nepaisant automatinės blokuotės tarpstočio šviesoforų signalų. STOTIES BUDĖTOJAS _____ <i>(parašas)</i> <i>Vardenis Pavardenis</i> _____ (vardas ir pavardė) Forma E-22	FORMA E-22 <i>(stoties spaudas)</i> _____ (stoties spaudas) LEIDIMAS <i>(data)</i> _____ Nr. <i>(leidimo Nr.)</i> _____ (data) Leidžiu traukinio Nr. <i>(traukinio Nr.)</i> _____ mašinistui su lokomotyvu Nr. <i>(lokomotyvo Nr.)</i> _____ važiuoti į _____ <i>Stotis A – Stotis B</i> _____ tarpstotį <i>(pagrindinių/lyginių/ (pavadinimas) nelyginių)</i> _____ kelių iki <i>(km. sk.)</i> km _____ <i>dėl kelio remonto darbų ir sugrįžti iš tarpstočio į</i> _____ <i>stotį A pagal darbų vadovo nurodymą.</i> _____ <i>(nurodyti priežastį)</i> Šis leidimas suteikia teisę pravažiuoti draudžiamąjį išleidžiamąjį šviesoforo signalą po to, kai radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo nurodymas arba kito darbuotojo duotas išvykimo signalas, ir tarpstočiu važiuoti nepaisant automatinės blokuotės tarpstočio šviesoforų signalų. STOTIES BUDĖTOJAS _____ <i>(parašas)</i> <i>Vardenis Pavardenis</i> _____ (vardas ir pavardė)
35 paveikslas. E-22 formos leidimo užpildymo pavyzdys		
3.2.	Išleidžiamas pagalbinis lokomotyvas suteikti pagalbą tarpstotyje sustojusiam (trūkusiam) traukiniui.	Traukinio mašinistui įteikiamas E-22 formos leidimas (žr. 36 pav.). Traukinių eismo tvarkdario įsakymas dėl tarpstotyje nutraukiamo eismo ir pagalbinio lokomotyvo išleidimo.

	FORMA E-22 <i>(stoties spaudas)</i> _____ (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ <i>(data)</i> _____ Nr. <i>(leidimo Nr.)</i> _____ (data) Leidžiu traukinio Nr. <i>(traukinio Nr.)</i> _____ mašinistui su lokomotyvu Nr. <i>(lokomotyvo Nr.)</i> _____ važiuoti į _____ <i>Stotis A – Stotis B</i> _____ tarpstotį <i>(pagrindinių/lyginių/pavadinimas)</i> <i>nelyginių</i> _____ kelių iki <i>(km. sk.)</i> _____ km <i>iš tarpstočio į stotį A išvežti traukinio Nr. (tr. Nr.)</i> <i>sąstatą.</i> _____ (nurodyti priežastį) Šis leidimas suteikia teisę pravažiuoti draudžiamąjį išleidžiamąjį šviesoforo signalą po to, kai radijo ryšiu perduotas stoties budėtojo nurodymas arba kito darbuotojo duotas išvykimo signalas, ir tarpstočiu važiuoti nepaisant automatinės blokuotės tarpstočio šviesoforų signalų. <i>(parašas)</i> STOTIES BUDĖTOJAS _____ <i>Vardenis Pavardenis</i> _____ (vardas ir pavardė) Forma E-22	
3.3.	Išleidžiamas pagalbinis lokomotyvas suteikti pagalbą tarpstotyje trūkusiui traukiniui, kai trūkiosios traukinio dalies buvimo vieta nežinoma.	Traukinio mašinistui įteikiamas E-22 formos leidimas (žr. pav.) ir E-20 formos išpėjamas lapelis (žr. pav.).
	Traukinių eismo tvarkdario įsakymas dėl tarpstotyje nutraukiamo eismo ir pagalbinio lokomotyvo išleidimo.	

36 paveikslas. E-22 formos leidimo užpildymo pavyzdys

Leidimo tekste daromi kiti įrašai:

- Iš tarpstočio į stotį A išvežti traukinio Nr. (tr. Nr.) trūkusių sąstatą dalį.
- Tarpstotyje sustojusiam traukiniui Nr. (tr. Nr.) pastumti ir jį nustūmus sugrįžti atgal į stotį A.
- Tarpstotyje sustojusiam traukiniui Nr. (tr. Nr.) nustumti į stotį B.

FORMA E-22

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

LEIDIMO ŠAKNELĖ

(data) _____ Nr. _____ (leidimo Nr.) _____

(data) _____

Leidžiu traukinio Nr. _____ (traukinio Nr.) _____ mašinistui

su lokomotyvu Nr. _____ (lokomotyvo Nr.) _____ važiuoti

į _____ Stotis A – Stotis B _____ tarpstotį

(pagrindinių/lyginių/pavadinimas) _____

(nelyginių) _____ kelių iki (km. sk.) _____ km _____

iš tarpstočio į stotį A išvežti traukinio Nr. (tr. Nr.) _____

(nurodyti priežastį) _____

trūkusią sąstatą dalį _____

Šis leidimas suteikia teisę pravažiuoti draudžiamąjį išleidžiamojo šviesoforo signalą po to, kai radijo ryšiu perduotas **stoties budėtojo** nurodymas arba kito darbuotojo duotas išvykimo signalas, ir tarpstočiu važiuoti nepaisant automatinės blokuotės tarpstočio šviesoforų signalų.

STOTIES BUDĖTOJAS _____ (parašas)

(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

(stoties spaudas)

(stoties spaudas)

LEIDIMAS

(data) _____ Nr. _____ (leidimo Nr.) _____

(data) _____

Leidžiu traukinio Nr. _____ (traukinio Nr.) _____ mašinistui

su lokomotyvu Nr. _____ (lokomotyvo Nr.) _____ važiuoti

į _____ Stotis A – Stotis B _____ tarpstotį

(pagrindinių/lyginių/pavadinimas) _____

(nelyginių) _____ kelių iki (km. sk.) _____ km _____

iš tarpstočio į stotį A išvežti traukinio Nr. (tr. Nr.) _____

(nurodyti priežastį) _____

trūkusią sąstatą dalį _____

Šis leidimas suteikia teisę pravažiuoti draudžiamąjį išleidžiamojo šviesoforo signalą po to, kai radijo ryšiu perduotas **stoties budėtojo** nurodymas arba kito darbuotojo duotas išvykimo signalas, ir tarpstočiu važiuoti nepaisant automatinės blokuotės tarpstočio šviesoforų signalų.

STOTIES BUDĖTOJAS _____ (parašas)

(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas ir pavardė)

Forma E-22

37 paveikslas. E-22 formos leidimo užpildymo pavyzdys

[illegible]

38 paveikslas. E-20 formos išpėjamojo lapelio užpildymo pavyzdys

4.	Traukinio priėmimas į stotį pagal draudžiamojo įleidžiamojo šviesoforo signalą.	Išimtiniais atvejais, kai negalima duoti kitokio leidimo, traukiniams priimti į stotį išrašomas rašytinis stoties budėtojo leidimas (žr. 39 pav.).	Stoties knygoje nustatyta tvarka patikrinus ar atvykimo maršrutas parengtas teisingai.
	<i>Traukinio Nr. ____ mašiniste, leidžiu važiuoti į stoties ____ kelią pro įleidžiamąjį šviesoforą, rodantį draudžiamąjį signalą. Atvykimo maršrutas parengtas. GSB _____ (parašas) (stoties spaudas) (data ir laikas)</i> 39 paveikslas. Rašytinio stoties budėtojo leidimo pavyzdys		
5.	Traukiniui prilygintos motodrezinos išleidimas tarpstotį.	Motodreziną lydinčiam vyresniajam darbuotojui įteikiamas E-13 formos leidimas, E-21 formos traukinių eismo pažyma ir E-20 formos įspėjamasis lapelis (jei būtina sustoti tarpstotyje tam tikriems darbams atlikti). GSB, užpildęs du E-21 formos pažymų egzempliorius (žr. 40 pav.), vieną įteikia motodrezinos vyresniajam darbuotojui, kitą palieka stotyje. Pažymos išdavimo laikas (laikas, nuo kada motodrezina gali išvykti į tarpstotį) užrašomas į Traukinių eismo žurnalą ir pranešamas gretimos stoties budėtojui.	Motodrezinomis užimti tarpstotį traukinio teisėmis leidžia traukinių eismo tvarkdarys pagal atsakingo kelių ūkio darbuotojo (ne žemesnių pareigų kaip kelio brigadininko) laisvos formos paraišką.

[E-13 formos leidimo pavyzdys]



(stoties spaudas)

LEIDIMO ŠAKNELĖ
išduoto

20 ____ m. ____ d.
____ h ____ min.

Leidimas išduotas traukinio
Nr. ____ mašinistui

STOTIES BUDĖTOJAS _____
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Forma E-13

 **Forma E-13**

(stoties spaudas)

LEIDIMAS

išduotas 20 ____ m. ____ d. ____ h ____ min.

Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui išvykti

iš _____ kelio ir _____ keliu

važiuoti iki įleidžiamojo _____ stoties šviesoforo
(pavadinimas)

(ženklą „Stoties riba“, iki _____ km) ir grįžti atgal.

Kelio blokuotė neveikia.
(nereikalingus žodžius užbraukti)

STOTIES BUDĖTOJAS _____
(parašas)

(vardas ir pavardė)

[E-14 formos leidimo pavyzdys]

 _____ (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ _____ (data) Nr. _____ Leidimas išduotas traukinio Nr. _____ mašinistui. Už- pildytas _____ punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS _____ (parašas) _____ (vardas ir pavardė) Forma E-14.	 Forma E-14 _____ (stoties spaudas) LEIDIMAS _____ (data) Nr. _____ 1. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pro draudžiamąjį išleidžiamojo (maršruto, tarpstočio) šviesoforo signalą ir _____ keliu važiuoti iki _____ stoties (blokposto) įleidžiamojo (tarpstočio, (pavadinimas) išleidžiamojo) šviesoforo (iki _____ km) ir grįžti atgal. 2. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pagal leidžiamąjį išleidžiamojo (maršruto, bendrojo) šviesoforo signalą. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS _____ (parašas) _____ (vardas ir pavardė)
---	--

[E-15 formos leidimo pavyzdys]

 _____ (stoties spaudas) LEIDIMO ŠAKNELĖ _____ Nr. _____ (data) Leidimas išduotas traukinio Nr. _____ mašinistui. Užpildytas _____ punktas. (žodžiu) STOTIES BUDĖTOJAS _____ (parašas) _____ (vardas ir pavardė) Forma E-15.	 Forma E-15 _____ (stoties spaudas) LEIDIMAS _____ Nr. _____ (data) 1. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pro draudžiamąjį išleidžiamojo (maršruto) šviesoforo signalą ne didesniu kaip 20 km/h greičiu, pasiruošusiam tuoj pat sustoti pasitaikius kliūčiai kelyje, ir _____ keliu važiuoti iki pirmojo tarpstočio (išleidžiamojo) šviesoforo, o toliau - pagal automatinės blokuotės signalus. 2. Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui važiuoti iš _____ kelio pagal leidžiamąjį bendrojo išleidžiamojo (maršruto) šviesoforo _____ signalą ir toliau važiuoti pagal automatinės blokuotės signalus. (nereikalingus punktą ir žodžius užbraukti) STOTIES BUDĖTOJAS _____ (parašas) _____ (vardas ir pavardė)
--	--

Traukinių eismo blankų rinkinio
4 priedas

[E-16 formos pranešimo pavyzdys]

(stoties spaudas)

PRANEŠIMO ŠAKNELĖ

(data) Nr. _____

(pavadinimas) stoties budėtojai dėl eismo
organizavimo vienkeliame _____
(pavadinimas)

tarptotyje, kai neveikia visi signalizacijos ir ryšių
įrenginiai _____
(A, B ir C formos pranešimo turinys)

STOTIES BUDĖTOJAS _____
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pranešimą gavau _____
(pareigos)

(parašas) _____
(vardas ir pavardė)

Forma E-16.

Forma E-16

(stoties spaudas)

PRANEŠIMAS

(data) Nr. _____

(pavadinimas) stoties budėtojai dėl eismo
organizavimo vienkeliame _____
(pavadinimas)

tarptotyje, kai neveikia visi signalizacijos ir ryšių
įrenginiai _____
(A, B ir C formos pranešimo turinys)

STOTIES BUDĖTOJAS _____
(parašas)

(vardas ir pavardė)

[E-17 formos leidimo pavyzdys]

LIETUVOS GELEŽINKELIAI

(stoties spaudas)

LEIDIMO ŠAKNELĖ

Nr. _____
(data)

Leidimas išduotas traukinio
Nr. _____ mašinistui.

STOTIES
BUDĖTOJAS _____
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Forma E-17.

LIETUVOS GELEŽINKELIAI Forma E-17

(stoties spaudas)

LEIDIMAS

Nr. _____
(data)

Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui
išvykti iš _____ stoties (posto), esant draudžiamajam
(pavadinimas)
išleidžiamojo (tarpstočio) šviesoforo signalui ir važiuoti iki _____
stoties (posto) išleidžiamojo šviesoforo.
(pavadinimas)

Visi signalizacijos ir ryšių įrenginiai neveikia.

ISPĖJIMAS

Yra žinoma (nežinoma), kad anksčiau išvykęs traukinys atvyko į
gretimą stotį.

STOTIES
BUDĖTOJAS _____
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(kas nereikalinga, užbraukti)

LIETUVOS GELEŽINKIAI Forma E-20

_____ (stoties spaudas)

Traukinio mašinisto išpėjamojo lapelio ŠAKNELĖ

Išpėjamąjį lapelį Nr. _____ gavau 20 ____ m. _____ d.

TRAUKINIO Nr. _____ MAŠINISTAS _____ (parašas, vardas ir pavardė)

[illegible]

Traukinių eismo blankų rinkinio
7 priedas

[E-21 formos Traukinių eismo pažymos pavyzdys]

			Forma E-21																																					
_____ (stoties pavadinimas)																																								
TRAUKINIŲ EISMO PAŽYMA (išduodama motodreziną lydinčiam vyresniajam darbuotojui)																																								
20 ____ m. _____ d. nuo ____ h ____ min. iki ____ h ____ min. tarpstotyje (čio) _____ (pavadinimas)																																								
_____ keliu turi važiuoti traukiniai:																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Traukinio</th> <th rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Įrašas apie eismo būklę tarpstotyje</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Nr.</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Išvykimo laikas</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">h</th> <th style="text-align: center;">min.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>				Traukinio			Įrašas apie eismo būklę tarpstotyje	Nr.	Išvykimo laikas		h	min.	1	2	3	4																								
Traukinio			Įrašas apie eismo būklę tarpstotyje																																					
Nr.	Išvykimo laikas																																							
	h	min.																																						
1	2	3	4																																					
STOTIES BUDĖTOJAS _____ (parašas) (vardas ir pavardė) 20 ____ m. _____ d.																																								

[E-22 formos leidimo pavyzdys]

LIETUVOS GELEŽINKELIAI

(stoties spaudas)

LEIDIMO ŠAKNELĖ

(data) Nr. _____

Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui
su lokomotyvu Nr. _____ važiuoti
į _____ tarpstotį
(pavadinimas)
_____ keliu iki _____ km _____
(nurodyti priežastį)

Šis leidimas suteikia teisę pravažiuoti draudžiamąjį išleidžiamą šviesoforo signalą po to, kai radijo ryšiu perduotas **stoties budėtojo** nurodymas arba kito darbuotojo duotas išvykimo signalas, ir tarpstočiu važiuoti nepaisant automatinės blokuotės tarpstočio šviesoforų signalų.

STOTIES BUDĖTOJAS _____
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Forma E-22

LIETUVOS GELEŽINKELIAI **FORMA E-22**

(stoties spaudas)

LEIDIMAS

(data) Nr. _____

Leidžiu traukinio Nr. _____ mašinistui
su lokomotyvu Nr. _____ važiuoti
į _____ tarpstotį
(pavadinimas)
_____ keliu iki _____ km _____
(nurodyti priežastį)

Šis leidimas suteikia teisę pravažiuoti draudžiamąjį išleidžiamą šviesoforo signalą po to, kai radijo ryšiu perduotas **stoties budėtojo** nurodymas arba kito darbuotojo duotas išvykimo signalas, ir tarpstočiu važiuoti nepaisant automatinės blokuotės tarpstočio šviesoforų signalų.

STOTIES BUDĖTOJAS _____
(parašas)

(vardas ir pavardė)