# Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatai

3 versija

LTG INFRA

Vilnius, 2023

| Dokumento versijos | | |
|---|---|---|
| **Versijos patvirtinimo data, įsakymo (sprendimo) Nr.** | **Versijos Nr.** | **Versijoje atliktų atnaujinimų aprašymai** |
| 2023-12-14,<br>Nr. ĮS-PAJ(INFRA)-119/2023 | 1 | Patvirtinti Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatai (toliau – Tinklo nuostatai). |
| 2024-09-23,<br>Nr. ĮS-PAJ(INFRA)-108/2024 | 2 | Pakeista Tinklo nuostatų 1.3.3 punkto „Skundai ir pastabos“ 7 dalis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 1.6.1 punkto „Kontaktai Lietuvos Respublikoje“ lentelės 4 dalis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 2.1 punkto „Įvadas“ 1 dalis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 3.5 punkto „Naudojimosi Infrastruktūra laikymosi kontrolė“ 5 dalis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 4.2 punkto „Bendrasis pajėgumų skyrimo proceso aprašymas“ 1 lentelė „Pajėgumų skyrimo ir susijusių procedūrų terminai“.<br>Tinklo nuostatų 4.2.1 punktas „InfraGo“ papildytas 5 ir 6 dalimis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 4.3.3 punkto „Traukinio linijų, būtinų nuvyksti į Darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos, rezervavimas“ 4 dalis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 4.5.1.1 punkto „Paraiškų skirti pajėgumus teikimas“ 2 lentelės „Pareiškėjo teikiami dokumentai“ 4 dalis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 4.5.1.1 punkto „Paraiškų skirti pajėgumus teikimas“ 4 dalis.<br>Pakeistos Tinklo nuostatų 4.5.1.2 punkto „Paraiškų skirti pajėgumus vertinimas“ 1 ir 2 dalys.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 4.5.3 punkto „Paskutinės minutės paraiškos“ 2 dalis.<br>Tinklo nuostatų 4.5.3 punktas „Paskutinės minutės paraiškos“ papildomas 3 dalimi, o buvusios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 dalys atitinkamai laikomos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 dalimis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 4.5.3 punkto „Paskutinės minutės paraiškos“ 9 dalis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 4.8.1 punkto „Pajėgumų keitimo tvarka Pareiškėjo iniciatyva“ 1 dalis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 4.8.2 punkto „Pajėgumų skyrimo tvarka vietoje jau skirtų pajėgumų Valdytojo iniciatyva“ 2 dalis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 5.2.2 punkto „Vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentai, kuriuose gali būti taikomi antkainiai“ 2 dalis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 5.3.3 punkto „UMPP įmokų tarifų apskaičiavimui pateikiama informacija“ 1 dalis.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 6.2 punkto „Veiklos įgyvendinimo taisyklės“ 5 dalis.<br>Tinklo nuostatų 6.3 punktas „Veiklos įgyvendinimo priemonės“ papildytas 7 dalimi.<br>Tinklo nuostatų 6.3 punkto „Veiklos įgyvendinimo priemonės“ buvusi 7 dalis laikoma atitinkamai 8 dalimi.<br>Pakeistas Tinklo nuostatų 7.3.6 punktas „Geležinkelių riedmenų techninės priežiūros įrenginiai, išskyrus įrenginius, skirtus greitųjų traukinių ar kitų rūšių geležinkelių riedmenų, |

| Dokumento versijos | | |
|---|---|---|
| **Versijos patvirtinimo data, įsakymo (sprendimo) Nr.** | **Versijos Nr.** | **Versijoje atliktų atnaujinimų aprašymai** |
| | | kuriems reikalingi specialieji įrenginiai, didelio masto geležinkelių riedmenų techninei priežiūrai atlikti“.<br>Pakeistas Tinklo nuostatų 7.3.7 punktas „Kiti techniniai įrenginiai, valymo ir plovimo įrenginiai“.<br>Pakeistas Tinklo nuostatų 7.3.8 punktas „Jūrų ir vidaus vandenų uostų įrenginiai“.<br>Pakeista Tinklo nuostatų 7.3.11 punkto „Prieiga prie geležinkelių įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių papildomų ir pagalbinių paslaugų“ 2 dalis.<br>Pakeistas Tinklo nuostatų 7.4.1 punktas „Prieiga prie kitų operatorių valdomų geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų“.<br>Pakeistas Tinklo nuostatų 7.4.2 punktas „Prieiga prie kitų operatorių valdomų geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių papildomų ir pagalbinių paslaugų“.<br>Pakeistas Tinklo nuostatų 3 priedas „Geležinkelių linijų (tarpstočių) preliminarūs pralaidumai“.<br>Pakeistas Tinklo nuostatų 15 priedas „Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties forma“.<br>Pakeistas Tinklo nuostatų 20 priedas „Skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo vertinimo ir apskaitos tvarkos aprašas“.<br>Pakeistas Tinklo nuostatų 22 priedas „Geležinkelio maršrutus sudarančių tarpstočių eksploatacijos ilgiai“.<br>Pakeistas Tinklo nuostatų 23 priedas „Deklaracijos tipinė forma“.<br>Pakeistas Tinklo nuostatų 24 priedas „Sąstatų masė pagal geležinkelių ruožus“. |
| 2024-12-<br>Nr. ĮS-PAJ(INFRA)- | 3 | |

TURINYS

PRIEDŲ SĄRAŠAS ..... 9

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI ..... 11

1. BENDRA INFORMACIJA ..... 14

1.1. Įvadas ..... 14
1.2. Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų tikslas ..... 14
1.3. Teisinė informacija ..... 14
**1.3.1. Teisės aktai, reguliuojantys geležinkelių transporto veiklą** ..... 14
**1.3.2. Tinklo nuostatų teisinis statusas ir atsakomybė už Tinklo nuostatuose teikiamą informaciją** ..... 15
**1.3.3. Skundai ir pastabos** ..... 15
1.4. Tinklo nuostatų struktūra ..... 16
1.5. Tinklo nuostatų galiojimas, atnaujinimas ir paskelbimas ..... 16
**1.5.1. Galiojimas** ..... 16
**1.5.2. Atnaujinimas** ..... 17
**1.5.3. Paskelbimas** ..... 17
1.6. Kontaktai ..... 17
**1.6.1. Kontaktai Lietuvos Respublikoje** ..... 17
**1.6.2. Kaimyninių šalių geležinkelių infrastruktūros valdytojų kontaktai** ..... 17
1.7. Tarptautinis bendradarbiavimas ..... 18
**1.7.1. Krovinių vežimo koridoriai** ..... 18
**1.7.2. „RailNetEurope“ ir kitas tarptautinis bendradarbiavimas** ..... 18

2. INFRASTRUKTŪRA ..... 20

2.1. Įvadas ..... 20
2.2. Infrastruktūros tinklo geografinė padėtis ..... 20
**2.2.1. Infrastruktūros ribos** ..... 20
**2.2.2. Kaimyniniai geležinkelių tinklai** ..... 20
2.3. Infrastruktūros tinklo aprašymas ..... 21
**2.3.1. Vėžės tipai** ..... 21
**2.3.2. Vėžės plotis** ..... 21
**2.3.3. Geležinkelio stotys ir stotelės** ..... 21
**2.3.4. Gabaritai** ..... 21
**2.3.5. Leidžiama maksimali apkrova** ..... 24
**2.3.6. Lemiamosios nuokalnės** ..... 24
**2.3.7. Didžiausi leistini greičiai** ..... 24
**2.3.8. Maksimalūs traukinių ilgiai** ..... 25
**2.3.9. Elektrifikuotos geležinkelių linijos** ..... 25
**2.3.10. Signalizacijos sistemos** ..... 26
**2.3.11. Eismo kontrolės sistemos** ..... 27
**2.3.12. Ryšio priemonės** ..... 27
**2.3.13. Traukinių riedmenų kontrolės sistemos** ..... 28
2.4. Traukinių eismo apribojimai ..... 28
**2.4.1. Specializuota Infrastruktūra** ..... 28
**2.4.2. Aplinkosauginiai apribojimai** ..... 28

**2.4.3. Pavojingų krovinių vežimas** ..... 28
**2.4.4. Tunelių apribojimai** ..... 28
**2.4.5. Tiltų apribojimai** ..... 28
**2.4.6. Kiti apribojimai** ..... 29
2.5. Infrastruktūros prieinamumas ..... 29
2.6. Infrastruktūros plėtra ir modernizavimas ..... 30
**3. PRIEIGOS PRIE INFRASTRUKTŪROS SĄLYGOS** ..... **31**
3.1. Įvadas ..... 31
3.2. Bendrieji prieigos prie Infrastruktūros reikalavimai ..... 31
**3.2.1. Kreipimosi dėl pajėgumų skyrimo sąlygos** ..... 31
**3.2.2. Prieigos prie Infrastruktūros sąlygos** ..... 31
**3.2.3. Licencijos** ..... 32
**3.2.4. Saugos sertifikatai** ..... 32
**3.2.5. Draudimas** ..... 32
3.3. Sutartiniai santykiai ..... 33
**3.3.1. Bendrasis susitarimas** ..... 33
**3.3.2. Naudojimosi infrastruktūra sutartis** ..... 33
**3.3.3. Sutartis dėl pajėgumų skyrimo** ..... 36
**3.3.4. Bendrosios sąlygos** ..... 36
3.4. Specialieji prieigos prie Infrastruktūros reikalavimai ..... 36
**3.4.1. Leidimai geležinkelių riedmenims** ..... 36
**3.4.2. Reikalavimai Pareiškėjų darbuotojams** ..... 37
**3.4.3. Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimas** ..... 37
**3.4.4. Pavojingųjų krovinių vežimas** ..... 38
**3.4.5. Geležinkelių riedmenų bandomieji važiavimai** ..... 38
**3.4.6. Infrastruktūros dalies naudojimas tam tikroms vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti** ..... 39
3.5. Naudojimosi Infrastruktūra sąlygų laikymosi kontrolė ..... 39
**4. PAJĖGUMŲ SKYRIMAS** ..... **42**
4.1. Įvadas ..... 42
4.2. Bendrasis pajėgumų skyrimo proceso aprašymas ..... 42
**4.2.1. „InfraGo“** ..... 45
4.3. Laikinieji apribojimai, traukinio linijų ir (ar) laiko intervalų rezervavimo tvarka ..... 45
**4.3.1. Bendroji informacija** ..... 45
**4.3.2. Terminai ir informacija Pareiškėjams** ..... 45
**4.3.3. Traukinio linijų, būtinų nuvykti į Darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos, rezervavimas** ..... 45
**4.3.4. Laiko intervalų, reikalingų Darbams atlikti rezervavimo tvarka (eismo pertraukos)** ..... 46
**4.3.5. Traukinio linijų, reikalingų nuvykti į Darbų atlikimo vietą, ir Eismo pertraukų vertinimo ir skyrimo tvarka** 47
4.4. Bendrųjų susitarimų poveikis ..... 47
4.5. Pajėgumų skyrimo procesas ..... 47
**4.5.1. Paraiškos skirti Pajėgumus** ..... 48
**4.5.2. Pavėluotos paraiškos** ..... 54
**4.5.3. Paskutinės minutės paraiškos** ..... 56
**4.5.4. Pareiškėjų pateiktų paraiškų derinimo procedūra** ..... 59

**4.5.5. Ginčų derinant paraiškas sprendimo tvarka** ..... 60
**4.5.6. Paraiškų atšaukimo tvarka** ..... 61
4.6. Perpildyta Infrastruktūra ..... 61
**4.6.1. Infrastruktūros dalies paskelbimas perpildyta** ..... 61
**4.6.2. Prioriteto taisyklių taikymas** ..... 61
4.7. Pavojingų, negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimas ..... 66
4.8. Skirtų pajėgumų keitimas, panaikinimas, atšaukimas ..... 66
**4.8.1. Pajėgumų keitimo tvarka Pareiškėjo iniciatyva** ..... 66
**4.8.2. Pajėgumų skyrimo tvarka vietoje jau skirtų pajėgumų Valdytojo iniciatyva** ..... 67
**4.8.3. Ribinės normos nustatymas ir taikymas Pareiškėjo nepanaudotiems Pajėgumams** ..... 68
**4.8.4. Skirtų pajėgumų atšaukimas Pareiškėjo iniciatyva** ..... 69
**4.8.5. Pareiškėjui skirtų pajėgumų panaikinimas Valdytojo iniciatyva** ..... 69
**4.9. Tarnybinio traukinių tvarkaraščio pertvarkymas išmaniam pajėgumų valdymui** ..... 69
**4.10. Pajėgumų skyrimo principai Krovinių vežimo geležinkeliais koridoriuose** ..... 69
**4.11. Pajėgumų skyrimas daugiau kaip viename ES valstybių narių geležinkelių tinkle** ..... 70
**5. PASLAUGOS IR JŲ APMOKESTINIMAS** ..... **71**
5.1. Įvadas ..... 71
5.2. Apmokestinimo principai ..... 71
**5.2.1. Naudojimosi Infrastruktūra apmokestinimo pagrindas** ..... 71
**5.2.2. Vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentai, kuriuose gali būti taikomi antkainiai** ..... 71
**5.2.3. Su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir papildomų paslaugų teikimo apmokestinimas** 72
5.3. Minimalus prieigos paketas ir užmokestis už jį ..... 72
**5.3.1. Minimalaus prieigos paketo paslaugos** ..... 72
**5.3.2. Užmokestį už minimalųjį prieigos paketą sudarančios įmokos** ..... 73
**5.3.3. UMPP įmokų tarifų apskaičiavimui pateikiama informacija** ..... 75
5.4. Su geležinkelių transportu susijusios papildomos paslaugos ..... 75
5.5. Su geležinkelių transportu susijusios pagalbinės paslaugos ..... 76
5.6. Baudos ir finansinės paskatos / nuolaidos ..... 76
**5.6.1. Baudos už skirtų Infrastruktūros pajėgumų pakeitimą Pareiškėjų iniciatyva** ..... 76
**5.6.2. Baudos už skirtų Infrastruktūros pajėgumų pakeitimą Valdytojo iniciatyva** ..... 76
**5.6.3. Baudos už skirtų Infrastruktūros pajėgumų nepanaudojimą** ..... 76
**5.6.4. Baudos už skirtų Infrastruktūros pajėgumų atšaukimą** ..... 77
**5.6.5. Finansinės paskatos / nuolaidos** ..... 77
5.7. Geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistema ..... 77
**5.7.1. Geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos bendrieji principai** ..... 77
**5.7.2. Stebėsena atliekama Veiklos rezultatų gerinimo sistemos apimtyje** ..... 77
**5.7.3. Finansinės priemonės, numatytos Veiklos rezultatų stebėsenos sistemoje** ..... 77
**5.7.4. Veiklos rezultatų stebėsenos sistemos reguliavimas** ..... 78
5.8. Apmokestinimo pakeitimai ..... 78
5.9. Atsiskaitymai ..... 78
**5.9.1. Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimas ir apmokėjimas** ..... 78
**5.9.2. Atsikaitymai už prieiga prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamas paslaugas** ..... 82
5.10. Naudojimosi Infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti paslauga ir užmokestis už ją ..... 82

**5.10.1. Naudojimosi Infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti paslauga** ..... 82

**5.10.2. Užmokesčio už tranzito paslaugas sudedamosios dalys** ..... 82

**5.10.3. Užmokesčio už tranzito paslaugas apskaičiavimas** ..... 83

**6. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS** ..... **85**

6.1. Įvadas ..... 85

6.2. Veiklos įgyvendinimo taisyklės ..... 85

6.3. Veiklos įgyvendinimo priemonės ..... 85

6.4. Geležinkelių transporto eismo informacijos ir stebėjimo priemonės ..... 86

**7. GELEŽINKELIŲ PASLAUGŲ ĮRENGINIAI** ..... **87**

7.1. Įvadas ..... 87

7.2. Geležinkelių paslaugų įrenginių apžvalga ..... 87

7.3. Valdytojo valdomi geležinkelių paslaugų įrenginiai ..... 87

**7.3.1. Bendrosios nuostatos** ..... 87

**7.3.2. Keleivių geležinkelių stotys, stotelės, jų pastatai ir kiti įrenginiai, išskyrus keleivių geležinkelio stotyse ir stotelėse esančius peronus, kelionių informacijos skelbimo ir bilietų įsigijimo paslaugai teikti tinkamos vietos** 87

**7.3.3. Krovos terminalai** ..... 87

**7.3.4. Kaupiamieji kelynai, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiai** ..... 88

**7.3.5. Postovio keliai** ..... 88

**7.3.6 Geležinkelių riedmenų techninės priežiūros įrenginiai, išskyrus įrenginius, skirtus greitųjų traukinių ar kitų rūšių geležinkelių riedmenų, kuriems reikalingi specialieji įrenginiai, didelio masto geležinkelių riedmenų techninei priežiūrai atlikti** ..... 88

**7.3.7. Kiti techniniai įrenginiai, valymo ir plovimo įrenginiai** ..... 88

**7.3.8. Jūrų ir vidaus vandenų uostų įrenginiai** ..... 88

**7.3.9. Techninės pagalbos įrenginiai** ..... 88

**7.3.10. Kuro pildymo įrenginiai** ..... 88

**7.3.11. Prieiga prie geležinkelių įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių papildomų ir pagalbinių paslaugų** ..... 88

7.4. Kitų operatorių valdomi geležinkelių paslaugų įrenginiai ..... 89

**7.4.1. Prieiga prie kitų operatorių valdomų geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų** ..... 89

**7.4.2. Prieiga prie kitų operatorių valdomų geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių papildomų ir pagalbinių paslaugų** ..... 89

**PRIEDAI** ..... **90**

1. INFRASTRUKTŪROS TINKLO ŽEMĖLAPIS ..... 91

2. GELEŽINKELIŲ LINIJOS IR ŠIOSE LINIJOSE GALINČIŲ PRAVAŽIUOTI TRAUKINIŲ SĄSTATŲ MAKSIMALUS ILGIS 92

3. GELEŽINKELIŲ LINIJŲ (TARPSTOČIŲ) PRELIMINARŪS PRALAIDUMAI ..... 94

4. TRAUKINIŲ SĄSTATŲ MASĖ, NAUDOJAMA GELEŽINKELIŲ LINIJŲ (TARPSTOČIŲ) PRELIMINARIEMS PRALAIDUMAMS NUSTATYTI ..... 98

5. GELEŽINKELIO STOTYS IR STOTELĖS, KURIOSE GALIMAS KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS IR IŠLAIPINIMAS BEI JŲ PERONŲ ILGIAI 100

6. LEMIAMŲJŲ NUOKALNIŲ SĄRAŠAS ..... 105

7. SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ IŠDĖSTYMAS GELEŽINKELIŲ TINKLE ..... 106

8. VAŽIUOJANČIO TRAUKINIO RIEDMENŲ TECHNINĖS BŪKLĖS AUTOMATINĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ (RAKP) POSTŲ IŠDĖSTYMAS ..... 107

9. PARAIŠKA DĖL VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMŲ VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS STATYBOS, REMONTO IR (AR) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMUI REZERVAVIMO 109

10. PARAIŠKOS SKIRTI VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMUS, PAVĖLUOTAI PATEIKTOS PARAIŠKOS SKIRTI VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMUS IR PASKUTINĖS MINUTĖS PARAIŠKOS SKIRTI VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMUS IR (AR) PANAUDOJANT TRAUKINIO LINIJAS FORMA.....110

11. DUOMENŲ APIE PASIRENGIMĄ PANAUDOTI PRAŠOMUS PAJĖGUMUS PERPILDYTOJE VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS DALYJE FORMA.....111

12. DUOMENŲ PRIORITETO TAISYKLĖS TAIKYMUI PERPILDYTOJE VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS DALYJE FORMA (ĮSAKYMO DĖL PRIORITETO TAISYKLIŲ 1.5 PUNKTAS) .....116

13. DUOMENŲ PRIORITETO TAISYKLĖS TAIKYMUI PERPILDYTOJE VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS DALYJE FORMA (ĮSAKYMO DĖL PRIORITETO TAISYKLIŲ 2.7 PUNKTAS) .....117

14. DUOMENYS, REIKALINGI ĮVERTINTI IR NUSTATYTI, AR ATITINKAMUOSE VEŽIMŲ GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU RINKOS SEGMENTUOSE VEIKLĄ VYKDANČIOS GELEŽINKELIO ĮMONĖS (VEŽĖJAI) GALI MOKĖTI ANTKAINIUS 118

15. NAUDOJIMOSI VIEŠĄJA GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA SUTARTIES FORMA .....119

16. VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMŲ SKYRIMO SUTARTIES FORMA .....134

17. SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO SKIRIANT PAJĖGUMUS DAUGIAU NEI VIENAME GELEŽINKELIŲ TINKLE 139

18. IŠLAIDŲ, TIESIOGIAI PATIRIAMŲ DĖL TRAUKINIŲ EKSPLOATAVIMO, PRISKYRIMO TVARKOS APRAŠAS (IŠRAŠAS) 150

19. VEŽIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU RINKOS SEGMENTŲ IŠSKYRIMO IR ŠIUOSE SEGMENTUOSE VEIKLĄ VYKDANČIŲ GELEŽINKELIO ĮMONIŲ (VEŽĖJŲ) GALIMYBĖS MOKĖTI ANTKAINIUS VERTINIMO IR NUSTATYMO METODIKA (IŠRAŠAS) .....157

20. SKIRTŲ VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMŲ PANAUDOJIMO VERTINIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS.....174

21. VEŽAMŲ GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU RINKOS SEGMENTŲ SĄRAŠAS, TAIKOMAS 2024–2025 M. TARNYBINIAM TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIUI .....178

22. GELEŽINKELIO MARŠRUTUS SUDARANČIŲ TARPSTOČIŲ EKSPLOATACINIAI ILGIAI .....192

23.DEKLARACIJOS TIPINĖ FORMA.....196

**24. EKSPRES PARAIŠKOMS TAIKOMA SĄSTATŲ MASĖ PAGAL GELEŽINKELIŲ LINIJAS** .....200

PajėgumusPajėgumamsPajėgumusPajėgumusPajėgumusPajėgumusPajėgumus

## PRIEDŲ SĄRAŠAS

**Viešosios geležinkelių infrastruktūros charakteristikos**

1. Infrastruktūros tinklo žemėlapis
2. Geležinkelių linijos ir šiose linijose galinčių pravažiuoti traukinių sąstatų maksimalus ilgis
3. Geležinkelių linijų (tarpstočių) preliminarūs pralaidumai
4. Traukinių sąstatų masė, naudojama geležinkelių linijų (tarpstočių) preliminariems pralaidumams nustatyti
5. Stotys ir stotelės, kuriose galimas keleivių įlaipinimas ir išlaipinimas, bei jų peronų ilgiai
6. Lemiamųjų nuokalnių sąrašas
7. Signalizacijos sistemų išdėstymas geležinkelių tinkle
8. Važiuojančio traukinio riedmenų techninės būklės automatinės kontrolės priemonių (RAKP) postų išdėstymas

**Paraiškų, prašymų, duomenų teikimo formos**

9. Paraiška dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų viešosios geležinkelių infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimui rezervavimo
10. Paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, pavėluotai pateiktos paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ir paskutinės minutės paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ir (ar) traukinio linijas forma
11. Duomenų apie pasirengimą panaudoti prašomus pajėgumus perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje forma
12. Duomenų prioriteto taisyklės taikymui perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje forma (įsakymo dėl prioriteto taisyklių 1.5 punktas)
13. Duomenų prioriteto taisyklės taikymui perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje forma (įsakymo dėl prioriteto taisyklių 2.7 punktas)
14. Duomenys, reikalingi įvertinti ir nustatyti, ar atitinkamuose vežimų geležinkelių transportu rinkos segmentuose veiklą vykdančios geležinkelio įmonės (vežėjai) gali mokėti antkainius

**Sutarčių formos**

15. Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties forma;
16. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo sutarties forma
17. Susitarimas dėl bendradarbiavimo skiriant pajėgumus daugiau nei viename geležinkelių tinkle

**Kitos tvarkos ir dokumentai**

18. Išlaidų, tiesiogiai patiriamų dėl traukinių eksploatavimo, priskyrimo tvarkos aprašas (išrašas)
19. Vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų išskyrimo ir šiuose segmentuose veiklą vykdančių geležinkelio įmonių (vežėjų) galimybės mokėti antkainius vertinimo ir nustatymo metodika (išrašas)
20. Skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo vertinimo ir apskaitos tvarkos aprašas
21. Vežimų geležinkelių transportu rinkos segmentų sąrašas, taikomas 2024–2025 m. tarnybiniam traukinių tvarkaraščiui
22. Geležinkelio maršrutus sudarančių tarpstočių eksploataciniai ilgiai
23. Deklaracijos tipinė forma
24. Ekspres paraiškoms taikoma traukinių sąstatų masė pagal geležinkelių linijas

25. Išrašas iš Geležinkelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 gruodžio 30 d. Įsakymu Nr. 452 „Dėl geležinkelių eismo taisyklių patvirtinimo“

## SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1. Šiuose Tinklo nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei AB „LTG Infra“ priimtuose lokaliniuose teisės aktuose, skelbiamuose AB „LTG Infra“ (adresas – https://ltginfra.lt/infrastruktura/ntd).

2. Šiuose Tinklo nuostatuose patogumo tikslais vartojamos šios sąvokos ir sutrumpinimai:

| | |
|---|---|
| **Baudų aprašas** | Baudų už traukinių eismo sutrikdymus ir kompensacijų dėl tokių sutrikdymų nukentėjusioms įmonėms nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3-425 „Dėl Baudų už traukinių eismo sutrikdymus ir kompensacijų dėl tokių trikdymų nukentėjusioms įmonėms nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) |
| **Bendrasis susitarimas** | Bendrasis susitarimas dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo |
| **BDAR** | 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) |
| **COTIF** | Tarpvalstybinės geležinkelių transporto organizacijos Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartis ir jos priedai |
| **Dvejopo naudojimo prekių sąrašas** | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 512 “Dėl Nacionalinių kontrolės priemonių taikymo pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnį” patvirtintas nacionalinis kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašas |
| **ERA** | Europos geležinkelių agentūra (angl. *European Union Agency for Railways*; ERA) |
| **ERADIS** | Europos geležinkelių agentūros sąveikos ir saugos duomenų bazė (angl. *European Railway Agency Database of Interoperability and Safety*, toliau – ERADIS) |
| **ES valstybė narė** | Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės |
| **GTESĮ** | Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas |
| **GPĮ** | Geležinkelių paslaugų įrenginys (-iai) |
| **GTK** | Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas |
| **Infrastruktūra** | Viešoji geležinkelių infrastruktūra |
| **„InfraGo“** | Valdytojo elektroninių paslaugų portalas |
| **Įsakymas dėl prioriteto taisyklių** | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 3-197 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklių nustatymo“ |
| **Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2017/2075** | 2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2017/2075, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, VII priedas |
| **Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 402/2013** | 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 |
| **Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/909** | 2015 m. birželio 12 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/909 dėl išlaidų, kurios tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo, apskaičiavimo tvarkos |

| | |
|---|---|
| **Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/545** | 2016 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/545 dėl procedūrų ir kriterijų, susijusių su pamatiniais susitarimais dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo |
| **Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2177** | 2017 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis |
| **Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545** | 2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės |
| **Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/773** | 2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/773 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio sąveikos techninės specifikacijos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2012/757/ES |
| **Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/782** | 2020 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/782 kuriuo dėl pratęsto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/798 perkėlimo į nacionalinę teisę termino iš dalies keičiamos deleguotųjų reglamentų (ES) 2018/761 ir (ES) 2018/762 nuostatos dėl tų reglamentų taikymo pradžios |
| **Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 1158/2010** | 2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 1158/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų geležinkelių saugos sertifikatui gauti |
| **Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 1169/2010** | 2010 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų įgaliojimams geležinkelių saugos srityje gauti |
| **Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2017/2075** | 2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2017/2075 kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, VII priedas |
| **LTSA** | Lietuvos transporto saugos administracija |
| **Minimalusis prieigos paketas** | Minimalusis prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketas |
| **Naudojimosi infrastruktūra sutartis** | Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartis |
| **Operatorius** | Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius |
| **Pajėgumai** | Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai |
| **Paraiška skirti pajėgumus** | Paraiška skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus |
| **Pavėluota paraiška** | Pavėluota paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus |
| **Paskutinės minutės paraiška** | Paskutinės minutės paraiška skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus |
| **Paraiška dėl rezervavimo** | Paraiška dėl pajėgumų viešosios geležinkelių infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės prie žiūros darbams atlikti rezervavimo |
| **Pareiškėjas** | Geležinkelio įmonė (vežėjas), geležinkelio įmonių (vežėjų) tarptautinė grupė krovinių siuntėjas (gavėjas), ekspeditorius, kuris, norėdamas teikti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas arba turėdamas komercinių interesų, pageidauja įsigyti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų |
| **Reglamentas (ES) Nr. 913/2010** | 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo |

| | |
|---|---|
| | su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 |
| **Remonto įmonės** | Įmonės, kurios važiuoja į Infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos |
| **Ribinė norma** | Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo ribinė norma |
| **Rinkos segmentai** | Vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentai |
| **RNE** | Europos geležinkelių infrastruktūros valdytojų asociacija (*angl. RailNetEurope,* RNE) |
| **RNE Tinklo nuostatų vieninga struktūra** | RNE 2016 m. balandžio 21 d. Generalinės Asamblėjos sprendimu patvirtinta tinklo nuostatų struktūra, kuri viešai skelbiama čia |
| **RRT** | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba |
| **Sankcijos** | Taip, kaip apibrėžta Valdytojo Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikoje, paskelbtoje Valdytojo internetiniame puslapyje (adresas – https://ltginfra.lt/apie-mus/valdymas/vidaus-teises-aktai/) |
| **Sutartis dėl pajėgumų skyrimo** | Sutartis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo |
| **Užmokesčio taisyklės** | Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą, užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) |
| **Valdytojas** | Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas – AB „LTG Infra“ |

## 1. BENDRA INFORMACIJA

### 1.1. Įvadas

1. AB „LTG Infra“ yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kuris, vadovaudamasis GTK 3 straipsnio 51 dalimi ir 23 straipsnio 1 dalimi, vykdo Infrastruktūros valdytojo funkcijas ir yra atsakingas už Infrastruktūros techninę priežiūrą, eksploatavimą, atnaujinimą ir plėtrą.
2. Valdytojas organizuoja ir valdo geležinkelių transporto eismą Lietuvos Respublikoje bei priima sprendimus dėl Pajėgumų skyrimo, įskaitant konkrečių traukinio linijų skyrimo galimybės nustatymą, įvertinimą ir jų paskyrimą, taip pat sprendimus dėl užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio nustatymo ir šio užmokesčio surinkimo.
3. Valdytojas, vadovaudamasis GTK 30[2] straipsnio 5 dalimi, taip pat veikia kaip GPĮ, nurodytų Tinklo nuostatų 7 dalyje, operatorius.
4. Valdytojas, vadovaudamasis GTK 3 straipsnio 50 dalimi ir 24[4] straipsniu, rengia ir skelbia Tinklo nuostatus.

### 1.2. Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų tikslas

Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatais (toliau – **Tinklo nuostatai**) siekiama suteikti informaciją apie naudojimosi Infrastruktūra bei Valdytojo valdomais GPĮ sąlygas, įskaitant apmokestinimo bei Pajėgumų skyrimo taisykles, terminus, procedūras ir kriterijus, taip pat kitą informaciją, kurios reikia kreipiantis dėl Pajėgumų skyrimo. Tinklo nuostatuose taip pat skelbiamos tvarkos, kurias GTK įpareigoja Valdytoją paskelbti Tinklo nuostatuose.

### 1.3. Teisinė informacija

#### 1.3.1. Teisės aktai, reguliuojantys geležinkelių transporto veiklą

Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės aktai:

- 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo (OL 2010 L 276, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/2013;
- 2016 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/545 dėl procedūrų ir kriterijų, susijusių su pamatiniais susitarimais dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo;
- 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis;
- 2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/773 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio sąveikos techninės specifikacijos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2012/757/ES

Lietuvos Respublikos įstatymai:

- Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas;
- Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos įgyvendinamieji teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos teisės aktai, reglamentuojantys geležinkelių transporto klausimus;
- Lietuvos transporto saugos administracijos teisės aktai, reglamentuojantys geležinkelių transporto klausimus;

- Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teisės aktai, reglamentuojantys geležinkelių transporto klausimus.

Valdytojo lokaliniai teisės aktai skelbiami Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Norminė techninė dokumentacija“:

- GSM-R traukinių radijo ryšio sistemos naudojimo instrukcija LTGI 371/AR;
- Traukinio lapo įforminimo metodika, M/DI/70/E;
- Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų tam tikrų punktų taikymo nuorodų aprašas, 292/LG;
- Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo NVS šalių, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos geležinkeliais instrukcija;
- Traukinių eismo blankų rinkinys LTGI 323/EV;
- Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo ir vykdymo taisyklės;
- Pranešimų apie avarinius atvejus teikimo ir avarinių atvejų valdymo planas;
- Traukinių eismo organizavimo ir valdymo, suveikus ar sugedus gabarito kontrolės įrenginiui, instrukcija (LTGI 347/EV)
- Traukos riedmenų techninės būklės tikrinimo organizavimo ir atlikimo taisyklės;
- Važiuojančių geležinkelių riedmenų techninės būklės automatinės kontrolės priemonių naudojimo instrukcija LTGI 85/A;

Geležinkelių riedmenų ir jų naudojimo vietos tinklo, kai geležinkelių riedmenis numatoma naudoti AB „LTG Infra" valdomoje geležinkelių infrastruktūroje, techninio suderinamumo taisyklės.

### 1.3.2. Tinklo nuostatų teisinis statusas ir atsakomybė už Tinklo nuostatuose teikiamą informaciją

1. Tinklo nuostatai rengiami vadovaujantis Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų turinio reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-524 „Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
2. Tinklo nuostatai yra suderinti su suinteresuotomis šalimis ir tvirtinami Valdytojo generalinio direktoriaus sprendimu.
3. Valdytojas patvirtina, kad Tinklo nuostatuose paskelbta informacija yra teisinga ir aktualizuojama pakeičiant ir atnaujinant Tinklo nuostatus jų galiojimo metu. Valdytojas neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl Tinklo nuostatų trūkumų ar spausdinimo klaidų.
4. Valdytojas neatsako už išorinių šaltinių (pvz., interneto svetainių), į kuriuos pateikiamos nuorodos Tinklo nuostatuose, turinį ir juose esančių duomenų teisingumą.
5. RRT, vadovaudamasi GTK $7^1$ straipsnio 1 dalies 1 punktu, turi teisę savo iniciatyva ar pagal pareiškėjų skundus nagrinėti Tinklo nuostatų turinį ir skirti GTK $7^1$ straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas sankcijas už RRT įpareigojimų, susijusių su Tinklo nuostatų turiniu, nevykdymą.

### 1.3.3. Skundai ir pastabos

**Skundai**

1. Skundus dėl Tinklo nuostatų turinio ir kitus GTK $7^1$ straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus skundus privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja RRT.
2. RRT skundus nagrinėja vadovaudamasi GTK $7^1$ straipsnio 2 dalimi ir Geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 553 „Dėl Geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – **Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas**).
3. Pareiškėjas turi teisę pateikti skundą RRT ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo apie skundžiamus veiksmus ir (ar) neveikimą ar atitinkamų subjektų pagal kompetenciją priimtus sprendimus, arba nuo tos dienos, kai baigėsi terminas, per kurį subjektas

turėjo atlikti atitinkamus veiksmus ar priimti atitinkamus sprendimus (Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo 7 punktas).

4. Pareiškėjas turi teisę pateikti skundą RRT šiais būdais (Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo 5 punktas):
   - įteikti skundą tiesiogiai; arba
   - atsiųsti skundą paštu: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius; arba
   - atsiųsti skundą el. paštu: rrt@rrt.lt.
5. RRT ne vėliau kaip per 42 (keturiasdešimt dvi) dienas nuo dienos, kurią buvo gauta visa skundui nagrinėti reikalinga medžiaga, priima sprendimą ir apie jį informuoja pareiškėją (GTK $7^1$ straipsnio 2 dalis).
6. Daugiau informacijos apie skundų nagrinėjimo tvarką skelbiama RRT interneto svetainėje.

**Pastabos**

7. Pastabos ar kita informacija apie pastebėtus Tinklo nuostatų netikslumus ar trūkumus gali būti teikiama Valdytojui:

**AB „LTG Infra“**
Paslaugų vystymas ir pardavimai
Paslaugų reglamentavimas
Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius
Tel. +370 5 269 3353
El. p.: info@ltginfra.lt

### 1.4. Tinklo nuostatų struktūra

1. Tinklo nuostatų struktūra parengta atsižvelgiant į RNE patvirtintą Vieningą tinklo nuostatų struktūrą, kad būtų sudarytos sąlygos visiems suinteresuotiems asmenims lengviau rasti jiems reikalingą informaciją tuo pačiu formatu skirtingų valstybių tinklo nuostatuose.
2. Šiuos Tinklo nuostatus sudaro 7 skyriai ir priedai:
   - 1 skyriuje pateikiama informacija apie Tinklo nuostatus, jų paskelbimą ir aktualius kontaktus;
   - 2 skyriuje pateikiama informacija apie pagrindines Infrastruktūros technines ir funkcines savybes;
   - 3 skyriuje apibrėžiami prieigos prie Infrastruktūros sąlygos ir reikalavimai;
   - 4 skyriuje apibrėžiamos Pajėgumų skyrimo sąlygos ir procedūra;
   - 5 skyriuje pateikiama informacija apie Valdytojo teikiamas paslaugas ir jų apmokestinimą;
   - 6 skyriuje pateikiama informacija apie Valdytojo veiklos įgyvendinimo taisykles ir priemones;
   - 7 skyriuje pateikiama informacija apie GPĮ ir juose teikiamas paslaugas;
   - Prieduose pateikiama informacija apie Infrastuktūros charakteristikas, taip pat pateikiami dokumentų, reikalingų gauti prieigą prie Infrastruktūros ir ja naudojantis, formos ir šablonai, taip pat kiti duomenys ir informacija, nuorodos į kuriuos pateikiamos Tinklo nuostatuose.

### 1.5. Tinklo nuostatų galiojimas, atnaujinimas ir paskelbimas

#### 1.5.1. Galiojimas

Tinklo nuostatai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos ir taikomi tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu nuo 2024 m. gruodžio 14 d., 24.00 val. iki 2025 m. gruodžio 13 d., 24.00 val.

### 1.5.2. Atnaujinimas

Tinklo nuostatai nuolat atnaujinami ir prireikus keičiami tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams ir (ar) techninėms naudojamos Infrastruktūros charakteristikoms ir (ar) esant kitoms objektyvioms aplinkybėms.

### 1.5.3. Paskelbimas

Tinklo nuostatai viešai skelbiami ir nemokamai prieinami Valdytojo interneto svetainėje lietuvių kalba ir anglų kalba. Prieštaravimų ar neatitikimų tarp Tinklo nuostatų teksto lietuvių kalba ir Tinklo nuostatų teksto anglų kalba atveju pirmenybė teikiama Tinklo nuostatų tekstui lietuvių kalba.

## 1.6. Kontaktai

### 1.6.1. Kontaktai Lietuvos Respublikoje

| Eil. Nr. | Sritis | Institucija | Atsakingas padalinys | Kontaktinė informacija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba | Geležinkelių ir pašto reguliavimo grupė | Tel. +370 800 20 030, +370 641 28 941 Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius www.rrt.lt, El. p. rrt@rrt.lt |
| 2. | Geležinkelio įmonių (vežėjų) licencijavimas | Lietuvos transporto saugos administracija | Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyrius | Tel. +370 5 2785601 Švitrigailos g. 42,LT-3209 Vilnius https://ltsa.lrv.lt/, El. p. ltsa@ltsa.lt |
| 3. | Geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelio įmonių (vežėjų), remonto įmonių saugos sertifikavimas | Lietuvos transporto saugos administracija | Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyrius | Tel. +370 5 2785601 Švitrigailos g. 42, LT-03209, Vilnius https://ltsa.lrv.lt/, El. p. ltsa@ltsa.lrv.lt |
| 4. | Pajėgumų skyrimas, paraiškų priėmimas, laisvų Pajėgumų skelbimas bei Infrastruktūros dalies paskelbimas perpildyta, informacijos apie užmokestį už minimalųjį paketą teikimas | AB „LTG Infra” | Paslaugų vystymas ir pardavimai Paslaugų reglamentavimas | Tel. +370 5 269 3353 Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius http://ltginfra.lt, El. p. info@ltginfra.lt |
| 5. | Geležinkelių transporto eismo valdymas | AB „LTG Infra“ | Paslaugų teikimas Centralizuotas eismo valdymas | +370 669 57 697, Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, http://ltginfra.lt, El. p. info@ltginfra.lt |

### 1.6.2. Kaimyninių šalių geležinkelių infrastruktūros valdytojų kontaktai

| Eil. Nr. | Šalis | Geležinkelių infrastruktūros valdytojas | Nuoroda |
|---|---|---|---|
| 1. | Lenkijos Respublika | PKP PLK S.A. | http://www.plk-sa.pl |
| 2. | Latvijos Respublika | VAS „Latvijas dzelzceļš“ | www.ldz.lv |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Baltarusijos Respublika | ГО «Белорусская железная дорога» | https://www.rw.by |
| 4. | Rusijos Federacija | ОАО «Российские железные дороги» | http://rzd.ru |

## 1.7. Tarptautinis bendradarbiavimas

### 1.7.1. Krovinių vežimo koridoriai

Valdytojo valdomu geležinkelių tinklu eina tarptautinis krovinių vežimo koridorius (toliau – **Koridorius**), veikiantis įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 913/2010 reikalavimus ir siekiant sudaryti konkurencingas sąlygas vežti krovinius geležinkeliais.

| Koridoriaus pavadinimas | Koridoriaus numeris | Šalys, per kurias eina Koridorius | Koridoriaus maršrutas | Geležinkelių linijos Lietuvoje | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|
| Šiaurės jūra–Baltijos jūra | RFC8 | NL–BE-DE–CZ–PL–LT–LV–EE | Vilhelmshavenas/ Bremerhavenas/ Hamburgas/ Amsterdamas/ Roterdamas/ Antverpernas–Aachenas/Berlynas–Varšuva–Terespolis/Kaunas–Ryga–Talinas | Valstybės siena su Lenkija–Mockava (1435 mm)–Šeštokai–Kazlų Rūda–Palemonas ( 1435 mm ir 1520 mm), Palemonas—Radviliškis–Joniškis–valstybės siena su Latvija (1520 mm) | http://www.rfc8.eu |

### 1.7.2. „RailNetEurope“ ir kitas tarptautinis bendradarbiavimas

1. Valdytojas yra RNE – asociacijos, kuri vienija Europos geležinkelių infrastruktūrų valdytojus ir geležinkelių infrastruktūros Pajėgumų skyrimo įstaigas, taip pat veikia kaip koordinacinė platforma krovinių vežimo geležinkeliu koridoriams (angl. *Rail Freight Corridor*; toliau – **RFC**) – narys.
2. RNE pagrindinė užduotis – supaprastinti, suderinti ir optimizuoti tarptautinius geležinkelių transporto procesus, įskaitant Pajėgumų skyrimą, geležinkelių transporto eismo valdymą, ataskaitų teikimą, kad visuose RFC būtų naudojami tokie patys harmonizuoti įrankiai.

#### 1.7.2.1. Viena Europa – viena įstaiga

RNE taiko vieno langelio principą (angl. *one-stop-shop*; OSS) (toliau – **OSS**), t. y. po vieną OSS kontaktą kiekvienoje šalyje narėje. Kiekvienas klientas gali pasirinkti vieną OSS kontaktą, kuris suteiks jam visą reikalingą pagalbą, susijusią su tarptautinėmis geležinkelių paslaugomis – nuo prieigos prie geležinkelių infrastruktūros tarptautiniams vežimams iki ataskaitos apie traukinių važiavimą.

#### 1.7.2.2. RNE informacinės sistemos

**1. Pajėgumų koordinavimo sistema**

Pajėgumų koordinavimo sistema (angl. *Path Coordination System*; PCS) – tai RNE sukurta saityno programa, per kurią pareiškėjai gali teikti paraiškas dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, tikslinti paraiškas, gauti traukinių tvarkaraščio projektus.

**2. Užmokesčių informacinė sistema**

Užmokesčių informacinė sistema (angl. *Charging Information System*; CIS) – tai RNE sukurta saityno programa, kurioje pareiškėjai gali gauti informaciją apie rinkliavų ir kitų mokesčių dydžius, suskaičiuoti galimus rinkliavų dydžius už naudojimąsi kelių šalių geležinkelių infrastruktūra.

**3. Traukinių informacinė sistema**

Traukinių informacinė sistema (angl. *Train Information System*; TIS) – RNE sukurta saityno programa, per kurią vizualizuojamas tarptautinių traukinių eismas nuo pradinės iki galinės geležinkelio stočių bei yra galimybė suformuoti ataskaitas apie traukinio važiavimo punktualumą.

**4. Klientų informacinė platforma**

Klientų informacinė platforma (angl. *Customer Information Platform*, CIP) – interaktyvi internetinė informacinė priemonė, kurioje, naudojant grafinę vartotojo sąsają (angl. *Graphical User Interface*, GUI), teikiama tiksli informacija apie maršrutą, terminalus, infrastruktūros investicinius projektus ir techninės priežiūros darbus bei dalyvaujančių RFC pagrindines geležinkelio kelių savybes.

### 1.7.2.3. Kitas bendradarbiavimas

Valdytojas aktyviai dalyvauja Geležinkelių infrastruktūros valdytojų platformos Europoje (angl. *Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe,* PRIME) veikloje. PRIME pagrindinis tikslas – bendros Europos geležinkelių erdvės įgyvendinimas, geresnis Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (angl. *European Rail Traffic Management System*; ERTMS) diegimas, veiklos rezultatų palyginimas ir keitimasis geraja patirtimi tarp infrastruktūros valdytojų.

## 2. INFRASTRUKTŪRA

### 2.1. Įvadas

1. Šiame skyriuje pateikiamas Valdytojo valdomos Infrastruktūros funkcinių ir techninių charakteristikų aprašymas, kuris dėl nuolat gerinamo Infrastruktūros techninio lygio gali skirtis nuo realios Infrastruktūros tinklo būklės. Papildoma informacija apie aktualią Infrastruktūros tinklo būklę teikiama:

**AB „LTG Infra“**
Paslaugų vystymas ir pardavimai
Paslaugų reglamentavimas
Tel. +370 5 269 3353
El. p. info@ltginfra.lt

2. Vadovaujantis 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje bei 2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/777 dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/880/ES, informacija apie Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą kaupiama Infrastruktūros registre (angl. *Register of Infrastructure*; RINF), kurio valdytoja yra ERA.

### 2.2. Infrastruktūros tinklo geografinė padėtis

#### 2.2.1. Infrastruktūros ribos

Infrastruktūros tinklas apibrėžtas geografinėmis Lietuvos Respublikos ribomis. Infrastruktūros tinklo žemėlapis pateikiamas Tinklo nuostatų 1 priede.

#### 2.2.2. Kaimyniniai geležinkelių tinklai

**Krovinių pasienio punktai**

| Valstybė | Infrastruktūros valdytojas | Pasienio stotis | Kaimyninės valstybės pasienio stotis | Atstumas iki pasienio ribos (km + m) |
|---|---|---|---|---|
| Latvijos Respublika | VAS „Latvijas dzelzceļš“ (LDZ) | Rokiškis | Eglainė | 29 + 226 |
| | | Joniškis | Meitene | 15 + 469 |
| | | Turmantas | Kurcums | 0 + 490 |
| | | Mažeikiai | Renge | 19 + 483 |
| Baltarusijos Respublika | Baltarusijos Respublikos susivienijimas „Belorusskaja železnaja doroga“ (BČ) | Kena | Gudagai | 6 + 833 |
| | | Stasylos | Beniakoni | 5 + 668 |
| Lenkijos Respublika | PKP-PLK S.A. | Mockava | Trakiszki | 14 + 278 |
| Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis | RŽD | Pagėgiai | Sovetsk | 5 + 166 |
| | | Kybartai | Černyševskoje | 0 + 646 |

**Geležinkelių transportui aktualūs pasienio kontrolės punktai**

Geležinkelių transportui aktualių pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3-225 „Dėl Pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – **Sąrašas**).

**Laikini pokyčiai dėl traukinių eismo per Stasylų geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktą**

Traukinių išvykimas per Stasylų geležinkelio stotį į Baltarusijos Respubliką ir (ar) traukinių atvykimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Baltarusijos Respublikos per Stasylų geležinkelio stotį laikinai nevykdomas, pasienio ir muitinės procedūros laikinai neatliekamos. Traukinių, atvykstančių iš Baltarusijos Respublikos ir (ar) vykstančių į Baltarusijos Respubliką, eismas laikinai vykdomas per Kenos geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktą, vadovaujantis Sąrašu, pakeistu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 3-64 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3-225 „Dėl Pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

## 2.3. Infrastruktūros tinklo aprašymas

### 2.3.1. Vėžės tipai

Bendras geležinkelio kelių ilgis yra 1 924,3 km., iš jų:

- vienkelių – 1 445 km;
- dvikelių – 478,3 km;
- trikelių – 1,0 km.

### 2.3.2. Vėžės plotis

1. Geležinkelio kelių vėžės plotis yra 1 520 mm (1 795,9 km ilgio) ir 1 435 mm (128,4 km ilgio).
2. Nuo Valstybės sienos su Lenkijos Respublika iki Kauno (Palemono) geležinkelio stoties ir nuo Jiesios geležinkelio stoties iki Rokų geležinkelio stoties yra nutiesta 1 435 mm pločio vėžės geležinkelių linija. Tarpstotyje Mockava–Šeštokai ir Kauno tunelyje įrengta sugretinta 1 520 mm ir 1 435 mm vėžės geležinkelių linija. Mockavos pasienio geležinkelio stotyje yra įrengtas vagonų aširačių tarpuvėžio (1435/1520) keitimo įrenginys.

### 2.3.3. Geležinkelio stotys ir stotelės

Geležinkelio stotys ir stotelės, kuriose galimas keleivių išlaipinimas ir įlaipinimas bei peronų ilgiai nurodyti Tinklo nuostatų 5 priede.

### 2.3.4. Gabaritai

1. **Statinių artumo gabaritas.** Infrastruktūros kelių statiniai ir įrenginiai įrengti prie 1 520 mm vėžės geležinkelio kelių turi atitikti statinių artumo S gabarito reikalavimus. Statiniai ir įrenginiai įrengti prie 1 435 mm vėžės geležinkelio kelių turi atitikti statinių artumo GC gabarito reikalavimus.

   **Statinių artumo gabaritai** visose 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių linijose taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-146 „Dėl Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašo patvirtinimo“.

   1 520 mm vėžės pločio bendrovės valdomų kelių statiniai ir įrenginiai turi atitikti nustatytus statinių artumo S gabarito reikalavimus taip pat atsižvelgiant į TNN.

2. **Geležinkelių riedmenų gabaritas**. Geležinkelių riedmenų gabaritai skirstomi į tris grupes:

   a) pirmoji grupė „T“ – šis gabaritas taikomas geležinkelių riedmenims 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių keliuose, kuriuos leidžiama vežti Infrastruktūros keliais ir GPĮ (įskaitant, privažiuojamaisiais keliais) (nuo prijungimo vietos iki Valdytojo teritorijos pabaigos), kuriuose įrenginiai ir statiniai atitinka S ir SP statinių artumo gabaritus;


   b) antroji grupė „1-T“ – tai gabaritas, taikomas geležinkelių riedmenims 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių keliuose, kuriuos leidžiama vežti Infrastruktūros keliais ir GPĮ (įskaitant,

privažiuojamaisiais keliais) (nuo prijungimo vietos iki Valdytojo teritorijos pabaigos), taip pat kitų įmonių teritorijose esančiais geležinkelio keliais;

c) trečioji grupė „1- BM (0-T)“, „0- BM (01-T)“, „02-BM (02-T)“, „03- BM (03-T)“ taikoma geležinkelių riedmenims, kuriuos leidžiama vežti 1520 mm vėžės pločio geležinkelio keliais ir 1435 mm vėžės pločio geležinkelio keliais.


| Riedmenų gabaritas | Taikymo sritis | Aukštis, mm | Plotis, mm |
|---|---|---|---|
| T | Leidžiama vežti Infrastruktūros keliais ir GPĮ (įskaitant, privažiuojamaisiais keliais) (nuo prijungimo vietos iki Valdytojo teritorijos pabaigos), kuriuose įrenginiai ir statiniai atitinka S ir SP statinių artumo gabaritus | 5300 | 3750 |
| Tc | Cisterninius ir savivarčius vagonus leidžiama vežti Infrastruktūros keliais ir GPĮ (įskaitant ir privažiuojamuosius kelius) | 5200 | 3750 |
| Tpr | Pusvagonius leidžiama vežti Infrastruktūros keliais ir GPĮ (įskaitant, privažiuojamaisiais keliais) | 5300 | 3550 |
| 1-T | Leidžiama vežti Infrastruktūros keliais ir GPĮ (įskaitant, privažiuojamaisiais keliais) (nuo prijungimo vietos iki Valdytojo teritorijos pabaigos), taip pat kitų įmonių teritorijose esančiais geležinkelio keliais | 5300 | 3400 |
| 1- BM (0-T) | Leidžiama vežti 1 435 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, naudojamame tarptautiniam susisiekimui | 4700 | 3400 |
| 0- BM (01-T) | Leidžiama vežti 1 520 mm ir 1 435 mm vėžės pločio geležinkelių tinkle | 4650 | 3250 |
| 02-BM (02-T) | Leidžiama vežti 1 520 mm ir 1 435 mm vėžės pločio geležinkelių tinkle | 4650 | 3150 |
| 03- BM (03-T) | 1 520 mm pločio vėžės ir 1 435 mm pločio vėžės geležinkelių tinklas | 4280 | 3150 |

1 paveikslas. **Geležinkelių riedmenų gabaritas T**




3. **Pakrovos gabaritas**. Kroviniai vežami geležinkeliais neturi pažeisti pakrovos gabarito. Pakrautas viename vagone arba dviejų vagonų junginyje, krovinys laikomas gabaritiniu, jeigu jis, kartu su pakuote ir tvirtinimo įtaisais, neišeina už pakrovos gabarito, kai vagonas stovi tiesiame horizontaliame kelyje. Krovinys laikomas negabaritiniu, jei jo, pakrauto atvirame vagone, stovinčiame tiesiame horizontaliame kelyje, matmenys viršija pakrovos gabarito matmenis. Negabaritinių krovinių vežimo ir vežimo derinimo tvarka numatyta AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2017 m, kovo 31 d. įsakymu Nr. Į-184 patvirtintoje Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo NVS šalių, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos geležinkeliais instrukcijoje DČ-1835. Tikslūs 1 435 mm vėžės pločio geležinkelių pakrovos gabaritų matmenys bei krovinio tvirtinimo nurodymai aprašyti Tarptautinės geležinkelių sąjungos (angl. *International Union of Railways*; UIC) patvirtintose Geležinkelių vagonų pakrovos gairėse.

2 paveikslas. **Pakrovos gabaritas 1 520 mm vėžės geležinkeliuose**




4. **Gabarito kontrolės įrenginiai**. Traukinių eismo organizavimo ir valdymo, suveikus ar sugedus gabarito kontrolės įrenginiui, instrukcija LTGI 347/EV, patvirtinta Valdytojo ir skelbiama Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Norminė techninė dokumentacija“, nurodo gabarito kontrolės įrenginių išdėstymo vietas ir atvaizdavimą, nustato traukinių eismo organizavimo ir valdymo, suveikus ar sugedus gabarito kontrolės įrenginiui ar jį remontuojant, traukinių, esančių tarpstotyje, kuriame įrengtas gabarito kontrolės įrenginys, apžiūros ir mašinistų informavimo apie suveikusį ar sugedusį gabarito kontrolės įrenginį bei jų veiksmų koordinavimo tvarką.

### 2.3.5. Leidžiama maksimali apkrova

1. 1 520 mm vėžės geležinkelių linijose didžiausia leidžiamoji statinė ašies apkrova yra 25 t, o 1 435 mm vėžės geležinkelių linijose – 22,5 t. Yra taikoma viena išimtis 1 435 mm vėžės geležinkelių linijoje, tarpstotyje Mockava – Valstybės siena – joje statinė ašies apkrova yra 20,5 t.
2. Ekvivalentinę apkrovą t/m kiekvienai geležinkelių linijai nustato Valdytojas, atsižvelgdamas į kelio statinių leistinas ekvivalentines apkrovas. Ekvivalentinės apkrovos ribos Lietuvos geležinkelių tinkle yra nuo 7,5 iki 10,5 t/m.

### 2.3.6. Lemiamosios nuokalnės

Lemiamųjų nuokalnių sąrašas pateikiamas Tinklo nuostatų 6 priede.

### 2.3.7. Didžiausi leistini greičiai

1. Informacija apie didžiausius leistinus geležinkelių riedmenų greičius geležinkelių tarpstočiais, geležinkelio stočių pagrindiniais, atvykimo bei išvykimo keliais nurodyta Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Norminė techninė dokumentacija“.

2. Informacija apie didžiausius leistinus geležinkelių riedmenų greičius geležinkelio stočių geležinkelio keliais ir Valdytojo valdomais privažiuojamaisiais geležinkelio keliais nurodyta Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Norminė techninė dokumentacija“.

### 2.3.8. Maksimalūs traukinių ilgiai

1. Geležinkelių linijos ir šiose linijose galinčių pravažiuoti traukinių sąstatų maksimalūs ilgiai yra nurodyti Tinklo nuostatų 2 priede.
2. Keleivinių traukinių maksimalus ilgis nustatomas pagal šių traukinių maršrutuose esančius peronų ilgius, nurodytus Tinklo nuostatų 5 priede.
3. Išimtiniais atvejais geležinkelio įmonė (vežėjas) gali formuoti ilgesnius nei numatyta Tinklo nuostatų 2 priede ir Tinklo nuostatų 5 priede traukinius. Tokiu atveju geležinkelio įmonė (vežėjas), teikdama Paraišką skirti pajėgumus, Pavėluotą paraišką bei Paskutinės minutės paraišką, turi:
   3.1. įvertinti, ar nebus taikomi geležinkelių sistemos pakeitimai, ir apie vertinimo rezultatus informuoti Valdytoją. Jei geležinkelių sistemos pakeitimai bus taikomi, jie turi būti vertinami vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 402/2013. Atliekant neigiamą poveikį turinčius ir svarbius geležinkelių sistemos pakeitimus, geležinkelio įmonė (vežėjas) turi atlikti pavojaus valdymo procesą ir pateikti saugos vertinimo ataskaitą su teigiama išvada Valdytojui dėl planuojamų įgyvendinti geležinkelių sistemos pakeitimų;
   3.2. nesant svarbių geležinkelių sistemos pakeitimų, pateikti Valdytojui priemonių planą saugiam traukinių eismui užtikrinti (jei būtinas), kuriame turi būti nurodyta:
      3.2.1. nustatytas geležinkelių transporto eismo saugai grėsmę keliančias rizikas, įskaitant susidarius nestandartinėms situacijoms ir šių rizikų valdymo priemones (toliau – **priemonės**);
      3.2.2. už priemonių įgyvendinimą paskirtus geležinkelio įmonės (vežėjo) atsakingus asmenis;
      3.2.3. priemonių įgyvendinimo laikus;
      3.2.4. bendradarbiavimo tarp geležinkelio įmonės (vežėjo) ir Valdytojo siekiant suvaldyti geležinkelių transporto eismo saugai grėsmę keliančias rizikas ir (ar) nestandartines situacijas tvarką (Valdytojas, įvertinęs minėtus geležinkelio įmonės (vežėjo) pateiktus dokumentus, priima sprendimą leisti geležinkelio įmonei (vežėjui) formuoti ilgesnį už leidžiamus maksimalius ilgius traukinį ir skirti Pajėgumus arba atsisakyti juos skirti).

### 2.3.9. Elektrifikuotos geležinkelių linijos

1. Elektrifikuotos geležinkelių linijos yra šios:
   1.1. Valstybės siena–Kena–Naujoji Vilnia–Vilnius;
   1.2. Vilnius–Kaunas;
   1.3. Lentvaris–Trakai.
2. Elektrifikuotų linijų kontaktiniame tinkle naudojama 50 Hz kintamosios srovės 25 kV įtampa.
3. Elektrifikuotų geležinkelių linijų eksploatacinis ilgis yra 156,00 km, iš jų:
   a) vienkelių – 6,500 km;
   b) dvikelių – 150,900 km.
4. Esant kintamajai srovei, bet kuriame kontaktinio tinklo blokuojamajame ruože elektrinių geležinkelių riedmenų imtuvuose įtampa turi būti ne mažesnė kaip 21 kV ir ne aukštesnė kaip 29 kV. Valdytojo leidimu tam tikruose ruožuose kintamosios srovės įtampa gali būti ne žemesnė kaip 19 kV.

Tarpstočiuose ir geležinkelio stotyse kontaktinio tinklo laidai virš bėgio galvutės turi kabėti ne žemiau kaip 5 750 mm, o pervažose – ne žemiau kaip 6 000 mm.

### 2.3.10. Signalizacijos sistemos

1. Signalizacijos sistemų išdėstymas geležinkelių tinkle pateiktas Tinklo nuostatų 7 priede.
2. Signalizacijos sistemos skirstomos į geležinkelio stočių signalizacijos sistemas ir tarpstočių signalizacijos sistemas:

   2.1. **Geležinkelio stočių signalizacijos sistemos**:

   2.1.1. *relinė centralizacija* (įrengta daugumoje Lietuvos geležinkelio stočių; relėmis valdomi visi lauko objektai, priklausomai nuo kiekvienos geležinkelio stoties signalizacijos tipo (iešmai, šviesoforai, bėgių grandinės, ALS kodai ir kt.) bei kontroliuojama jų būsena);

   2.1.2. *rakinamoji iešmų ir signalų įranga* (seniausia Lietuvos geležinkeliuose naudojama geležinkelio stočių centralizacijos sistema, įrengta 9 geležinkelio stotyse; geležinkelio stotyse įrengti valdymo pultai traukinių judėjimui stebėti, traukinių eismas valdomas naudojant relinę centralizaciją, tačiau įrenginiai (pvz., iešmai), valdomi rankiniu būdu);

   2.1.3. *mikroprocesorinė centralizacija* (įrengta atnaujintose geležinkelių linijose; geležinkelių linijos Kaišiadorys–Radviliškis geležinkelio stotyse; tarpstotyse Jašiūnai–Stasylos–Valstybės siena su Baltarusijos Respublika; Kenos, Stasylų ir Kalvarijos geležinkelio stotyse), (geležinkelių linijos Šiauliai–Klaipėda geležinkelio stotyse) (geležinkelių linijos Kaunas–Kybartai ir Rokų geležinkelio stotyse).

   **2.2. Tarpstočių signalizacijos sistemos**:

   2.2.1. automatinė kelio blokuotė (reguliuoja traukinių eismą tarpstočiuose (tarpstotyje, priklausomai nuo blokuojamų ruožų skaičiaus, vienu metu gali važiuoti keli traukiniai); naudojama kartu su ALS (automatinė lokomotyvų signalizacija) traukinių saugos sistema, kurios pagalba visame blokuojamo ruožo ilgyje ir geležinkelio stočių pagrindiniuose keliuose į mašinisto kabiną nepertraukiamai perduodami geležinkelio kelio šviesoforų, prie kurių artėja traukinys, signalai; lokomotyvuose įdiegti automatinio stabdymo įrenginiai (autostopai), kurie automatiškai stabdo traukinį esant draudžiamajam signalui);

   2.2.2. pusiau automatinė kelio blokuotė (reguliuoja traukinių eismą tarpstočiuose (tarpstotyje vienu metu gali važiuoti tik vienas traukinys);

   2.2.3. Modernizuoti (modernizuojami) signalizacijos įrenginiai yra šiose geležinkelių linijose ir geležinkelio stotyse:

   - Kaišiadorių–Radviliškio (IX-B koridorius);
   - Kenos geležinkelio stotyje;
   - Šiaulių–Klaipėdos (IX-B koridorius);
   - Kaunas–Kybartai (IX-D koridorius);
   - Jašiūnai–Stasylos–valstybės siena.

3. Visi traukos riedmenys, iki tol kol Infrastruktūros geležinkelių linijose bus įdiegta A klasės signalizacijos sistema pagal 2016 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentą (ES) 2016/919 dėl geležinkelių sistemos Europos Sąjungoje kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninės sąveikos specifikacijos, turi turėti:

   a) sistemas, užtikrinančias Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų tam tikrų punktų taikymo nuorodų aprašo, patvirtinto AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. Į-62, 24 priede numatytus reikalavimus; arba

   b) įdiegtą specialųjį perdavimo modulį (STM) modulį, kurio techniniai reikalavimai nurodyti Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Norminė techninė dokumentacija“.

### 2.3.11. Eismo kontrolės sistemos

Eismo valdymas yra centralizuotas. Vilniuje eismo valdymo centre yra įdiegta eismo valdymo sistema „DaVinci“, kuri leidžia daugumą geležinkelio stočių valdyti ir (ar) kontroliuoti nuotoliniu būdu. Eismo valdymo centre organizuojamas ir valdomas visos šalies traukinių eismas, sudaromi ir keičiami traukinių tvarkaraščiai, derinamos geležinkelių transporto eismo pertraukos geležinkelių infrastruktūros techninės priežiūros, atnaujinimo, statybos ir remonto darbams atlikti, operatyviai reaguojama į susidariusias geležinkelių transporto eismo saugai pavojingas situacijas.

### 2.3.12. Ryšio priemonės

1. Traukinių eismui organizuoti ir tvarkyti naudojama GSM-R radijo ryšio sistema, kuri veikia 876–880 MHz ir 921–925 MHz radijo dažnių diapazone. Nesant GSM-R radijo ryšio, geležinkelio stoties budėtojas traukinio mašinistams gali išduoti atitinkamos Valdytojo taikomos formos pranešimus iš traukinių eismo blankų rinkinio.
2. GSM-R radijo ryšio sistema veikia visose veikiančiose geležinkelio stotyse bei šiuose tarpstočiuose:
    - Vilnius–Kaišiadorys–Radviliškis–Šiauliai–Klaipėda–Rimkai–Draugystė;
    - Rimkai–Pagėgiai–Jonaitiškiai–Radviliškis;
    - Pagėgiai–valstybės siena;
    - Radviliškis–Pakruojis–Petrašiūnai;
    - Kužiai–Bugeniai;
    - Mažeikiai–valstybės siena;
    - Radviliškis–Joniškis–valstybės siena;
    - Radviliškis–Rokiškis–valstybės siena;
    - Paneriai–Valčiūnai–Kyviškės–Kena–valstybės siena;
    - Vilnius–Turmantas–valstybės siena;
    - Vilnius–Kirtimai–Valčiūnai–Stasylos (Šalčininkai)–valstybės siena;
    - Vilnius–Lentvaris–Marcinkonys;
    - Senieji Trakai–Trakai;
    - Gaižiūnai–Palemonas–Rokai–Jiesia;
    - Kaišiadorys–Palemonas–Kaunas–Kazlų Rūda–Kybartai–valstybės siena;
    - Kazlų Rūda–Šeštokai–Mockava–valstybės siena;
    - Valstybės siena–Mažeikiai–Bugeniai.
3. Pasienio tarpstočiuose, įskaitant pasienio geležinkelio stotis, išskyrus Mockavos stotį, traukinio mašinistui susisiekti su už tarpstotį atsakingu traukinių eismo koordinatoriumi bei gretimų geležinkelių stočių budėtojais (ir atvirkščiai) naudojama linijinė hektometrinė radijo ryšio sistema, kurioje analoginės radijo ryšio priemonės veikia 2,13 MHz dažniu.
4. Geležinkelių linijose Jonava–Rizgonys, Akmenė–Alkiškiai, Šeštokai–Alytus, Kretinga–Darbėnai–Skuodas, Švenčionėliai–Utena bei privažiuojamuosiuose geležinkelio keliuose, kur neveikia GSM-R radijo ryšio ir analoginė radijo ryšio sistemos, naudojama viešojo mobilaus ryšio sistema.
5. Atskirose teritorijose naudojami lokalūs radijo ryšio tinklai – zoninė radijo ryšio sistema. Šie tinklai skirti tam tikrų toje teritorijoje svarbių funkcijų vykdymui ir yra izoliuoti nuo kitų ryšių sistemų. Zonų radijo ryšio sistemos tinklai veikia metrinių (150–154 MHz) ir decimetrinių (445–450 MHz) bangų diapazonuose.

### 2.3.13. Traukinių riedmenų kontrolės sistemos

**Traukinio techninės būklės riedmenų automatinės kontrolės priemonių (RAKP) sistema**

1. Traukinio techninės būklės riedmenų automatinės kontrolės priemonių (toliau – **RAKP**) sistemos komponentų įrengimo vietos pateiktos Tinklo nuostatų 8 priede.
2. Infrastruktūroje įrengtų važiuojančių geležinkelių riedmenų automatinės kontrolės priemonių veikimo ir naudojimo tvarka nustatyta Valdytojo patvirtintoje Važiuojančių geležinkelių riedmenų techninės būklės automatinės kontrolės priemonių naudojimo instrukcijoje, kuri skelbiama Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Norminė techninė dokumentacija“.
3. Geležinkelių riedmenis eksploatuojančios geležinkelio įmonės (vežėjai) ir (ar) remonto įmonės pateikia Valdytojui geležinkelių riedmenų ašidėžių, ašies kakliuko ir ratų temperatūros vertes (normas).

**Traukos riedmenų saugos sistemos**

4. Traukos riedmenyse turi būti įrengtos saugos sistemos, atitinkančios Geležinkelių sistemos reikalavimų nustatymo ir taikymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-586 „Dėl Geležinkelių sistemos reikalavimų nustatymo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“, Techninio geležinkelių naudojimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 „Dėl Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų patvirtinimo“, Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/773 ir Valdytojo reikalavimus, nustatytus Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų tam tikrų punktų taikymo nuorodų aprašo 24 priede.
5. Saugos sistemos turi užtikrinti veikimo suderinamumą su Infrastruktūroje įrengtais signalizacijos ir kontrolės įrenginiais.
6. Saugos sistemos privalo būti periodiškai tikrinamos ir kalibruojamos akredituotose įstaigose, pas gamintoją arba gamintojo įgaliotą atstovą pagal Valdytojo arba saugos sistemos gamintojo nustatytą tvarką.

## 2.4. Traukinių eismo apribojimai

### 2.4.1. Specializuota Infrastruktūra

Specializuotos Infrastruktūros, ribojančios traukinių eismą, nėra.

### 2.4.2. Aplinkosauginiai apribojimai

Aplinkosauginių apribojimų traukinių eismui nėra.

### 2.4.3. Pavojingų krovinių vežimas

Ribojimų pavojingų krovinių pervežimui nėra.

### 2.4.4. Tunelių apribojimai

Tunelių, kuriuose ribojamas traukinių eismas, nėra.

### 2.4.5. Tiltų apribojimai

1. Visi geležinkelio tiltai, išskyrus pėsčiųjų, klasifikuojami pagal kėlą. Tilto kategorija pagal kėlą – tilto stiprumo apibendrintas rodiklis.
2. Tiltai pagal kėlą skirstomi į penkias kategorijas:
   - **I kategorija** – tiltai,kurių kėla apskaičiuota N 8 ir S 14 apkrovai, kurie neturi kėlą mažinančių defektų, be greičio mažinimo taip pat tiltai, suprojektuoti vadovaujantis 2014m. lapkričio 18 d.

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1299/2014 *dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos*, nurodytus vertikaliosios apkrovos modelius (LM71 ir SW/0);

- **II kategorija** – tiltai, kuriais gali važiuoti geležinkelių riedmenys su išilgine kelio apkrova, ne didesne kaip 10,5 t/m (tonų jėgos į tiesinį metrą), esant bėgių apkrovai vienu lokomotyvo ar vagono aširačiu 27 t, taip pat visi šių TTT galiojimo laikotarpiu naudojami iki 500 t krovos transporteriniai vagonai traukiniui judant su kai kuriais greičio apribojimais;
- **III kategorija** – tiltai, kuriais gali važiuoti šio TTT galiojimo laikotarpiu naudojami geležinkelių riedmenys, išskyrus priskirtus I ir II kategorijai, tarp jų aštuonašiai pusvagoniai su išilgine kelio apkrova, ne didesne kaip 9 t/m, taip pat iki 500 t krovos transporteriniai vagonai traukiniui judant greičiais, mažesniais kaip II kategorijos tiltais;
- **IV kategorija** – tiltai, kuriais gali važiuoti keturašiai vagonai su išilgine kelio apkrova, ne didesne kaip 7,5 t/m ir iki 300 t krovos transporteriniai vagonai ribojant greitį;
- **V kategorija** – visi kiti mažesnės kėlos tiltai, ribojant sunkiasvorių traukinių greitį.

### 2.4.6. Kiti apribojimai

Draudžiama iš geležinkelių riedmenų smėlio padavimo sistemos berti smėlį ant iešmų, išskyrus, kai yra būtina staigiai stabdyti, kaip tai nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/773.

## 2.5. Infrastruktūros prieinamumas

1. Krovinių vežimas geležinkelių transportu per Vilniaus geležinkelio stotį ribojamas. Nesant Pajėgumų apribojimų, (jei aplinkkelyje nevyksta geležinkelių transporto eismo pertraukos, nesant Infrastruktūros elementų ar geležinkelių riedmenų gedimų ir pan.), krovinių vežimas geležinkelių transportu į (iš) Kenos geležinkelio stoties vykdomas per Vaidotus, Valčiūnus, Kyviškes. Šie ribojimai negalioja krovininiams traukiniams, vykstantiems Turmanto geležinkelio stoties kryptimi arba iš jos.
2. Krovinių vežimas geležinkelių transportu per Kauno geležinkelio stotį ribojamas (išskyrus krovinių vežimą geležinkelių transportu 1435 mm vėže). Nesant Pajėgumų apribojimų (aplinkkelyje per Rokus nevykstant eismo pertraukoms, nesant Infrastruktūros elementų ar geležinkelių riedmenų gedimams ir pan.), krovinių vežimas geležinkelių transportu tarp Jiesios ir Palemono geležinkelio stočių vykdomas per Rokus.
3. Geležinkelių linijų (tarpstočių) preliminarūs pralaidumai, nurodyti Tinklo nuostatų 4 priede, parodo maksimalų traukinių, kurie gali pravažiuoti atitinkama geležinkelių linija (tarpstočiu) per parą, skaičių pagal važiavimo kryptis (lyginė ir nelyginė), atsižvelgiant į geležinkelių linijų ir traukinių charakteristikas, nustatytą didžiausią leistiną greitį, geležinkelių linijos (tarpstočio) signalizacijos įrenginius, traukinių eismo organizavimo būdą, planuojamus Pajėgumų apribojimus ir (ar) kitus veiksnius, turinčius įtakos geležinkelių linijų (tarpstočių) pralaidumui. Geležinkelių linijų (tarpstočių) preliminarūs pralaidumai yra skelbiami informaciniais tikslais ir gali skirtis nuo faktinių pralaidumų, kurie, taikant Tinklo nuostatų 4 skyriuje nurodytas Pajėgumų skyrimo procedūras, bus nustatyti pagal gautas pareiškėjų paraiškas ir aplinkybes dėl Pajėgumų skyrimo atitinkamo tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu. Pagrindinės galimų skirtumų priežastys – preliminarių ir faktinių traukos priemonių ir traukinių sąstatų charakteristikų skirtumai, planuojamų laikinųjų Pajėgumų apribojimų pokyčiai, traukinių preliminarių ir faktinių sustojimų ir stovėjimo skirtumai ir kt.
4. Geležinkelių linijų (tarpstočių) preliminarus pralaidumas nustatomas vadovaujantis Valdytojo taikomomis taisyklėmis, instrukcijomis, Infrastruktūros techninėmis sąlygomis, technologiniais procesais bei geležinkelių linijos signalizacijos įrenginių veikimo ir traukinių eismo organizavimo ir valdymo būdais, taikant veiksmų (operacijų) atlikimo pažangiųjų technologijų normas. Preliminarų pralaidumą lemia ne tik techninis (teorinis) geležinkelių linijos (tarpstočio) pralaidumas esant idealioms sąlygoms, bet ir kitos numatomos aplinkybės, pvz., numatomi laikinieji Pajėgumų apribojimai ir geležinkelių transporto eismo pertraukos.

5. Geležinkelių linijų (tarpstočių) preliminarūs pralaidumai yra apskaičiuojami vienai parai, atsižvelgiant į šiuos duomenis:

   a) traukinių važiavimo tarpstočiais trukmes, nustatomas pagal traukos apskaičiavimo teoriją. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys važiavimo tarpstočiais trukmę, yra tarpstočio ilgis, didžiausias leistinas greitis tarpstotyje ir atskiruose jo ruožuose, didžiausias dėl lokomotyvo, traukinio sąstato ir infrastruktūros techninių charakteristikų (įkalnės, nuolydžiai, kreivės ir kt.) traukinio pasiekiamas greitis tarpstotyje, traukinio sustojimo geležinkelio stotyje poreikis ir jo įtaka traukinio greičiui dėl poreikio įsibėgėti ir (arba) stabdyti ir kt.

   b) eismo pertraukas, reikalingas geležinkelio kelio, Infrastruktūros statinių, kontaktinio geležinkelių tinklo ir signalizacijos įrenginių priežiūros darbams atlikti, kurių trukmė nuo 1 iki 2 val. (pagal Techninio geležinkelių naudojimo nuostatus);

   c) trumpiausią veiksmų, reikalingų traukiniui priimti, išleisti arba praleisti pro geležinkelio stotį, laiką ir trumpiausią laiką, atskiriantį traukinių važiavimą automatinės blokuotės tarpstotyje, kurie nustatomi atsižvelgiant į veiksmų, susijusių su traukinių priėmimu, išleidimu ir pravažiavimu nuoseklumą ir galimą lygiagretumą (kiekvieno atitinkamo veiksmo laiko normos nustatomos pagal Techninio geležinkelių naudojimo nuostatus, Stočių knygas ir atitinkamų geležinkelio stočių darbo technologijas);

   d) traukinių sąstatų masę, nurodytą Tinklo nuostatų 4 priede.

   Traukinių sąstatų masė apskaičiuojama pagal formulę:

$$Q_{sk} = \frac{F_{trsk} - (w_0' + i_{sk})P}{w_0'' + i_{sk}}$$, kur:

   - $F_{trsk}$ – skaičiuojamoji traukos jėga;
   - $w_0'$ – pagrindinė lokomotyvo lyginamoji judėjimo varža;
   - $w_0''$ – pagrindinė sąstato lyginamoji varža;
   - $P$ – lokomotyvo masė;
   - $i_{sk}$ – skaičiuojamoji įkalnė.

   Traukinio sąstato masė apskaičiuojama pagal traukos jėgos ir judėjimo varžų lygybę, kai traukinys juda tolygiu greičiu. Traukinių sąstatų masės skaičiavimo metodika priklauso nuo geležinkelio kelio profilio, t. y. skaičiuojamųjų ir inercinių įkalnių charakteristikų. Traukinio masės skaičiavimas pagrįstas viso ratų sankybio su geležinkelio keliu ir lokomotyvo galingumo panaudojimu, taip pat kinetinės energijos panaudojimu kiekviename tarpstotyje, užtikrinant geležinkelių transporto eismo saugą ir geležinkelių riedmenų judėjimo nenutrūkstamumą.

### 2.6. Infrastruktūros plėtra ir modernizavimas

Informacija apie Infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą patalpinta Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių infrastruktūros plėtra ir projektai“.

## 3. PRIEIGOS PRIE INFRASTRUKTŪROS SĄLYGOS

### 3.1. Įvadas

Šiame skyriuje aprašytos sąlygos, kurioms esant geležinkelio įmonės (vežėjai) ir (ar) įmonėms, kurios važiuoja į Infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų (toliau – **Darbai**) atlikimo vietą ir iš jos (toliau – **remonto įmonės**) turi teisę naudotis Infrastruktūra.

### 3.2. Bendrieji prieigos prie Infrastruktūros reikalavimai

Naudojimosi Infrastruktūra sąlygos ir reikalavimai yra nustatyti GTK 28 straipsnyje.

#### 3.2.1. Kreipimosi dėl Pajėgumų skyrimo sąlygos

1. Vadovaujantis GTK 28 straipsnio 1 ir 3 dalimis, teisę naudotis Infrastruktūra (išskyrus GTK 28 straipsnio 2 ir 5 dalyse nustatytas išimtis) turi:
   a) Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos (toliau – **ES**) valstybėje narėje įregistruota geležinkelio įmonė (vežėjas), kuriai skirti Pajėgumai;
   b) Pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas), kuri nėra Pareiškėja, bet pagal sutartį su Pareiškėju turi teisę naudotis Pareiškėjui skirtais Pajėgumais;
   c) remonto įmonės.
2. Vadovaujantis GTK 28 straipsnio 2 dalimi, išimtinė teisė gauti minimalųjį prieigos paketą ir teisė naudotis Infrastruktūra teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugas suteikiama tik geležinkelio įmonėms (vežėjams), kurių visos akcijos nuosavybės teise tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso Lietuvos valstybei. Geležinkelio įmonės (vežėjai) ir Pareiškėjo interesais veikiančios geležinkelio įmonės (vežėjai), teikdamos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo užtikrinti, kad Infrastruktūra nebūtų naudojama tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti.
3. Pajėgumai yra skiriami Tinklo nuostatų 4 skyriuje aprašyta tvarka.
4. Vadovaujantis GTK 29 straipsnio 2 dalimi, Pareiškėjas negali jam skirtų Pajėgumų perduoti kitai įmonei ar kitai vežimo geležinkelių transportu paslaugai teikti arba šių Pajėgumų parduoti. Pajėgumų perdavimu nėra laikomi atvejai, kai, vykdydama Pareiškėjo, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas), interesais veikiančios geležinkelio įmonės (vežėjo) veiklą, Pajėgumus naudoja geležinkelio įmonė (vežėjas), taip pat jeigu dėl Pareiškėjo reorganizavimo, pertvarkymo, atskyrimo, verslo ar jo dalies perleidimo teisės aktų nustatyta tvarka Pareiškėjo teisių ir pareigų perėmėja, tęsianti ar perėmusi Pareiškėjo veiklą ar jos dalį, kartu su tęsiama ar perimta veikla ar jos dalimi perima iš Pareiškėjo jam skirtus Pajėgumus, būtinus šiai veiklai ar jos daliai vykdyti.

#### 3.2.2. Prieigos prie Infrastruktūros sąlygos

1. Vadovaujantis GTK 28 straipsnio 4 dalimi, Valdytojui draudžiama diskriminuoti geležinkelio įmones (vežėjus) ir remonto įmones ar sudaryti joms skirtingas prieigos prie Infrastruktūros sąlygas.
2. Vadovaujantis GTK $10^1$ straipsnio 1 dalimi ir 28 straipsnio 1 dalimi, geležinkelio įmonė (vežėjas) ir (ar) remonto įmonė, norėdamos įgyti teisę naudotis Infrastruktūra, privalo:
   a) turėti galiojančią geležinkelio įmonės (vežėjo) licenciją (plačiau apie licencijas – Tinklo nuostatų 3.2.3 punkte) (reikalavimas turėti geležinkelio įmonės (vežėjo) licenciją netaikomas remonto įmonėms);
   b) turėti saugos sertifikatą (A ir B dalis, išduotas iki 2021 m. sausio 1 d.) arba bendrąjį saugos sertifikatą (plačiau apie saugos sertifikatus – Tinklo nuostatų 3.2.4 punkte);
   c) turėti galiojančią privalomąjį civilinės atsakomybės draudimo sutartį (plačiau apie draudimą – Tinklo nuostatų 3.2.5 punkte);
   d) sudaryti su Valdytoju Naudojimosi infrastruktūra sutartį (plačiau apie Naudojimosi infrastruktūra sutartis – Tinklo nuostatų 3.3 punkte).

### 3.2.3. Licencijos

1. Licencijos geležinkelio įmonėms (vežėjams) išduodamos vadovaujantis GTK 10 straipsniu bei Geležinkelio įmonių (vežėjų) licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 783 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
2. Geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijas išduoda, jų galiojimą sustabdo, panaikina galiojimo sustabdymą arba galiojimą LTSA.
3. Lietuvos Respublikoje galioja bet kurioje ES valstybėje narėje išduotos licencijos vežti keleivius, bagažą ir krovinius geležinkelių transportu.
4. Detali informacija apie geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijų išdavimą patalpinta LTSA interneto svetainėje.
5. Informacija apie įmones, kurioms yra išduotos licencijos verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, skelbiama LTSA interneto svetainėje bei ERADIS.

### 3.2.4. Saugos sertifikatai

1. Bendrieji saugos sertifikatai išduodami vadovaujantis GTESĮ 8 straipsniu bei Geležinkelio įmonių (vežėjų) prašymų išduoti bendruosius saugos sertifikatus ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų prašymų išduoti saugos leidimus pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) prašymų išduoti bendruosius saugos sertifikatus ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų prašymų išduoti saugos leidimus pateikimo taisyklių patvirtinimo“.
2. Bendruosius saugos sertifikatus išduoda, atnaujina, papildo, pakeičia, laikinai apriboja, sustabdo, panaikina jo sustabdymą arba galiojimą:
   a) ERA, jeigu įmonės veiklos vieta yra tik Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikoje ir kitoje (kitose) ES valstybėje (valstybėse) narėje (narėse); arba
   b) LTSA, jeigu įmonės veiklos vieta yra tik Lietuvos Respublikoje.
3. Prašymai dėl bendrųjų saugos sertifikatų teikiami RNE vieno langelio sistemoje. Detali informacija apie bendrųjų saugos sertifikatų išdavimą skelbiama LTSA interneto svetainėje ir ERA interneto svetainėje.

### 3.2.5. Draudimas

1. Vadovaujantis GTK $10^1$ straipsniu, geležinkelio įmonės (vežėjai) ir remonto įmonės privalo apdrausti savo turtinius interesus, susijus su jų civiline atsakomybe trečiajam asmeniui už žalą, atsiradusią dėl draudėjo vykdomos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais ES teritorijoje, kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais ir (ar) geležinkelių riedmenų naudojimo Infrastruktūroje veiklos.
2. Minimali geležinkelio įmonės (vežėjo) privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti 500 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 2 mln. eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus.
3. Remonto įmonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo minimali suma turi būti 100 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 500 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus.

### 3.3. Sutartiniai santykiai

#### 3.3.1. Bendrasis susitarimas

1. Bendrasis susitarimas tarp Valdytojo ir pareiškėjo gali būti sudaromas, kai, siekiant patenkinti pagrįstus pareiškėjo komercinius poreikius, Pajėgumus reikia skirti ilgesniam kaip vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui.
2. Bendrieji susitarimai 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui tarp Valdytojo ir pareiškėjo nesudaromi.
3. Valdytojui nusprendus sudaryti bendruosius susitarimus, jie bus sudaromi vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/545. Informaciją apie šių susitarimų sudarymo procedūras ir kriterijus bus pateikta atitinkamo tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu patvirtintuose Valdytojo tinklo nuostatuose informuojant apie tai visas suinteresuotąsias šalis.

#### 3.3.2. Naudojimosi infrastruktūra sutartis

1. Naudojimosi infrastruktūra sutartyje nustatomos geležinkelio įmonės (vežėjo) ar remonto įmonės ir Valdytojo teisės ir pareigos, susijusios su skirtų Pajėgumų panaudojimu per vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpį.
2. Vadovaudamasis GTK 29 straipsnio 9 dalimi, Valdytojas nustato Naudojimosi infrastruktūra sutarties turinio reikalavimus, kurie yra pateikti tipinėje Naudojimosi infrastruktūra sutarties formoje, pateiktoje Tinklo nuostatų 15 priede.
3. Naudojimosi infrastruktūra sutarties formos sąlygos yra nekeičiamos, išskyrus atvejus, kai šios formos keitimas yra būtinas dėl šios sutarties šalių vykdomos veiklos specifikos ir (ar) jos organizavimo pokyčių ir šis keitimas nepablogina bet kurios iš jų padėties kitų šios sutarties šalių atžvilgiu, arba sutarties sąlygų keitimas nurodomas atlikti po Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka atliekamos atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros.

**Naudojimosi infrastruktūra sutarties sudarymas**

4. Naudojimosi infrastruktūra sutarties sudarymas reglamentuojamas GTK 29 straipsnio 6 ir 7 dalyse.
5. Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartis sudaroma vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiui.
6. Naudojimosi infrastruktūra sutartis sudaroma, o sudaryta sutartis atnaujinama atsižvelgiant į Tinklo nuostatų ir Naudojimosi infrastruktūra sutarties formos pakeitimus kasmet tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiui net ir tuo atveju, jei yra sudarytas bendrasis susitarimas.
7. Geležinkelio įmonė (vežėjas) ar remonto įmonė, norėdama su Valdytoju sudaryti Naudojimosi infrastruktūra sutartį, ne vėliau nei iki **2024 m. rugpjūčio 14 d.** arba likus ne mažiau nei dviem mėnesiams iki paskutinės minutės paraiškos pateikimo, pateikia Valdytojui laisvos formos prašymą sudaryti Naudojimosi infrastruktūra sutartį. Kartu su prašymu sudaryti Naudojimosi infrastruktūra sutartį turi būti pateikiami šie galiojantys dokumentai ir (arba) jų kopijos (jei dokumentai sudaryti užsienio kalba, turi būti pateiktas ir jų vertimas į lietuvių arba anglų kalbą):
    a) privalomojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopija;
    b) bendrojo saugos sertifikato (arba saugos sertifikato A ir (ar) B dalies) kopija;
    c) geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijos kopija[1];
    d) turimų traukos ar savaeigių riedmenų sąrašas pagal Naudojimosi infrastruktūra sutarties formos 2 priedą (Tinklo nuostatų 15 priedas);
    e) geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos aprašo kopija;
    f) asmens, turinčio teisę sudaryti Naudojimosi infrastruktūra sutartį, įgaliojimas;

[1] Reikalavimas turėti geležinkelio įmonės (vežėjo) licenciją netaikomas remonto įmonėms.

g) užpildytą ir vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą Deklaracijos tipinę formą (Tinklo nuostatų 23 priedas).

8. Prašymas ir šiame punkte nurodyti dokumentai bei jų kopijos teikiami Valdytojui elektroniniu paštu (el. p. paraiskos.pajegumai@ltginfra.lt), jei jie nebuvo pateikti ankščiau (tokiu atveju, geležinkelio įmonė (vežėjas) ar remonto įmonė nurodo, kada pateikė šiuos dokumentus).

9. Valdytojas, siekdamas patikrinti Deklaracijos tipinėje formoje nurodytą informaciją, turi teisę prašyti geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Remonto įmonės pateikti papildomus duomenis ir (ar) dokumentus, kurie pagrįstų Valdytojo tikrinamas aplinkybes bei kurių forma ir apimtis priklauso nuo prašomos pateikti ar patvirtinti duomenų pobūdžio, apimties ir jų saugojimo formos (dokumentų kopijos, išrašai, duomenų suvestinės ar kita), įskaitant, bet neapsiribojant:

   a) Steigiamuosius ar registracijos dokumentus, kuriuose būtų geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Remonto įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė (adresas), faktinės veiklos vykdymo adresas, kodas, registracijos išrašas ir jo išdavimo data;

   b) Dokumentus, patvirtinančius geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Remonto įmonės nuosavybės ir valdymo struktūrą;

   c) geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Remonto įmonės veiklą bei jos pobūdį pagrindžiančius dokumentus (pvz., įstatai, nuostatai, valdymo organų sprendimai, jungtinės veiklos sutartis ir pan.);

   d) Dokumentus, reikalingus galutiniam naudos gavėjui (-ams) patvirtinti (pvz., naudos gavėjų registro išrašas, akcininkų žurnalo kopija, pateiktos struktūros steigimo dokumentai ir pan.);

   e) Lėšų kilmę pagrindžiančius dokumentus (pvz., patvirtinta metinė finansinė ataskaita, banko sąskaitos išrašas ir pan.);

   f) Dokumentus, patvirtinančius platesnę geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Remonto įmonės verslo partnerių informaciją ar atliktą verslo partnerių patikrą Sankcijų reguliavimo tikslais;

   g) Vežimo dokumentus;

   h) Muitinei teikiamus dokumentus;

   i) Leidimus ir (ar) bet kokius kitus sutikimus, pranešimus, jei ir kai tai privaloma pagal Sankcijas reglamentuojančius teisės aktus.

10. Tais atvejais, kai geležinkelio įmonė (vežėjas) ar remonto įmonė pateiktoje tipinėje Deklaracijos formoje, nurodytoje Tinklo nuostatų 23 priede, patvirtina, kad taikys savo Sankcijų įgyvendinimo politiką, ši politika turi neprieštarauti Valdytojo Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikai ir atitikti bent toliau nurodytus minimalius kriterijus:

   a) Sankcijų sąvoką;

   b) Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės principus (vertybių prioriteto, partnerių patikimumo ir nulinės rizikos tolerancijos, atsakomybės ir informacijos patikimumo, atitikties ir atsekamumo, „keturių akių“);

   c) Nuolatinės klientų, verslo partnerių patikros užtikinimą;

   d) Bendradarbiavimą su Valdytoju ir kompetentingomis institucijomis įgyvendinant Sankcijas.

11. Geležinkelio įmonė (vežėjas) arba Remonto įmonė, pateikdamos Valdytojui šiame punkte nurodytus duomenis, informaciją ir (ar) dokumentus, patvirtina šių teikiamų duomenų, informacijos ir (ar) dokumentų teisingumą, o paaiškėjus, kad buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, informacija ir (ar) dokumentai – atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Valdytojas, gavęs iš geležinkelio įmonės (vežėjo) ir (ar) remonto įmonės prašymą dėl Naudojimosi infrastruktūra sutarties sudarymo ir Tinklo nuostatų 3.3.2 punkto 8 dalyje (a–g dalyse ir, pagal poreikį, 10 dalyje nurodytą informaciją, pradeda derinti Naudojimosi infrastruktūra sutarties sudarymo klausimus ir raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikia geležinkelio įmonei (vežėjui) ir (ar) remonto įmonei Naudojimosi Infrastruktūra sutarties projektą.

13. Naudojimosi Infrastruktūra sutartis su geležinkelio įmone (vežėju), pateikusiu paraišką skirti pajėgumus, turi būti sudaryta likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos, o jeigu pagal GTK 29 straipsnio 5 dalį turi būti sudaroma sutartis dėl Infrastruktūros Pajėgumų skyrimo, pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas) naudojimosi Infrastruktūra sutartį turi sudaryti iki sutarties dėl Pajėgumų skyrimo sudarymo dienos.

14. Pareiškėjui, kuris yra geležinkelio įmonė (vežėjas), pateikus paskutinės minutės paraišką ar pavėluotą paraišką, Naudojimosi Infrastruktūra sutartis turi būti sudaryta likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki šiomis paraiškomis prašomų Pajėgumų panaudojimo pradžios, o jeigu turi būti sudaroma sutartis dėl Infrastruktūros Pajėgumų skyrimo – iki sutarties dėl Pajėgumų skyrimo sudarymo dienos.

15. Valdytojas, gavęs prašymą sudaryti Naudojimosi infrastruktūra sutartį, vadovaudamasis GTK $29^1$ straipsnio 7 dalimi, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka kreipiasi dėl Naudojimosi infrastruktūra sutarties, pagal kurią geležinkelio įmonei (vežėjui) suteikus prieigą prie Vyriausybės nustatytų konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto, galėtų kilti rizika ar grėsmė nacionaliniam saugumui, atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros.

16. Apie Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priimtą sprendimą dėl Naudojimosi infrastruktūra sutarties atitikties nacionalinio saugumo interesams Valdytojas informuoja geležinkelio įmonę (vežėją) ar remonto įmonę ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokio sprendimo gavimo dienos.

17. Valdytojas sudaro Naudojimosi infrastruktūra sutartį su prašymą sudaryti šią sutartį pateikusia geležinkelio įmone (vežėju), jei ketinama sudaryti Naudojimosi Infrastruktūra sutartis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka nėra pripažinta neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų, taip pat tais atvejais, kai Naudojimosi Infrastruktūra sutarties vykdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms ar prašymą sudaryti Naudojimosi Infrastruktūra sutartį geležinkelio įmonė (vežėjas) ar remonto įmonė atsisako pateikti duomenis ar dokumentus, nurodytus šio Tinklo nuostatų punkto 8 g ir (ar) 10 dalyse.

Bendradarbiavimas dėl bendrų rizikų valdymo priemonių

18. Valdytojas ir geležinkelio įmonės (vežėjai) vadovaudamiesi GTESĮ 4 straipsnio 3 dalimi yra įpareigotos rengiant geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemas ir įgyvendinant šiose sistemose nustatytas priemones siekti bendrųjų eismo saugos tikslų ir užtikrinti geležinkelių sistemos atitiktį nacionalinėse taisyklėse ir techninės sąveikos specifikacijose nustatytiems geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimams bei atitinkamų bendrųjų eismo saugos būdų taikymą.

19. Valdytojas ir geležinkelio įmonės (vežėjai) bendradarbiauja siekdami nustatyti suderintas bendrų rizikų valdymo priemones: įvykių, įvykusių geležinkelių infrastruktūroje, tyrimo, jų padarinių likvidavimo, avarinių situacijų valdymo planų išbandymo ir pasikeitimo informacija procedūras, kurios užtikrintų kaip įmanoma palankesnes sąlygas skubiems gelbėjimo tarnybų veiksmams, įvykus įvykiui geležinkelių infrastruktūroje, taip pat asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto sertifikatus, praktinio mokymo tvarką, užtikrinančią geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu tinkamiausią praktinio mokymo apimtį vadovaujantis Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3-297 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 7 p., Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 2020/782, Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1158/2010, Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1169/2010 nustatytais reikalavimais.

### 3.3.3. Sutartis dėl Pajėgumų skyrimo

1. Vadovaujantis GTK 29 straipsnio 5 dalimi, Pareiškėjas, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas), pateikęs paraišką skirti pajėgumus ir pageidaujantis sumokėti užmokestį už minimalųjį prieigos paketą, ir šio pareiškėjo interesais veiksianti geležinkelio įmonė (vežėjas) sudaro su Valdytoju Sutartį dėl Pajėgumų skyrimo vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui arba atnaujina ją atsižvelgiant į Tinklo nuostatų ir Naudojimosi infrastruktūra sutarties formos pakeitimus kasmet tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui net ir tuo atveju, jei yra sudarytas bendrasis susitarimas.
2. Pareiškėjas, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas), pageidaujant sudaryti sutartį dėl Pajėgumų skyrimo su Valdytoju turi pateikti šiuos dokumentus:
   a) asmens, turinčio teisę sudaryti sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, įgaliojimą;
   b) dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra geležinkelio įmonių (vežėjų) tarptautinė grupė, krovinių siuntėjas (gavėjas) ar ekspeditorius, kuris, norėdamas teikti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas arba turėdamas komercinių interesų, pageidauja užsakyti Pajėgumus.
3. Sutartis dėl Pajėgumų skyrimo su Valdytoju sudaroma likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos, išskyrus šio punkto 3 dalyje numatytus atvejus.
4. Jeigu Pareiškėjas, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas), pateikia paskutinės minutės paraišką ar pavėluotą paraišką, Sutartis dėl Pajėgumų skyrimo turi būti sudaryta iki paskutinės minutės paraiškos ar pavėluotos paraiškos pateikimo.
5. Sutarties dėl Pajėgumų skyrimo forma pateikta Tinklo nuostatų 16 priede.
6. Sutarties dėl Pajėgumų skyrimo formos sąlygos yra nekeičiamos, išskyrus atvejus, kai šios formos keitimas yra būtinas dėl šios sutarties šalių vykdomos veiklos specifikos ir (ar) jos organizavimo pokyčių ir šis keitimas nepablogina bet kurios iš jų padėties kitų šios sutarties šalių atžvilgiu.

### 3.3.4. Bendrosios sąlygos

Valdytojas 2024–2025 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu nesinaudoja RNE dokumentu, reglamentuojančiu bendrąsias geležinkelio infrastruktūros sąlygas, „Europos bendrosios geležinkelio infrastruktūros naudojimo sąlygos“.

## 3.4. Specialieji prieigos prie Infrastruktūros reikalavimai

### 3.4.1. Leidimai geležinkelių riedmenims

1. Vadovaujantis GTESĮ 15 straipsniu, Geležinkelių transporto eismui leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingus, GTK nustatytais atvejais ir tvarka įregistruotus geležinkelių riedmenis, kurių techninė priežiūra atliekama GTESĮ ir Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo geležinkeliais nustatyta tvarka.
2. Prieš pradedant naudoti geležinkelių riedmenis arba juos sudarančius mobiliuosius geležinkelių posistemius, turi būti gautas leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis ir (ar) leidimas pradėti naudoti geležinkelių riedmenis (toliau – **leidimai**).
3. Leidimai išduodami vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/545, GTESĮ 11 straipsniu bei Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – **Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės**).
4. Leidimus išduoda:

a) ERA, kai numatoma geležinkelių riedmenų naudojimo vieta yra tik Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikoje ir kitoje (kitose) ES valstybėje (valstybėse) narėje (narėse);

b) LTSA, kai numatoma geležinkelių riedmenų naudojimo vieta yra tik Lietuvos Respublikoje.

5. Dokumentai leidimams gauti teikiami ERA vieno langelio sistemoje. Detali informacija apie leidimų išdavimą patalpinta LTSA interneto svetainėje.

6. Su leidimų išdavimo procedūromis susijęs geležinkelių riedmenų ir jų naudojimo vietos tinklo techninio suderinamumo vertinimas (rengiant Komisijos įgyvendinimo Reglamento (ES) 2018/545 I priedo 18 punkte pateiktos lentelės 18.9 papunktyje nurodytus dokumentus) atliekamas Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių ir Geležinkelių riedmenų ir jų naudojimo vietos tinklo, kai geležinkelių riedmenis numatoma naudoti AB „LTG Infra“ valdomoje geležinkelių infrastruktūroje, techninio suderinamumo tikrinimo taisyklėse, patvirtintose AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 19 įsakymu Nr. IS(LGI)-279), nustatyta tvarka.

### 3.4.2. Reikalavimai Pareiškėjų darbuotojams

1. Vadovaujantis GTESĮ 20 straipsnio 1 dalies reikalavimais, fiziniai asmenys, kurių darbas tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, privalo išlaikyti žinių patikrinimo egzaminą ir gauti atitinkamą pažymėjimą. Pažymėjimus išduoda LTSA įgalioti egzaminavimo centrai.

2. Vadovaujantis GTESĮ 31–33 straipsnių reikalavimais, traukinio mašinistai, norėdami valdyti geležinkelių riedmenis, privalo turėti galiojančius traukinio mašinisto pažymėjimus ir traukinio mašinisto sertifikatus.

3. Traukinio mašinistų pažymėjimus išduoda LTSA vadovaudamasi Traukinio mašinisto pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3-301 „Dėl Traukinio mašinisto pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Detali informacija apie traukinio mašinisto pažymėjimų išdavimą patalpinta LTSA interneto svetainėje.

4. Traukinio mašinistų sertifikatus išduoda geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar geležinkelio įmonė (vežėjas), su kuria (kuriuo) traukinio mašinistas yra sudaręs sutartį. Traukinio mašinisto sertifikatų blankus išduoda LTSA. Detali informacija apie traukinio mašinistų sertifikatų išdavimą patalpinta LTSA interneto svetainėje.

### 3.4.3. Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimas

1. Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimą reglamentuoja Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo NVS šalių, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos geležinkeliais instrukcija DČ-1835, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. Į-184.

2. Vagonai, pusvagoniai ir 4–8 ašių transporteriniai vagonai, kuriais vežami apačios zonos 1-ojo – 2-ojo laipsnio, šono zonos 1-ojo – 3-ojo laipsnio ir viršaus zonos 1-ojo – 2-ojo laipsnio negabaritiniai kroviniai, praleidžiami vadovaujantis tarnybiniu traukinių tvarkaraščiu.

3. Geležinkelio įmonė (vežėjas), teikdama Paraišką skirti pajėgumus, Pavėluotą paraišką ar Paskutinės minutės paraišką arba teikdama prašymus pagal Tinklo nuostatų 4.8.1 skirsnio 2 punktą, turi papildomai suderinti su Valdytoju šiuos vežimus:

a) platforminių vagonų ir pusvagonių, 4 – 8 ašių transporterinių vagonų, įskaitant 120 t krovumo jungtinius transporterinius vagonus su viena tarpine platforma arba su dviem tarpinėmis platformomis, kuriais vežami apačios zonos 3-iojo – 6-ojo laipsnio, šono zonos 4-ojo – 6-ojo laipsnio ir viršaus zonos 3-iojo laipsnio negabaritiniai ir viršgabaritiniai kroviniai;

b) 12 ir daugiau ašių transporterinių vagonų, kuriais vežami gabaritiniai ir negabaritiniai mažesnių negu (a) punkte nurodytų laipsnių kroviniai;

c) negabaritinių neveikiančių elektrinių traukinių sekcijų ir elektrinių traukinių vagonų vežimus.

4. Detali informacija negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo klausimais teikiama elektroniniu paštu (el. p. paraiskos.pajegumai@ltginfra.lt).

### 3.4.4. Pavojingųjų krovinių vežimas

Pavojingųjų krovinių vežimą geležinkelių transportu Lietuvos teritorijoje reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymas;
2. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlis „Pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės“ (RID);
3. Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedas „Pavojingų krovinių vežimo taisyklės“ (rusų kalba);
4. Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais patikrinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1778 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“;
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1547 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“;
7. Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 174 „Dėl Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių patvirtinimo“;
8. Pavojingųjų krovinių vežimo papildomų reikalavimų, apribojimų, ar draudimų, nenustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas, nustatymo ir skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-181 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo papildomų reikalavimų, apribojimų, ar draudimų, nenustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas, nustatymo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-508 „Dėl Maršrutų, kuriais draudžiama vežti pavojingus krovinius, nustatymo ir skelbimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“;
9. Specialieji pavojingų krovinių vežimo 1520 milimetrų pločio vėžės geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje saugos užtikrinimo reikalavimai, patvirtinti Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Specialiųjų pavojingų krovinių vežimo 1520 milimetrų pločio vėžės geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje saugos užtikrinimo reikalavimų patvirtinimo“.

### 3.4.5. Geležinkelių riedmenų bandomieji važiavimai

1. Siekiant patikrinti geležinkelių riedmenis sudarančių mobiliųjų geležinkelių posistemių ir atitinkamo geležinkelių tinklo suderinamumą, atliekami geležinkelių riedmenų bandomieji važiavimai.
2. Geležinkelių riedmenų bandomieji važiavimai atliekami vadovaujantis Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių 4 priede nustatyta tvarka.

### 3.4.6. Infrastruktūros dalies naudojimas tam tikroms vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti

Vadovaujantis GTK 29 straipsnio 14 dalimi, 2024–2025 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui nėra nustatoma Infrastruktūros dalių, kurios gali būti naudojamos tik tam tikroms vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti.

## 3.5. Naudojimosi Infrastruktūra sąlygų laikymosi kontrolė

1. Valdytojas, vadovaudamasis GTK 28 straipsnio 6 dalimi, vykdo GTK 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų naudojimosi Infrastruktūra sąlygų laikymosi kontrolę (toliau – **Naudojimosi kontrolė**) šiais atvejais:

   a) naudojimosi kontrolė, vykdoma iki Pajėgumų skyrimo;

   b) naudojimosi kontrolė, vykdoma po Pajėgumų skyrimo.

**Naudojimosi kontrolė, vykdoma iki Pajėgumų skyrimo**

2. Naudojimosi kontrolė iki Pajėgumų skyrimo yra vykdoma pareiškėjui pateikus Paraišką skirti pajėgumus, Pavėluotą paraišką arba Paskutinės minutės paraišką ir prie jos pridedamus dokumentus, nurodytus Tinklo nuostatų 4.5.1.1 punkto pateiktoje 2 lentelėje „Pareiškėjo teikiami dokumentai“, taip pat taikant trūkumų šalinimo procedūrą, nurodytą GTK $29^1$ straipsnio 6 ir 8 dalyse ir aprašytą Tinklo nuostatų 4.5.1.2 punkte, Tinklo nuostatų 4.5.2 punkto 6–12 dalyse bei 4.5.3 punkto 10–16 dalyse.

3. Vykdydamas GTK 28 straipsnio 2 dalyje nustatytų naudojimosi Infrastruktūra sąlygų laikymosi kontrolę iki Pajėgumų skyrimo, Valdytojas vertina, ar gautoje Paraiškoje skirti pajėgumus, Pavėluotoje paraiškoje arba Paskutinės minutės paraiškoje prašoma skirti maršrutą (-us), kuriame (-iuose) egzistuoja reali galimybė vykdyti tranzitą ir nustačius, kad tokia galimybė egzistuoja, Valdytojas turi teisę Pareiškėjo prašyti per Valdytojo nustatytą terminą pateikti dokumentus (sutartį, susitarimą, ketinimų protokolą ar pan.) pagrindžiančius, kad naudojantis Infrastruktūra pagal prašomus Pajėgumus krovinys bus pakraunamas Lietuvos Respublikos ar kaimyninės ES valstybės narės teritorijoje ir (ar) jis bus iškraunamas Lietuvos Respublikos ar kaimyninės ES valstybės narės teritorijoje, ar keleiviai bus neįlaipinami ir neišlaipinami Lietuvos Respublikos ar kaimyninės Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje, jei Pareiškėjas tokių dokumentų nebuvo pateikęs Valdytojui). Pareiškėjui per Valdytojo nustatytą terminą nurodytų dokumentų nepateikus, Valdytojas, vadovaudamasis GTK $29^1$ straipsnio 8 dalimi, priima sprendimą atsisakyti nagrinėti gautą Paraišką skirti pajėgumus, Pavėluotą paraišką arba Paskutinės minutės paraišką.

**Naudojimosi kontrolė, vykdoma po Pajėgumų skyrimo**

4. Naudojimosi kontrolė po Pajėgumų skyrimo yra vykdoma vertinant Valdytojo naudojamose informacinėse sistemose tvarkomus duomenis, taip pat LTSA skelbiamą ar Valdytojui pateiktą informaciją. Naudojimosi kontrolė po Pajėgumų skyrimo geležinkelio įmonių (vežėjų), kurioms skirti Pajėgumai keleivių, bagažo vežimo tarptautiniais maršrutais teikti, taip pat vykdoma bendradarbiaujant su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – **VSAT**) pagal 2020 m. lapkričio 27 d. Valdytojo ir VSAT sudaryto Bendradarbiavimo dėl naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygų laikymosi kontrolės susitarimą Nr. SUTK(LGI)-94 bei su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – **Muitinės departamentas**) pagal 2022 m. gegužės 19 d. Valdytojo ir Muitinės departamento sudarytą bendradarbiavimo sutartį Nr. SIK–49/2022.

5. Valdytojas gali atlikti Geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Remonto įmonės dokumentinę patikrą dėl Geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Remonto įmonės atitikties Sankcijoms. Dokumentinė patikra atliekama siekiant įvertinti, ar Geležinkelio įmonė (vežėjas) ar Remonto įmonė, kuriai skirti Pajėgumai:

   a) užtikrina verslo partnerių ir sandorių patikrą dėl galimų Sankcijų ribojimų bei kontrolės priemonių taikymą dėl visų sandoryje dalyvaujančių šalių;

   b) neužsiima veikla, dėl kurios būtų vengiama įgyvendinti Sankcijas arba sudaromos sąlygos jų apėjimui;

c) yra gavusi visas licencijas, leidimus ir (ar) bet kokius kitus sutikimus ir pateikusi visus pranešimus, jei ir kai tai privaloma pagal Sankcijas reglamentuojančius teisės aktus;

d) taiko savo ar Valdytojo Sankcijų įgyvendinimo politiką.

Dokumentinės patikros metu gali būti prašomi dokumentai ir informacija, nurodyti Tinklo nuostatų 3.3.2 punkto 10 dalyje. Valdytojui vykdant dokumentinę patikrą, vadovaujamasi Tinklo nuostatų 3.5 punkto 12–13 dalyse nustatytais terminais.

6. Jei Valdytojas nustato Sankcijų reikalavimų pažeidimą, Geležinkelio įmonei (vežėjui) ar Remonto įmonei naudojantis skirtais Pajėgumais, jis teisės aktų tvarka apie tokias nustatytas aplinkybes informuoja kompetentingas institucijas įgyvendinant Sankcijas.

7. Geležinkelio įmonei (vežėjui) ar Remonto įmonei, kuriai skirti Pajėgumai, sužinojus, kad Geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Remonto įmonės, jos akcininko, naudos gavėjo, vadovaujančias pareigas užimančio ar kitaip kontroliuojančio asmens atžvilgiu yra taikomos Sankcijos, ji privalo raštu informuoti Valdytoją ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokios informacijos paaiškėjimo dienos. Valdytojui gavus tokią informaciją ar nustačius tokius faktus savo iniciatyva, Valdytojas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokios informacijos paaiškėjimo ar nustatymo dienos privalo informuoti atitinkamas kompetentingas institucijas įgyvendinant Sankcijas. Jei yra nustatoma, kad Geležinkelio įmonei (vežėjui) ar Remonto įmonei tiesiogiai taikomos Sankcijos, Valdytojas gali stabdyti naujų paraiškų skirti pajėgumus nagrinėjimą. Šiame punkte nurodytos informacijos pagrindu Valdytojas teisės aktų nustatyta tvarka taip pat kreipiasi dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros.

8. Jei Valdytojas gauna informaciją arba savo iniciatyva nustato Geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Remonto įmonės pareigų pažeidimą, dėl kurio kyla grėsmė pažeisti Sankcijas arba įvyko Sankcijų pažeidimas, jis teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros.

9. Jei paaiškėja GTK 296 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytos aplinkybės, Valdytojas priima sprendimą panaikinti Geležinkelio įmonei (vežėjui) ar Remonto įmonei skirtus Pajėgumus.

10. Jei pažeidžiama užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą mokėjimo tvarka, kuomet Valdytojui įspėjus Pareiškėją ir nustačius jam papildomą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą, per kurį reikia sumokėti užmokestį už minimalųjį prieigos paketą sudarančios traukinių eismo įmokos dalį, per šį terminą įmokos dalis nesumokama dėl su Sankcijų reguliavimu susijusių ribojimų, Pareiškėjas privalo apie tai informuoti Valdytoją. Valdytojas gali prašyti papildomos informacijos iš Pareiškėjo, siekdamas įvertinti, ar yra pagrindas teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros.

11. Geležinkelio įmonė (vežėjas), kuriai skirti Pajėgumai, arba pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas), nesilaikanti GTK 28 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalyse nustatytų sąlygų, privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šį nesilaikymą lėmusių aplinkybių atsiradimo raštu informuoti apie tai Valdytoją. Valdytojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos gavimo, vadovaudamasis GTK 296 straipsnio 5 dalies 1 punktu, priima sprendimą panaikinti Pajėgumus ir turi teisę vienašališkai nutraukti su geležinkelio įmone (vežėju) sudarytą Naudojimosi infrastruktūra sutartį joje nustatyta tvarka ir terminais.

12. Valdytojui vykdant naudojimosi kontrolę po Pajėgumų skyrimo ir savo iniciatyva nustačius, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) nesilaiko GTK 28 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalyse nustatytų naudojimosi Infrastruktūra sąlygų, kreipiasi į geležinkelio įmonę (vežėją) su nurodymu per 3 (tris) darbo dienas pateikti:

a) rašytinius paaiškinimus dėl Valdytojo nustatytų naudojimosi Infrastruktūra sąlygų nesilaikymo; bei

b) rašytinius paaiškinimus pagrindžiančius dokumentus. Jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas) savo rašytinius paaiškinimus grindžia teikdama nuorodas į dokumentus, kurie buvo teikti teikiant Paraišką skirti pajėgumus, Pavėluotą paraišką skirti pajėgumus ar Paskutinės minutės paraišką, šių dokumentų pakartotinai teikti neprivaloma.

13. Valdytojas, gavęs geležinkelio įmonės (vežėjo) rašytinius paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus Tinklo nuostatų 3.5 punkto 6 dalyje nustatyta tvarka ir terminais, ne vėliau kaip per 3

(tris) darbo dienas įvertina, ar pateikti rašytiniai paaiškinimai ir dokumentai patvirtina ar paneigia Valdytojo nustatytą naudojimosi Infrastruktūrą sąlygų nesilaikymą.

14. Valdytojas, nustatęs, kad geležinkelio įmonės (vežėjo) pateikti rašytiniai paaiškinimai ir juos pagrindžiantys dokumentai patvirtina naudojimosi Infrastruktūrą sąlygų nesilaikymą arba geležinkelio įmonei (vežėjui) per nustatytą terminą nepateikus Valdytojui rašytinių paaiškinimų ir dokumentų, vadovaudamasis GTK $29^{6}$ straipsnio 5 dalies 1 punktu, priima sprendimą panaikinti Pajėgumus ir turi teisę vienašališkai nutraukti su geležinkelio įmone (vežėju) sudarytą Naudojimosi infrastruktūra sutartį joje nustatyta tvarka ir terminais.

15. Tinklo nuostatų 3.5 punkte nustatyta Naudojimosi kontrolė dėl GTK 28 straipsnio 2 dalyje nustatytų naudojimosi Infrastruktūra sąlygų laikymosi nevykdoma ir šiame punkte nustatyta Naudojimosi kontrolės tvarka netaikoma pareiškėjų, kurie yra geležinkelio įmonės (vežėjai), atitinkančios GTK 28 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, atžvilgiu, išskyrus Sankcijų įgyvendinimo kontrolės patikrą.

## 4. PAJĖGUMŲ SKYRIMAS

### 4.1. Įvadas

Šiame skyriuje aprašytos Paraiškų skirti pajėgumus, Pavėluotų paraiškų bei Paskutinės minutės paraiškų teikimo, nagrinėjimo ir derinimo procedūros ir sąlygos, traukinio linijų, būtinų nuvykti į Darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos, ir (ar) laiko intervalo šiems darbams atlikti identifikavimo (toliau – **traukinio linijų rezervavimas**) tvarka, traukinio linijų suteikimo remonto įmonėms, tarnybinio traukinių tvarkaraščio rengimo ir keitimo tvarka, sprendimų skirti Pajėgumus ar atsisakyti juos skirti priėmimo, taip pat skirtų Pajėgumų pakeitimo ir panaikinimo tvarka.

### 4.2. Bendrasis Pajėgumų skyrimo proceso aprašymas

1. Pajėgumus skiria Valdytojas, laikydamasis nediskriminavimo, efektyvumo, ekonomiškumo, lygiateisiškumo, konkurencingumo, teisinio tikrumo ir skaidrumo principų, vadovaudamasis GTK 29, 29[1], 29[3]–29[6], straipsnių reikalavimais.
2. Pajėgumai skiriami pagal Pareiškėjo Paraiškas skirti pajėgumus (įskaitant Pavėluotas paraiškas ir (ar) Paskutinės minutės paraiškas), kurios teikiamos Valdytojui Tinklo nuostatų 4.5 punkte aprašyta tvarka.
3. Pareiškėjo Paraiškos skirti pajėgumus (įskaitant Pavėluotas paraiškas ir (ar) Paskutinės minutės paraiškas) teikiamos per elektroninį Valdytojo paslaugų portalą „InfraGo“ (adresas – https://infrago.ltginfra.lt/), Tinklo nuostatų 4.2.1 punkte nurodytomis sąlygomis.
4. Pareiškėjas gali prašyti tiek traukinio linijų, kiek pageidauja. Traukinio linija yra skiriama vienam traukiniui važiuoti.
5. Pajėgumai skiriami ne ilgesniam kaip vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui.

**Terminai 2024–2025 metų tarnybiniam traukinių tvarkaraščiui**

6. Pajėgumų skyrimo ir susijusių procedūrų 2024–2025 metų tarnybiniam traukinių tvarkaraščiui terminai nurodyti 1 lentelėje žemiau.

1 lentelė. **Pajėgumų skyrimo ir susijusių procedūrų terminai**

| Eil. nr. | Procedūros pavadinimas | Terminas | Termino aprašymas | Vykdytojas |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Paraiškų rezervuoti traukinio linijas ir (ar) laiko intervalą, rengiant pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą paskelbtiems Infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbams atlikti pateikimas | iki 2024-01-15 | Ne vėliau kaip prieš 11 (vienuolika) mėn. iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo | Valdytojo struktūrinis padalinys ir (ar) juridinis asmuo, kuris yra sudaręs sutartį su Valdytoju dėl Infrastruktūros darbų atlikimo |
| **2.** | Paraiškų skirti pajėgumus pateikimas | iki 2024-04-15 | Ne vėliau kaip prieš 8 (aštuonis) mėn. iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo | Pareiškėjai |
| **3.** | Paraiškų skirti pajėgumus ar dalies šia paraiška prašomų Pajėgumų atšaukimas | iki 2024-05-14 | Ne vėliau kaip prieš 7 (septynis) mėn. iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo | Pareiškėjai |
| **4.** | Pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio | iki 2024-07-15 | Ne vėliau kaip prieš 5 (penkis) mėn. iki tarnybinio | Valdytojas |

| Eil. nr. | Procedūros pavadinimas | Terminas | Termino aprašymas | Vykdytojas |
|---|---|---|---|---|
| | projekto parengimas ir jo išrašų pateikimas suinteresuotiems asmenims | | traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo | |
| **5.** | Pastabų ir pasiūlymų dėl pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto pateikimas | iki 2024-08-16 | Per 1 (vieną) mėn. nuo išrašų gavimo dienos | Pareiškėjai, suinteresuotieji asmenys |
| **6.** | Paraiškų skirti tuos pačius pajėgumus derinimo procedūros vykdymas | iki 2024-09-06 | Ne vėliau nei likus 70 (septyniasdešimt) darbo dienų iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo | Valdytojas, suinteresuotieji asmenys |
| **7.** | Prašymo išnagrinėti ginčus, kurie kyla derinant paraiškas skirti tuos pačius pajėgumus, pateikimas | iki 2024-09-10 | Ne vėliau negu 2 (dvi) darbo dienos po pateiktų pastabų ir pasiūlymų įvertinimo (derinimo) su suinteresuotais asmenimis etapo pabaigos | Pareiškėjai |
| **8.** | Pavėluotos paraiškos ar jos dalies atšaukimas | iki 2024-09-16 | Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėn. iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo | Pareiškėjai |
| **9.** | Galutinio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto pateikimas pareiškėjams | iki 2024-10-04 | Ne vėliau kaip 50 (penkiasdešimt) darbo dienų iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo | Valdytojas |
| **10.** | Informavimas, ar Pareiškėjai sutinka su tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekte numatytais Pajėgumais | iki 2024-10-09 | Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, nuo galutinio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto gavimo dienos | Pareiškėjai |
| **11.** | Sprendimų dėl Pajėgumų skyrimo priėmimas | iki 2024-10-14 | Ne vėliau kaip likus 2 (dviem) mėn. iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos | Valdytojas |
| **12.** | Tarnybinio traukinių tvarkaraščio išrašų pateikimas Pareiškėjams | iki 2024-11-11 | Ne vėliau kaip prieš 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo | Valdytojas |
| **13.** | Tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimas | 2024-12-14, 24.00 val. | Tarnybinis traukinių tvarkaraštis keičiasi gruodžio mėn. antro šeštadienio vidurnaktį | Valdytojas |
| **14.** | Prašymo pakeisti skirtus Pajėgumus pateikimas | 2025-02-27 | Ne vėliau nei likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos | Pareiškėjai |
| **15.** | Sprendimų dėl Pareiškėjų prašymų pakeisti skirtus Pajėgumus priėmimas | iki 2025-03-17 | Ne vėliau nei likus 10 (dešimt) darbo dienų iki nurodytos galiojančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos | Valdytojas |
| **16.** | Galiojančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimas | 2025-03-29 | | Valdytojas |

| Eil. nr. | Procedūros pavadinimas | Terminas | Termino aprašymas | Vykdytojas |
|---|---|---|---|---|
| **17.** | Pakeisto Tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimas | 2025-03-30 | Valdytojas, pakeitęs Pareiškėjui skirtus Pajėgumus, pakeičia galiojantį tarnybinį traukinių tvarkaraštį ir šis pakeitimas įsigalioja kitą dieną po tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos | |
| **18.** | Prašymo pakeisti skirtus Pajėgumus pateikimas | iki 2025-09-25 | Ne vėliau nei likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos | Pareiškėjai |
| **19.** | Sprendimų dėl Pareiškėjų prašymų pakeisti skirtus Pajėgumus priėmimas | iki 2025-10-13 | Ne vėliau nei 10 (dešimt) darbo dienų iki nurodytos galiojančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos | Valdytojas |
| **20.** | Galiojančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimas | 2025-10-25 | | Valdytojas |
| **21.** | Pakeisto Tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimas | nuo 2025-10-26 | Valdytojas, pakeitęs Pareiškėjui skirtus Pajėgumus, pakeičia galiojantį tarnybinį traukinių tvarkaraštį ir šis pakeitimas įsigalioja kitą dieną po tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos | Valdytojas |

7. Informacija apie laisvus Pajėgumus 2024–2025 metų tarnybiniam traukinių tvarkaraščiui skelbiami Valdytojo interneto svetainės skiltyje Pagrindinis / Infrastruktūra / Minimalusis prieigos paketas (MPP) / Viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumai.

8. Informacija apie preliminarias tarptautines traukinio linijas krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugų teikimui Reglamente (ES) Nr. 913/2010 nurodytu krovinių vežimo koridoriumi, nustatytas pagal GTK $29^{7}$ straipsnio 6 dalį (angl. *Pre-arranged paths*), skelbiama RNE Pajėgumų koordinavimo sistemoje (angl. *Path Coordination System*, PCS), prie kurios prieiga Lietuvos Respublikoje veikiantiems pareiškėjams yra nemokama ir gali būti suteikiama pateikus prašymą elektroniniu paštu (el. p. support.pcs@rne.eu). Daugiau informacijos – http://pcs.rne.eu.

9. Informacija apie Pajėgumų skyrimo tarptautiniams traukiniams, važiuojantiems Reglamente (ES) Nr. 913/2010 nurodytu krovinių vežimo koridoriumi, procedūras skelbiama aktualiame Koridoriaus Informaciniame Dokumente (angl. *Corridor Information Document*).

10. Valdytojas užtikrina, kad prieiga prie neskelbtinos informacijos, susijusios su sprendimų skirti Pajėgumus ar atsisakyti juos skirti priėmimu, būtų užtikrinta taip, kaip to reikalauja GTK $24^{2}$ straipsnio 5 dalis, taip pat saugo Paraiškų skirti pajėgumus ir Paskutinės minutės paraiškų nagrinėjimo metu sužinotas Pareiškėjų, Pareiškėjo interesais veikiančių geležinkelio įmonių (vežėjų) komercines ir profesines paslaptis ir šiose paraiškose pateiktą informaciją naudoja tik tiems tikslams, dėl kurių ji buvo pateikta. Šiame Tinklo nuostatų punkte nurodyta informacija RRT perduodama laikantis GTK $7^{1}$ straipsnio 8 dalyje nustatytų ūkio subjektų komercinių ir profesinių paslapčių apsaugos principų, kitiems tretiesiems asmenims – neperduodama, išskyrus tuos atvejus, kai prievolę perduoti tokią informaciją numato įstatymai.

#### 4.2.1. „InfraGo“

1. „InfraGo“ (adresas – https://infrago.ltginfra.lt/) yra Valdytojo sukurta informacinė sistema, skirta pateikti Paraiškas skirti pajėgumus, Paskutinės minutės paraiškas, prašymus suteikti geležinkelių transporto eismo pertraukas, užsisakyti GPĮ teikiamas paslaugas ir gauti informaciją apie Valdytojo sprendimus skirti Pajėgumus ar atsisakyti juos skirti.
2. Siekiant tapti „InfraGo“ vartotoju, Pareiškėjas turi užsiregistruoti „InfraGo“ sistemoje, užpildydamas registracijos formą (adresas – https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/contact-us/#forma) žiniatinklyje arba iš Pareiškėjo programinės įrangos per sąsają, teikiant informaciją TSS (Techninių sąveikos specifikacijų) duomenų mainų standartu.
3. Pareiškėjui užsiregistravus „InfraGo“, yra sukuriama vartotojo paskyra ir registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu atsiunčiami prisijungimo prie „InfraGo“ duomenys.
4. Pareiškėjas, tapęs „InfraGo“ sistemos vartotoju užtikrina, kad „InfraGo“ sukurtos vartotojo paskyros prieigos duomenimis naudosis tik atitinkamus Pareiškėjo įgaliojimus turintys asmenys, atsako už įgaliojimų turinčių darbuotojų įtraukimą ir pašalinimą iš Pareiškėjo „InfraGo“ paskyros, ir vartotojo paskyroje pateiktų duomenų teisingumą.
5. Valdytojas apie planuojamus „InfraGo“ sistemos atnaujinimo darbus, dėl kurių gali sutrikti galimybė teikti ir (ar) vertinti paraiškas skirti pajėgumus, paskutinės minutės paraiškas, paraiškas rezervuoti traukinio linijas, Pareiškėjus ir Remonto įmones informuoja prieš 10 darbo dienų iki numatytų planinių darbų atlikimo pradžios Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartyje nurodytais kontaktais.
6. Valdytojas apie neplaninius „InfraGo“ sistemos sutrikimus, dėl kurių sutriko galimybė teikti ir (ar) vertinti paraiškas skirti pajėgumus, paskutinės minutės paraiškas, paraiškas rezervuoti traukinio linijas, informuoja Pareiškėjus ir Remonto įmones nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą dieną nuo „InfraGo“ sistemos sutrikimų pradžios Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartyje nurodytais kontaktais.

### 4.3. Laikinieji apribojimai, traukinio linijų ir (ar) laiko intervalų rezervavimo tvarka

#### 4.3.1. Bendroji informacija

1. Planuojamų laikinųjų Pajėgumų apribojimų paskelbimo, konsultavimosi dėl šių apribojimų ir jų derinimo tvarka nustatyta Komisijos deleguotajame sprendime (ES) 2017/2075.

#### 4.3.2. Terminai ir informacija Pareiškėjams

1. Informaciją apie planuojamus Pajėgumų apribojimus ir apribojimų žemėlapį Valdytojas skelbia interneto svetainės skiltyje „Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai“ / „Su pajėgumų naudojimu susijusi informacija“.

#### 4.3.3. Traukinio linijų, būtinų nuvykti į Darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos, rezervavimas

1. Remonto įmonių važiavimams į Darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos suteikiamos traukinio linijos (Pajėgumai), rezervuotos tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje.
2. Inicijuoti traukinio linijų, būtinų nuvykti į Darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos, rezervavimą turi teisę Remonto įmonės.
3. Remonto įmonė, pageidaujanti rezervuoti traukinio linijas, būtinų nuvykti į Darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos, ne vėliau kaip prieš 11 (vienuolika) mėnesių iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo per elektroninį Valdytojo paslaugų portalą „InfraGo“ (adresas – https://infrago.ltginfra.lt/) pateikia paraiškas rezervuoti traukinio linijas.
4. Jeigu dėl Tinklo nuostatų 4.2.1 punkto 5 ir 6 dalyje nurodytų priežasčių paraiškos rezervuoti traukinio liniją (pajėgumą) negalima pateikti per elektroninį Valdytojo paslaugų portalą „InfraGo“, šios paraiškos teikiamos elektroniniu paštu (el. p. paraiskos.pajegumai@ltginfra.lt), užpildžius

Paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, pavėluotai pateiktos paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ir paskutinės minutės paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ir (ar) panaudojant traukinio linijas formą, nurodytą Tinklo nuostatų 10 priede, ir užpildytą naudojant elektroninių lentelių tvarkymo programą (pvz. „Microsoft Excel“, „OpenOffice 2.3 Calc“ ir pan.). Užpildytą paraiškos rezervuoti traukinio linijas (pajėgumus) formą „Microsoft Excel“ formatu pateikti Valdytojui galima tik su .xls plėtiniu. Jeigu dėl objektyvių priežasčių paraiškos skirti pajėgumus negalima pateikti elektroniniu paštu, paraiška teikiama elektroninėje laikmenoje adresu Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius.

5. Paraiškų rezervuoti traukinio linijas pateikimo ir traukinio linijų (pajėgumų) rezervavimo terminai nurodyti Tinklo nuostatų 4.2 punkte.

6. Valdytojas, vertindamas paraišką rezervuoti traukinio linijas (pajėgumus), nustatęs, kad šioje paraiškoje nurodyti ne visi reikalingi duomenys, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo paraiškos rezervuoti traukinio linijas (pajėgumus) gavimo informuoja Remonto įmonę apie nustatytus trūkumus ir nustato ne trumpesnį kaip 3 (trijų) darbo dienų terminą trūkumams pašalinti.

7. Jei Remonto įmonė per Valdytojo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Valdytojas priima sprendimą atsisakyti nagrinėti paraišką rezervuoti traukinio linijas (pajėgumus) ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai informuoja Remonto įmonę.

8. Valdytojas, nustatęs, kad paraiškoje rezervuoti traukinio linijas (pajėgumus) nurodyti visi reikalingi duomenys, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo paraiškos dėl traukinio linijų rezervavimo gavimo, priima sprendimą priimti paraišką ir apie tai informuoja Remonto įmonę.

9. Remonto įmonė, kuri nepateikė paraiškos rezervuoti traukinio linijas (pajėgumus), turi teisę pasinaudoti traukinio linijomis, reikalingomis nuvykti į statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų (toliau – **Darbai**) atlikimo vietą, pateikusi paraišką *mutatis mutandis* Tinklo nuostatų 4.5.3 punkto nustatyta tvarka ir sąlygomis, užsakant traukinio liniją.

### 4.3.4. Laiko intervalų, reikalingų Darbams atlikti rezervavimo tvarka (eismo pertraukos)

1. Inicijuoti laiko intervalų (toliau – **Eismo pertrauka**), reikalingų Darbų atlikimui, rezervavimą turi teisę Valdytojo struktūrinis padalinys ir (ar) juridinis asmuo, kuris yra sudaręs sutartį su Valdytoju dėl Darbų atlikimo (toliau – **asmuo, pageidaujantis atlikti Darbus**).

2. Asmuo, pageidaujantis atlikti Darbus tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu, ne vėliau kaip prieš 11 (vienuolika) mėnesių iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo pateikia Paraišką dėl Eismo pertraukos rezervavimo pagal formą, pateiktą Tinklo nuostatų 9 priede. Paraiškoje dėl Eismo pertraukos rezervavimo turi būti nurodyta:

   a) geležinkelių linija, kurioje bus atliekami Darbai;

   b) geležinkelio kelio numeris (jei tarpstotyje, kuriame bus atliekami Darbai, yra vienas geležinkelio kelias, nurodoma „vienkelis“, jei daugiau – geležinkelio kelių numeriai romėniškais skaitmenimis I, II, III ir t.t.; jei planuojami atlikti Darbai bus vykdomi geležinkelio stotyje – pagrindinių geležinkelio kelių numeriai nurodomi romėniškais skaitmenimis I, II, III ir t. t., kitų geležinkelio kelių – arabiškais skaitmenimis 1, 2, 3 ir t. t.);

   c) tarpstotis, kuriame bus atliekami Darbai, ribojančių geležinkelio stočių pavadinimai (jei Darbai bus atliekami geležinkelio stotyje, darbų atlikimo vieta nurodoma ta pati geležinkelio stotis; nuo kilometro numerio piketo numerio iki kilometro numerio piketo numerio arba Infrastruktūros objektas (iešmas, tiltas ir t. t.) su tiksliomis koordinatėmis);

   d) pageidaujama Darbų atlikimo data ir laikas;

   e) pageidaujama Darbų atlikimo trukmė;

   f) pageidaujamas Darbų paros laikas;

   g) eismo pertraukų kiekis;

   h) savaitės dienos kuriomis vyks Darbai;

i) informacija, kuri pagrindžia poreikį paskelbti Eismo pertraukas Darbų atlikimui, pateikiama vadovaujantis Komisijos deleguotojo sprendimo (ES) 2017/2075 VII priede nustatyta tvarka ir terminais;

j) laikinųjų Pajėgumų apribojimo priežasties apibūdinimas;

k) pageidaujamas Pajėgumų apribojimo tipas (pavyzdžiui, geležinkelių transporto eismo nutraukimas (traukinių, kuriais teikiamos krovinių vežimo paslaugos, keleivinių, elektrinių traukinių, visų traukinių); greičio ribojimas (nurodomas ribojamas greitis km/val.); ilgio, gabarito, svorio, traukos tipo,ašinės apkrovos ir kiti apribojimai.

3. Asmuo, pageidaujantis atlikti Darbus tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu, gali prašyti suteikti Eismo pertrauką vadovaudamasis Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka.

#### 4.3.5. Traukinio linijų, reikalingų nuvykti į Darbų atlikimo vietą, ir Eismo pertraukų vertinimo ir skyrimo tvarka

1. Valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) mėnesių iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo įvertina, ar traukinio linijos, reikalingos nuvykti į Darbų atlikimo vietą, bei Eismo pertraukos gali būti rezervuojamos pagal priimtas paraiškas rezervuoti traukinio linijas bei paraiškas dėl Eismo pertraukos ir šio vertinimo rezultatus nurodo Traukinio linijų, reikalingų nuvykti į Darbų atlikimo vietą, rezervavimo vertinimo projekte, kurį elektroninėmis ryšio priemonėmis arba raštu išsiunčia Remonto įmonėms, ir sprendimo dėl Eismo pertraukų projekte, kurį elektroninėmis ryšio priemonėmis arba raštu išsiunčia asmenims, pageidaujantiems atlikti Darbus.
2. Remonto įmonės ir asmenys, pageidaujantys atlikti Darbus, gavę Traukinio linijų, reikalingų nuvykti į Darbų atlikimo vietą, rezervavimo vertinimo projektą arba sprendimo dėl Eismo pertraukų projektą, turi teisę ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo projekto gavimo dienos raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti Valdytojui savo pastabas ir pasiūlymus.
3. Valdytojas, gavęs ir įvertinęs pastabas ir pasiūlymus, per 10 (dešimt) darbo dienų priima sprendimą pastabas ir pasiūlymus priimti arba atmesti. Jeigu pastabos priimamos, Valdytojas pagal jas patikslina Traukinio linijų, reikalingų nuvykti į Darbų atlikimo vietą, rezervavimo vertinimo projektą arba Eismo pertraukų projektą.
4. Valdytojas ne vėliau kaip likus 9 (devyniems) mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo pagal patikslintą Traukinio linijų, reikalingų nuvykti į Darbų atlikimo vietą, rezervavimo vertinimo projektą ir sprendimo dėl Eismo pertraukų projektą įtraukia į pirminį tarnybinį traukinių tvarkaraščio projektą Pajėgumus, reikalingus nuvykti į Darbų atlikimo vietą ar Darbams atlikti.

### 4.4. Bendrųjų susitarimų poveikis

Bendrieji susitarimai 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui tarp Valdytojo ir pareiškėjo nesudaromi. Daugiau informacijos pateikiama Tinklo nuostatų 3.3.1 punkte.

### 4.5. Pajėgumų skyrimo procesas

Pajėgumų skyrimo procesas apima: Pareiškėjų paraiškų skirti pajėgumus teikimo, paraiškų skirti Pajėgumus vertinimo, pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio rengimo, galutinio tarnybinio traukinių tvarkaraščio rengimo, pavėluotų paraiškų ir paskutinės minutės paraiškų teikimo, Pajėgumų skyrimo ir susijusias procedūras. Pajėgumų skyrimo ir susijusių procedūrų terminai yra pateikiami Tinklo nuostatų 4.2 punkto 1 lentelėje.

| Procedūros pavadinimas | Trumpas aprašymas | Tinklo nuostatų punktas |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Paraiškų skirti pajėgumus teikimas | Paraiška skirti pajėgumus teikiama nustatyta tvarka, kartu su privalomai pateikiamas dokumentais. | 4.5.1.1. |
| Paraiškų skirti pajėgumus vertinimas | Vykdomas paraiškos vertinimas, trūkumų nustatymas ir jų šalinimas, jei trūkumai nustatomi. | 4.5.1.2. |
| Pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio (TTT) projekto rengimas | Pirminis TTT projektas parengiamas ir pateikiamas Pareiškėjams;<br>Pareiškėjai (ir suinteresuotieji asmenys) teikia pastabas Valdytojui pirminio TTT projekto tikslinimui | 4.5.1.3. |
| Galutinio TTT projekto rengimas | Galutinis TTT projektas, įvertinus pateiktas pastabas, parengiamas ir pateikiamas Pareiškėjams. | 4.5.1.4. |
| Sprendimo skirti pajėgumus ar jų neskirti priėmimas | Sprendimas skirti pajėgumus ar atsisakyti juos skirti priimamas ir apie tai pranešama Pareiškėjams. | 4.5.1.5. |
| Galutinio TTT pateikimas Pareiškėjams, kuriems skirti Pajėgumai | TTT išrašai yra pateikiami Pareiškėjams. | 4.5.1.6. |

### 4.5.1. Paraiškos skirti pajėgumus

#### 4.5.1.1. Paraiškų skirti pajėgumus teikimas

1. Paraiškos skirti pajėgumus turi būti pateiktos Valdytojui likus ne mažiau kaip **8 (aštuoniems) mėnesiams** iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo. Paraiškų skirti pajėgumus pateikimo ir Pajėgumų skyrimo terminai nurodyti Tinklo nuostatų 4.2 punkte.
2. **Pareiškėjas, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas)**, kartu su paraiškomis, arba likus **ne mažiau kaip 3 mėnesiams** iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio, kurio galiojimo laikotarpiu būtų naudojami šiomis paraiškomis prašomi skirti Pajėgumai, įsigaliojimo dienos turi nurodyti jo interesais veiksiančią geležinkelio įmonę (vežėją).
3. Paraiškos skirti pajėgumus teikiamos elektroniniame Valdytojo paslaugų portale „InfraGo“ (adresas – https://infrago.ltginfra.lt/), o šio punkto 2 lentelėje nurodytų dokumentų kopijos (jei dokumentai sudaryti užsienio kalba, turi būti pateikiamas ir jų vertimas į lietuvių arba anglų kalbą) ar paaiškinimus – Valdytojo elektroniniu paštu (el. p. paraiškos.pajegumai@ltginfra.lt).

2 lentelė. **Pareiškėjo teikiami dokumentai**

| Eil. Nr. | *Jeigu paraišką teikia...* | | |
|---|---|---|---|
| | **Geležinkelio įmonė (vežėjas)** | **Pareiškėja – ne geležinkelio įmonė (vežėjas)** | **Remonto įmonė** |
| 1. | Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimas | | Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimas |
| 2. | | Sutartis/susitarimas su geležinkelio įmone (vežėju), kuri naudosis pareiškėjui skirtais Pajėgumais (jei geležinkelio įmonė (vežėjas) nėra žinomas teikiant paraišką skirti pajėgumus, sutartis/susitarimas privalo būti pateiktos ne vėliau kaip likus 3 | |

| Eil. Nr. | *Jeigu paraišką teikia...* | | |
|---|---|---|---|
| | **Geležinkelio įmonė (vežėjas)** | **Pareiškėja – ne geležinkelio įmonė (vežėjas)** | **Remonto įmonė** |
| | | (trys) mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo) | |
| 3. | Geležinkelio įmonės (vežėjo) veiklą apibūdinantys dokumentai (pvz., įstatai) | Dokumentai (sutartys, susitarimai, pareiškėjo veiklą apibūdinantys dokumentai ir pan.), pagrindžiantys, kad Pareiškėjas, turėdamas komercinius interesus, pageidauja įsigyti Pajėgumų ir yra:<br>a) geležinkelio įmonių (vežėjų) tarptautinė grupė; arba<br>b) Krovinių siuntėjas (gavėjas) arba<br>c) Ekspeditorius; arba<br>d) Vyriausybės įgaliota institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti poreikį užtikrinti viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimą; | |
| 4. | Susitarimas dėl bendradarbiavimo su kaimyninės ES ar trečiosios valstybės geležinkelio įmone (vežėju), pagrindžiantis kitos geležinkelio įmonės (vežėjo) pasitelkimą keleivių, bagažo ar krovinių vežimo veiklai vykdyti kaimyninės ES ar trečiosios valstybės pasienio geležinkelių linijose arba laisvos formos paaiškinimas kartu su jį pagrindžiančiais duomenimis (sutartimis ar kitais dokumentais) apie Pareiškėjo vykdomą keleivių, bagažo ar krovinių vežimo veiklą kaimyninės ES ar trečiosios valstybės pasienio geležinkelių linijose, jei vežimo veiklą planuoja vykdyti tas pats Pareiškėjas (teikiama kai prašoma skirti tarptautinius maršrutus); | Susitarimas dėl bendradarbiavimo su kaimyninės ES ar trečiosios valstybės geležinkelio įmone (vežėju), pagrindžiantis kitos arba tos pačios geležinkelio įmonės (vežėjo) pasitelkimą keleivių, bagažo ar krovinių vežimo veiklai vykdyti kaimyninės ES ar trečiosios valstybės pasienio geležinkelių linijose (teikiama kai prašoma skirti tarptautinius maršrutus); | |
| 5. | Susitarimas, pagrindžiantis duomenų, būtinų traukinių priėmimu/perdavimui tarp Lietuvos ir kaimyninės ES ar trečiosios valstybės, perdavimo užtikrinimą, jei keleivių, bagažo ar krovinių vežimo veiklai vykdyti kaimyninės ES ar trečiosios valstybės pasienio geležinkelių linijose pasitelkiama kita geležinkelio įmonė (vežėjas) (teikiama, kai prašoma skirti tarptautinius maršrutus); | Susitarimas, pagrindžiantis duomenų, būtinų traukinių priėmimu/perdavimui tarp Lietuvos ir kaimyninės ES ar trečiosios valstybės, perdavimo užtikrinimą, jei keleivių, bagažo ar krovinių vežimo veiklai vykdyti Lietuvos ir kaimyninės ES ar trečiosios valstybės pasienio geležinkelių linijose pasitelkiamos skirtingos geležinkelio įmonės (vežėjai) (teikiama, kai prašoma skirti tarptautinius maršrutus); | |
| 6. | Kaimyninės ES ar trečiosios valstybės geležinkelių infrastruktūros valdytojo sprendimas dėl Pajėgumų skyrimo Pareiškėjui arba kitai įmonei šios valstybės teritorijoje, būtinų siekiant kirsti Lietuvos/ kaimyninės ES ar | Kaimyninės ES ar trečiosios valstybės geležinkelių infrastruktūros valdytojo sprendimas dėl Pajėgumų skyrimo įmonei šios valstybės teritorijoje, būtinų siekiant kirsti Lietuvos/ kaimyninės ES ar trečiosios valstybių sieną, arba kitas | |

| Eil. Nr. | *Jeigu paraišką teikia...* | | |
|---|---|---|---|
| | **Geležinkelio įmonė (vežėjas)** | **Pareiškėja – ne geležinkelio įmonė (vežėjas)** | **Remonto įmonė** |
| | trečiosios valstybių sieną, arba kitas dokumentas, pagrindžiantis kaimyninės ES ar trečiosios valstybės geležinkelių infrastruktūros valdytojo sutikimą derinti Pareiškėjo arba kitos įmonės Lietuvos/ kaimyninės Europos Sąjungos ar trečiosios valstybių sienos kirtimo taškus (teikiama, kai prašoma skirti tarptautinius maršrutus ir jei tokį sprendimą/sutikimą Pareiškėjas paraiškos teikimo momentu turi). | dokumentas, pagrindžiantis kaimyninės ES ar trečiosios valstybės geležinkelių infrastruktūros valdytojo sutikimą derinti Lietuvos/ kaimyninės ES ar trečiosios valstybių sienos kirtimo taškus (teikiama, kai prašoma skirti tarptautinius maršrutus ir jei tokį sprendimą/sutikimą Pareiškėjas paraiškos teikimo momentu turi). | |

4. Jeigu dėl techninių priežasčių, paraiškos skirti pajėgumus negalima pateikti per elektroninį Valdytojo paslaugų portalą „InfraGo“, paraiškos skirti pajėgumus teikiamos elektroniniu paštu (el. p. paraiskos.pajegumai@ltginfra.lt), užpildžius Paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, pavėluotai pateiktos paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ir paskutinės minutės paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ir (ar) panaudojant traukinio linijas formą, nurodytą Tinklo nuostatų 10 priede, naudojant elektroninių lentelių tvarkymo programą (pvz., „Microsoft Excel“, „OpenOffice 2.3 Calc“ ir pan.). Užpildytą paraiškos skirti pajėgumus formą „Microsoft Excel“ formatu pateikti Valdytojui galima tik su .xls plėtiniu. Jeigu dėl objektyvių priežasčių paraiškos skirti pajėgumus negalima pateikti elektroniniu paštu, paraiška teikiama elektroninėje laikmenoje adresu Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius.
5. Pareiškėjas, turi teisę prašyti pateikti jo pateiktos paraiškos skirti pajėgumus pateikimo Valdytojui faktą. Paraiškos pateikimo faktą patvirtinančią informaciją Pareiškėjas gali sužinoti „InfraGo“ (nuoroda – https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/railway-undertakings/capacity-requests/) / „Pajėgumų užsakymai“ / „sukurta“). Jei dėl objektyvių priežasčių nepavyko paraiškos pateikti Valdytojui per Valdytojo elektroninį paslaugų portalą „InfraGo“ ir paraiška buvo teikiama Valdytojui elektroniniu paštu, Pareiškėjui pateikus prašymą patvirtinti jo pateiktos paraiškos pateikimo faktą, Valdytojas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia Pareiškėjui patvirtinimą ir jame nurodo Pareiškėjo pateiktos paraiškos registravimo datą ir laiką.

#### 4.5.1.2. Paraiškų skirti pajėgumus vertinimas

1. Valdytojas, suėjus paraiškų skirti pajėgumus pateikimo terminui ir gavus iš Pareiškėjų paraiškas skirti pajėgumus bei Tinklo nuostatų 4.5.1.1 punkto 2 lentelėje nurodytus dokumentus, atlieka pirminį paraiškų ir jas lydinčių dokumentų vertinimą.
2. Valdytojas, nustatęs, kad paraiškoje skirti pajėgumus nurodyti ne visi reikiami duomenys ir (ar) pateikti ne visi reikiami dokumentai, apie nustatytus trūkumus raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis per 5 (penkias) darbo dienas nuo paraiškų skirti pajėgumus pateikimo termino praneša Pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 10 (dešimties) darbo dienų terminą trūkumams pašalinti.
3. Jei Valdytojui kyla įtarimų dėl Pareiškėjo pateiktų dokumentų ar jų kopijų patikimumo, Valdytojas turi teisę prašyti pateikti pateiktų dokumentų patvirtintas kopijas. Pareiškėjas turi pateikti patvirtintas kopijas ne vėliau nei per 10 dienų nuo Valdytojo prašymo pateikimo.
4. Jei Pareiškėjas per Valdytojo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Valdytojas priima sprendimą atsisakyti nagrinėti paraišką ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja apie tai pareiškėją. Paraiška skirti pajėgumus ir kartu su ja pateikti dokumentai, jei jie buvo teikiami ne elektroninėmis ryšio

priemonėmis, pareiškėjui grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Valdytojo sprendimo atsisakyti vertinti paraišką skirti pajėgumus priėmimo.

#### 4.5.1.3. Pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto rengimas

1. Valdytojas atlikęs pirminį Paraiškų vertinimą pradeda rengti pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą.
2. Jeigu Pareiškėjai pateikė paraiškas skirti pajėgumus daugiau kaip vienos valstybės geležinkelių tinkle, Valdytojas, prieš pradėdamas rengti pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, kreipiasi į tų valstybių geležinkelių infrastruktūros valdytojus, geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdančias įmones ar Pajėgumus skiriančias įstaigas, kad jie patvirtintų galimybę traukiniams įvažiuoti į jų valdomą infrastruktūrą ir suderintų valstybės sienos kirtimo laikus, išskyrus tuos atvejus, kai galimybė kirsti valstybės sieną yra suderinta su kitų Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojais ar Pajėgumus skiriančiomis įstaigomis, Reglamento (ES) Nr. 913/2010 nustatyta tvarka, nustačius preliminarias tarptautines traukinio linijas krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugoms teikti.
3. Valdytojas prieš pradėdamas rengti pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, įvertina traukinio linijas, būtinas nuvykti į Darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos, ir (ar) laiko intervalus Darbams atlikti, kurie rezervuoti Tinklo nuostatų 4.3. punkto nustatyta tvarka.
4. Valdytojas pirminiame tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekte traukinio linijas numato nurodytu eiliškumu:
   a) preliminarios tarptautinės traukinio linijos krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugoms teikti (Tinklo nuostatų 4.10 punkto 6 punktas);
   b) traukinio linijos, būtinos nuvykti į Infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos, ir (ar) laiko intervalas šiems darbams atlikti;
   c) traukinio linijos keleivių, bagažo vežimo tarptautiniams maršrutams paslaugoms ir keleivių, bagažo vežimo tranzitu paslaugoms teikti;
   d) traukinio linijos keleivių, bagažo vežimo vietiniais maršrutais paslaugoms teikti;
   e) traukinio linijos krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugoms ir krovinių vežimo tranzitu paslaugoms teikti;
   f) traukinio linijos krovinių vežimo vietiniais maršrutais paslaugoms teikti;
   g) rezervinės traukinio linijos paskutinės minutės paraiškoms tenkinti.
5. Valdytojas, rengdamas pirminį tarnybinį traukinių tvarkaraštį, pateiktose Pareiškėjų paraiškose įvertina:
   a) ar prašomi Pajėgumai yra laisvi: ar jie nėra rezervuoti pagal šio Tinklo nuostatų punkto 4 dalyje nurodytą seką ir ar paraiškoje skirti pajėgumus nurodytais traukinio išvykimo laikais Pajėgumų skyrimas yra galimas. Nustačius, kad tokios galimybės nėra, kiti galimi traukinio išvykimo laikai siūlomi Pareiškėjui pateikiant tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašus pastaboms ir pasiūlymams;
   b) ar paraiškoje skirti pajėgumus nurodyta traukos priemonių galia yra pakankama. Šiuo atveju Valdytojas įvertina, ar paraiškoje skirti pajėgumus nurodytos traukos priemonės galios pakanka važiuoti prašomais Pajėgumais šioje paraiškoje nurodytos masės traukiniui.
   c) ar kitos paraiškoje skirti pajėgumus nurodytos vežimo geležinkelių transportu sąlygos (pvz., planuojamų vežti krovinių pavojingumas, negabaritiškumas, automatinės lokomotyvų signalizacijos nebuvimas, ir kt.) suderinamos su Infrastruktūros parametrais.
6. Valdytojas, įvertina, kokią įtaką pareiškėjams turės tai, kad į tarnybinį traukinių tvarkaraštį bus įtrauktos traukinio linijos ir (ar) laiko intervalai Infrastruktūros techninės priežiūros darbams atlikti. Jeigu nustatoma, kad tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje numačius traukinio linijas ir (ar) laiko intervalus Infrastruktūros techninės priežiūros darbams atlikti pareiškėjai negalės vykdyti veiklos,

susijusios su Pajėgumų naudojimu, Valdytojas tokiems Pareiškėjams turi pasiūlyti kitus Pajėgumus, jei tokių yra.

7. Valdytojas, rengdamas pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, įvertina rezervinių traukinio linijų poreikį paskutinės minutės paraiškoms tenkinti ir, jeigu toks poreikis yra, informaciją apie šių linijų skaičių paskelbia savo interneto svetainėje kartu su skelbiama informacija apie likusius laisvus Pajėgumus. Laikoma, kad rezervinių traukinio linijų paskutinės minutės paraiškoms tenkinti poreikis yra, jeigu tokių linijų poreikio vertinimo metu nustatoma, kad toks traukinio linijų rezervavimas užtikrins efektyvų Infrastruktūros panaudojimą ir leis patenkinti visas gautas paraiškas, įskaitant ir paraiškas skirti tuos pačius Pajėgumus.

8. Valdytojas, rengdamas pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis konsultuojasi su Pareiškėjais ir siūlo jiems kitus, negu nurodyti paraiškoje skirti Pajėgumus, traukinio išvykimo laikus, maršrutus, traukinio svorį, ilgį, traukos riedmenų tipą ir (ar) skaičių siekdamas skirti Pajėgumus pagal visas gautas paraiškas.

9. Valdytojas, parengęs pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, likus **ne mažiau kaip 5 mėnesiams** iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos, elektroninių ryšių priemonėmis pateikia Pareiškėjams tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašus GTK 29[2] straipsnio 6 dalyje nurodyta forma.

10. Nustačius, kad Pareiškėjo pateiktoje paraiškoje traukos priemonės galios nepakanka, Valdytojas pateikdamas Pareiškėjui tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašus pastaboms ir pasiūlymams, apie tai informuoja Pareiškėją ir nurodo, kad pateiktame tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išraše traukinių linijos numatytos su maksimalia mase, kuriai pakanka paraiškoje skirti pajėgumus nurodytos traukos priemonės galios. Pareiškėjui nesutikus dėl traukinio masės sumažinimo, Valdytojas vertinimo išvadoje įrašo, kad paraiškoje skirti pajėgumus nurodytos traukos priemonės galios nepakanka.

11. Pareiškėjai gavę pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, savo pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl pateikto pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašų gali pateikti per vieną mėnesį nuo projekto šių išrašų ar informacijos gavimo dienos.

12. Pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašai kitiems suinteresuotiesiems asmenims yra teikiamas tik tuo atveju, jeigu šie suinteresuotieji asmenys yra informavę Valdytoją, kad jie nori pareikšti savo nuomonę dėl to, kokią įtaką tarnybinis traukinių tvarkaraštis gali turėti jų galimybei įsigyti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu tarptautiniais ir (ar) vietiniais maršrutais vežimo paslaugas šio tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu, taip pat yra įrodę, kad šis noras yra suderinamas su jų vykdoma veikla, ir yra nurodę Valdytojui, kokie tiksliai maršrutai juos domina.

13. Suinteresuotieji asmenys, gavę pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašus, savo pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl pateikto pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašų ar informacijos gali pateikti per vieną mėnesį nuo šių išrašų ar informacijos gavimo dienos. Suinteresuotiesiems asmenims, kurie yra ne Pareiškėjai, pateikus pastabų ir (ar) pasiūlymų, Valdytojas šias pastabas ir (ar) pasiūlymus įvertina Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka pasikonsultavęs su Pareiškėjais, dėl kurių pirminiame tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekte nurodytų Pajėgumų buvo pateiktos šios pastabos ir (ar) pasiūlymai.

14. Valdytojas nevertina suinteresuotųjų asmenų pastabų ir (ar) pasiūlymų dėl pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto, kuriais siūloma pakeisti traukinio ilgį ir (ar) svorį, traukos riedmenų tipą ir (ar) skaičių, maršrutus, traukinių išvykimo, atvykimo laikus, jei atitinkamos pastabos ir pasiūlymai yra susiję su Paraiškoje pateiktų duomenų pakeitimu.

15. Valdytojas, nustatęs, kad tarp suinteresuotųjų asmenų kyla nesutarimų dėl tų pačių Pajėgumų skyrimo vienoje Infrastruktūros dalyje, pradeda Pajėgumų derinimą kaip numatyta Tinklo nuostatų 4.5.4. punkte.

**Traukinio linijų numatymas keleiviniams traukiniams tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekte**

16. Valdytojas numato traukinio linijas keleiviniams traukiniams vertindamas, ar geležinkelio stotyje ir (ar) stotelėje, kurioje Pareiškėjo prašoma keleivinio traukinio sustojimo keleivių įlaipinimui ir išlaipinimui, yra peronas ir ar paraiškoje skirti pajėgumus nurodyto keleivinio traukinio ilgis atitinka

maršrute esančių peronų ilgius, nurodytus Tinklo nuostatų 5 priede, tose geležinkelio stotyse ir (ar) stotelėse, kuriose numatytas keleivinio traukinio sustojimas, skirtas keleivių įlaipinimui ir (ar) išlaipinimui.

17. Jeigu nustatoma, kad paraiškoje skirti pajėgumus nurodytas keleivinio traukinio ilgis yra mažesnis arba lygus peronų ilgiui, laikoma, kad keleivinis traukinys atitinka šią vertinamą Infrastruktūros charakteristiką.

18. Jei keleivinio traukinio ilgis yra didesnis nei peronų ilgis ir (ar) Pareiškėjas paprašė sustojimo keleivių įlaipinimui ir išlaipinimui geležinkelio stotyje ar stotelėje, kurioje nėra perono, Valdytojas, pateikdamas Pareiškėjui tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašus pastaboms ir pasiūlymams, informuoja pareiškėją, kad prašomas sustojimas nenumatytas projekte, o keleivinio traukinio ilgiui esant didesniam nei peronų ilgis, Valdytojas pažymi Pareiškėjo atsakomybę už saugų keleivių įlaipinimą ir išlaipinimą bei pavojaus analizės bei vertinimo (rizikos analizė) pagal procedūras, nurodytas Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 402/2013, atlikimą.

**Traukinio linijų numatymas krovinių vežimui geležinkelių transportu tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekte**

19. Valdytojas numato traukinio linijas krovinių vežimui geležinkelių transportu vertindamas, ar paraiškoje skirti pajėgumus nurodytas traukinio sąstato, skirto krovinių vežimui, ilgis atitinka maksimalius leistinus geležinkelio stočių geležinkelio kelių, kuriuose atitinkamas traukinys turi sustoti pagal paraišką skirti Pajėgumus ar jo sustojimas ar prasilenkimas yra būtinas dėl kitų priežasčių, ilgius, nurodytus Tinklo nuostatų 2 priede.

20. Jeigu traukinio, skirto krovinių vežimui, ilgis yra mažesnis arba lygus geležinkelio stočių geležinkelio kelių ilgiui, laikoma, kad toks traukinys atitinka šią vertinamą Infrastruktūros charakteristiką.

21. Jei traukinio, skirto krovinių vežimui, ilgis yra didesnis nei geležinkelio stočių geležinkelio kelių ilgiai, Valdytojas, pateikdamas Pareiškėjui tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašus pastaboms ir pasiūlymams, informuoja Pareiškėją apie neatitikimą ir nurodo, kad pateiktame tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto atitinkamame išraše traukinių linijos numatytos neviršijant traukinio ilgio, atitinkančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpio tinklo nuostatuose nurodyto maksimalaus geležinkelio stočių geležinkelio kelių ilgių.

22. Išimtiniais atvejais, Valdytojui įvertinus visų Pareiškėjų paraiškas ir nustačius, kad yra galimybė numatyti traukinių, kurių ilgiai yra didesni nei geležinkelio stočių geležinkelio kelių ilgiai, linijas be sustojimų geležinkelio stotyse, kuriose maksimalus geležinkelio kelių ilgis yra trumpesnis už traukinių ilgį nurodytą paraiškoje skirti pajėgumus, Valdytojas, pateikdamas Pareiškėjui pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašus pastaboms ir pasiūlymams, informuoja Pareiškėją apie rizikas, kurias jis turi įvertinti pagal procedūras, nurodytas Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 402/2013.

23. Tokiu atveju Pareiškėjas iki pastabų ir pasiūlymų dėl pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto pateikimo termino pabaigos turi pateikti Valdytojui atliktą pavojaus analizę bei vertinimą (rizikos analizė). Valdytojas įvertina pateiktos pavojaus analizės bei vertinimo (rizikos analizės) išvadas, priimdamas sprendimą skirti pajėgumus arba atsisakyti juos skirti.

24. Pareiškėjui nesutikus dėl jo paraiškoje skirti pajėgumus nurodyto traukinio ilgio sumažinimo ir (ar) nesutikus pateikti rizikos analizę arba nepateikus rizikos analizės iki pastabų ir pasiūlymų dėl pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto pateikimo termino pabaigos, Valdytojas vertinimo išvadoje įrašo, kad paraiškoje skirti pajėgumus nurodytas traukinio ilgis neatitinka Infrastruktūros charakteristikų, nurodytų Tinklo nuostatų 2 priede.

#### 4.5.1.4. Galutinio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto rengimas

1. Valdytojas, įvertinęs Pareiškėjų ir (ar) suinteresuotųjų asmenų pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto (išskyrus pastabas ir (ar) pasiūlymus, kuriais teikiamos naujos traukinių techninės charakteristikos, kiti maršrutai ir (ar) traukinių išvykimo laikai, paraiškų skirti tuos pačius pajėgumus derinimo metu gavęs Pareiškėjų sutikimą su jiems planuojamais skirti Pajėgumais, siūlomais kitais traukinių išvykimo laikais ir (ar) alternatyviais maršrutais, parengia galutinį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą.

2. Galutinis tarnybinis traukinių tvarkaraštis yra parengiamas likus ne mažiau kaip 50 darbo dienų iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos, į jį yra įtraukiamos ir Pareiškėjų pateiktos Pavėluotos paraiškos Tinklo nuostatų 4.5.2. punkte aprašyta tvarka, ir pateikiamas Pareiškėjams.
3. Pareiškėjai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galutinio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto gavimo dienos turi informuoti Valdytoją, ar jie sutinka su šiame projekte numatytais skirti Pajėgumais.
4. Jei Pareiškėjas nesutinka su pagal galutinį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą jam skirti numatomais Pajėgumais, jis turi teisę atsisakyti atitinkamų Pajėgumų ar jų dalies. Tokiu atveju Pareiškėjas, per šio punkto 3 dalyje nurodytą terminą informuoja Valdytoją, kad nesutinka su pateiktame galutiniame tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekte numatytais Pajėgumais ir pateikia informaciją apie atsisakomus Pajėgumus ar jų dalį. Valdytojas, gavęs Pareiškėjo pateiktą informaciją apie jo atsisakomus Pajėgumus ar jų dalį, numatytus galutiniame tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekte, Pareiškėjo nurodytų Pajėgumų ar jų dalies neskiria ir priėmęs sprendimą dėl visų likusių tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekte Pajėgumų skyrimo, paskelbia juos laisvais Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Laisvi viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai“.

#### 4.5.1.5. Sprendimo skirti pajėgumus ar jų neskirti priėmimas

1. Valdytojas sprendimą skirti pajėgumus ar atsisakyti juos skirti priima ne vėliau kaip likus 2 (dviem) mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos.
2. Sprendimą atsisakyti skirti pajėgumus Valdytojas priima vadovaudamasis GTK 29[6] straipsnio 2 dalyje numatytais pagrindais.
3. Valdytojas apie priimtą sprendimą Pareiškėjui skirti Pajėgumus ar atsisakyti juos skirti ir mokėtinos užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dalies – traukinių eismo įmokos apskaičiavimą pagal Pareiškėjui skirtus Pajėgumus, informuoja per „InfraGo“ arba elektroninėmis ryšio priemonėmis ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos.
4. Sprendime skirti Pajėgumus ar atsisakyti juos skirti yra išdėstomi Valdytojo Tinklo nuostatų 4.5.1.3 punkte nustatyta tvarka atlikto vertinimo rezultatai.

#### 4.5.1.6. Tarnybinio traukinių tvarkaraščio pateikimas Pareiškėjams, kuriems skirti Pajėgumai

1. Valdytojas, priėmęs sprendimą skirti Pajėgumus ar atsisakyti juos skirti, kaip numatyta Tinklo nuostatų 4.5.1.5 punkte, ne vėliau kaip prieš 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos parengia tarnybinį traukinių tvarkaraštį ir raštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis pateikia Pareiškėjams tarnybinio traukinių tvarkaraščio išrašus tekstine arba grafine forma, kaip nustatyta GTK 29[2] straipsnio 6 dalyje, šiuose išrašuose nurodydamas tik jiems skirtus Pajėgumus.
2. Valdytojas, vadovaudamasis GTK 29[2] straipsnio 11 dalimi, į parengtą tarnybinį traukinių tvarkaraštį įtraukia ir tuos Pajėgumus, kurie yra skirti pagal pavėluotas paraiškas, kaip nurodyta GTK 29[5] straipsnio 2 dalyje.
3. Apie likusius laisvus Pajėgumus Valdytojas per 5 darbo dienas nuo tarnybinio traukinių tvarkaraščio parengimo dienos paskelbia Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Laisvi Pajėgumai“.

### 4.5.2. Pavėluotos paraiškos

1. Paraiškos skirti Pajėgumus pateiktos likus mažiau kaip 8 (aštuoniems) mėnesiams, tačiau ne vėliau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos, kurio galiojimo laikotarpiu būtų naudojami prašomi Pajėgumai, laikomos pavėluotomis paraiškomis. Paraiškos, pateiktos po šioje dalyje nurodyto termino, nenagrinėjamos.
2. Pavėluotų paraiškų teikimui *mutatis mutandis* taikomos Tinklo nuostatų 4.5.1.1 punkte nurodytos sąlygos ir tvarka.

3. Pavėluota paraiška kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti gali būti pateikta ir nesilaikant 3 (trijų) mėnesių iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos pateikimo termino.

4. Pareiškėjas, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas), kartu su pavėluota paraiška, arba likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio, kurio galiojimo laikotarpiu būtų naudojami šiomis paraiškomis prašomi skirti Pajėgumai, įsigaliojimo dienos nurodo jo interesais veiksiančią geležinkelio įmonę (vežėją).

**Pavėluotų paraiškų vertinimas**

5. Pavėluotų paraiškų vertinimas pradedamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimų skirti pajėgumus ar atsisakyti juos skirti priėmimo dienos.

6. Jeigu Valdytojas, vertindamas pavėluotą paraišką nustato, kad paraiškoje nurodyti ne visi reikiami duomenys ir (ar) pateikti ne visi reikiami dokumentai, apie nustatytus trūkumus raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo paraiškos vertinimo pabaigos praneša Pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 1 (vienos) darbo dienos terminą trūkumams pašalinti.

7. Jei Pareiškėjas per Valdytojo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Valdytojas priima sprendimą atsisakyti nagrinėti pavėluotą paraišką ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja apie tai Pareiškėją.

8. Valdytojas, gavęs pavėluotą paraišką skirti pajėgumus įvertina:

   a) ar prašomi Pajėgumai yra laisvi: ar pavėluotoje paraiškoje nurodyti Pajėgumai nėra skirti kitam Pareiškėjui, nėra rezervuoti Valdytojo reikmėms ar nuvykti į darbų atlikimo vietą ar Darbams atlikti, arba paskutinės minutės paraiškoms tenkinti.

      Jei pavėluotoje paraiškoje prašomi Pajėgumai nėra laisvi, pareiškėjui elektroniniu paštu siūlomi kiti galimi traukinio išvykimo laikai ir nustatomas ne ilgesnis kaip 1 (vienos) darbo dienos terminas atsakymui pateikti. Pareiškėjui per nustatytą terminą informavus apie savo nesutikimą su siūlomu traukinio išvykimo laiku ar per tą terminą neatsakius, pavėluotos paraiškos vertimo išvadoje pažymima, kad prašomi Pajėgumai nėra laisvi.

9. Kitus kriterijus, nurodytus Tinklo nuostatų 4.5.1.3 punkto 5, 10, 16–24 dalyse. Jei Valdytojas vertinimo metu nustato, kad pavėluotoje paraiškoje nurodytus Pajėgumus galima skirti, tačiau tam turės būti pakeisti pareiškėjų, kuriems Pajėgumai jau skirti pagal paraišką skirti pajėgumus traukinių išvykimo laikai ne daugiau kaip 10 min. vėliau ar anksčiau keleivinių traukinių atžvilgiu ar ne daugiau kaip 30 min. vėliau ar ankščiau krovininių traukinių atžvilgiu:

   a) Valdytojas, neviršydamas pavėluotos paraiškos vertinimo termino, elektroniniu paštu kreipiasi į tuos Pareiškėjus dėl jų sutikimo pakeisti jiems skirtų traukinių išvykimo laikus pagal Valdytojo siūlomus naujus traukinių išvykimo laikus ir nustato 2 (dviejų) darbo dienų terminą šiam sutikimui pateikti.

      Pareiškėjams per Valdytojo nustatytą terminą sutikus su siūlomais naujais traukinių išvykimo laikais, Valdytojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio termino pabaigos priima sprendimą skirti pajėgumus pagal pavėluotą paraišką.

      Pareiškėjams nesutikus, kad jų traukinių išvykimo laikai būtų pakeisti ar per Valdytojo nustatytą terminą neinformavus Valdytojo apie jų sutikimą ar nesutikimą su siūlomais traukinių išvykimo laikais, laikoma, kad Pareiškėjas su siūlomu traukinių išvykimo laiko pakeitimu nesutinka.

10. Jei pavėluotoje paraiškoje nurodytiems pajėgumams skirti reikia keisti šią paraišką teikiančių Pareiškėjų traukinių išvykimo laikus, nurodytus skiriant jiems Pajėgumus pagal paraišką skirti pajėgumus:

    a) Valdytojas, neviršydamas pavėluotos paraiškos vertinimo termino, kreipiasi į šiuos Pareiškėjus dėl jų pasirenkamų traukinių išvykimo laikų, nurodytų skiriant jiems Pajėgumus pagal paraišką skirti pajėgumus, ar traukinių išvykimo laikų, nurodytų pavėluotoje paraiškoje, pakeitimo. Valdytojas nustato 2 (dviejų) darbo dienų terminą sutikimui keisti traukinio laikus pateikti.

Pareiškėjui, pateikusiam pavėluotą paraišką, per Valdytojo nustatytą terminą neinformavus apie traukinių išvykimo laikų pasirinkimą, laikoma, kad Pareiškėjas renkasi traukinių išvykimo laiką, nurodytą skiriant Pajėgumus pagal paraišką skirti pajėgumus.

**Sprendimų dėl pavėluotų paraiškų priėmimas**

11. Vadovaujantis GTK 29[5] straipsnio 10 dalimi sprendimai skirti Pajėgumus ar atsisakyti juos skirti pagal pavėluotas paraiškas priimami ne vėliau kaip iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio parengimo termino (t. y. likus ne mažiau kaip 35 kalendorinėms dienoms iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos) pabaigos, kaip yra nustatyta GTK 29[2] straipsnio 11 dalyje).
12. Jeigu vertinant pavėluotą paraišką nustatoma, kad yra pateikta kita (kitos) pavėluota (pavėluotos) paraiška (paraiškos), pagal kurią (kurias) prašoma skirti tuos pačius Pajėgumus, ir esami Pajėgumai atitinka pateiktose pavėluotose paraiškose nurodytas charakteristikas, Pajėgumai skiriami pavėluotą paraišką anksčiau pateikusiam Pareiškėjui, išskyrus atvejį, kai pagal vėliau pateiktą pavėluotą paraišką prašoma skirti Pajėgumus kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti. Tokiu atveju Pajėgumai skiriami pareiškėjui, pateikusiam pavėluotą paraišką skirti pajėgumus kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti.
13. Valdytojas, vertinimo metu nustatęs, kad pavėluotoje paraiškoje nurodytus pajėgumus galima skirti, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo vertinimo atlikimo priima sprendimą skirti Pajėgumus pagal pavėluotą paraišką.
14. Paraiškos vertinimo rezultatai pateikiami paraiškos vertinimo išvadoje, kuri laikoma sprendimo skirti Pajėgumus pagal paskutinės minutės paraišką ar pavėluotą paraišką ar atsisakyti juos skirti neatskiriama dalimi.
15. Jei pavėluotoje paraiškoje nurodytus Pajėgumus negalima skirti, nes nėra laisvų prašomų Pajėgumų ir pakeisti Pareiškėjų, kuriems Pajėgumai jau skirti pagal paraišką skirti pajėgumus, traukinių išvykimo laikų, kaip nurodyta aukščiau, neįmanoma, Valdytojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pavėluotos paraiškos vertinimo atlikimo priima sprendimą atsisakyti skirti Pajėgumus pagal pavėluotą paraišką.
16. Sprendimą atsisakyti skirti Pajėgumus pagal pavėluotas paraiškas Valdytojas priima ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pavėluotos paraiškos vertinimo atlikimo:
    a) GTK 29[6] straipsnio 2 dalies 1–3 ir 5–9 punktuose numatytais pagrindais; arba
    b) jei Pareiškėjo prašomi skirti Pajėgumai, vadovaujantis GTK 29[5] straipsnio 11 dalimi, buvo skirti kitam Pareiškėjui; arba
    c) kai likusių laisvų Pajėgumų nėra ir Pareiškėjas, kuriam skirti Pajėgumai, nesutinka su jam siūlomu skirtų Infrastruktūros Pajėgumų pakeitimu.

### 4.5.3. Paskutinės minutės paraiškos

**Bendrosios sąlygos**

1. Pareiškėjas po tarnybinio traukinių tvarkaraščio, kurio galiojimo laikotarpiu būtų naudojami prašomi Pajėgumai, parengimo ir laisvų Pajėgumų paskelbimo dienos, bet likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki pageidaujamos Pajėgumų panaudojimo dienos gali pateikti Valdytojui paskutinės minutės paraišką. Paskutinės minutės paraiška kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti gali būti pateikta ir po šiame punkte nustatyto galutinio paskutinės minutės paraiškos pateikimo termino. Taip pat paskutinės minutės paraiška gali būti pateikta po šiame punkte nustatyto galutinio paskutinės minutės paraiškos pateikimo termino ir kitais atvejais, jeigu laikomasi šio Tinklo nuostatų punkto 2 dalyje nurodytų paraiškos pateikimo tvarkos ir sąlygų.
2. Paskutinės minutės paraiškos Valdytojui gali būti pateiktos likus ne mažiau nei 6 (šešioms) darbo valandoms iki planuojamo traukinio išvykimo nuo 00.00 val. iki 24.00 val. visomis savaitės dienomis (įskaitant ir švenčių dienas) („InfraGo“ vadinama *Ekspres paraiška*), jeigu atitinka visas a, b, c, d, e dalyse nurodytas sąlygas:
    a) Pajėgumas prašomas vienkartiniam važiavimui;

b) paskutinės minutės paraiškoje nurodyto traukinio ilgis ne ilgesnis nei nustatytas Tinklo nuostatų 2 priede;

c) maksimali paskutinės minutės paraiškoje nurodyta traukinio masė ne didesnė, nei nustatyta Tinklo nuostatų 24 priede;

d) paskutinės minutės paraiškoje nurodytas keleivinio traukinio ilgis ne ilgesnis, nei pagal prašomus sustojimus keleiviams įlipti ir išlipti reikalingų peronų ilgiai, nurodyti Tinklo nuostatų 5 priede;

e) Pajėgumai turi būti prašomi be ypatingų važiavimo sąlygų: negabaritinis krovinys, išskyrus Tinklo nuostatų 3.4.3 punkto 2 dalyje nurodytus atvejus, greičio apribojimas, nėra automatinės lokomotyvo signalizacijos (ALS).

3. Kai dėl geležinkelių transporto katastrofos, geležinkelių transporto eismo įvykio, geležinkelių transporto rikto, viešosios geležinkelių infrastruktūros, geležinkelių riedmenų techninių gedimų, atsiradusių juos naudojant geležinkelių infrastruktūroje ar geležinkelių paslaugų įrenginiuose, fizinių asmenų, kuriems draudžiama būti pavojingojoje geležinkelio zonoje, daiktų buvimo geležinkelio kelyje sutrinka geležinkelių transporto eismas, Valdytojas gali atsisakyti skirti Pajėgumus pagal šio Tinklo nuostatų punkto 2 dalyje nurodytą paraišką laikotarpiui, reikalingam sutrikusiam geležinkelio transporto eismui atkurti, apie tai elektroniniame Valdytojo paslaugų portale „InfraGo“ ar (ir) elektroniniu paštu informuodamas Pareiškėją.

4. Paskutinės minutės paraiškos, pateiktos nesilaikant šio Tinklo nuostatų punkto 1 ir 2 dalyse nurodytų terminų yra nenagrinėjamos ir Pareiškėjas apie sprendimą nenagrinėti paraiškos informuojamas ne vėliau nei kitą darbo dieną.

5. Paskutinės minutės paraiškos teikiamos per „InfraGo“. Jei dėl techninių priežasčių paskutinės minutės paraiškos negalima pateikti per „InfraGo“, paskutinės minutės paraiškos teikiamos Tinklo nuostatų 4.5.1.1 punkto 4 papunkčio nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Pateikus paskutinės minutės paraišką tarptautiniams maršrutams Pareiškėjas elektroniniu paštu (el. p. paraiskos.pajegumai@ltginfra.lt) Valdytojui turi nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 val., pateikti 4.5.1.1 punkto 2 lentelėje nurodytus dokumentus, jei atitinkami galiojantys dokumentai nebuvo pateikti Valdytojui kartu su anksčiau pateiktomis paraiškomis.

7. Vadovaujantis GTK 29[5] straipsnio 5 dalimi, Pareiškėjas, kuriam GTK 29[6] straipsnio 5 dalies 1, 2 ar 4 punktuose nustatytais pagrindais buvo panaikinti skirti Pajėgumai, neturi teisės teikti paskutinės minutės paraiškų dėl šiais atvejais panaikintų Infrastruktūros Pajėgumų, kurie paskelbti laisvais, skyrimo iki galiojančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo pabaigos.

8. Paskutinės minutės paraiškos pateikimo faktą ir jos būseną Pareiškėjas gali sužinoti „InfraGo“. Jei dėl objektyvių priežasčių paskutinės minutės paraiškos pateikti Valdytojui per „InfraGo“ nepavyko ir paskutinės minutės paraiška buvo teikiama Valdytojui elektroniniu paštu (el. p. paraiskos.pajegumai@ltginfra.lt), Pareiškėjui pateikus prašymą pateikti jo pateiktos paskutinės minutės Paraiškos pateikimo faktą, Valdytojas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia Pareiškėjui patvirtinimą ir jame nurodo Pareiškėjo pateiktos paskutinės minutės Paraiškos registravimo dieną, valandą ir minutę.

**Paskutinės minutės paraiškų vertinimas**

9. Valdytojas, gavęs šio punkto 1 dalyje nustatyta tvarka pateiktą paskutinės minutės paraišką ir nustatęs, kad paraiškoje nurodyti ne visi reikiami duomenys ir (ar) pateikti ne visi reikiami dokumentai, apie nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo paraiškos gavimo raštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis praneša Pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 1 (vienos) darbo dienos terminą trūkumams pašalinti, išskyrus 11 dalyje nurodytą atvejį.

10. Jei Pareiškėjas per Valdytojo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Valdytojas neatlieka paskutinės minutės paraiškos vertinimo ir ne vėliau nei kitą darbo dieną po nustatytų trūkumų pašalinimo termino pabaigos praneša apie tai Pareiškėjui.

11. Nustačius, kad 4.5.3 punkto 2 dalyje nustatyta tvarka pateiktoje paraiškoje nurodyti ne visi reikiami duomenys ir (ar) pateikti ne visi reikiami dokumentai, ar kad ši paraiška neatitinka visų a, b, c, d, e dalyse nurodytų sąlygų, Valdytojas nenustato termino trūkumams pašalinti, Ekspres paraiškos

nenagrinėja paraiškos ir Pareiškėjas apie sprendimą nenagrinėti Ekspres paraiškos informuojamas ne vėliau nei kitą darbo dieną.

12. Valdytojas, atlikdamas paskutinės minutės paraiškos vertinimą, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis Pareiškėjui siūlyti kitus, negu nurodyti paskutinės minutės paraiškoje, traukinio išvykimo laikus ir (ar) alternatyvius maršrutus.

13. Jeigu vertinant paskutinės minutės paraišką nustatoma, kad yra pateikta kita (kitos) paskutinės minutės paraiška (paraiškos), pagal kurią (kurias) prašoma skirti tuos pačius Pajėgumus, ir esami Pajėgumai atitinka kitose pateiktose paskutinės minutės paraiškose nurodytas charakteristikas, vertinimas atliekamas Pajėgumams, dėl kurių paskutinės minutės paraiška buvo pateikta anksčiau, išskyrus atvejį, kai pagal vėliau pateiktą paskutinės minutės paraišką prašoma skirti Pajėgumus kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti. Tokiu atveju vertinimas atliekamas dėl paraiškos, kuria prašoma skirti Pajėgumus kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti.

14. Jeigu Pareiškėjai pateikia paskutinės minutės paraiškas, kuriomis prašoma skirti Pajėgumų daugiau kaip vienos valstybės geležinkelių tinkle, Valdytojas, vertindamas šias paraiškas, kreipiasi į tų valstybių geležinkelių infrastruktūros valdytojus, geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdančias įmones ar Pajėgumus skiriančias įstaigas, kad jie patvirtintų galimybę kirsti atitinkamos valstybės sieną, išskyrus tuos atvejus, kai galimybė kirsti valstybės sieną yra suderinta su kitų Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojais ar Pajėgumus skiriančiomis įstaigomis, Reglamento (ES) Nr. 913/2010 nustatyta tvarka, nustačius preliminarias tarptautines traukinio linijas krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugoms teikti.

15. Valdytojas, gavęs paskutinės minutės paraišką, įvertina:

    a) ar prašomi Pajėgumai yra laisvi: ar paraiškoje nurodyti Pajėgumai nėra skirti kitam Pareiškėjui, nėra rezervuoti Valdytojo reikmėms ar nuvykti į darbų atlikimo vietą ar Darbams atlikti.

       Jei paraiškoje prašomi Pajėgumai nėra laisvi, Pareiškėjui elektroniniu paštu siūlomi kiti galimi traukinio išvykimo laikai ir nustatomas ne ilgesnis kaip 1 (vienos) darbo dienos terminas atsakymui pateikti. Pareiškėjui per nustatytą terminą informavus apie savo nesutikimą su siūlomu traukinio išvykimo laiku ar per tą terminą neatsakius, paraiškos vertimo išvadoje pažymima, kad prašomi Pajėgumai nėra laisvi.

    b) ar paraiškoje nurodyta traukos priemonių galia yra pakankama. Valdytojas įvertina, ar paraiškoje nurodytos traukos priemonės galios pakanka važiuoti prašomu pajėgumu paraiškoje nurodytos masės traukiniu.

       Nustačius, kad traukos priemonės galios nepakanka, Valdytojas elektroniniu paštu informuojama apie tai Pareiškėją ir nustato ne ilgesnį kaip 1 (vienos) darbo dienos terminą atsakyti, ar Pareiškėjas sutinka su siūloma maksimalia galima traukinio mase pagal paraiškoje nurodytą traukos priemonę.

       Pareiškėjui per Valdytojo nustatytą terminą informavus apie savo nesutikimą su siūlomu traukinio masės sumažinimu ar per tą terminą neatsakius, paraiškos vertinimo išvadoje nurodoma, kad paraiškoje nurodytų traukos priemonių galios nepakanka.

    c) ar paraiškoje nurodytas traukinio, skirto krovinių vežimui, ilgis atitinka maksimalius geležinkelio stočių geležinkelio kelių ilgius. Valdytojas įvertina, ar paraiškoje nurodytas traukinio, skirto krovinių vežimui, ilgis neviršija Tinklo nuostatų 2 priede nurodyto maksimalaus leistino traukinio ilgio geležinkelio stočių geležinkelio keliuose, kuriuose traukinys turi sustoti pagal paraišką arba traukinio sustojimas ar prasilenkimas yra būtinas dėl kitų priežasčių.

       Jeigu nustatoma, kad traukinio, skirto krovinių vežimui, ilgis yra didesnis nei geležinkelio stočių geležinkelio kelių ilgiai, Valdytojas apie tai informuoja Pareiškėją ir pasiūlo pakeisti į maksimalų galimą Infrastruktūros parametrus atitinkantį traukinio ilgį.

       Išimtinais atvejais, Valdytojui nustačius, kad yra galimybė numatyti traukinio, kurio ilgis yra didesnis nei geležinkelio stočių geležinkelio kelių ilgiai, liniją be sustojimų geležinkelio stotyse, kuriose maksimalus geležinkelio kelių ilgis yra trumpesnis už traukinio ilgį, nurodytą paraiškoje, Valdytojas elektroniniu paštu informuoja Pareiškėją apie rizikas, kurias jis turi įvertinti pagal procedūras, nurodytas Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 402/2013, ir per 1 (vieną) darbo dieną pateikti atliktą pavojaus analizę bei vertinimą (rizikos analizė).

Valdytojas įvertina pateiktos pavojaus analizės bei vertinimo (rizikos analizės) išvadas, priimdamas sprendimą skirti Pajėgumus arba atsisakyti juo skirti.

Pareiškėjui per Valdytojo nustatytą terminą informavus apie savo nesutikimą su siūlomu traukinio ilgiu ir (ar) nesutikus pateikti rizikos analizę arba per tą terminą neatsakius, paraiškos vertinimo išvadoje pažymima, kad paraiškoje nurodytas traukinio ilgis neatitinka Infrastruktūros charakteristikų, nurodytų Tinklo nuostatų 2 priede.

d) ar paraiškoje nurodytas keleivinio traukinio ilgis atitinka maršrute esančių peronų ilgius, nurodytus Tinklo nuostatų 5 priede, bei ar geležinkelio stotyje ir (ar) stotelėje, kurioje prašoma keleivinio traukinio sustojimo keleivių įlaipinimui ir išlaipinimui yra peronas.

Jeigu nustatoma, kad paraiškoje nurodytas keleivinio traukinio ilgis yra didesnis nei peronų ilgis ir (arba) jei Pareiškėjas paprašė sustojimo keleivių įlaipinimui ir išlaipinimui stotyje ir (ar) stotelėje, kurioje nėra perono, laikoma, kad keleivinis traukinys šio vertinamo Infrastruktūros charakteristikos parametro neatitinka;

Keleivinio traukinio ilgiui esant didesniam nei peronų ilgis, Valdytojas informuoja Pareiškėją apie atsakomybę už saugų keleivių įlaipinimą ir išlaipinimą bei pavojaus analizės bei vertinimo (rizikos analizė) pagal procedūras, nurodytas Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 402/2013, atlikimą.

e) ar kitos paraiškoje nurodytos vežimo geležinkelių transportu sąlygos (pvz., planuojamų vežti krovinių pavojingumas, negabaritiškumas, automatinės lokomotyvų signalizacijos nebuvimas, ir kt.) suderinamos su Infrastruktūros parametrais.

Nustačius, kad paraiškoje nurodytos vežimo geležinkelių transportu sąlygos neatitinka Infrastruktūros charakteristikoms parametrų, paraiškos vertinimo išvadoje Valdytojas įrašo, kad tokio sąlygos nesuderinamos su Infrastruktūros parametrais.

**Sprendimų skirti paskutinės minutės pajėgumus priėmimas**

16. Valdytojas, atlikęs vertinimą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskutinės minutės paraiškos gavimo arba ne vėliau nei iki pageidaujamo Pajėgumo panaudojimo, kai Tinklo nuostatų 4.5.3 punkto 1 ir 2dalyse numatytais atvejais paskutinės minutės paraiškos yra pateikiamos likus mažiau kaip 6 darbo dienoms iki pageidaujamų Pajėgumų panaudojimo dienos priima sprendimą skirti Pajėgumus arba atsisakyti juos skirti ir apie tokį sprendimą informuoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo per elektroninį paslaugų portalą „InfraGo“, o nesant techninių galimybių informuoti per „InfraGo“ elektroninį paslaugų portalą, informuojama raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.

17. Priėmęs sprendimą skirti Pajėgumus pagal paskutinės minutės paraišką, Valdytojas šiuos Pajėgumus įtraukia į tarnybinį traukinių tvarkaraštį ir atitinkamus jo išrašus pateikia Pajėgumus pagal paskutinės minutės paraišką gavusiems Pareiškėjams.

18. Jeigu vienu metu gautos kelios paskutinės minutės paraiškos skirti tuos pačius Pajėgumus, Pajėgumai skiriami paskutinės minutės paraišką anksčiau pateikusiam Pareiškėjui, išskyrus atvejus, kai pagal vėliau pateiktą paskutinės minutės paraišką prašoma skirti Pajėgumus kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti. Tokiu atveju Pajėgumai skiriami Pareiškėjui, pateikusiam paskutinės minutės paraišką skirti Pajėgumus kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti.

19. Sprendimą atsisakyti skirti Pajėgumus pagal paskutinės minutės paraiškas Valdytojas priima GTK 29[6] straipsnio 3 dalyje numatytais pagrindais.

20. Vertinimo rezultatai pateikiami paraiškos vertinimo išvadoje, kuri laikoma sprendimo skirti Pajėgumus pagal paskutinės minutės paraišką ar atsisakyti juos skirti neatskiriama dalimi.

### 4.5.4. Pareiškėjų pateiktų paraiškų derinimo procedūra

1. Gavus pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl pateikto pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio Tinklo nuostatų 4.5.1.3 punkto 13 papunkčio nustatyta tvarka, ne vėliau nei kaip per 10 darbo dienų nuo pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Valdytojas pradeda Paraiškų, kuriomis prašoma skirti tuos pačius Pajėgumus tam tikroje Infrastruktūros dalyje, derinimo procedūrą (toliau

– **derinimo procedūra**), jeigu į pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą nėra galimybės visų jų įtraukti toje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje.

2. Derinimo procedūroje dalyvauja visi Pareiškėjai, pateikę Paraiškas, kuriomis prašoma skirti tuos pačius Pajėgumus.

3. Valdytojas visiems derinimo procedūroje dalyvaujantiems Pareiškėjams pateikia informaciją, nurodytą GTK 29[3] straipsnio 2 dalyje, neatskleisdamas paraiškas skirti tuos pačius Pajėgumus pateikusių Pareiškėjų tapatybės, išskyrus atvejus, kai Pareiškėjai sutinka, kad jų tapatybė būtų atskleista, taip pat praneša apie pradedamą derinimo procedūrą, Pareiškėjų susitikimo dieną, vietą ir laiką.

4. Pakviesti Pareiškėjai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Valdytojo kvietimo gavimo raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja Valdytoją, ar sutinka su jiems pasiūlytais alternatyviais Pajėgumais ir praneša apie derinimo procedūros susitikime dalyvaujantį atstovą. Valdytojas, organizuodamas derinimo procedūros susitikimą, gali kviesti jame dalyvauti stebėtojo teisėmis geležinkelių transporto rinkos reguliuotoją.

5. Rengdamas tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, stengiasi suderinti visas paraiškas skirti pajėgumus ir kuo efektyviau išnaudoti Infrastruktūrą, įskaitant paraiškas skirti tuos pačius Pajėgumus. Valdytojas turi teisę siūlyti Pareiškėjui ir kitus, nei prašoma paraiškoje, turimus Pajėgumus (kitą traukinio išvykimo laiką tuo pačiu maršrutu), nekeisdamas paraiškoje nurodytų išvykimo ir atvykimo vietų (toliau – **alternatyvūs pajėgumai**).

6. Valdytojas, jeigu yra galimybių, derybų metu turi atsižvelgti į Pareiškėjų galimus patirti suvaržymus, įskaitant ekonominį poveikį jų vykdomai keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu veiklai, jeigu prašomi Pajėgumai nebūtų paskirti.

7. Jei bent vienas iš dalyvaujančių derybose pakviestų Pareiškėjų nesutinka su jiems siūlomais kitais traukinių periodiškumais ir (ar) išvykimo laikais, o Valdytojas neturi galimybės pasiūlyti kitų traukinių periodiškumų ir (ar) išvykimo laikų, laikoma, kad Pajėgumų derinimo etapas baigtas.

8. Jei pakviestiems Pareiškėjams dalyvaujantiems derybose pavyksta pasiekti visiems priimtiną sprendimą, laikoma, kad derybos baigtos.

9. Apie derybų pabaigą Valdytojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po susitikimo pabaigos raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Pareiškėjus, dalyvavusius derybose.

10. Valdytojas per 2 (dvi) darbo dienas nuo derybų pabaigos surašo susitikimo rezultatus protokole ir jį ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia visiems susitikimo dalyviams bei, atsižvelgdamas į derinimo proceso metu priimtą susitarimą, parengia galutinį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą.

11. Valdytojas derybų procesą su Pareiškėjais turi baigti ne vėliau nei likus 70 (septyniasdešimt) darbo dienų iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo.

### 4.5.5. Ginčų derinant paraiškas sprendimo tvarka

1. Ginčus, kurie kyla derinant paraiškas skirti tuos pačius Pajėgumus, nagrinėja Valdytojas.

2. Pareiškėjai kreipiasi į Valdytoją raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas po derybų termino pabaigos, nurodytos Tinklo nuostatų 4.5.4. punkte.

3. Valdytojas, gavęs prašymą išnagrinėti ginčą sudaro ginčo nagrinėjimo komisiją, kuri ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo išnagrinėti ginčą gavimo išnagrinėja ginčą, parengia išvadas ir raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja prašymą išnagrinėti ginčą pateikusį Pareiškėją apie priimtą sprendimą.

4. Skundus dėl Valdytojo priimtų sprendimų skirti Pajėgumus ar atsisakyti juos skirti privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja RRT, kaip aprašyta Tinklo nuostatų 1.3.3 punkte.

### 4.5.6. Paraiškų atšaukimo tvarka

1. Pareiškėjas likus ne mažiau kaip 7 mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos, turi teisę informuoti Valdytoją apie jo pateiktos paraiškos skirti Pajėgumus arba dalies šia paraiška prašomų Pajėgumų atšaukimą, o likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos – pavėluotos paraiškos arba dalies šia paraiška prašomų Pajėgumų atšaukimą.
2. Jeigu Pareiškėjas apie savo pateiktos paraiškos skirti Pajėgumus arba dalies šia paraiška prašomų Pajėgumų atšaukimą informuoja Valdytoją po šioje dalyje nustatyto termino, laikoma, kad Pareiškėjo paraiška skirti pajėgumus arba dalis šia Paraiška prašomų Pajėgumų nėra atšaukti.
3. Pareiškėjas turi teisę informuoti Valdytoją apie paskutinės minutės paraiškos atšaukimą iki Valdytojo sprendimo skirti Pajėgumus pagal atitinkamą pakutinės minutės paraišką priėmimo.
4. Pranešimai apie paraiškos skirti pajėgumus, pavėluotos paraiškos ar paskutinės minutės paraiškos ar jos dalies atšaukimą teikiami per „InfraGo“. Jeigu dėl techninių priežasčių pranešimo negalima pateikti per „InfraGo“, laisvos formos pranešimas teikiamas elektroniniu paštu (el. p. paraiskos.pajegumai@ltginfra.lt).
5. Valdytojas, gavęs Pareiškėjo pranešimą apie paraiškos skirti pajėgumus, pavėluotos paraiškos ar paskutinės minutės paraiškos ar jos dalies atšaukimą, nenagrinėja atitinkamos paraiškos ar jos dalies.

## 4.6. Perpildyta Infrastruktūra

### 4.6.1. Infrastruktūros dalies paskelbimas perpildyta

1. Vadovaujantis GTK 29[3] straipsnio 6 dalimi, Valdytojas, po paraiškų derinimo negalėdamas patenkinti visų paraiškų vienoje Infrastruktūros dalyje dėl to, kad Pajėgumų toje dalyje neužtenka, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, kai nustatoma, kad Infrastruktūros dalis perpildyta, apie perpildytą Infrastruktūros dalį skelbia Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Perpildyta geležinkelių infrastruktūros dalis“.
2. Valdytojas gali paskelbti perpildyta ir tą Infrastruktūros dalį, kuri, kaip galima pagrįstai numatyti, bus perpildyta artimiausiu metu.
3. Paskelbus Infrastruktūros dalį perpildyta, Valdytojas:
   a) GTK 29[4] straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais atlieka Pajėgumų analizę ir jos rezultatus skelbia Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Dokumentai“; ir
   b) parengia Pajėgumų didinimo planą ir jį paskelbia Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Dokumentai“.
4. Valdytojas Pajėgumus perpildytoje Infrastruktūros dalyje skiria vadovaudamasis Įsakymu dėl prioriteto taisyklių, įvertinęs pareiškėjo pasirengimą naudotis prašomais Pajėgumais, dėl kurių Infrastruktūros dalis paskelbta perpildyta.

### 4.6.2. Prioriteto taisyklių taikymas

**Pasirengimas naudotis prašomais pajėgumais, dėl kurių Infrastruktūros dalis paskelbta perpildyta**

1. Valdytojas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kai paskelbiama, kad Infrastruktūros dalis perpildyta, pradeda pasirengimo panaudoti prašomus visus Pajėgumus, dėl kurių Infrastruktūros dalis paskelbta perpildyta (toliau – **konfliktuojantys pajėgumai**) vertinimą (toliau – **vertinimas**). Vertinimas pagal Įsakymo dėl prioriteto taisyklių 1.1 ir (ar) 2.1 punktuose nustatytas prioriteto taisykles yra atliekamas dėl visų atitinkamo pareiškėjo perpildytoje infrastruktūros dalyje prašomų Pajėgumų, jei yra du ir daugiau pareiškėjų, prašančių Pajėgumų keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti, ir (ar) du ir daugiau pareiškėjų, prašančių Pajėgumų krovinių vežimo paslaugoms teikti.

2. Valdytojas, pradėjęs vertinimą, raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis informuoja apie tai pareiškėjus, prašančius konfliktuojančių Pajėgumų atitinkamoje perpildytoje Infrastruktūros dalyje, (toliau – **pareiškėjai**) bei prašo jų ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas užpildyti Tinklo nuostatų 11 priede pateiktas lenteles apie pasirengimą panaudoti konfliktuojančius pajėgumus pateikiant vertinimui būtiną informaciją:

   a) apie turimus (planuojamus naudoti) jiems priklausančius nuosavybės teise ar valdomus (planuojamus valdyti) kitais teisėtais pagrindais traukos riedmenis, kuriais bus vykdomos keleivių, bagažo ar krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugos naudojantis konfliktuojančiais pajėgumais (nurodant traukos riedmenų seriją, jų skaičių, kiekvieno traukos riedmens numerį pagal pateiktą traukos riedmenų seriją, unikalų identifikacinį numerį (arba Europos identifikavimo numerį arba išrašo dokumento numerį) bei kilometrų skaičių nurodant, kiek konkretus traukos riedmuo gali nuvažiuoti be techninio aptarnavimo pagal šio riedmens gamintojo pateiktas rekomendacijas (Tinklo nuostatų 11 priedo 1 lentelė);

   b) apie darbuotojus, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu (nurodant įdarbintų ar pasitelktų kitais teisėtais pagrindais (planuojamų įdarbinti ar pasitelkti kitais teisėtais pagrindais) traukinio mašinistų skaičių, traukinių mašinistų pažymėjimų ir traukinio mašinistų sertifikatų numerius, jų galiojimo datą, taip pat kitų fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, įdarbintų ar planuojamų įdarbinti šių fizinių asmenų skaičių ir pridedant jų turimų fizinių asmenų, tiesiogiai susijusių su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimų numerius, jų galiojimo datą (Tinklo nuostatų 11 priedo 2 lentelė);

   c) apie sutartinius įsipareigojimus dėl keleivių, bagažo ar krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, naudojantis konfliktuojančiais pajėgumais, nurodant sutarties ar kito dokumento ištrauką, patvirtinančią, kad viena iš sutarties ar kito dokumento šalių yra Pareiškėjas, sutarties ar kito dokumento sudarymo datą, numerį, sutarties ar kito dokumento galiojimo datą, bei sutarties ar kito dokumento ištrauką dėl sutarties ar kito dokumento dalyko ar objekto, kuriame būtų nurodyti prisiimami įsipareigojimai dėl keleivių, bagažo ar krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimo, naudojantis konfliktuojančiais pajėgumais (paraiškose nurodytu maršrutu ir laikotarpiu), arba šių dokumentų kopiją (Tinklo nuostatų 11 priedo 3 lentelė).

3. Pareiškėjai privalo informuoti darbuotojus, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, kitus fizinius asmenis, planuojamus įdarbinti ar pasitelktus kitais teisėtais pagrindais, ar planuojamus pasitelkti kitais teisėtais pagrindais, apie pareiškėjų Valdytojui perduodamus šio papunkčio 2 c punkte nurodytus asmens duomenis ir Valdytojo atliekamą asmens duomenų tvarkymą laikantis BDAR. Pareiškėjai Valdytojo prašymu privalo pateikti šiame punkte nurodytą informavimą patvirtinančius įrodymus.

4. Pareiškėjai, užpildytas Tinklo nuostatų 11 priedo lenteles (toliau – **užpildytos lentelės**) ir (arba) pridedamų dokumentų kopijas bei 8 punkte nurodytą papildomą informaciją raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis Valdytojui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 1 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos.

5. Valdytojas, gavęs iš pareiškėjo užpildytas lenteles ir (arba) pridedamas dokumentų kopijas, papildomą informaciją, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną įvertina, ar pareiškėjo pateiktose užpildytose lentelėse nurodyti visi duomenys ir (arba) pateiktos visų reikiamų dokumentų kopijos.

6. Valdytojas, atlikęs 5 punkte nurodytą vertinimą ir nustatęs, kad Pareiškėjas užpildytose lentelėse nurodė ne visus reikiamus duomenis ir (arba) pateikė ne visus reikiamus dokumentus, apie nustatytus trūkumus raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis per 1 (vieną) darbo dieną nuo šios informacijos gavimo dienos praneša pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 3 (trijų) darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti.

**Vertinimo kriterijai**

7. Valdytojas, atlikęs 5 punkte nurodytą vertinimą ir nustatęs, kad Pareiškėjas užpildytose lentelėse nurodė visus reikiamus duomenis ir (arba) pateikė visus reikiamus dokumentus, taip pat 6 punkte nustatyta tvarka pašalino pareiškėjui nustatytus trūkumus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio nustatymo ar trūkumų pašalinimo, pradeda ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas atlieka vertinimą pagal šiuos kriterijus:

a) pareiškėjo pateiktoje užpildytoje lentelėje (Tinklo nuostatų 11 priedo 1 lentelė) nurodyti traukos riedmenys yra registruoti GTK 13 straipsnio nustatyta tvarka ir turi galiojančius GTESĮ 11 straipsnio 6 dalyje nurodytus leidimus;

b) pareiškėjo pateiktoje užpildytoje lentelėje (Tinklo nuostatų 11 priedo 1 lentelė) nurodytų traukos riedmenų pakanka, kad naudojantis konfliktuojančiais pajėgumais būtų neviršytas kilometrų skaičius pagal šioje lentelėje nurodytą kilometrų skaičių, kiek konkretus traukos riedmuo gali nuvažiuoti be techninio aptarnavimo pagal šio riedmens gamintojo pateiktas rekomendacijas:

   - apskaičiuoja minimalų traukos riedmenų poreikį 1 (vienam) konfliktuojančiam pajėgumui panaudoti – šiuo atveju vertinama pareiškėjo pateiktoje užpildytoje lentelėje (Tinklo nuostatų 11 priedo 1 lentelė) pateikta informacija apie turimus traukos riedmenis ir kilometrų skaičių, kiek konkretus traukos riedmuo gali nuvažiuoti be techninio aptarnavimo pagal šio riedmens gamintojo pateiktas rekomendacijas ir apskaičiuojama, kiek vidutiniškai vienas traukos riedmuo be techninio aptarnavimo gali nuvažiuoti kilometrų, taip pat, kiek kilometrų yra nuvažiuojama kiekvienu konfliktuojančiu pajėgumu per visą tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpį;
   - nustato bendrą reikalingų traukos riedmenų skaičių, būtiną panaudoti visus pareiškėjo prašomus konfliktuojančius pajėgumus.

c) pareiškėjo pateiktoje užpildytoje lentelėje (Tinklo nuostatų 11 priedo 2 lentelė) nurodyti traukinio mašinistai turi galiojančius traukinio mašinisto pažymėjimus ir traukinio mašinisto sertifikatus, o darbuotojai, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu – galiojančius fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimus;

d) pareiškėjo pateiktoje užpildytoje lentelėje (Tinklo nuostatų 11 priedo 2 lentelė) nurodytų traukinio mašinistų ir kitų darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pakanka, kad naudojantis konfliktuojančiais pajėgumais būtų laikomasi jų darbo ir poilsio laiko reikalavimų, nustatytų Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:

   - apskaičiuoja minimalų traukinio mašinistų ir kitų darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, poreikį 1 konfliktuojančiam pajėgumui panaudoti – šiuo atveju vertinama pareiškėjo užpildytoje lentelėje (Tinklo nuostatų 11 priedo 2 lentelė) pateikta informacija apie traukinio mašinistus ir kitus darbuotojus, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir apskaičiuojama, kiek vidutiniškai vienas traukinio mašinistas gali dirbti per darbo dieną (pamainą), taip pat, koks galimas maksimalus laikas nuvažiuoti vienu konfliktuojančiu pajėgumu (vertinant technologiniams sustojimams skirtą galimą laiką geležinkelio stotyse (atitinkamai, kitų darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai su geležinkelių transporto eismu, darbo valandos ir skaičius);
   - nustato bendrą traukinio mašinistų ir kitų darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, skaičių, būtiną panaudoti visus pareiškėjo konfliktuojančius pajėgumus.

e) pareiškėjo pateiktoje užpildytoje lentelėje (Tinklo nuostatų 11 priedo 3 lentelė) nurodytos sutarties ar kito dokumento, kuriuo prisiimami įsipareigojimai dėl keleivių, bagažo ar krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimo, naudojantis konfliktuojančiais pajėgumais, kopija ar apie šiuos sutartinius įsipareigojimus bet kokia kita forma pateikta informacija patvirtina, kad Pareiškėjas naudodamasis konfliktuojančiais pajėgumais šiuos įsipareigojimus vykdys, t. y. vertinant pareiškėjo pateiktą informaciją yra nustatoma, ar viena iš sutarties ar kito dokumento šalių yra Pareiškėjas, ar sutartimi ar kitu dokumentu priimami įsipareigojimai yra visam laikotarpiui, kuriuo planuojama naudotis konfliktuojančiais pajėgumais, ar nurodytas (-i) sutarties ar kito dokumento objektas ar dalykas ar juo prisiimami įsipareigojimai pagrindžia, kad bus naudojamasi konfliktuojančiais pajėgumais keleivių, bagažo ar krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti.

8. Pareiškėjai, teikdami užpildytas lenteles (Tinklo nuostatų 11 priedo 1–3 lentelės) gali teikti ir papildomą informaciją, pagrindžiančią minėtų duomenų atitiktį 7 punkte nurodytiems kriterijams (pateikiant papildomą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant informacijos apie jo taikomą ar planuojamą taikyti vežimo geležinkelių transportu organizavimo technologiją, apimančią traukinio atvykimą į geležinkelio stotį ir išvykimą iš jos, traukinio važiavimui reikiamų dokumentų parengimą, sąstato įtvirtinimą, sąstato techninės ir komercinės (jei tokia galima) apžiūros atlikimą, vagonų atkabinimą ir prikabinimą, traukinio mašinistų ir kitų fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, darbo ir poilsio organizavimo aprašymo pateikimu). Jei tokia informacija yra teikiama, turi būti aiškiai nurodyta, kuriuos 2 punkte nurodytus duomenis kuri informacija pagrindžia.

9. Valdytojas, atlikęs vertinimą ir nustatęs, kad Pareiškėjas atitinka visus 7 punkte nurodytus kriterijus, laiko, kad toks Pareiškėjas yra pasirengęs panaudoti konfliktuojančius pajėgumus.

10. Valdytojas, atlikęs vertinimą ir nustatęs, kad Pareiškėjas neatitinka nors vieno iš 7 punkte nurodytų kriterijų, laiko, kad toks Pareiškėjas yra nepasirengęs panaudoti konfliktuojančius pajėgumus ir likusios Įsakyme dėl prioriteto taisyklių nustatytos prioriteto taisyklės šio pareiškėjo atžvilgiu nėra taikomos.

11. Valdytojas, 9 punkte nustatytu atveju nustatęs, kad vertintas Pareiškėjas yra pasirengęs panaudoti konfliktuojančius pajėgumus, ir yra du ir daugiau pareiškėjų, prašančių konfliktuojančių Pajėgumų keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti, ir (ar) du ir daugiau pareiškėjų, prašančių konfliktuojančių Pajėgumų krovinių vežimo paslaugoms teikti, vadovaudamasis Įsakyme dėl prioriteto taisyklių nustatytu prioriteto taisyklių eiliškumu ir šio skyriaus nustatyta tvarka, šių pareiškėjų atžvilgiu ne vėliau kaip 4.6.2 punkto 1 dalyje nurodytu terminu paeiliui taiko likusias prioriteto taisykles, kol nebelieka prašomų konfliktuojančių Pajėgumų.

12. 10 punkte nurodyta nuostata taip pat taikoma ir tais atvejais, kai Pareiškėjas per šio papunkčio 2 punkte nustatytą terminą neatsako į Valdytojo prašymą ar šio papunkčio 6 punkte nustatytu terminu nepašalina Valdytojo nustatytų trūkumų.

13. Laikoma, kad Pareiškėjas, Valdytojui pateikdamas šio papunkčio 2 ir 8 punktuose nurodytus duomenis, informaciją ir (ar) dokumentus, patvirtina šių teikiamų duomenų, informacijos ir (ar) dokumentų teisingumą, o paaiškėjus, kad buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, informacija ir (ar) dokumentai – atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Pareiškėjo šio papunkčio 2 ir 8 punktuose teikiami duomenys ar dokumentai yra laikomi konfidencialia pareiškėjo informacija, už kurios saugojimą Valdytojas atsako GTK $24^{2}$ straipsnio ir $29^{1}$ straipsnio 12 dalies nustatyta tvarka.

**Kitų prioriteto taisyklių taikymas**

15. Pareiškėjams, įvertintiems pasirengusiais panaudoti konfliktuojančius pajėgumus, Valdytojas prioriteto taisykles, nustatytas Įsakyme dėl prioriteto taisyklių, taiko vertindamas jų atitiktį faktinėms aplinkybėms, kurias patvirtina jų paraiškose skirti pajėgumus pateikti duomenys ir prie šių paraiškų pridedami dokumentai.

16. Jei Valdytojas nustato, kad pareiškėjams turi būti taikoma Įsakymo dėl prioriteto taisyklių 1.5 punkte ar 2.7 punkte nurodyta prioriteto taisyklė:

    a) Valdytojas per 1 (vieną) darbo dieną informuoja apie tai atitinkamus pareiškėjus ir prašo jų ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas:

        - jei taikoma 1.5 punkte nurodyta taisyklė – lentelę pagal Tinklo nuostatų 12 priedo formą, pateikiant Valdytojui vertinimui būtinus duomenis apie traukos tipą; arba
        - jei taikoma 2.7 punkte nurodyta taisyklė – lentelę pagal Tinklo nuostatų 13 priedo formą, pateikiant Valdytojui vertinimui būtinus duomenis apie prašomam pajėgumui nurodytą traukinio svorį (neto), traukos tipą bei informaciją apie krovinio, kurį planuojama vežti naudojantis prašomais Pajėgumais, rūšį pagal rinkos segmentus;

          Valdytojas, gavęs prašomą informaciją ir nustatęs, kad ji yra pakankama mokėtinam užmokesčiui už minimalųjį prieigos paketą apskaičiuoti, ne vėliau kaip likus 2 (dviem) mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos apskaičiuoja galimą

mokėtiną užmokestį konfliktuojantiems pajėgumams vadovaudamasis galiojančiomis Užmokesčio taisyklėmis.

b) Valdytojas pagal Įsakymo dėl prioriteto taisyklių 1.5 ir (ar) 2.7 punktuose nurodytą taisyklę Pajėgumus skiria tam pareiškėjui, kurio mokėtinas užmokestis, apskaičiuotas pagal pateiktą paraišką, konfliktuojančiose pajėgumuose, yra didesnis.

c) Pareiškėjui iki Valdytojo nustatyto termino pabaigos nepateikus prašomos informacijos, Valdytojas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo tokio termino pabaigos priima sprendimą netaikyti Įsakymo dėl prioriteto taisyklių 1.5 ir (ar) 2.7 punktuose nurodytų prioriteto taisyklių pareiškėjo atžvilgiu ir apie tai jį informuoja raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.

17. Jei Valdytojas nustato, kad pareiškėjams turi būti taikoma Įsakymo dėl prioriteto taisyklių 1.6 ar 2.8 punktuose nurodyta prioriteto taisyklė:

a) Valdytojas ne vėliau kaip likus 2 (dviem) mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos apskaičiuoja pareiškėjui skirtų Pajėgumų panaudojimo lygį.

b) Valdytojas, apskaičiuodamas skirtų Pajėgumų panaudojimo lygį, įvertina, ar visiems vertinamiems pareiškėjams buvo skirti Pajėgumai pagal paraiškas skirti pajėgumus ir paskutinės minutės paraiškas paskutinio pasibaigusio tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu.

c) Valdytojui, nustačius, kad visiems vertinamiems pareiškėjams buvo skirti pajėgumai pagal paraiškas skirti pajėgumus ir paskutinės minutės paraiškas, šių pareiškėjų atžvilgiu apskaičiuoja skirtų Pajėgumų panaudojimo lygį.

d) Jei bent vienam iš vertinamų pareiškėjų nebuvo skirti Pajėgumai pagal paraiškas skirti pajėgumus ir paskutinės minutės paraiškas paskutinio pasibaigusio tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu, Valdytojas ne vėliau kaip likus 2 (dviem) mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos priima sprendimą vertinamų pareiškėjų atžvilgiu netaikyti Įsakymo dėl prioriteto taisyklių 1.6 ar 2.8 punkte nurodytos prioriteto taisyklės ir apie tai informuoja atitinkamus pareiškėjus raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.

e) Vidutinis faktinis skirtų Pajėgumų panaudojimo visame maršrute, kuriame kilo nesutarimų dėl tų pačių Pajėgumų skyrimo, lygio procentinis dydis apskaičiuojamas vertinant pareiškėjui paskutinį pasibaigusį tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpį pagal paraiškas skirti pajėgumus ir paskutinės minutės paraiškas skirtus ir panaudotus pajėgumus perpildytoje Infrastruktūros dalyje ir taikant šią formulę:

$$P = \frac{A}{S} \cdot 100,$$kur:

- P – Pajėgumų perpildytoje Infrastruktūros dalyje panaudojimo procentinė dalis (%);
- A – faktinis panaudotų pareiškėjo Pajėgumų, skirtų perpildytoje Infrastruktūros dalyje, skaičius, apskaičiuotas paskutiniam pasibaigusiam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui pagal paraiškas skirti pajėgumus ir paskutinės minutės paraiškas;
- S – pareiškėjui skirtų Pajėgumų perpildytoje Infrastruktūros dalyje skaičius, apskaičiuotas paskutiniam pasibaigusiam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui pagal paraiškas skirti pajėgumus ir paskutinės minutės paraiškas.

f) Valdytojas, apskaičiuodamas vidutinį faktinį skirtų Pajėgumų panaudojimo visame maršrute, kuriame kilo nesutarimų dėl tų pačių Pajėgumų skyrimo, lygio procentinį dydį taiko Įsakymo dėl prioriteto taisyklių 3 punkte nustatytus reikalavimus.

g) Valdytojas vertindamas Pajėgumų, skirtų perpildytoje infrastruktūros dalyje, panaudojimą vadovaujasi Tinklo nuostatų 20 priede nustatytais kriterijais

h) Valdytojas pagal Įsakymo dėl prioriteto taisyklių 1.6 ar 2.8 punkte nustatytą prioriteto taisyklę Pajėgumus skiria tam pareiškėjui, kurio vidutinis faktinis skirtų Pajėgumų panaudojimo lygio procentinis dydis yra didesnis.

### 4.7. Pavojingų, negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimas

Pavojingų, negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimas aprašytas Tinklo nuostatų 3.4.3–3.4.4 punktuose.

### 4.8. Skirtų pajėgumų keitimas, panaikinimas, atšaukimas

#### 4.8.1. Pajėgumų keitimo tvarka Pareiškėjo iniciatyva

1. Vadovaudamasis GTK 29[9] straipsnio 1 dalimi, Pareiškėjas, kuriam skirti Pajėgumai, likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, iki kiekvienos Tinklo nuostatų 4.2 punkto 1 lentelės 16 ir 20 eilutėse nurodytos galiojančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos, gali prašyti pakeisti jam skirtus Pajėgumus. Šiais atvejais prašymas pakeisti skirtus Pajėgumus turi atitikti šias sąlygas:
   a) prašoma pakeisti traukinio važiavimo periodiškumą, traukinio ilgį, traukinio masę, traukos riedmenis, pageidaujamą traukinio išvykimo laiką ir (ar) tarpinius sustojimus (atsisakant skirtų tarpinių sustojimų ir (arba) prašant skirti naujus tarpinius sustojimus);
   b) prašoma skirtą maršrutą sutrumpinti, prailginti ar kitaip jį pakeisti.
2. Prašymai pakeisti skirtus Pajėgumus, atitinkantys šio punkto 1 papunkčio (a) ir (b) dalyse nurodytas sąlygas, laisva forma teikiami Valdytojui elektroniniu paštu (el. p. paraiskos.pajegumai@ltginfra.lt).. Valdytojas, gavęs prašymus pakeisti skirtus Pajėgumus ir atitinkančius šio punkto 1 papunkčio a) ir b) dalyse nurodytas sąlygas, įvertina galimybes pakeisti skirtus Pajėgumus tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje pagal Pareiškėjo prašyme nurodytas sąlygas ir įtaką kitų Pareiškėjų skirtiems Pajėgumams. Prašymai pakeisti skirtus Pajėgumus, atitinkantys šio punkto 1 papunkčio a) ir b) dalyse nurodytas sąlygas, nagrinėjami ir sprendimai dėl jų priimami likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki kiekvienos Tinklo nuostatų 4.2 punkto 1 lentelėje nurodytos galiojančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos. Prašymai pakeisti skirtus Pajėgumus, neatitinkantys šio punkto 1 papunkčio a) ir b) dalyse nurodytų sąlygų, nenagrinėjami ir Pareiškėjai pateikę tokius prašymus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymų gavimo dienos informuojami šio punkto 10 dalyje nurodyta tvarka.
3. Vadovaudamasis GTK 29[9] straipsnio 2 dalimi, Pareiškėjas, kuriam skirti Pajėgumai, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių Pajėgumų panaudojimo dienos gali Valdytojui per „InfraGo“ pateikti prašymą panaudoti šiuos Pajėgumus kariniams ar negabaritiniams kroviniams vežti, jeigu skiriant šiuos Pajėgumus nebuvo įvertinta galimybė vežti tokius krovinius. Šiame punkte nurodyti prašymai Valdytojo nagrinėjami ir sprendimai dėl skirtų Pajėgumų pakeitimo priimami ne vėliau kaip iki pirmos skirtų Pajėgumų panaudojimo dienos.
4. Skirti Pajėgumai negali būti keičiami, jeigu jie buvo skirti perpildyta infrastruktūra paskelbtos Infrastruktūros dalyje, išskyrus atvejus, kai ketinama vežti karinius ar negabaritinius krovinius.
5. Vadovaudamasis GTK 29[9] straipsnio 4 dalimi, Valdytojas, jeigu yra laisvų Pajėgumų, gali siūlyti pakeisti Pareiškėjui skirtus Pajėgumus. Esant šiems atvejams, Valdytojas inicijuoja skirtų Pajėgumų pakeitimą ir raštu arba per „InfraGo“ siūlo Pareiškėjui, kuriam yra skirti Pajėgumai, kitus Pajėgumus, taip pat nustato terminą, per kurį Pareiškėjas turi informuoti apie savo sutikimą ar nesutikimą su pateiktu pasiūlymu:
   a) jeigu Pareiškėjas, kuriam skirti Pajėgumai, sutinka su Valdytojo pasiūlymu, Valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pareiškėjo sutikimo gavimo dienos, pakeičia Pareiškėjui skirtus Pajėgumus ir apie tai informuoja Pareiškėją;
   b) jeigu Pareiškėjas nesutinka su Valdytojo pasiūlymu, ar neatsako per Valdytojo nustatytą terminą, Valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pareiškėjo nesutikimo gavimo dienos ar Valdytojo nustatyto termino pabaigos priima sprendimą panaikinti Pareiškėjui skirtus Pajėgumus ir apie šį sprendimą informuoja Pareiškėją.
6. Jeigu Pajėgumai yra panaikinamas šio punkto 5 dalies b dalyje aprašyta tvarka, užmokestis už skirtus ir nepanaudotus Pajėgumus už atitinkamą Pajėgumą Pareiškėjui nėra taikomas.
7. Jeigu Valdytojui nagrinėjant šio punkto 1 ir 3 dalyse nurodytus prašymus paaiškėja, kad nereikia keisti Pareiškėjui skirtų Pajėgumų, Valdytojas neviršydamas šio punkto 1 ir 2 dalyse nustatytų

terminų, parengia išvadą dėl tokio prašymo ir šio punkto 10 dalyje nurodyta tvarka šią išvadą pateikia Pareiškėjui.

8. Jeigu nagrinėjant šio punkto 1 ir 3 dalyse nurodytus prašymus, paaiškėja, kad reikia keisti kitam Pareiškėjui skirtus Pajėgumus ir šis Pareiškėjas šio punkto 9 dalyje nustatyta tvarka nesutinka su šiuo pakeitimu, Valdytojas priima sprendimą netenkinti nagrinėjamo prašymo, išskyrus atvejus, kai:

   a) prašoma skirtus Pajėgumus panaudoti kariniams kroviniams vežti, jeigu skiriant šiuos Pajėgumus nebuvo įvertinta galimybė vežti tokius krovinius;

   b) prašoma skirtus Pajėgumus panaudoti negabaritiniams kroviniams, kurių vežimas yra būtinas ypatingos valstybinės svarbos projektams įgyvendinti, vežti, jeigu skiriant šiuos Pajėgumus nebuvo įvertinta galimybė vežti tokius krovinius.

9. Paaiškėjus, kad norint patenkinti šio punkto 1 ir 3 dalyse nurodytus prašymus, reikia pakeisti kitam Pareiškėjui skirtus Pajėgumus, Valdytojas inicijuoja skirtų Pajėgumų pakeitimą ir raštu arba per „InfraGo“ siūlo tokiam Pareiškėjui kitus Pajėgumus, taip pat nustato terminą, per kurį šis Pareiškėjas turi informuoti apie savo sutikimą ar nesutikimą su pateiktu pasiūlymu ir kuris turi būti ne ilgesnis nei terminai, taikomi sprendimui dėl skirtų Pajėgumų pakeitimo priimti ir aprašyti šio punkto 2 ir 3 dalyse. Per šio punkto pagrindu Valdytojo nustatytą terminą neatsakius, laikoma, kad Pareiškėjas nesutinka su siūlomu jam skirtų Pajėgumų pakeitimu.

10. Apie Valdytojo šio punkto nustatyta tvarka priimtus sprendimus, taip pat išvadas, parengtas šio punkto nustatyta tvarka, Pareiškėjas informuojamas per „InfraGo“ arba, nesant techninėms galimybėms, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.

11. Valdytojas, pakeitęs Pareiškėjui skirtus Pajėgumus, pakeičia galiojantį tarnybinį traukinių tvarkaraštį ir šis pakeitimas įsigalioja kitą dieną po tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos.

12. Valdytojui priėmus sprendimą pakeisti skirtus Pajėgumus, informaciją apie dėl šio pakeitimo likusius laisvus Pajėgumus Valdytojas skelbia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Pajėgumų pakeitimo dienos savo interneto svetainėje (adresas – https://ltginfra.lt/) „Laisvi pajėgumai.“

#### 4.8.1.1. Naudojamų geležinkelio riedmenų keitimas

Geležinkelio įmonė (vežėjas) kuriai skirti Pajėgumai ir (ar) remonto įmonė, kuri rezervavo traukinio linijas Tinklo nuostatų 4.3.2 punkte nustatyta tvarka, ir kuri yra sudariusi su Valdytoju naudojimosi Infrastruktūra sutartį, turi teisę naudoti kitus geležinkelių riedmenis nei buvo nurodyti paraiškoje skirti pajėgumus ar paskutinės minutės paraiškoje, ar rezervuojant traukinio linijas, jeigu tokie riedmenys atitinka Infrastruktūros technines charakteristikas pagal Geležinkelių riedmenų ir jų naudojimo vietos tinklo, kai geležinkelių riedmenis numatoma naudoti AB „LTG Infra“ valdomoje geležinkelių infrastruktūroje, techninio suderinamumo tikrinimo taisykles ir riedmenų pakeitimas suderinamas su skirtų Pajėgumų parametrais.

### 4.8.2. Pajėgumų skyrimo tvarka vietoje jau skirtų pajėgumų Valdytojo iniciatyva

1. GTK 29[8] straipsnyje numatytiems atvejams, kaip nustatyta GTK 29[8] straipsnyje Valdytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai sužinojo, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) negalės naudotis skirtais Pajėgumais dėl įvykusios geležinkelių transporto katastrofos, geležinkelių transporto eismo įvykio, geležinkelių transporto rikto Infrastruktūros, geležinkelių riedmenų techninių gedimų, atsiradusių juos naudojant Infrastruktūroje ar GPĮ, fizinių asmenų, kuriems draudžiama būti pavojingojoje geležinkelio zonoje, daiktų buvimo geležinkelio kelyje sutrinka geležinkelių transporto eismas, raštu, per elektroninį paslaugų portalą „InfraGo“ ar elektroninių ryšių priemonėmis informuoja apie tai pareiškėją.

2. Tais atvejais, kai geležinkelio transporto eismo sutrikimas pagal šio Tinklo nuostatų punkto 1 dalį trunka ilgiau kaip 24 val., Valdytojas nedelsdamas pasiūlo pareiškėjui kitus Pajėgumus vietoje jam skirtų Pajėgumų, jeigu tokių yra, ir nustato 2 (dviejų) darbo dienų terminą atsakymui pateikti.

3. Pareiškėjui sutikus su Valdytojo pateiktu siūlymu, Pareiškėjas Valdytojui per elektroninį paslaugų portalą „InfraGo“ ar, nesant techninėms galimybėms, elektroniniu paštu (el. p. paraiskos.pajegumai@ltginfra.lt) kartu su atsakymu teikia ir paskutinės minutės paraiškos formą, užpildytą pagal Valdytojo pateiktą informaciją.
4. Valdytojas, gavęs užpildytą paskutinės minutės paraišką, ją vertina kaip aprašyta Tinklo nuostatų 4.5.3.punkte. Pajėgumai, jeigu yra galimybių, skiriami Valdytojo sprendimu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Pareiškėjo sutikimo su Valdytojo pasiūlytais Pajėgumais gavimo dienos.
5. Pareiškėjui nesutikus su Valdytojo pateiktu siūlymu, pareiškėjo traukiniai atšaukiami taikant parengtos geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos nustatytą tvarką.

### 4.8.3. Ribinės normos nustatymas ir taikymas Pareiškėjo nepanaudotiems Pajėgumams

1. Valdytojas, vadovaudamasis GTK 29[6] straipsnio 4 dalies 5 ir 6 punktais nustato ir Tinklo nuostatose nurodo ribinę normą, taikomą perpildytoje Infrastruktūros dalyje.
2. 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu nustatyta ribinė norma yra 75 proc., kuri reiškia, kad ne mažiau nei 75 proc. pareiškėjui perpildytoje Infrastuktūros dalyje skirtų Pajėgumų per ataskaitinį laikotarpį turi būti panaudoti pagal Tinklo nuostatų 20 priede nurodyto Aprašo 7 punkte nurodytus kriterijus.
3. Vertinant perpildytoje Infrastruktūros dalyje panaudotų Pajėgumų atitiktį nustatytai ribinei normai yra vertinami Pajėgumai, kurie pareiškėjams GTK nustatyta tvarka buvo panaikinti.
4. Ribinė norma yra taikoma visiems pareiškėjui skirtiems Pajėgumams, kurių važiavimo laikas ir maršrutas sutampa ir kurių važiavimo laikotarpis yra ne trumpesnis nei 4 mėn.
5. Valdytojas atlieka Pajėgumų perpildytoje Infrastruktūros dalyje panaudojimo atitikties nustatytai ribinei normai vertinimą už kiekvieną 2 (dviejų) pilnų kalendorinių mėnesių galiojimo laikotarpio (toliau – **Vertinamas laikotarpis**) mėnesį atskirai kiekvienam pareiškėjui.
6. Valdytojas pagal Tinklo nuostatų 20 priede nurodyto Aprašo V skyriaus nuostatas įvertina, kiek iš šio punkto 2–4 papunkčiuose nurodytas sąlygas atitinkančių Pajėgumų yra panaudoti ar panaudoti iš dalies.
7. Valdytojas atlieka Pajėgumų panaudojimo atitikties nustatytai ribinei normai vertinimą už Vertinamo laikotarpio mėnesius ne vėliau kaip iki einamojo kalendorinio mėnesio 12 d.
8. Jei per Vertinamo laikotarpio abiejų mėnesių Pareiškėjui perpildytoje Infrastruktūros dalyje skirtų Pajėgumų panaudojimo procentinis santykis lygus ar viršija nustatytą ribinę normą, laikoma, kad Pareiškėjas pasiekė ribinę normą. Perpildytoje Infrastruktūros dalyje skirtų Pajėgumų panaudojimo procentinis santykis yra nustatomas pagal formulę:

$$P = \frac{F}{S} \cdot 100, \text{kur:}$$

   - P – perpildytoje Infrastruktūros dalyje Pareiškėjui skirtų Pajėgumų panaudojimo procentinis santykis (proc.);
   - F – perpildytoje Infrastruktūros dalyje skirtų ir per Vertinamo laikotarpio mėnesį Pareiškėjo panaudotų Pajėgumų skaičius (vnt.);
   - S – Vertinamo laikotarpio mėnesį perpildytoje Infrastruktūros dalyje Pareiškėjui skirtų Pajėgumų skaičius (vnt.).
9. Jei už Vertinamo laikotarpio abiejų mėnesių Pareiškėjui skirtų perpildytoje Infrastuktūros dalyje Pajėgumų panaudojimo procentinis santykis yra mažesnis nei nustatyta ribinė norma, laikoma, kad Pareiškėjas ribinės normos nepasiekė. Tokiu atveju:
   a) Valdytojas identifikuoja Pajėgumą (-us), kurie turi būti naikinami pagal GTK 29[6] straipsnio 5 dalies 5 punktą, ir šių pajėgumų naikinimo laikotarpį – naikinami Pajėgumai dviejų kalendorinių mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo Pajėgumų perpildytoje Infrastruktūros dalyje panaudojimo atitikties nustatytai ribinei normai vertinimo mėnesio. Naikinami Pajėgumai, kurių naikinamu laikotarpiu skirtų važiavimų paros laikas ir maršrutas sutampa, Tuo atveju, jei

naikinamų Pajėgumų naudojimo laikotarpis yra trumpesnis nei du mėnesiai, Pajėgumai naikinami iki jų naudojimo laikotarpio pabaigos.

b) Valdytojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po šio identifikavimo informuoja apie tai pareiškėją, nepasiekusio ribinės normos, nurodo konkretų pajėgumą (-us) ir prašo pareiškėją ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti pastabas dėl numatomų panaikinti Pajėgumų ar papildomą informaciją, reikalingą vertinimui.

c) Valdytojas, vadovaudamasis GTK $29^6$ straipsnio 5 dalies 5 punktu, ne vėliau kaip iki einamojo kalendorinio mėnesio pabaigos, priima sprendimą Pajėgumus, identifikuotus pagal šio punkto a dalį, panaikinti ir šiuos Pajėgumus paskelbti laisvais. Apie panaikintus Pajėgumus Valdytojas informuoja pareiškėją, kurio Pajėgumai panaikinami, ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

10. Jei vertindamas perpildytoje Infrastruktūros dalyje panaudotų Pajėgumų atitiktį nustatytai ribinei normai Valdytojas nustato, kad Pajėgumų panaudojimo procentinis santykis yra mažesnis nei nustatyta ribinė norma, Valdytojas atlieka šio punkto 9 dalyje nurodytą procedūrą ir priima sprendimą Pajėgumus, kurių važiavimų paros laikas ir maršrutas sutampa ir kurie jau buvo panaikinti vadovaujantis GTK $29^6$ straipsnio 5 dalies 5 punktu, panaikinti likusiam laikotarpiui iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo pabaigos.

11. Baudos už skirtų Infrastruktūros pajėgumų nepanaudojimą tvarka aprašyta Tinklo nuostatų 5.6.3 punkte.

### 4.8.4. Skirtų pajėgumų atšaukimas Pareiškėjo iniciatyva

Atsižvelgiant į GTK $29^1$ straipsnio 10 dalies pakeitimą[2], galimybės atsisakyti skirtų Pajėgumų nėra.

### 4.8.5. Pareiškėjui skirtų pajėgumų panaikinimas Valdytojo iniciatyva

1. Valdytojas, paaiškėjus bet kuriai iš GTK $29^6$ straipsnio 5 dalyje numatytų aplinkybių, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo priima sprendimą panaikinti Pareiškėjui skirtus Pajėgumus.

2. Valdytojas apie priimtą sprendimą panaikinti skirtus Pajėgumus informuoja Pareiškėją per „InfraGo“ ir išsiunčia elektroninį pranešimą Pareiškėjui elektroniniu paštu, arba, nesant techninėms galimybėms, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo.

3. Valdytojas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sprendimo panaikinti skirtus Pajėgumus priėmimo priima sprendimą dėl jų panaudojimo arba paskelbimo laisvais. Apie laisvais paskelbtus Pajėgumus Valdytojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas paskelbia Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Laisvi pajėgumai“.

## 4.9. Tarnybinio traukinių tvarkaraščio pertvarkymas išmaniam pajėgumų valdymui

2024–2025 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu tarnybinio traukinių tvarkarščio pertvarkymas išmaniam pajėgumų valdymui (angl. *Timetable Redesign for Smart Capacity Management*) nėra taikomas.

## 4.10. Pajėgumų skyrimo principai Krovinių vežimo geležinkeliais koridoriuose

1. Valdytojas ne vėliau kaip prieš 11 (vienuolika) mėnesių iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo, suderinęs su kitų ES valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojais ar geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skiriančiomis įstaigomis, nustato preliminarias traukinio

[2] Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3, 4, $4^1$, $7^1$, $10^1$, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, $24^1$, 25, $25^2$, 26, 28, 29, $29^1$, $29^2$, $29^3$, $29^5$, $29^6$, $29^7$, $29^8$, $30^1$, $30^2$, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, kodekso papildymo $25^3$, $29^9$, $29^{10}$ straipsniais ir $25^1$ straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac3feb3067e311eca9ac839120d251c4) 21 straipsniu GTK $29^1$ straipsnyje numatyta galimybė atsisakyti skirtų pajėgumų panaikinta.

linijas skirtas tarptautiniams traukiniams, važiuojantiems Reglamente (ES) Nr. 913/2010 nurodytu krovinių vežimo koridoriumi Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Preliminarios traukinio linijos, priskirtos krovinių vežimo geležinkeliais koridoriui „Šiaurės jūra–Baltijos jūra“, taip pat platesnė informacija apie šio krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus veiklą viešai skelbiama puslapyje (adresas – https://rfc8.eu/).

### 4.11. Pajėgumų skyrimas daugiau kaip viename ES valstybių narių geležinkelių tinkle

1. Siekiant užtikrinti tarptautinį keleivių, bagažo ir krovinių vežimą, Valdytojas pasirašo susitarimus dėl bendradarbiavimo skiriant pajėgumus daugiau nei viename geležinkelių tinkle, kuriais nustatomi bendradarbiavimo būdai ir svarbiausi kriterijai, pagal kuriuos įvertinami ir skiriami Pajėgumai.

2. 2019 m. gruodžio 9 d. Valdytojas ir AB „LatRailNet“ (Latvijos Respublikos Infrastruktūros valdytojas) pasirašė Susitarimą dėl bendradarbiavimo skiriant Pajėgumus daugiau nei viename geležinkelių tinkle Nr. SUTK(LGI)-13, kuris yra pateiktas Tinklo nuostatų 17 priede.

3. Paraiškas skirti daugiau nei vienos ES valstybės narės geležinkelių tinklo infrastruktūros Pajėgumus Pareiškėjas gali pateikti Valdytojui. Tokiu atveju Valdytojas, veikdamas pareiškėjo vardu, per 3 (tris) darbo dienas nuo paraiškos gavimo persiunčia gautas paraiškas tiems ES valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojams ar geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skiriančioms įstaigoms, kurių valdomoje geležinkelių infrastruktūroje Pajėgumų yra prašoma.

4. Dėl daugiau nei viename geležinkelių tinkle esančius pajėgumus skyrimo pareiškėjai gali kreiptis tiesiogiai į geležinkelių infrastruktūros valdytojų ar pajėgumus skiriančių įstaigų įsteigtą bendrą įstaigą arba į vieną geležinkelių infrastruktūros valdytoją, valdantį prašomą traukinio liniją. Tokiu atveju geležinkelių infrastruktūrų valdytojai, kurių valdomoje geležinkelių infrastruktūroje yra prašoma Pajėgumų, tarpusavyje suderina siūlomų Pajėgumų parametrus bei perduoda pasiūlymą bendrai įstaigai, kuri jį teikia pareiškėjui.

## 5. PASLAUGOS IR JŲ APMOKESTINIMAS

### 5.1. Įvadas

Valdytojas teikia toliau nurodytas paslaugas:

a) Minimalųjį prieigos paketą sudarančias paslaugas, kaip aprašyta Tinklo nuostatų 5.3 punkte;

b) prieigą prie Valdytojo valdomų GPĮ ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų, kaip aprašyta Tinklo nuostatų 7.3 punkte;

c) prieigą prie Valdytojo valdomų GPĮ ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių papildomų paslaugų, kaip aprašyta Tinklo nuostatų 5.4 punkte;

d) keleivių, bagažo, krovinių vežimo tranzitu paslaugas naudojant viešąją geležinkelių infrastruktūrą, kaip aprašyta Tinklo nuostatų 5.10 punkte;

Su geležinkelių transportu susijusių pagalbinių paslaugų Valdytojas neteikia.

### 5.2. Apmokestinimo principai

#### 5.2.1. Naudojimosi Infrastruktūra apmokestinimo pagrindas

1. Naudojimosi Infrastruktūra apmokestinimo principus nustato GTK 25 straipsnis, pagal kurio nuostatas Infrastruktūros naudojimas gali būti apmokestintas:

   a) užmokesčiu už minimalųjį prieigos paketą (Tinklo nuostatų 5.3 punktas);

   b) užmokesčiu už naudojimąsi Infrastruktūra teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugą (Tinklo nuostatų 5.10 punktas);

   c) užmokesčiu už skirtus, bet nepanaudotus Pajėgumus (Tinklo nuostatų 5.6.3. punktas).

2. Užmokesčių už naudojimąsi Infrastruktūra apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką Valdytojas nustato vadovaudamasis Užmokesčio taisyklėse nustatyta tvarka.

3. Valdytojo išlaidos, tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo, apskaičiuojamos pagal Išlaidų, tiesiogiai patiriamų dėl traukinių eksploatavimo, priskyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valdytojo ir kuris parengtas vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/909 nuostatomis. Išlaidų, tiesiogiai patiriamų dėl traukinių eksploatavimo, priskyrimo tvarkos aprašas (išrašas) pateikiamas Tinklo nuostatų 18 priede, kiek tai nėra susiję su Valdytojo komercinių ir profesinių paslapčių apsauga.

#### 5.2.2. Vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentai, kuriuose gali būti taikomi antkainiai

**Rinkos segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąrašo nustatymas**

1. Vadovaujantis GTK $25^1$ straipsnio nuostatomis, Valdytojas, laikydamasis veiksmingumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų, nustato vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų (toliau – **segmentai**), kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąrašą. Minėtas sąrašas nustatomas Valdytojui atlikus vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų vertinimą (toliau – **segmentų vertinimas**) pagal tvarką, numatytą Valdytojo generalinio direktoriaus 2022 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮS-PAJ(INFRA)-1803/2022 „Dėl Vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų išskyrimo ir šiuose segmentuose veiklą vykdančių geležinkelio įmonių (vežėjų) galimybės mokėti antkainius vertinimo ir nustatymo metodikos patvirtinimo ir paskelbimo“ patvirtintoje metodikoje „Vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų išskyrimo ir šiuose segmentuose veiklą vykdančių geležinkelio įmonių (vežėjų) galimybės mokėti antkainius vertinimo ir nustatymo metodika“ (toliau – **Metodika**). Metodika (jos išrašas) pateikiama Tinklo nuostatų 19 priede, kiek tai nėra susiję su Valdytojo komercinių ir profesinių paslapčių apsauga.

**Rinkos segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąrašas**

2. Vadovaujantis GTK 25[1] straipsnio 6 dalimi, Valdytojas 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu patvirtina šį rinkos segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąrašą:

   a) anglių ir kokso krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniu maršrutu paslauga;

   b) anglių ir kokso krovinių vežimo geležinkelių transportu maršrutu, kertančiu mažiausiai vienos Europos Sąjungos valstybės narės sieną (toliau – **vežimas ES maršrutu**), paslauga;

   c) metalų ir naudingųjų iškasenų krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniu maršrutu paslauga;

   d) metalų ir naudingųjų iškasenų krovinių vežimo geležinkelių transportu ES maršrutu paslauga;

   e) benzino ir kitų degalų krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniu maršrutu paslauga;

   f) benzino ir kitų degalų krovinių vežimo geležinkelių transportu ES maršrutu paslauga;

   g) cheminių medžiagų krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniu maršrutu paslauga;

   h) cheminių medžiagų krovinių vežimo geležinkelių transportu ES maršrutu paslauga;

   i) plataus vartojimo prekių krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniu maršrutu paslauga;

   j) plataus vartojimo prekių krovinių, vežimas ES maršrutu;

   k) žemės ūkio prekių krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniu maršrutu paslauga;

   l) žemės ūkio prekių krovinių vežimo geležinkelių transportu ES maršrutu paslauga;

   m) įvairiarūšio transporto krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniu maršrutu paslauga;

   n) įvairiarūšio transporto krovinių vežimo geležinkelių transportu ES maršrutu paslauga;

   o) kitų krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniu maršrutu paslauga;

   p) kitų krovinių vežimo geležinkelių transportu ES maršrutu paslauga.

2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu Valdytojo patvirtintų rinkos segmentų priskyrimas atliekamas remiantis Tinklo nuostatų 21 priede pateiktais kombinuotosios nomenklatūros kodais (toliau – **KN kodai**).

3. Rinkos segmentų nustatymo priežiūrą vykdo RRT.

#### 5.2.3. Su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir papildomų paslaugų teikimo apmokestinimas

1. Užmokestį už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamas su geležinkelių transportu susijusias pagrindines paslaugas ir užmokestį už su geležinkelių transportu susijusias papildomas paslaugas nustato operatorius.
2. Užmokestis už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis paslaugomis negali būti didesnis už šių paslaugų teikimo išlaidas, pridėjus pagrįstą pelną.
3. Jeigu su geležinkelių transportu susijusias papildomas paslaugas teikia vienas paslaugų teikėjas, užmokestis už šias paslaugas negali būti didesnis už jų teikimo išlaidas, pridėjus pagrįstą pelną.

### 5.3. Minimalus prieigos paketas ir užmokestis už jį

#### 5.3.1. Minimalaus prieigos paketo paslaugos

1. Minimalaus prieigos paketo paslaugas sudaro:

   a) prašymų skirti Pajėgumus tvarkymas;

b) teisės naudotis Infrastruktūra pagal paskirtus Pajėgumus, taip pat iešmais, keleiviniais peronais, elektros energijos tiekimo įrenginiais traukos srovei užtikrinti tuo atveju, kai yra tokie įrenginiai, suteikimas;

c) traukinių eismo valdymas, įskaitant signalizavimą, reguliavimą, traukinių eismo tvarkymą, informacijos apie traukinių judėjimą, taip pat visos kitos informacijos, reikalingos norint pradėti teikti paslaugą arba paslaugai, kuriai buvo skirti Pajėgumai, teikti, perdavimas ir teikimas.

### 5.3.2. Užmokestį už minimalųjį prieigos paketą sudarančios įmokos

1. Užmokestį už minimalųjį prieigos paketą (toliau – **UMPP**) sudaro šios įmokos:

   a) traukinių eismo įmoka;

   b) krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, kai kroviniai vežami iš trečiųjų šalių ar į jas, įmoka (toliau – **krovinių vežimo iš trečiųjų šalių ar į jas įmoka**);

   c) keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, kuriame gali būti taikomas antkainis, įmoka (toliau – **keleivių, bagažo vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, įmoka**);

   d) krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, kuriame gali būti taikomas antkainis, įmoka (toliau – **krovinių vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, įmoka**);

   e) kontaktinio geležinkelių tinklo naudojimo įmoka.

2. Valdytojas UMPP įmokų tarifus apskaičiuoja vadovaujantis Užmokesčio taisyklėse nustatyta tvarka.

3. UMPP tarifai 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu apskaičiuoti Valdytojo generalinio direktoriaus įsakymu ir paskelbti Valdytojo interneto svetainės skiltyje „Infrastruktūra. Minimalusis prieigos paketas. MPP paslaugos: užmokestis už minimalųjį prieigos paketą ir kitų užmokesčių tarifai“.

#### 5.3.2.1. UMPP įmokų tarifai: traukinių eismo įmoka

1. Traukinių eismo įmokos tarifas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$t = \frac{I}{A}, \text{ kur:}$$

   - t – traukinių eismo įmokos tarifas (Eur / tkm bruto);
   - I – faktinės vidutinės 4 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų Valdytojo išlaidos, tiesiogiai patirtos dėl traukinių eksploatavimo (Eur);
   - A – faktinė vidutinė 4 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų visų traukinių darbo apimtis (tkm bruto).

2. Traukinių eismo įmoką moka visos geležinkelio įmonės (vežėjai) ar pareiškėjai, sudarę sutartį dėl Infrastruktūros Pajėgumo skyrimo, kuriems yra skirti Pajėgumai.

#### 5.3.2.2. UMPP įmokų tarifai: krovinių vežimo iš trečiųjų šalių ar į jas įmoka

1. Krovinių vežimo iš trečiųjų šalių ar į jas įmokos tarifas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$t_{1520mm} = \frac{V_{išlaidos}}{K_{1520mm}}, \text{ kur:}$$

   - $t_{1520mm}$ – krovinių vežimo iš trečiųjų šalių ar į jas įmokos tarifas (Eur / tkm neto);
   - $V_{išlaidos}$ – faktinės vidutinės 5 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų Valdytojo išlaidos, patirtos atliekant 1 520 mm pločio vėžės Infrastruktūros atnaujinimo darbus ir įgyvendinant 1 520 mm pločio vėžės Infrastruktūros plėtros projektus; į šias išlaidas neįtraukiamos Valdytojo

išlaidos, patirtos atliekant 1 520 mm pločio vėžės Infrastruktūros atnaujinimo darbus, jeigu šios išlaidos buvo įtrauktos skaičiuojant Valdytojo išlaidas, tiesiogiai patirtas dėl traukinių eksploatavimo (Eur);

- $K_{1520mm}$ – faktinė vidutinė 5 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų krovinių vežimo geležinkelių transportu 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, kai kroviniai vežami iš trečiųjų šalių ar į jas, apimtis (tkm neto).

2. Pagal Užmokesčių taisyklėse nustatytą tvarką, atsižvelgiant į tai, kad pagal Tinklo nuostatų 5.3.2.4. punkto 1 papunktį apskaičiuotų krovinių vežimo vietiniais maršrutais paslaugų, priskirtų segmentams, įmokų tarifų svertinis vidurkis didesnei nei krovinių vežimo iš trečiųjų šalių ar į jas įmokos tarifas, apskaičiuotas pagal šių Tinklo nuostatų papunkčio 1 punktą, krovinių vežimo iš trečiųjų šalių ir į jas įmokos tarifas 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu prilyginamas krovinių vežimo vietiniais maršrutais paslaugų, priskirtų segmentams, įmokų tarifų svertiniam vidurkiui.

3. Krovinių vežimo iš trečiųjų šalių ir į jas įmoką moka tos geležinkelio įmonės (vežėjai) ar pareiškėjai, sudarę sutartį dėl Infrastruktūros pajėgumo skyrimo, kurioms yra teikiamos krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugos 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, kai kroviniai vežami iš trečiųjų šalių ar į jas.

#### 5.3.2.3. UMPP įmokų tarifai: keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, įmoka

1. Atsižvelgiant į tai, kad Tinklo nuostatuose paskelbtame segmentų sąraše (Tinklo nuostatų 5.2.2 punktas) nėra išskirta keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugų segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugoms keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, įmokos tarifas nėra taikomas.

#### 5.3.2.4. UMPP įmokų tarifai: krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, teikimo įmoka

1. Tinklo nuostatuose paskelbtame segmentų sąraše (Tinklo nuostatų 5.2.2 punktas) išskirtiems krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų segmentams, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, įmokos tarifai apskaičiuojami pagal šią formulę:

$$Seg_{krov.i} = \frac{Er_{krov.i} \cdot An_{krov.i} - t \cdot Ag_{krov.i}}{An_{krov.i}}, \text{ kur:}$$

- $Seg_{krov.i}$ – krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, įmokos tarifas (Eur / tkm neto);
- $Er_{krov.i}$ – krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, segmentų vertinimo metu taikant optimizavimo funkciją apskaičiuota optimali mokėtina kaina (Eur / tkm neto), apimanti krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, įmokos tarifą (Eur / tkm neto) ir traukinių eismo įmokos tarifą (Eur / tkm neto);
- $An_{krov.i}$ – Valdytojo segmentų vertinimo metu, taikant optimizavimo funkciją, nustatyta didžiausia prognozuojama kalendorinių metų, kuriais galios tarnybinis traukinių tvarkaraštis, krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, apimtis (tkm neto);
- t – tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui pagal Tinklo nuostatų 5.3.2.1 punktą apskaičiuota traukinių eismo įmoka (Eur / tkm bruto);
- $Ag_{krov.i}$ – Valdytojo segmentų vertinimo metu, taikant optimizavimo funkciją, nustatyta didžiausia prognozuojama kalendorinių metų, kuriais galios tarnybinis traukinių tvarkaraštis, krovinių, priskirtų segmentui, vežimo geležinkelių transportu darbo apimtis (tkm bruto).

2. Krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, įmoką moka tos geležinkelio įmonės (vežėjai) ar pareiškėjai, sudarę sutartį dėl Infrastruktūros pajėgumo skyrimo, kurioms yra teikiamos krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, paslaugos.

#### 5.3.2.5. UMPP įmokų tarifai: kontaktinio geležinkelių tinklo naudojimo įmoka

1. Kontaktinio geležinkelio tinklo naudojimo įmokos tarifas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$e = \frac{T_e}{R_e}, \text{ kur:}$$

   - e – kontaktinio geležinkelio tinklo naudojimo įmokos tarifas (EUR/trauk. km);
   - $T_e$ – faktinės vidutinės 4 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų Valdytojo išlaidos, tiesiogiai patirtos teikiant naudojimosi kontaktiniu geležinkelių tinklu paslaugą (EUR);
   - $R_e$ – faktinė vidutinė 4 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų traukinių, varomų elektros trauka, rida (trauk. km).

2. Kontaktinio geležinkelio tinklo naudojimo įmoką moka tos geležinkelio įmonės (vežėjai) ar pareiškėjai, sudarę sutartį dėl Infrastruktūros pajėgumo skyrimo, kurioms yra teikiama naudojimosi kontaktiniu geležinkelių tinko paslauga.

### 5.3.3. UMPP įmokų tarifų apskaičiavimui pateikiama informacija

1. Geležinkelio įmonės (vežėjai) likus ne mažiau kaip 2 (dviems) kalendoriniams mėnesiams iki 2024–2025 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo turi pateikti Valdytojui informaciją apie jų veiklos teikiant keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugas Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros tinkle rodiklius (toliau – **veiklos rodikliai**):

   a) duomenis apie faktinius paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų keleivių, bagažo vežimo rodiklius: keleivių, bagažo vežimo apimtis (tkm bruto) išskiriant viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų apimtį (tkm bruto)).

   b) duomenis apie faktinius paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų krovinių vežimo rodiklius: krovinių vežimo darbo apimtis (tkm bruto) ir krovinių vežimo apimtis (tkm neto) išskiriant KN kodus, nurodomus Tinklo nuostatų 21 priede, ir klientus (kliento pavadinimas) pagal KN, vežimo kryptį (vežimai šalies viduje, vežimai iš arba į Europos Sąjungos šalių, vežimai iš arba į ne Europos Sąjungos šalį, tranzitiniai vežimai), įvairiarūšio transporto dalį;

   c) duomenis apie prognozuojamus kalendorinių metų, kuriais galios tarnybinis traukinių tvarkaraštis, keleivių, bagažo vežimo rodiklius: keleivių, bagažo vežimo apimtis (tkm bruto) išskiriant viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų apimtį (tkm bruto)).

   d) duomenis apie prognozuojamus kalendorinių metų, kuriais galios tarnybinis traukinių tvarkaraštis, krovinių vežimo rodiklius: krovinių vežimo darbo apimtis (tkm bruto) ir krovinių vežimo apimtis (tkm neto) išskiriant pagal KN kodus, vežimo kryptį (vežimai šalies viduje, vežimai iš arba į Europos Sąjungos šalių, vežimai iš arba į ne Europos Sąjungos šalį, tranzitiniai vežimai), įvairiarūšio transporto dalį.

## 5.4. Su geležinkelių transportu susijusios papildomos paslaugos

1. Valdytojas teikia su geležinkelių transportu susijusią papildomą paslaugą – traukos srovės, už kurią sąskaitose faktūrose mokesčiai nurodomi atskirai nuo mokesčių už naudojimąsi elektros energijos tiekimo įrenginiais, teikimą.

2. Užmokestis už su geležinkelių transportu susijusią papildomą paslaugą skelbiamas Valdytojo interneto svetainės skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių įkainiai“ ir geležinkelių paslaugų įrenginių aprašuose Valdytojo interneto svetainės skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

3. Informacija apie šią paslaugą teikiama Valdytojo interneto svetainės skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginiai“ skelbiamame 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu paslaugų, teikiamų Valdytojo valdomuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose, sąraše ir Valdytojo

valdomuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir (ar) papildomų paslaugų teikimo atitinkamų metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu taisyklėse.

### 5.5. Su geležinkelių transportu susijusios pagalbinės paslaugos

Su geležinkelių transportu susijusių pagalbinių paslaugų 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu Valdytojas neteikia.

### 5.6. Baudos ir finansinės paskatos / nuolaidos

#### 5.6.1. Baudos už skirtų Infrastruktūros pajėgumų pakeitimą Pareiškėjų iniciatyva

1. 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu Pareiškėjas, kuriam skirti Pajėgumai, vadovaudamasis GTK 29[9] straipsniu gali Valdytojui raštu pateikti prašymą pakeisti skirtus Pajėgumus. Prašymo pakeisti skirtus Infrastruktūros Pajėgumus pateikimo sąlygos nustatytos Tinklo nuostatų 4.8.1. punkte.
2. Baudos už skirtų Infrastruktūros Pajėgumų pakeitimą Pareiškėjų iniciatyva 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu netaikomos.

#### 5.6.2. Baudos už skirtų Infrastruktūros pajėgumų pakeitimą Valdytojo iniciatyva

Baudos už skirtų Infrastruktūros Pajėgumų pakeitimą Valdytojo iniciatyva 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu netaikomos.

#### 5.6.3. Baudos už skirtų Infrastruktūros pajėgumų nepanaudojimą

1. Vadovaujantis GTK 25[2] straipsnio 1 dalimi ir 29[10] straipsnio 2 dalimi, 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu Valdytojas taiko užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus Infrastruktūros pajėgumus ar jų dalį tais atvejais, kai:
   a) Infrastruktūros pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai;
   b) Infrastruktūros pajėgumai ar jų dalis nepanaudojami perpildytoje Infrastruktūros dalyje.
2. 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu Valdytojas nenumato kitų atvejų, kuriais būtų taikomas užmokestis už skirtus, bet nepanaudotus Infrastruktūros pajėgumus ar jų dalį, kurie nenurodyti 1 papunktyje.
3. Užmokesčio už skirtų, bet nepanaudotų Infrastruktūros Pajėgumų ar jų dalies apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką Valdytojas nustato vadovaudamasis Užmokesčio taisyklėse nustatyta tvarka.
4. Užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus Infrastruktūros pajėgumus ar jų dalį, kai jis taikomas pagal šio punkto 1 papunkčio a) dalį, Valdytojas nustato pagal šią formulę:

$$U_{NP_{reg.}} = \sum_{i=1}^{n} t \cdot k_{reg.nepan.} \cdot A_{reg.nepan.}, \text{ kur:}$$

- $U_{NP_{reg.}}$ – už ataskaitinį mėnesį mokėtinas užmokestis už skirtus, bet reguliariai nenaudotus pajėgumus ar jų dalį (EUR);
- t – 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui pagal Tinklo nuostatų 5.3.2.1. punktą apskaičiuota traukinių eismo įmoka (EUR/tkm bruto);
- $k_{reg.nepan.}$ – reguliariai nenaudojamų Pajėgumų ar jų dalies apmokestinimo koeficientas, kuris 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu prilyginamas 1;
- $A_{reg.nepan.}$ – geležinkelio įmonei (vežėjui) skirtų Pajėgumų ar jų dalies, kurie pripažinti reguliariai nenaudojami pagal Skirtų Infrastruktūros Pajėgumų panaudojimo vertinimo ir apskaitos tvarkos apraše nustatytą tvarką ir kriterijus (Tinklo nuostatų 20 priedas) traukinių darbo apimtis per ataskaitinį mėnesį (tkm bruto).

5. Užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus Infrastruktūros pajėgumus ar jų dalį, kai jis taikomas pagal šio punkto 1 papunkčio b) dalį, Valdytojas nustato pagal šią formulę:

$$U_{NP_{perpildyta}} = \sum_{i=1}^{n} t \cdot k_{perpildyta} \cdot A_{perpil.nepan.(i)}, \text{ kur:}$$

- $U_{NP_{perpildyta}}$ – už ataskaitinį mėnesį mokėtinas užmokestis už skirtus, bet nenaudotus pajėgumus ar jų dalį perpildytoje Infrastruktūros dalyje (EUR);
- t – 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui pagal Tinklo nuostatų 5.3.2.1 punktą apskaičiuota traukinių eismo įmoka (EUR/tkm bruto);
- $k_{perpildyta}$ – perpildytoje Infrastruktūros dalyje skirtų Pajėgumų ar jų dalies apmokestinimo koeficientas, kuris 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu prilyginamas 1;
- $A_{perpil.nepan.(i)}$ – geležinkelio įmonei (vežėjui) skirtų Pajėgumų ar jų dalies, kurie pripažinti nepanaudoti perpildytoje Infrastruktūros dalyje pagal Skirtų Infrastruktūros Pajėgumų panaudojimo vertinimo ir apskaitos tvarkos apraše nustatytą tvarką ir kriterijus (Tinklo nuostatų 20 priedas) traukinių darbo apimtis per ataskaitinį mėnesį (tkm bruto).

6. Tuo atveju, kai pajėgumai ar jų dalis reguliariai nepanaudojami perpildytoje Infrastruktūros dalyje, mokamas užmokestis pagal šio punkto 1 papunkčio b) dalį.
7. Vadovaujantis GTK 29[6] straipsnio 5 papunkčio 8 dalyje nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo, kuriam skirti Pajėgumai buvo panaikinti, patirti nuostoliai kompensuojami Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

#### 5.6.4. Baudos už skirtų Infrastruktūros pajėgumų atšaukimą

Vadovaujantis GTK 29[1] straipsnio 1 dalimi Pareiškėjas 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu jam skirtų Infrastruktūros pajėgumų atšaukti negali.

#### 5.6.5. Finansinės paskatos / nuolaidos

Finansinės paskatos / nuolaidos 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu netaikomos.

### 5.7. Geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistema

#### 5.7.1. Geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos bendrieji principai

Geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistema (toliau – **Veiklos rezultatų gerinimo sistema**) rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatytais ir visame geležinkelių tinkle taikomais geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos veikimo principais.

#### 5.7.2. Stebėsena atliekama Veiklos rezultatų gerinimo sistemos apimtyje

Valdytojas renka informaciją apie traukinių eismo sutrikdymus ir analizuoja jų atsiradimo priežastis.

#### 5.7.3. Finansinės priemonės, numatytos Veiklos rezultatų stebėsenos sistemoje

1. Geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistema 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu nustatyta Baudų už traukinių eismo sutrikdymus ir kompensacijų dėl tokių sutrikdymų nukentėjusioms įmonėms nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3-53 „Dėl Baudų už traukinių eismo sutrikdymus ir kompensacijų dėl tokių trikdymų nukentėjusioms įmonėms nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šią sistemą sudaro baudos ir kompensacijos už traukinių vėlavimus ir traukinių atšaukimus.
2. Baudų už traukinių eismo vėlavimus, kompensacijų dėl traukinių vėlavimo nukentėjusioms geležinkelio įmonėms (vežėjams) nustatymo, skyrimo ir mokėjimo tvarka gali būti atnaujinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui patvirtinus geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos veikimo principus.

#### 5.7.4. Veiklos rezultatų stebėsenos sistemos reguliavimas

Taikomas Baudų už traukinių eismo sutrikdymus ir kompensacijų dėl tokių sutrikdymų nukentėjusioms įmonėms nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-24 įsakymu Nr. 3-53 „Dėl Baudų už traukinių eismo sutrikdymus ir kompensacijų dėl tokių trikdymų nukentėjusioms įmonėms nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris nustato informacijos apie keleivinių ir prekinių traukinių vėlavimą ir atšaukimą apskaitos, baudų už traukinių eismo sutrikdymus ir kompensacijų dėl tokių sutrikdymų nukentėjusioms geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir įmonėms, kurios važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo tvarką, taip pat baudų ir kompensacijų dydžius.

Sprendimų dėl baudų už traukinių vėlavimą ir (ar) kompensacijų dėl traukinių vėlavimo nukentėjusioms geležinkelio įmonėms (vežėjams), apskundimo tvarka, skundų nagrinėjimo tvarka ir terminai bus nustatyti parengus Veiklos rezultatų gerinimo sistemą pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintus geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos veikimo principus.

### 5.8. Apmokestinimo pakeitimai

1. Vadovaujantis GTK 25 straipsniu, užmokesčių, kuriais gali būti apmokestintas Infrastruktūros naudojimas, įmokų tarifus Valdytojas apskaičiuoja ir nustato vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui, t. y. 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui.
2. Valdytojas 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentus, kuriuose veiklą vykdančios geležinkelio įmonės (vežėjai) gali mokėti antkainius, apskaičiuoja ir nustato pagal Metodiką.

### 5.9. Atsiskaitymai

#### 5.9.1. Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimas ir apmokėjimas

**Traukinių eismo įmokos apmokėjimas skyrus pajėgumus pagal metinę paraišką**

1. Valdytojas, likus ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų iki 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpio įsigaliojimo, priima sprendimą dėl geležinkelio įmonės (vežėjo), galėsiančios naudoti pareiškėjui skirtus pajėgumus, kiekvieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo mėnesio UMPP dalies – traukinių eismo įmokos pagal pareiškėjui skirtus pajėgumus apskaičiuodamas pareiškėjo kiekvieną 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo mėnesį mokėtiną traukinių eismo įmoką. Valdytojas apie šį sprendimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo informuoja geležinkelio įmonę (vežėją) ar pareiškėją, sudariusį sutartį dėl Pajėgumų skyrimo.
2. Valdytojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo dėl traukinių eismo įmokos apskaičiavimo priėmimo pateikia geležinkelio įmonei (vežėjui) ar pareiškėjui, sudariusiam sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, sąskaitą faktūrą sumokėti 50 procentų apskaičiuotos traukinių eismo įmokos už pareiškėjui skirtus pajėgumus, kuriuos geležinkelio įmonė (vežėjas) galės naudoti pirmą 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo mėnesį.
3. Valdytojas ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) darbo dienų iki kiekvieno kito mėnesio, kurį pagal 2024–2025 metų tarnybinį traukinių tvarkaraštį geležinkelio įmonės (vežėjas) galės naudoti pareiškėjui skirtus pajėgumus, pradžios pateikia geležinkelio įmonei (vežėjui) ar pareiškėjui, sudariusiam sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, sąskaitą faktūrą sumokėti 50 proc. apskaičiuotos traukinių eismo įmokos už pareiškėjui skirtus pajėgumus kiekvieną kitą 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo mėnesį, kurį geležinkelio įmonė (vežėjas) galės naudoti pareiškėjui skirtus pajėgumus.

4. Geležinkelio įmonė (vežėjas) ar Pareiškėjas, sudaręs sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, turi sumokėti šio Tinklo nuostatų punkto 2 ir 3 papunkčiuose nurodytas traukinių eismo įmokos dalis į Valdytojo sąskaitoje faktūroje nurodytą finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

**Traukinių eismo įmokos apmokėjimas skyrus pajėgumus pagal paskutinės minutės paraišką**

5. Jeigu pajėgumai pareiškėjui skirti pagal paskutinės minutės paraišką, Valdytojas sprendimą dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ar pareiškėjo, sudariusio sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, mokėtinos (kas mėnesį, jeigu pajėgumai skirti daugiau kaip vienam 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo mėnesiui) traukinių eismo įmokos, apskaičiuotos pagal paskutinės minutės paraišką, priima ir apie šį sprendimą informuoja geležinkelio įmonę (vežėją) nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo skirti pajėgumus pagal paskutinės minutės paraišką priėmimo.

6. Jeigu sprendimas skirti pajėgumus pagal paskutinės minutės paraišką priimamas likus daugiau kaip 15 (penkiolikai) darbo dienų iki mėnesio, kurį pagal 2024–2025 metų tarnybinį traukinių tvarkaraštį geležinkelio įmonė (vežėjas) galės naudoti pareiškėjui pagal paskutinės minutės paraišką skirtus pajėgumus:

    a) Valdytojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo dėl traukinio eismo įmokos apskaičiavimo priėmimo pateikia geležinkelio įmonei (vežėjui) ar pareiškėjui, sudariusiam sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, sąskaitą faktūrą sumokėti 50 procentų apskaičiuotos traukinių eismo įmokos už (i) visus pareiškėjui pagal paskutinės minutės paraišką skirtus pajėgumus, jeigu pajėgumai pareiškėjui skirti vienam 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo mėnesiui, arba (ii) už pareiškėjui skirtus pajėgumus pirmą Pajėgumų naudojimo mėnesį, jeigu pajėgumai pareiškėjui skirti daugiau kaip vienam 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo mėnesiui;

    b) geležinkelio įmonė (vežėjas) ar Pareiškėjas, sudaręs sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, šią traukinių eismo įmokos dalį turi sumokėti į Valdytojo sąskaitoje faktūroje nurodytą finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo.

7. Jeigu sprendimas skirti pajėgumus pagal paskutinės minutės paraišką priimamas likus mažiau kaip 15 (penkiolikai) darbo dienų iki mėnesio, kurį pagal 2024–2025 metų tarnybinį traukinių tvarkaraštį geležinkelio įmonė (vežėjas) galės naudoti pareiškėjui pagal paskutinės minutės paraišką skirtus pajėgumus:

    a) Valdytojas geležinkelio įmonei (vežėjui) ar pareiškėjui, sudariusiam sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, sąskaitos faktūros sumokėti 50 procentų apskaičiuotos traukinių eismo įmokos už visus pareiškėjui pagal paskutinės minutės paraišką skirtus pajėgumus, jeigu pajėgumai pareiškėjui skirti vienam tvarkaraščio galiojimo mėnesiui, neteikia.

8. Valdytojas ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) darbo dienų iki mėnesio, kurį geležinkelio įmonė (vežėjas) turės naudoti pagal paskutinės minutės paraišką skirtus pajėgumus, pradžios, pateikia geležinkelio įmonei (vežėjui) ar pareiškėjui, sudariusiam sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, sąskaitą faktūrą sumokėti 50 procentų apskaičiuotos traukinių eismo įmokos už pareiškėjui pagal paskutinės minutės paraišką skirtus pajėgumus kiekvieną kitą 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo mėnesį. Šią traukinių eismo įmokos dalį geležinkelio įmonė (vežėjas) ar Pareiškėjas, sudaręs sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, turi sumokėti į Valdytojo sąskaitoje faktūroje nurodytą finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

**Traukinių eismo įmokos apmokėjimas pakeitus pareiškėjui skirtus pajėgumus**

9. Jei Valdytojas pakeičia pareiškėjui skirtus pajėgumus, per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo pakeisti pajėgumus priėmimo dienos Valdytojas pakeičia šio Tinklo nuostatų papunkčio 1 arba 5 punktuose nurodytus sprendimus dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ar pareiškėjo, sudariusio sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, mokėtinos traukinių eismo įmokos ir apie šį sprendimą informuoja geležinkelio įmonę (vežėją) ar pareiškėją, sudariusį sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, ir prireikus pateikia naują sąskaitą faktūrą sumokėti 50 proc. apskaičiuotos traukinių eismo įmokos už pakeistus pajėgumus, kuriuos galės naudoti geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinkamą 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo mėnesį.

**Traukinių eismo įmokos dalies nesumokėjimas**

10. Geležinkelio įmonei (vežėjui) ar pareiškėjui, sudariusiam sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, nesumokėjus traukinių eismo įmokos dalies, kaip numatyta šio Tinklo nuostatų punkto 4, 6 bei 8 bei dalyse, Valdytojas kitą darbo dieną po termino sumokėti pabaigos raštu įspėja geležinkelio įmonę (vežėją) ar pareiškėją, sudariusį sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, kad per 5 (penkias) darbo dienas nuo įspėjimo gavimo nesumokėjus atitinkamos traukinių eismo įmokos dalies, Valdytojas priims sprendimą panaikinti pareiškėjui skirtus pajėgumus, už kuriuos nebus sumokėta.

**Užmokesčių už ataskaitinį mėnesį apskaičiavimas**

11. Ataskaitiniu mėnesiu laikomas paskutinis pasibaigęs kalendorinis mėnuo, kuriuo buvo naudojami skirti pajėgumai.

12. Geležinkelio įmonės (vežėjo) ar pareiškėjo, sudariusio sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, mokėtinas UMPP, užmokestis už naudojimąsi Infrastruktūra teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugą bei užmokesčiu už skirtus, bet nepanaudotus Infrastruktūros pajėgumus per ataskaitinį mėnesį apskaičiuojamas Užmokesčio taisyklėse nustatyta tvarka.

13. Valdytojas mokėtiną UMPP už ataskaitinį mėnesį, kurį buvo naudoti skirti Pajėgumai, apskaičiuojama pagal Pareiškėjo faktiškai panaudotus Pajėgumus, išskyrus tuo atveju, kai geležinkelio įmonei (vežėjui) ar Pareiškėjui, sudariusiam sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, Pajėgumai perpildytoje Infrastruktūros dalyje buvo skirti pritaikius prioriteto taisyklę pagal apskaičiuotą didesnį mokėtiną UMPP arba pagal Pajėgumų skyrimo konkurse pasiūlytą didžiausią mokėtiną užmokestį už skirtą Pajėgumą. Tuo atveju mokėtinas UMPP už ataskaitinį mėnesį apskaičiuojamas pagal tuos Pajėgumus (arba pagal Pareiškėjui skirtus Pajėgumus, arba pagal faktiškai Pareiškėjo panaudotus pajėgumus), su kuriais apskaičiuojamas didesnis mokėtinas UMPP už ataskaitinį mėnesį.

14. Valdytojas mokėtiną UMPP už ataskaitinį mėnesį, kurį buvo naudoti skirti Pajėgumai, apskaičiuoja pagal šią formulę:

$$U_{MPP} = (T - T_{išankst}) + T_{1520mm} + S_{kel.i} + S_{krov.i} + E, \text{ kur:}$$

- $U_{MPP}$ – mokėtinas užmokestis už MPP, išreikštas eurais (EUR);
- T – mokėtina traukinių eismo įmoka (Eur), apskaičiuota šio Tinklo nuostatų 15 papunktyje nustatyta tvarka;
- $T_{išankst}$ – pagal atitinkamai šio Tinklų nuostatų punkto 4, 5, 8 ar 9 papunkčius sumokėta traukinių eismo įmokos dalis (EUR);
- $T_{1520mm}$ – mokėtina krovinių vežimo iš trečiųjų šalių ar į jas įmoka (EUR), apskaičiuota šio Tinklo nuostatų punkto 16 papunktyje nustatyta tvarka;
- $S_{kel.i}$ – mokėtina keleivių, bagažo vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, įmoka (EUR), apskaičiuota šio Tinklo nuostatų punkto 17 papunktyje nustatyta tvarka;
- $S_{krov.i}$ – mokėtina krovinių vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, įmoka (EUR), apskaičiuota šio Tinklo nuostatų punkto 18 papunktyje nustatyta tvarka;
- E – mokėtina kontaktinio geležinkelių tinklo naudojimo įmoka (EUR), apskaičiuota šio Tinklo nuostatų punkto 19 papunktyje nustatyta tvarka.

15. Mokėtina traukinių eismo įmoka apskaičiuojama pagal faktinę geležinkelio įmonės (vežėjo) traukinių darbo apimtį (tkm bruto) per ataskaitinį mėnesį pagal šią formulę:

$$T = A \cdot t, \text{ kur:}$$

- T – mokėtina traukinių eismo įmoka (EUR);
- A – faktinė geležinkelio įmonės (vežėjo) traukinių darbo apimtis (tkm bruto) per ataskaitinį mėnesį;
- T – traukinių eismo įmokos tarifas (EUR/tkm bruto).

16. Mokėtina krovinių vežimo iš trečiųjų šalių ar į jas įmoka apskaičiuojama pagal faktinę geležinkelio įmonės (vežėjo) krovinių vežimo geležinkelių transportu 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle,

kai kroviniai vežami iš trečiųjų šalių ar į jas, vežimo apimtį (tkm neto), per ataskaitinį mėnesį pagal šią formulę:

$$T_{1520mm} = K_{1520mm} \cdot t_{1520mm}, \text{ kur:}$$

- $T_{1520mm}$ – mokėtina krovinių vežimo iš trečiųjų šalių ar į jas įmoka (EUR);
- $K_{1520mm}$ – faktinė geležinkelio įmonės (vežėjo) krovinių vežimo geležinkelių transportu 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, kai kroviniai vežami iš trečiųjų šalių ar į jas, apimtis (tkm neto) per ataskaitinį mėnesį;
- $t_{1520mm}$ – krovinių vežimo iš trečiųjų šalių ar į jas įmokos tarifas (EUR/tkm neto).

17. Mokėtina keleivių, bagažo vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, įmoka apskaičiuojama pagal faktinę geležinkelio įmonės (vežėjo) keleivių, bagažo vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, apimtį (tkm bruto) per ataskaitinį mėnesį pagal šią formulę:

$$S_{kel.i} = Kel_i \cdot Seg_{kel.i}, \text{ kur:}$$

- $S_{kel.i}$ – mokėtina keleivių, bagažo vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, įmoka (EUR);
- $Kel_i$ – faktinė geležinkelio įmonės (vežėjo) teiktų keleivių, bagažo vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, apimtis (tkm bruto) per ataskaitinį mėnesį;
- $Seg_{kel.i}$ – keleivių, bagažo vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, įmokos tarifas (EUR/tkm bruto).

18. Mokėtina krovinių vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, įmoka apskaičiuojama pagal faktinę geležinkelio įmonės (vežėjo) krovinių vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, apimtį (tkm neto) per ataskaitinį mėnesį pagal šią formulę:

$$S_{krov.i} = Krov_i \cdot Seg_{krov.i}, \text{ kur:}$$

- $S_{krov.i}$ – mokėtina krovinių vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, įmoka (EUR);
- $Krov_i$ – faktinė geležinkelio įmonės (vežėjo) teiktų krovinių vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, apimtis (tkm neto) per ataskaitinį mėnesį;
- $Seg_{krov.i}$ – krovinių vežimo paslaugų, priskirtų segmentui, įmokos tarifas (EUR/tkm neto).

19. Mokėtina kontaktinio geležinkelių tinklo naudojimo įmoka apskaičiuojama pagal geležinkelio įmonės (vežėjo) elektrinių traukinių faktiškai nuvažiuotus kilometrus per ataskaitinį mėnesį pagal šią formulę:

$$E = R_e \cdot e, \text{ kur:}$$

- E – mokėtina kontaktinio geležinkelių tinklo naudojimo įmoka (EUR);
- Re – faktiškai geležinkelio įmonės (vežėjo) nuvažiuoti elektrinių traukinių kilometrai (trauk. km) per ataskaitinį mėnesį;
- E – kontaktinio geležinkelių tinklo naudojimo įmokos tarifas (EUR/trauk. km).

**Apskaičiuotų užmokesčių už ataskaitinį mėnesį mokėjimas**

20. Valdytojas mokėtiną UMPP, užmokestį už naudojimąsi Infrastruktūra teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugą bei užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus Infrastruktūros pajėgumus per ataskaitinį mėnesį apskaičiuoja ir sprendimą dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ataskaitinį mėnesį mokėtinų užmokesčių priima iki mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 (dešimtos) dienos, apie šį sprendimą informuodamas geležinkelio įmonę (vežėją) ar pareiškėją, sudariusį sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, ir pateikdamas atitinkamą sąskaitą faktūrą.

21. Jeigu apskaičiuodamas mokėtiną UMPP Valdytojas nustato, kad geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Pareiškėjo, sudariusio sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, sumokėta traukinių eismo įmokos dalis yra didesnė nei mokėtinas UMPP, Valdytojas apskaičiuotą UMPP permoką grąžina į geležinkelio įmonės (vežėjo) ar Pareiškėjo, sudariusio sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, nurodytą finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitą iki mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 (dešimtos) dienos, išskyrus šio 5.9.1 punkto 13 papunktyje nurodytą atvejį, kai Pajėgumai perpildytoje Infrastruktūros

dalyje pareiškėjui buvo skirti pritaikius prioriteto taisyklę pagal apskaičiuotą didesnį mokėtiną UMPP arba Pajėgumų skyrimo konkurse pasiūlytą didžiausią mokėtiną užmokestį už skirtą pajėgumą.

22. Ataskaitinį mėnesį mokėtiną UMPP, užmokestį už naudojimąsi Infrastruktūra teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugą bei užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus Infrastruktūros pajėgumus įmonė (vežėjas) ar Pareiškėjas, sudaręs sutartį dėl Pajėgumų skyrimo, turi sumokėti į Valdytojo sąskaitoje faktūroje nurodytą finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

### 5.9.2. Atsikaitymai už prieiga prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamas paslaugas

Atsiskaitymų už prieigą prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamas paslaugas tvarka aprašyta Valdytojo interneto svetainės skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamos paslaugos“ bei Valdytojo valdomuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir (ar) papildomų paslaugų teikimo atitinkamo tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu taisyklėse ir tipinėje paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutarties formoje, paskelbtose Valdytojo interneto svetainės skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginiai“.

## 5.10. Naudojimosi Infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti paslauga ir užmokestis už ją

### 5.10.1. Naudojimosi Infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti paslauga

Vadovaujantis GTK 28 straipsnio 2 dalimi, geležinkelio įmonėms (vežėjams), kurių visos akcijos nuosavybės teise tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso Lietuvos valstybei, suteikiama teisė naudotis Infrastruktūra teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugas (toliau – **tranzito paslaugos**).

### 5.10.2. Užmokesčio už tranzito paslaugas sudedamosios dalys

Užmokestis už tranzito paslaugų teikimą susideda iš šių įmokų:

a) keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmokos;

b) krovinių vežimo tranzitu įmokos.

#### 5.10.2.1. Užmokesčio už tranzito paslaugas įmokų tarifai: keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmoka

1. Keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmokos tarifas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$t_{tranz.kel.} = \frac{\frac{V \cdot A_{kel.}}{A_{bruto}}}{(A_{kel.} - A_{tranz.kel.})}, \text{ kur:}$$

- $t_{tranz.kel.}$ – keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmokos tarifas (Eur/tkm bruto);
- V – valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų, savivaldybių lėšos (toliau – **valstybės lėšos**), vidutiniškai per kalendorinius metus skiriamos Valdytojo išlaidoms, patirtoms atliekant Infrastruktūros techninės priežiūros, atnaujinimo darbus ir įgyvendinant Infrastruktūros plėtros projektus ir programas, dengti (EUR); vidutinė metinė valstybės lėšų suma nustatoma pagal planinius ir faktinius 5 metų duomenis: 2 kalendoriniai metai iki metų, kuriais skaičiuojamas keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmokos tarifas, kalendoriniai metai, kuriais skaičiuojamas keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmokos tarifas, 2 kalendoriniai metai po metų, kuriais skaičiuojamas keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmokos tarifas;
- $A_{kel.}$ – faktinė vidutinė 5 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų keleivinių traukinių darbo apimtis (tkm bruto);
- $A_{bruto}$ – faktinė vidutinė 5 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų visų traukinių darbo apimtis (tkm bruto);

- $A_{tranz.kel.}$ – faktinė vidutinė 5 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų keleivinių traukinių, vykstančių tranzitu, darbo apimtis (išreikšta tkm bruto).

2. Keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmoką moka geležinkelio įmonės (vežėjai) ar pareiškėjai, sudarę sutartį dėl Infrastruktūros pajėgumo skyrimo, kurios naudojasi Infrastruktūra teikiant keleivių, bagažo vežimo tranzitu paslaugas.

#### 5.10.2.2. Užmokesčio už tranzito paslaugas įmokų tarifai: krovinių vežimo tranzitu įmoka

1. Krovinių vežimo tranzitu įmokos tarifas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$t_{tranz.krov.} = \frac{V \cdot A_{krov.}}{A_{bruto}} / (K - K_{tranz.}), \text{ kur:}$$

- $t_{tranz.krov.}$ – krovinių vežimo tranzitu įmokos tarifas (EUR/tkm neto);
- V – valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų, savivaldybių lėšos (toliau – **valstybės lėšos**), vidutiniškai per kalendorinius metus skiriamos Valdytojo išlaidoms, patirtoms atliekant Infrastruktūros techninės priežiūros, atnaujinimo darbus ir įgyvendinant Infrastruktūros plėtros projektus ir programas, dengti (EUR); vidutinė metinė valstybės lėšų suma nustatoma pagal planinius ir faktinius 5 metų duomenis: 2 kalendoriniai metai iki metų, kuriais skaičiuojamas keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmokos tarifas, kalendoriniai metai, kuriais skaičiuojamas keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmokos tarifas, 2 kalendoriniai metai po metų, kuriais skaičiuojamas keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmokos tarifas;
- $A_{krov.}$ – faktinė vidutinė 5 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų prekinių traukinių darbo apimtis (tkm bruto);
- $A_{bruto}$ – faktinė vidutinė 5 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų visų traukinių darbo apimtis (tkm bruto);
- K – faktinė vidutinė 5 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų visų krovinių vežimo geležinkelių transportu apimtis (tkm neto);
- $K_{tranz.}$ – faktinė vidutinė 5 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų krovinių, vežtų tranzitu geležinkelių transportu, vežimo apimtis (tkm neto).

2. Krovinių vežimo tranzitu įmoką moka geležinkelio įmonės (vežėjai) ar pareiškėjai, sudarę sutartį dėl Infrastruktūros pajėgumo skyrimo, kurios naudojasi Infrastruktūra teikiant krovinių vežimo tranzitu paslaugas.

### 5.10.3. Užmokesčio už tranzito paslaugas apskaičiavimas

1. Užmokestis už tranzito paslaugas apskaičiuojamas prie mokėtino UMPP užmokesčio, paskaičiuoto pagal Tinklo nuostatų 5.3 punktą, pridėjus mokėtiną užmokestį už naudojimąsi Infrastruktūra tranzito paslaugoms teikti, apskaičiuojamą pagal formulę:
2. :

$$U_{tranzitas} = T_{tranz.kel.} + T_{tranz.krov.}, \text{ kur:}$$

- $U_{tranzitas}$ – mokėtinas užmokestis už naudojimąsi Infrastruktūra tranzito paslaugoms teikti (EUR);
- $T_{tranz.kel.}$ – mokėtina keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmoka (EUR), apskaičiuota Tinklų nuostatų 5.10.3 punkto 2 papunktyje nustatyta tvarka;
- $T_{tranz.krov.}$ – mokėtina krovinių vežimo tranzitu įmoka (EUR), apskaičiuota Tinklų nuostatų 5.10.3 punkto 3 papunktyje nustatyta tvarka.

3. Mokėtina keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmoka apskaičiuojama pagal faktinę keleivinių traukinių, vykstančių tranzitu, darbo apimtį (tkm bruto) per ataskaitinį mėnesį pagal šią formulę:

$$T_{tranz.kel.} = A_{tranz.kel.} + t_{tranz.kel.}, \text{ kur:}$$

- $T_{tranz.kel.}$ – mokėtina keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmoka (EUR);
- $A_{tranz.kel.}$ – faktinė keleivinių traukinių, vykstančių tranzitu, darbo apimtis (tkm bruto) per ataskaitinį mėnesį;
- $t_{tranz.kel.}$ – keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmokos tarifas (EUR/tkm bruto).

4. Mokėtina krovinių vežimo tranzitu įmoka apskaičiuojama pagal faktinę krovinių, vežtų tranzitu geležinkelių transportu, darbo apimtį (tkm neto) per ataskaitinį mėnesį pagal šią formulę:

$$T_{tranz.krov.} = K_{tranz.krov.} + t_{tranz.krov.}, \text{ kur:}$$

- $T_{tranz.krov.}$ – mokėtina krovinių vežimo tranzitu įmoka (EUR);
- $K_{tranz.krov.}$ – faktinė krovinių, vežtų tranzitu geležinkelių transportu, vežimo apimtis (tkm neto) per ataskaitinį mėnesį;
- $t_{tranz.krov.}$ – krovinių vežimo tranzitu įmokos tarifas (EUR/tkm neto).

## 6. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS

### 6.1. Įvadas

Šioje Tinklo nuostatų dalyje pateikiama informacija apie Valdytojo taisykles ir priemones, taikomas geležinkelių transporto eismo valdymui.

### 6.2. Veiklos įgyvendinimo taisyklės

1. Valdytojas, vadovaudamasis GTK, GTESĮ, Techniniais geležinkelių naudojimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 „Dėl Techninių geležinkelių naudojimo nuostatų patvirtinimo“, Geležinkelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 452 „Dėl Geležinkelių eismo taisyklių patvirtinimo“, Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36 „Dėl Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483 „Dėl Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais geležinkelių transporto eismo srityje, priima norminius techninius dokumentus veiklos įgyvendinimo klausimais.
2. Valdytojo priimti norminiai techniniai dokumentai skelbiami Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Norminė techninė dokumentacija“.

**Kalba**

3. Darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, bendravimas vykdomas vadovaujantis Valdytojo patvirtintu Geležinkelių transporto eismo valdymo žodinių įsakymų, nurodymų ir kitų pranešimų reglamentu LTGI 262/EV, kuris skelbiamas Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Norminė techninė dokumentacija“.
4. Visi pokalbiai radijo ryšiu vykdomi lietuvių kalba (kitos kalbos gali būti naudojamos geležinkelių linijose, nurodytose šio punkto 5 dalyje).
5. Rusų kalba pokalbiai gali būti vykdomi ir pranešimai iš blankų rinkinio išduodami šiose pasienio geležinkelių linijose:
   a) Lietuvos Respublikos valstybės siena–Kena–Vilnius;
   b) Lietuvos Respublikos valstybės siena–Stasylos–Vaidotai;
   c) Lietuvos Respublikos valstybės siena–Stasylos–Vilnius;
   d) Lietuvos Respublikos valstybės siena–Kybartai;
   e) Lietuvos Respublikos valstybės siena–Joniškis–Šiauliai–Radviliškis;
   f) Lietuvos Respublikos valstybės siena–Joniškis–Šiauliai–Kužiai–Bugeniai;
   g) Lietuvos Respublikos valstybės siena–Mažeikiai–Bugeniai;
   h) Lietuvos Respublikos valstybės siena–Rokiškis–Radviliškis;
   i) Lietuvos Respublikos valstybės siena–Turmantas.
6. Lenkų kalba pokalbiai gali būti vykdomi ir pranešimai iš blankų rinkinio išduodami pasienio ruože Lietuvos Respublikos valstybės siena–Mockava.

### 6.3. Veiklos įgyvendinimo priemonės

1. Valdytojo veiklos įgyvendinimo priemonės skirstomos į šias pagrindines sritis:
   a) esminių ir kitų Valdytojo funkcijų atlikimas;
   b) nenumatytų atvejų (avarijų ir kitų įvykių) valdymas bei įvykusių įvykių padarinių likvidavimas;

c) savalaikis keitimasis informacija tarp Valdytojo ir geležinkelio įmonės (vežėjo).

**Valdytojo funkcijų vykdymas**

2. Valdytojas, įgyvendindamas esmines ir kitas funkcijas, vadovaujasi teisės aktų reikalavimais, priimtais norminiais techniniais dokumentais, Tinklo nuostatais.

3. Valdytojas, rengdamas tarnybinį traukinių tvarkaraštį, privalo:

   a) užtikrinti geležinkelių transporto eismo saugą;

   b) efektyviai išnaudoti geležinkelių linijų ir geležinkelio stočių pajėgumus;

   c) patenkinti, kiek tai įmanoma, pareiškėjų ir Infrastruktūros priežiūros, remonto ir atnaujinimo poreikius.

**Nenumatytų atvejų valdymas**

4. Nenumatytais atvejais, kai sutrinka geležinkelių transporto eismas, Valdytojas, vadovaudamasis GTK 29[8] straipsniu, privalo imtis visų būtinų priemonių įprastai padėčiai atkurti.

5. Pranešimai ir informacija apie geležinkelių transporto katastrofas, geležinkelių transporto eismo įvykius, geležinkelių transporto riktus teikiama vadovaujantis Geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų klasifikavimo, pranešimų ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3-79 „Dėl geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų klasifikavimo, pranešimų ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Valdytojas, siekdamas užtikrinti operatyvų pranešimų apie avarinius atvejus teikimą, savalaikį reagavimą į avarinius atvejus ir jų valdymą bei tinkamą Valdytojo geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos įgyvendinimą, parengė ir patvirtino Pranešimų apie avarinius atvejus teikimo schemą ir Valdytojo avarinių atvejų valdymo planą, kurie skelbiami Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Norminė techninė dokumentacija“.

7. GTK 29[8] straipsnio 1 dalyje nurodytais nenumatytais atvejais avarinių traukinių ir pagalbinių lokomotyvų eismas organizuojamas Geležinkelių eismo taisyklių nustatyta tvarka (Išrašas pateiktas Tinklo nuostatų 25 priede), netaikant pajėgumų skyrimo tvarkos, nustatytos Tinklo nuostatų 4 skyriuje.

**Keitimasis informacija**

8. . Valdytojas, užtikrindamas savalaikį keitimąsi informacija tarp Valdytojo ir geležinkelio įmonės (vežėjo), užtikrina nuolatinį aktualios informacijos pateikimą geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir konsultuojasi su geležinkelio įmonėmis (vežėjais) aptarti poreikius ir kitus klausimus, susijusius su Infrastruktūros sąlygomis ir Valdytojo teikiamų paslaugų kokybe. Konsultacijos organizuojamos ir vykdomos Valdytojo patvirtintų Konsultavimosi su geležinkelio įmonėmis (vežėjais), pareiškėjais ir kitais asmenimis taisyklių nustatyta tvarka, kurios skelbiamos Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Viešosios konsultacijos“.

### 6.4. Geležinkelių transporto eismo informacijos ir stebėjimo priemonės

1. Valdytojas yra įdiegęs eismo valdymo sistemą „DaVinci“, kuri integruota su kitomis informacinėmis sistemomis, tokiomis kaip RAKP, GSM-R, MILIS, OPKIS, TAF-TSI, Stoties knyga bei valdo visas geležinkelių transporto eismo valdymo sistemas, leidžiančias geležinkelio stotis valdyti ir (ar) kontroliuoti nuotoliniu būdu.

2. Traukinių duomenų valdymui yra naudojama operatyvioji pervežimų informacinė sistema OPKIS. Šioje sistemoje teikiama ir kaupiama informacija apie traukinių sudėtį, vagonų skaičių, vežamą krovinį, traukinio svorį, ilgį, traukos riedmenis.

3. Vagonų valdymui geležinkelio stotyse papildomai naudojama informacinė sistema STOKIS. Šioje informacinėje sistemoje teikiama ir kaupiama informacija apie traukinių sudėtį, vagonų skaičių, vežamą krovinį, traukinio svorį, ilgį, traukos riedmenis bei vagonų kaupimą geležinkelio stoties keliuose ir perstatymą į privažiuojamuosius geležinkelio kelius.

# 7. GELEŽINKELIŲ PASLAUGŲ ĮRENGINIAI

## 7.1. Įvadas

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Valdytojo ir kitų operatorių valdomus GPĮ.

## 7.2. Geležinkelių paslaugų įrenginių apžvalga

1. Prieiga prie GPĮ ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių paslaugų reglamentuojama 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė ir kurios nuostatos perkeltos į GTK bei Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2177.
2. Vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2177 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai **iki 2024 m. gruodžio 13 d.** Infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatams parengia GPĮ ir šiuose įrenginiuose teikiamų paslaugų, už kurias jie atsakingi, aprašus ir juos skelbia vienu iš šių būdų:
   a) savo interneto svetainėje arba bendroje interneto svetainėje, pateikiant Valdytojui nuorodą, įtrauktiną į Tinklo nuostatus;
   b) pateikiant Valdytojui elektroniniu paštu (el. p. paraiskos.pajegumai@ltginfra.lt) informaciją apie jų valdomus GPĮ ir juose teikiamas paslaugas pagal RNE parengtą pavyzdinį šabloną, kurio vertimas pateikiamas Valdytojo interneto svetainėje.
3. Valdytojo ir kitų operatorių valdomų GPĮ aprašai skelbiami Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

## 7.3. Valdytojo valdomi geležinkelių paslaugų įrenginiai

### 7.3.1. Bendrosios nuostatos

1. Valdytojo valdomuose GPĮ teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir (ar) papildomų paslaugų teikimo, apskaitos ir užmokesčių už naudojimąsi šiomis paslaugomis nustatymo tvarka ir sąlygos numatytos Valdytojo patvirtintuose geležinkelių paslaugų aprašuose, kurie skelbiami Valdytojo internetinėje svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.
2. Toliau pateikiama informacija apie prieigą prie Valdytojo valdomų geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų.

### 7.3.2. Keleivių geležinkelių stotys, stotelės, jų pastatai ir kiti įrenginiai, išskyrus keleivių geležinkelio stotyse ir stotelėse esančius peronus, kelionių informacijos skelbimo ir bilietų įsigijimo paslaugai teikti tinkamos vietos

Valdytojo valdomo GPĮ „I ir II kategorijos keleivių geležinkelio stotys, jų pastatai ir kiti įrenginiai, kelionių informacijos skelbimo ir bilietų įsigijimo paslaugai teikti tinkamos vietos“ aprašas, skelbiamas Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

### 7.3.3. Krovos terminalai

1. Valdytojo valdomo GPĮ „Krovos terminalai (krovos aikštelės)“ aprašas, apibrėžiantis informaciją apie prieigą prie šio GPĮ ir jame teikiamos paslaugos (naudojimasis krovos aikštelėmis), skelbiamas Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.
2. Valdytojo valdomo GPĮ „Vilniaus intermodalinis terminalas“ aprašas, apibrėžiantis informaciją apie įvairiarūšio transporto vienetų sąstatų ir vagonų grupių intermodalinės krovos ir aptarnavimo bei įvariarūšio transporto vieneto saugojimą nuo 16 paros, paslaugų teikimą Vilniaus intermodaliniame terminale skelbiamas Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

3. Valdytojo valdomo GPĮ „Kauno intermodalinis terminalas“ aprašas, apibrėžiantis informaciją apie įvairiarūšio transporto vienetų sąstatų ir vagonų grupių intermodalinės krovos ir aptarnavimo bei įvariarūšio transporto vieneto saugojimą nuo 16 paros, paslaugų teikimą Kauno intermodaliniame terminale skelbiamas Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

#### 7.3.4. Kaupiamieji kelynai, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiai

Valdytojo valdomo GPĮ „Kaupiamieji kelynai, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiai“ aprašas apibrėžiantis informaciją apie prieigą prie šio geležinkelių paslaugų įrenginio, skelbiama Valdytojo interneto svetainės skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

#### 7.3.5. Postovio keliai

Valdytojas neturi postovio kelių, kurie būtų naudojami išimtinai GTK 3 straipsnio 37 dalyje nurodytai paskirčiai, tačiau naudojimosi GPĮ geležinkelių riedmenų laikymui paslauga yra teikiama geležinkelio stočių keliuose.

#### 7.3.6 Geležinkelių riedmenų techninės priežiūros įrenginiai, išskyrus įrenginius, skirtus greitųjų traukinių ar kitų rūšių geležinkelių riedmenų, kuriems reikalingi specialieji įrenginiai, didelio masto geležinkelių riedmenų techninei priežiūrai atlikti

Valdytojo valdomo GPĮ „Geležinkelių riedmenų techninės priežiūros įrenginiai (apžiūros duobė)“ aprašas, apibrėžiantis informaciją apie prieigą prie šio geležinkelių paslaugų įrenginio, skelbiama Valdytojo interneto svetainės skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

#### 7.3.7. Kiti techniniai įrenginiai, valymo ir plovimo įrenginiai

Valdytojas neturi kitų techninių įrenginių, valdymo ir plovimo įrenginių. Informacija apie kitų operatorių valdomus kitus techninius įrenginius, valymo ir plovimo įrenginius ir juose teikiamas paslaugas skelbiama Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

#### 7.3.8. Jūrų ir vidaus vandenų uostų įrenginiai

Valdytojas neturi jūrų ir vidaus vandenų uosto įrenginių. Informacija apie kitų operatorių valdomus su geležinkelių veikla susijusius jūrų ir vidaus vandenų uosto įrenginius skelbiama Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

#### 7.3.9. Techninės pagalbos įrenginiai

Valdytojo valdomo GPĮ „Techninės pagalbos įrenginiai“ aprašas, apibrėžiantis informaciją apie prieigą prie šių GPĮ ir juose teikiamos paslaugos (avarijų likvidavimo GPĮ), skelbiamas Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

#### 7.3.10. Kuro pildymo įrenginiai

Valdytojas neturi kuro pildymo įrenginių. Informacija apie kitų operatorių valdomus kuro pildymo įrenginius skelbiama Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

#### 7.3.11. Prieiga prie geležinkelių įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių papildomų ir pagalbinių paslaugų

1. Valdytojo teikiamos papildomos paslaugos, kuri apima traukos srovės, už kurią sąskaitose faktūrose mokesčiai nurodomi atskirai nuo mokesčių už naudojimąsi elektros energijos tiekimo įrenginiais, teikimą (elektros energija elektriniam traukiniui judėti), aprašas skelbiamas Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.
2. Valdytojas neturi kitų GPĮ, kuriuose teikiamos su geležinkelių transportu susijusios papildomos ir (ar) pagalbinės paslaugos, ir tokių paslaugų neteikia. Informacija apie kitų operatorių GPĮ ir šiuose

įrenginiuose teikiamas su geležinkelių transportu susijusias papildomas ir pagalbines paslaugas skelbiama Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

### 7.4. Kitų operatorių valdomi geležinkelių paslaugų įrenginiai

#### 7.4.1. Prieiga prie kitų operatorių valdomų geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų


Kitų operatorių valdomų geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų aprašai ir informacija bus paskelbta Valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“.

#### 7.4.2. Prieiga prie kitų operatorių valdomų geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių papildomų ir pagalbinių paslaugų

Kitų operatorių valdomų geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių papildomų ir pagalbinių paslaugų aprašai ir skelbiama Valdytojo interneto svetainės skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašai“).

## PRIEDAI

# 1. INFRASTRUKTŪROS TINKLO ŽEMĖLAPIS



Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų
2 priedas

## 2. GELEŽINKELIŲ LINIJOS IR ŠIOSE LINIJOSE GALINČIŲ PRAVAŽIUOTI TRAUKINIŲ SĄSTATŲ MAKSIMALUS ILGIS

| Eil. Nr. | Geležinkelių linijos pavadinimas | Traukinio sąstato ilgis pagal geležinkelių linijos geležinkelio stočių geležinkelio kelių ilgį, sutartiniais vagonais ir (ar) metrais) | |
|---|---|---|---|
| | | Nelyginė eismo kryptis | Lyginė eismo kryptis |
| | **1 435 mm vėžė** | | |
| 1. | Kazlų Rūda–Šeštokai–Mockava–valstybės siena | 49 (740 m) | 49 (740 m) |
| 2. | Kazlų Rūda–Palemonas | 49 (740 m) | 49 (740 m) |
| 3. | Jiesia–Rokai | 49 (740 m) | 49 (740 m) |
| | **1 520 mm vėžė** | | |
| 1. | Valstybės siena–Kena | 74 (1094 m) | 75 (1100 m) |
| 2. | Kena–Kyviškės | 73 (1072 m) | 73 (1069 m) |
| 3. | Kyviškes–Vaidotai (be sustojimo Valčiūnų st.) | 73 (1068 m) | 73 (1069 m) |
| 4. | Kyviškes–Naujoji Vilnia | 59 (872 m) | 58 (871 m) |
| 5. | Naujoji Vilnia–Vilnius | 59 (872 m) | 58 (871 m) |
| 6. | Vilnius–Paneriai | 59 (885 m) | 60 (892 m) |
| 7. | Paneriai–Vaidotai | 59 (885 m) | 60 (892 m) |
| 8. | Valčiūnai–Vaidotai | 56 (841 m) | 56 (838 m) |
| 9. | Vilnius–Valčiūnai (per Kirtimų st.) | 56 (841 m) | 56 (838 m) |
| 10. | Valčiūnai–Stasylos–valstybės siena | 56 (841 m) | 56 (838 m) |
| 11. | Valstybės siena–Turmantas–Švenčionėliai | 55 (824 m) | 55 (824 m) |
| 12. | Švenčionėliai–Naujoji Vilnia | 53 (800 m) | 53 (793 m) |
| 13. | Švenčionėliai–Utena | 64 (948 m) | 64 (948 m) |
| 14. | Paneriai–Lentvaris | 59 (885 m) | 60 (892 m) |
| 15. | Lentvaris–Varėna | 60 (896 m) | 60 (896 m) |
| 16. | Varėna–Marcinkonys | 39 (601 m) | 39 (601 m) |
| 17. | Lentvaris–Kaišiadorys | 64 (942 m) | 63 (938 m) |
| 18. | Kaišiadorys–Gaižiūnai | 74 (1094 m) | 74 (1093 m) |
| 19. | Gaižiūnai–Radviliškis | 58 (858 m) | 58 (858 m) |
| 20. | Jonava–Rizgonys | 51 (768 m) | 51 (768 m) |
| 21. | Kaišiadorys–Palemonas | 61 (900 m) | 61 (902 m) |
| 22. | Palemonas–Gaižiūnai | 60 (896 m) | 60 (896 m) |
| 23. | Palemonas–Kaunas–Jiesia | 47 (715 m) | 47 (715 m) |
| 24. | Palemonas–Rokai–Jiesia | 61 (900 m) | 61 (902 m) |
| 25. | Jiesia–Kazlų Rūda | 70 (1027 m) | 70 (1036 m) |
| 26. | Kazlų Rūda–Šeštokai | 43 (657 m) | 43 (657 m) |
| 27. | Šeštokai–Alytus | 47 (707 m) | 47 (707 m) |
| 28. | Šeštokai–Mockava | 47 (707 m) | 47 (707 m) |
| 29. | Kazlų Rūda–Kybartai | 65 (966 m) | 65 (966 m) |
| 30. | Kybartai–valstybės siena | 80 (1174 m) | 80 (1174 m) |
| 31. | Panevėžys–Radviliškis | 59 (880 m) | 59 (880 m) |
| 32. | Valstybės siena–Rokiškis–Panevėžys | 57 (857 m) | 57 (857 m) |
| 33. | Radviliškis–Pakruojis–Petrašiūnai | 71 (1049 m) | 71 (1049 m) |
| 34. | Radviliškis–Šilėnai | 59 (879 m) | 59 (877 m) |
| 35. | Radviliškis–Jonaitiškiai | 67 (992 m) | 67 (995 m) |
| 36. | Jonaitiškiai–Šilėnai | 59 (879 m) | 59 (877 m) |
| 37. | Šilėnai–Šiauliai | 57 (847 m) | 57 (855 m) |
| 38. | Valstybės siena–Joniškis–Šiauliai | 57 (847 m) | 57 (855 m) |
| 39. | Šiauliai–Kužiai | 57 (847 m) | 57 (855 m) |
| 40. | Kužiai–Akmenė | 57 (857 m) | 58 (862 m) |

| Eil. Nr. | Geležinkelių linijos pavadinimas | Traukinio sąstato ilgis pagal geležinkelių linijos geležinkelio stočių geležinkelio kelių ilgį, sutartiniais vagonais ir (ar) metrais) | |
|---|---|---|---|
| | | Nelyginė eismo kryptis | Lyginė eismo kryptis |
| 41. | Akmenė–Mažeikiai | 68 (1003 m) | 68 (1004 m) |
| 42. | Mažeikiai–Bugeniai | 59 (875 m) | 59 (874 m) |
| 43. | Mažeikiai–valstybės siena | 68 (1003 m) | 68 (1004 m) |
| 44. | Akmenė–Alkiškiai | 67 (988 m) | 67 (988 m) |
| 45. | Kužiai–Klaipėda | 57 (844 m) | 57 (844 m) |
| 46. | Klaipėda–Rimkai | 64 (952 m) | 63 (940 m) |
| 47. | Rimkai–Draugystė | 74 (1082 m) | 73 (1081 m) |
| 48. | Jonaitiškiai–Pagėgiai | 53 (794 m) | 53 (794 m) |
| 49. | Pagėgiai–valstybės siena | 53 (794 m) | 53 (794 m) |
| 50. | Pagėgiai–Rimkai | 53 (794 m) | 53 (794 m) |
| 51. | Jonaitiškiai–Pagėgiai–Rimkai (neįvažiuojant į Pagėgių st.) | 58 (870 m) | 58 (869 m) |

Maršrutuose, kurie susideda iš geležinkelio kelių ir daugiau šiame priede nurodytų geležinkelių linijų, maksimalus traukinio ilgis nustatomas atsižvelgiant į atkarpas, kurių maksimalus ilgis yra mažiausias.

## 3. GELEŽINKELIŲ LINIJŲ (TARPSTOČIŲ) PRELIMINARŪS PRALAIDUMAI

| Geležinkelių linijos pavadinimas | Tarpstočio pavadinimas | Pagrindinių geležinkelio kelių skaičius | Signalizacijos ir ryšių priemonės | Maksimalus pralaidumas (traukinių skaičius nelyginė eismo kryptis / lyginė eismo kryptis) |
|---|---|---|---|---|
| **Mockava–Joniškis–Meitenė (LV)** | | | | |
| Mockava–Kazlų Rūda | Mockava–Šeštokai | 1 | PAB | 31/31 |
| | Šeštokai–Kalvarija | | | 18/18 |
| | Kalvarija–Marijampolė | | | 27/27 |
| | Marijampolė–Vinčai | | | 34/34 |
| | Vinčai–Kazlų Rūda | | | 45/45 |
| Kazlų Rūda–Jiesia | Kazlų Rūda–Mauručiai | 2 | AB | 155/155 |
| | Mauručiai–Jiesia | | | 139/157 |
| Jiesia–Palemonas (per Rokus) | Jiesia–Rokai | 1 | AB | 55/55 |
| | Rokai–Palemonas | | | 49/49 |
| Jiesia–Palemonas (per Kauną) | Jiesia–Kaunas | 2 | AB | 121/135 |
| | Kaunas–Palemonas | | | 81/81 |
| | Kaunas (per tunelį – 2,632 km) | 1 | | 81/81 |
| Palemonas–Gaižiūnai | Palemonas–Kalnėnai | 1 | PAB | 31/31 |
| | Kalnėnai–Gaižiūnai | | | 30/30 |
| Gaižiūnai–Radviliškis | Gaižiūnai–Jonava | 1 | AB | 54/54 |
| | Jonava–Žeimiai | 2 | | 198/198 |
| | Žeimiai–Lukšiai | 1 | | 40/40 |
| | Lukšiai–Šilainiai | 2 | | 173/135 |
| | Šilainiai–Kėdainiai | 1 | | 63/63 |
| | Kėdainiai–Dotnuva | 2 | | 139/179 |
| | Dotnuva–Gudžiūnai | | | 135/173 |
| | Gudžiūnai–Baisogala | | | 135/173 |
| | Baisogala–Gimbogala | | | 121/152 |
| | Gimbogala–Radviliškis (Linkaičiai) | 1 | | 45/45 |
| Radviliškis–Šiauliai | Radviliškis (AIK3)–Šilėnai | 2 | AB | 304/202 |
| | Šilėnai–Zokniai | | | 207/248 |
| | Zokniai–Šiauliai | | | 248/248 |
| Šiauliai–Meitenė (LV) | Šiauliai–Gubernija | 1 | AB | 52/52 |
| | Gubernija–Meškuičiai | | PAB | 30/30 |
| | Meškuičiai–Joniškis | | | 22/22 |
| | Joniškis–Meitenė (LV) | | | 24/24 |
| **Trakiškiai (PL)–Mockava–Palemonas (1435)** | | | | |
| Trakiškiai (PL)–Mockava | Trakiškiai–Mockava | 1 | PAB | 23/23 |
| Mockava–Šeštokai | Mockava–Šeštokai | | | 12/12 |
| Šeštokai–Kazlų Rūda | Šeštokai–(Kalvarija)–Marijampolė | | Telefono ryšys | 8/8 |
| | Marijampolė–(Vinčai)–Kazlų Rūda | | | 11/11 |
| Kazlų Rūda–Palemonas | Kazlų Rūda–(Mauručiai)–Jiesia–Kaunas | | | 9/9 |
| | Kaunas–Palemonas | | | 9/9 |
| **Radviliškis–Pagėgiai–Sovetskas (RU)** | | | | |

| Geležinkelių linijos pavadinimas | Tarpstočio pavadinimas | Pagrindinių geležinkelio kelių skaičius | Signalizacijos ir ryšių priemonės | Maksimalus pralaidumas (traukinių skaičius nelyginė eismo kryptis / lyginė eismo kryptis) |
|---|---|---|---|---|
| Radviliškis–Sovetskas (RU) | Radviliškis–Jonaitiškiai | 1 | AB | 37/37 |
| | Jonaitiškiai–Tytuvėnai | | PAB | 21/21 |
| | Tytuvėnai–Viduklė | | | 19/19 |
| | Viduklė–Batakiai–Tauragė | | | 15/15 |
| | Tauragė–Lauksargiai – Pagėgiai | | | 17/17 |
| | Pagėgiai–Sovetskas (RU) | | | 43/43 |
| **Gudagojis (BY)–Kena–Klaipėda** | | | | |
| Gudagojis (BY)–Vilnius | Gudagojis (BY)–Kena | 2 | AB | 177/155 |
| | Kena–Kyviškės | | | 248/155 |
| | Kyviškės–Naujoji Vilnia | | | 248/155 |
| | Naujoji Vilnia–Vilnius | | | 179/157 |
| Kyviškės–Vaidotai | Kyviškės–Valčiūnai | 2 | AB | 125/125 |
| | Valčiūnai–Vaidotai (LNR, LR) | | | 138/95 |
| Vilnius–Lentvaris | Vilnius–Paneriai | 2 | AB | 157/179 |
| | Paneriai–Lentvaris | | | 155/207 |
| Paneriai–Vaidotai | Paneriai–Vaidotai (GD) | 2 | AB | 124/124 |
| | Paneriai–Vaidotai (L) | 1 | | 62/62 |
| Lentvaris–Kaišiadorys | Lentvaris–Vievis | 2 | AB | 153/112 |
| | Vievis–Žasliai | | | 153/135 |
| | Žasliai–Kaišiadorys | | | 149/108 |
| Kaišiadorys-Gaižiūnai | Kaišiadorys– Gaižiūnai | 2 | AB | 170/132 |
| Gaižiūnai–Radviliškis | Gaižiūnai–Jonava | 1 | AB | 54/54 |
| | Jonava–Žeimiai | 2 | | 198/198 |
| | Žeimiai–Lukšiai | 1 | | 40/40 |
| | Lukšiai–Šilainiai | 2 | | 173/135 |
| | Šilainiai–Kėdainiai | 1 | | 63/63 |
| | Kėdainiai–Dotnuva | 2 | | 139/179 |
| | Dotnuva–Gudžiūnai | | | 135/173 |
| | Gudžiūnai–Baisogala | | | 135/173 |
| | Baisogala–Gimbogala | | | 121/152 |
| | Gimbogala–Radviliškis (Linkaičiai) | 1 | | 45/45 |
| Radviliškis–Šiauliai | Radviliškis (AIK3)–Šilėnai | 2 | AB | 304/202 |
| | Šilėnai–Zokniai | | | 207/248 |
| | Zokniai–Šiauliai | | | 248/248 |
| Šiauliai–Klaipėda | Šiauliai-Kužiai | 2 | AB | 248/155 |
| | Kužiai–Pavenčiai | 1 | | 39/39 |
| | Pavenčiai–BP | | | 36/36 |
| | BP–Raudėnai (2,5 km) | 2 | | 155/155 |
| | Raudėnai–Tryškiai | 1 | | 48/48 |
| | Tryškiai–Dūseikiai | | | 50/50 |
| | Dūseikiai–BP | | | 40/40 |
| | BP–Telšiai (4 km) | 2 | | 207/207 |
| | Telšiai–Lieplaukė | 1 | | 202/202 |
| | Lieplaukė–Tarvainiai | | | 34/34 |
| | Tarvainiai–Plungė | | | 36/36 |
| | Plungė–Šateikiai | | | 26/26 |
| | Šateikiai–Kūlupėnai | | | 35/35 |
| | Kūlupėnai–BP (8 km) | 2 | | 207/207 |
| | BP- Kretinga | 1 | | 40/40 |
| | Kretinga–Kretingalė | | | 77/77 |
| | Kretingalė–Giruliai | | | 56/56 |

| Geležinkelių linijos pavadinimas | Tarpstočio pavadinimas | Pagrindinių geležinkelio kelių skaičius | Signalizacijos ir ryšių priemonės | Maksimalus pralaidumas (traukinių skaičius nelyginė eismo kryptis / lyginė eismo kryptis) |
|---|---|---|---|---|
| | Giruliai–Klaipėda | | | 69/69 |
| **Černyševskoje (RU)–Kybartai–Kaišiadorys** | | | | |
| Černyševskoje (RU)–Kazlų Rūda | Černyševskoje (RU)–Kybartai | 2 | AB | 124/124 |
| | Kybartai–Vilkaviškis | | | 155/155 |
| | Vilkaviškis–Pilviškiai | | | 155/155 |
| | Pilviškiai–Kazlų Rūda | | | 155/155 |
| Kazlų Rūda–Jiesia | Kazlų Rūda–Mauručiai | 2 | AB | 155/155 |
| | Mauručiai–Jiesia | | | 139/157 |
| Jiesia–Palemonas (per Rokus) | Jiesia–Rokai | 1 | AB | 55/55 |
| | Rokai–Palemonas | | | 49/49 |
| Jiesia–Palemonas (per Kauną) | Jiesia–Kaunas | 2 | AB | 121/135 |
| | Kaunas–Palemonas | | | 81/81 |
| Palemonas–Kaišiadorys | Palemonas–Pravieniškės | 2 | AB | 158/127 |
| | Pravieniškės–Kaišiadorys | | | 248/155 |
| **Naujoji Vilnia–Turmantas–Kurcumas (LV)** | | | | |
| Naujoji Vilnia–Turmantas–Kurcumas (LV) | Naujoji Vilnia–Bezdonys | 2 | PAB | 41/54 |
| | Bezdonys–Pabradė | 1 | | 21/21 |
| | Pabradė–Švenčionėliai | | | 18/18 |
| | Švenčionėliai–Ignalina | | | 21/21 |
| | Ignalina–Dūkštas | | | 20/20 |
| | Dūkštas–Turmantas | | | 20/20 |
| | Turmantas–Kurcumas (LV) | | AB | 37/37 |
| **Vaidotai–Stasylos–Benekainys (BY)** | | | | |
| Vaidotai–Stasylos–Benekainys (BY) | Vaidotai–Valčiūnai | 1 | AB | 59/59 |
| | Valčiūnai–Jašiūnai | | | 33/33 |
| | Jašiūnai–Stasylos | | | 26/26 |
| | Stasylos–Benekainys (BY) | | | 39/39 |
| **Lentvaris–Marcinkonys** | | | | |
| Lentvaris–Marcinkonys | Lentvaris–Senieji Trakai | 2 | AB | 159/181 |
| | Senieji Trakai–Rūdiškės | 1 | PAB | 33/33 |
| | Rūdiškės–Valkininkai | | | 26/26 |
| | Valkininkai–Matuizos | | | 41/41 |
| | Matuizos–Varėna | | | 28/28 |
| | Varėna–Marcinkonys | | | 19/19 |
| **Kužiai–Bugeniai** | | | | |
| Kužiai–Bugeniai (Rengė) | Kužiai–Kuršėnai | 1 | AB | 40/40 |
| | Kuršėnai–Papilė | | | 25/25 |
| | Papilė–Akmenė | | | 44/44 |
| | Akmenė–Viekšniai | | | 33/33 |
| | Viekšniai–Mažeikiai | | | 32/32 |
| | Mažeikiai–Venta | | | 41/41 |
| | Venta–Bugeniai | | | 57/57 |
| | Mažeikiai–Rengė (LV) | 1 | PAB | 5/5 |
| **Radviliškis–Rokiškis–Eglainė (LV)** | | | | |
| Radviliškis–Rokiškis–Eglainė (LV) | Radviliškis (Linkaičiai)-Šeduva | 1 | PAB | 29/29 |
| | Šeduva–Gustonys | | | 22/22 |
| | Gustonys–Panevėžys | | | 36/36 |
| | Panevėžys–Subačius | | | 22/22 |
| | Subačius–Kupiškis | | | 26/26 |
| | Kupiškis–Skapiškis | | | 36/36 |
| | Skapiškis–Rokiškis | | | 20/20 |

| Geležinkelių linijos pavadinimas | Tarpstočio pavadinimas | Pagrindinių geležinkelio kelių skaičius | Signalizacijos ir ryšių priemonės | Maksimalus pralaidumas (traukinių skaičius nelyginė eismo kryptis / lyginė eismo kryptis) |
|---|---|---|---|---|
| | Rokiškis–Eglainė (LV) | | | 15/15 |
| **Klaipėda–Pagėgiai** | | | | |
| Klaipėda–Pagėgiai | Klaipėda–Rimkai | 1 | AB | 38/38 |
| | Rimkai–Draugystė | | | 74/74 |
| | Rimkai–Vilkyčiai | | PAB | 29/29 |
| | Vilkyčiai–Šilutė | | | 29/29 |
| | Šilutė–Stoniškiai | | | 25/25 |
| | Stoniškiai–Pagėgiai | | | 38/38 |

## 4. TRAUKINIŲ SĄSTATŲ MASĖ, NAUDOJAMA GELEŽINKELIŲ LINIJŲ (TARPSTOČIŲ) PRELIMINARIEMS PRALAIDUMAMS NUSTATYTI

| Eil. Nr. | Geležinkelių linija | Preliminari traukinio sąstato masė (t)[3] | | Lokomotyvas |
|---|---|---|---|---|
| | | Nelyginė eismo kryptis | Lyginė eismo kryptis | |
| **Kelias – 1 435 mm** | | | | |
| 1. | Palemono–Kauno–Šeštokų | 2000 | 2200 | M62K |
| 2. | Šeštokų–Mockavos–Trakiškių | 2500 | 2500 | M62K |
| **Kelias – 1 520 mm** | | | | |
| 1. | Maladečinos–Kenos | 3700 | 5000 | ER20CF |
| 2. | Vaidotų–Lydos | 2300 | 4700 | ER20CF |
| 3. | Kenos–Vaidotų (per Valčiūnų aplinkelį) | 4000 | 4000 | ER20CF |
| 4. | Kenos–Vilniaus–Vaidotų (Paneriai „G“ kelias) | 4500 | 4500 | ER20CF |
| 5. | Kenos–Vaidotų–Kybartų–Černiachovskio (per Valčiūnų aplinkelį) | 4000 | 4000 | ER20CF |
| 6. | Vaidotų–Kybartų–Černiachovskio | 4500 | 4000 | ER20CF |
| 7. | Kenos–Vilniaus–Kybartų–Černiachovskio | 4500 | 4000 | ER20CF |
| 8. | Kenos–Vaidotų–Radviliškio (per Valčiūnų aplinkelį) | 4000 | 4000 | ER20CF |
| 9. | Vaidotų, (Paneriai)–Radviliškio | 4500 | 4500 | ER20CF |
| 10. | Kenos–Vilniaus–Radviliškio | 4500 | 4500 | ER20CF |
| 11. | Vaidotų–Palemono | 4800 | 4000 | ER20CF |
| 12. | Palemono–Radviliškio | 4500 | 5000 | ER20CF |
| 13. | Radviliškio–Klaipėdos, Draugystės (per Kužių st.) | 4800 | 3600 | ER20CF |
| 14. | Daugpilio–Radviliškio | 3400 | 3200 | ER20CF |
| 15. | Jelgavos–Radviliškio | 3400 | 5000 | ER20CF |
| 16. | Radviliškio–Sovetsko | 3000 | 2700 | ER20CF |
| 17. | Radviliškio–Draugystės, Klaipėdos (per Pagėgių st.) | 3000 | 2700 | ER20CF |
| 18. | Radviliškio–Bugenių | 4800 | 4500 | ER20CF |
| 19. | Bugenių–Klaipėdos, Draugystės (per Kužių st.) | 4500 | 3600 | ER20CF |
| 20. | Gaižiūnų, Šilainių–Klaipėdos, Draugystės (per Kužių st.) | 4500 | 3600 | ER20CF |
| 21. | Šilainių–Draugystės (per Pagėgių st.) | 3000 | 2700 | ER20CF |
| 22. | Kenos–Vilniaus–Kirtimų–Vaidotų | 2600 | 4000 | ER20CF |
| 23. | Palemono–Rokai–Kybartų | 4500 | 4500 | ER20CF |
| 24. | Kenos–Vaidotų–Panerių | 4000 | 4000 | ER20CF |
| 25. | Jelgavos–Rengės–Bugenių | 3900 | 5500 | ER20CF |
| 26. | Daugpilio–Naujiosios Vilnios–Panerių–Vaidotų | 4000 | 4000 | ER20CF |
| 27. | Palemono–Šeštokų–Mockavos | 3500 | 4000 | ER20CF |
| 28. | Radviliškio–Pakruojo–Petrašiūnų | 3400 | 3400 | ER20CF |
| 29. | Paneriai–Rokai–Kybartai | 4500 | 4000 | ER20CF |
| 30. | Paneriai, Vaidotai–Marcinkonys | 3600 | 4000 | ER20CF |
| 31. | Jonava–Rizgonys | 2100 | 3800 | ER20CF |

[3] Preliminari traukinio sąstato masė apskaičiuota pagal nurodyto lokomotyvo technines charakteristikas, atsižvelgiant į techninį linijos pralaidumą ir įvertinus numatomus pajėgumų apribojimus

| Eil. Nr. | Geležinkelių linija | Preliminari traukinio sąstato masė (t)[3] | | Lokomotyvas |
|---|---|---|---|---|
| | | Nelyginė eismo kryptis | Lyginė eismo kryptis | |
| 32. | Šeštokai–Alytus | 2600 | 5600 | ER20CF |
| 33. | Utena–Švenčionėliai | 2500 | 3000 | ER20CF |

Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų
5 priedas

## 5. GELEŽINKELIO STOTYS IR STOTELĖS, KURIOSE GALIMAS KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS IR IŠLAIPINIMAS BEI JŲ PERONŲ ILGIAI

| Geležinkelio stotis (stotelė) | Geležinkelio kelias | Perono ilgis (m) | Perono aukštis (mm) |
|---|---|---|---|
| Akmenė | Prie I kelio | 60 | 200 |
| Alksnėnai | Prie I kelio | 105 | 200 |
| Alksnėnai | Prie II kelio | 105 | 200 |
| Alvitas | Prie I kelio | 137 | 200 |
| Alvitas | Prie II kelio | 110 | 200 |
| Bagotoji | Prie I kelio | 100 | 200 |
| Bagotoji | Prie II kelio | 100 | 200 |
| Baisogala | Prie 1 kelio | 165 | 200 |
| Baisogala | Tarp II ir III kelių | 116 | 200 |
| Bajorai | Prie II kelio | 138 | 200 |
| Baltamiškis | Prie nelyginio kelio | 160 | 200 |
| Baltamiškis | Prie lyginio kelio | 120 | 200 |
| Bebruliškė | Prie I kelio | 156 | 200 |
| Bezdonys | Prie I kelio | 117 | 200 |
| Bezdonys | Tarp I ir II kelių | 117 | 200 |
| Bygailiai | Prie I kelio | 80 | 200 |
| Būdviečiai | Prie I kelio | 155 | 200 |
| Dituva | | 22 | 200 |
| Dotnuva | Prie II kelio | 153 | 200 |
| Dotnuva | Tarp I ir II kelių | 153 | 200 |
| Dūkštas | Prie 1 kelio | 180 | 200 |
| Dūkštas | Tarp 2 ir I kelių | 401 | 200 |
| Durpynas | Prie I kelio | 105 | 200 |
| Durpynas | Prie II kelio | 105 | 200 |
| Dūseikiai | Prie I kelio | 105 | 200 |
| Elektrodepas (Naujoji Vilnia–Kena) | Prie nelyginio kelio | 120 | 200 |
| Elektrodepas (Naujoji Vilnia–Kena) | Prie lyginio kelio | 121 | 200 |
| Elektrodepas (Naujoji Vilnia–Turmantas) | Prie nelyginio kelio | 120 | 200 |
| Elektrodepas (Naujoji Vilnia–Turmantas) | Prie lyginio kelio | 120 | 200 |
| Gaižiūnai | Tarp XI ir 12 kelių | 200 | 200 |
| Garliava | Prie I kelio | 153 | 200 |
| Garliava | Tarp II ir IIIEU kelių | 154 | 200 |
| Gerkonys | | 108 | 200 |
| Gimbogala | Prie I kelio | 127 | 200 |
| Gimbogala | Tarp I ir II kelių | 127 | 200 |
| Giruliai | Prie I kelio | 247 | 200 |
| Giruliai | Tarp I ir II kelių | 247 | 200 |
| Gružeikiai | | 22 | 200 |
| Gudžiūnai | Prie I kelio | 123 | 200 |
| Gudžiūnai | Tarp I ir II kelių | 123 | 200 |
| Gustonys | Prie I kelio | 109 | 200 |
| Ignalina | Prie I kelio | 344 | 200 |
| Ignalina | Tarp 2 ir I kelių | 249 | 200 |
| Jašiūnai | Prie 3 kelio | 150 | 200 |
| Jiesia | Prie I kelio | 100 | 200 |
| Jonava | Tarp I ir II kelių | 259 | 200 |

| Geležinkelio stotis (stotelė) | Geležinkelio kelias | Perono ilgis (m) | Perono aukštis (mm) |
|---|---|---|---|
| Jonava | Prie 4 kelio | 138 | 200 |
| Joniškis | Prie 1 kelio | 131 | 200 |
| Joniškis | Tarp 1 ir II kelių | 199 | 200 |
| Juodšiliai | Prie IIBK kelio | 120 | 200 |
| Jūrė | Prie I kelio | 150 | 200 |
| Jūrė | Tarp II ir IIIEU kelių | 150 | 550 |
| Kaišiadorys | Tarp I ir II kelių | 206 | 200 |
| Kaišiadorys | Prie III kelio | 322 | 200 |
| Kalnėnai | Tarp 1 ir II kelių | 160 | 200 |
| Kalnėnai | Prie 1 kelio | 106 | 200 |
| Kalotė | Prie I kelio | 100 | 200 |
| Kalotė | Tarp I ir II kelių | 100 | 200 |
| Kalvarija | Tarp IEU ir II kelių | 150 | 200 |
| Kalviai | | 120 | 200 |
| Karčiupis | Prie I kelio | 202 | 200 |
| Karčiupis | Prie II kelio | 202 | 200 |
| Kariotiškės | Prie nelyginio kelio | 179 | 200 |
| Kariotiškės | Prie lyginio kelio | 120 | 200 |
| Karsakiškis | Prie I kelio | 26 | 200 |
| Kaugonys | Prie I kelio | 120 | 200 |
| Kaugonys | Prie II kelio | 120 | 200 |
| Kaunas | Tarp II ir 3 kelių | 465 | 200 |
| Kaunas | prie 11 kelio | 145 | 200 |
| Kaunas | Tarp I ir 12 kelių | 487 | 200 |
| Kaunas | Tarp 7EU ir 8 EU | 204 | 550 |
| Kaunas | Prie 25A kelio | 101 | 200 |
| Kazlų Rūda | Prie IB kelio | 150 | 200 |
| Kazlų Rūda | Tarp II ir 3 kelių | 121 | 200 |
| Kazlų Rūda | Tarp IV ir 3 kelių | 158 | 200 |
| Kazlų Rūda | Tarp VIIEU ir 9EU kelių | 150 | 550 |
| Kėdainiai | Prie 1 kelio | 261 | 200 |
| Kėdainiai | Tarp 1 ir II kelių | 261 | 200 |
| Kena | Prie 4 kelio | 407 | 200 |
| Kena | Tarp I ir II kelių | 407 | 200 |
| Kidarai | | 120 | 200 |
| Kirtimai | Tarp I ir 3 kelių | 121 | 200 |
| Kybartai | Prie I kelio | 498 | 200 |
| Kybartai | Prie II kelio | 500 | 200 |
| Kybartai | Tarp II ir 6 kelių | 464 | 200 |
| Kyviškės | Prie 3 kelio | 195 | 200 |
| Klaipėda | Prie I kelio | 404 | 200 |
| Klaipėda | Tarp I ir II kelių | 360 | 200 |
| Klepočiai | | 120 | 200 |
| Kretinga | Prie 1 kelio | 305 | 200 |
| Kretinga | Tarp 1 ir II kelių | 249 | 200 |
| Kretingalė | Prie I kelio | 152 | 200 |
| Kretingalė | Tarp I ir II kelių | 146 | 200 |
| Kukorai | Prie I kelio | 61 | 200 |
| Kūlupėnai | Prie II kelio | 120 | 200 |
| Kupiškis | Prie 1 kelio | 100 | 200 |
| Kuršėnai | Prie I kelio | 100 | 200 |
| Kutiškiai | Prie II kelio | 105 | 200 |
| Kutiškiai | Prie I kelio | 105 | 200 |
| Kužiai | Prie 3 kelio | 179 | 200 |
| Kužiai | Tarp II ir 4 kelių | 178 | 200 |
| Laba | | 128 | 200 |
| Labučiai | | 84 | 200 |

| Geležinkelio stotis (stotelė) | Geležinkelio kelias | Perono ilgis (m) | Perono aukštis (mm) |
|---|---|---|---|
| Lazdėnai | Prie nelyginio kelio | 160 | 200 |
| Lazdėnai | Prie lyginio kelio | 120 | 200 |
| Lentvaris | Prie II kelio | 170 | 200 |
| Lentvaris | Tarp 3 ir I kelių | 163 | 200 |
| Lentvaris | Tarp 4 ir VI kelių | 169 | 200 |
| Lentvaris | Tarp 7 ir V kelių | 149 | 200 |
| Lieplaukė | Prie 3 kelio | 110 | 200 |
| Lobiniai | | 100 | 200 |
| Lukšiai | Prie I kelio | 122 | 200 |
| Lukšiai | Prie II kelio | 122 | 200 |
| Mankiškiai | Prie I kelio | 99 | 200 |
| Mankiškiai | Prie II kelio | 99 | 200 |
| Marcinkonys | Prie II kelio | 250 | 200 |
| Marcinkonys | Tarp I ir II kelių | 253 | 200 |
| Marijampolė | Prie 1 kelio | 173 | 200 |
| Marijampolė | Tarp 1 ir II kelių | 164 | 200 |
| Marijampolė | Tarp IVEU ir 5EU kelių | 169 | 550 |
| Matuizos | Prie 4 kelio | 264 | 200 |
| Matuizos | Tarp 4 ir I kelių | 247 | 200 |
| Mauručiai | Prie IIIEU kelio | 32 | 200 |
| Mauručiai | Tarp I ir II kelių | 150 | 200 |
| Mažeikiai | Prie I kelio | 176 | 200 |
| Meškučiai | Prie 1 kelio | 150 | 200 |
| Meškuičiai | Prie 2 kelio | 66 | 200 |
| Mickūnai | Prie nelyginio kelio | 120 | 200 |
| Mickūnai | Prie lyginio kelio | 120 | 200 |
| Miliai | Prie I kelio | 150 | 200 |
| Miškiniai | | 120 | 200 |
| Mockava | Prie 3 kelio | 166 | 200 |
| Mockava | Tarp I ir IIEU kelių | 166 | 550 |
| Naujiena | Prie I kelio | 150 | 200 |
| Naujoji Vilnia (Naujoji Vilnia–Kena) | Tarp VIA ir VA kelių | 175 | 200 |
| Naujoji Vilnia (Naujoji Vilnia–Turmantas) | Tarp 4A ir IIA kelių | 180 | 200 |
| Naujoji Vilnia (Naujoji Vilnia–Turmantas) | Tarp 21 ir I kelių | 337 | 200 |
| Oro Uostas | | 100 | 200 |
| Pabališkiai | Prie I kelio | 155 | 200 |
| Pabališkiai | Tarp II ir IIIEU kelių | 155 | 550 |
| Pabradė | Prie 4 kelio | 121 | 200 |
| Pabradė | Tarp 2 ir I kelių | 241 | 200 |
| Pagėgiai | Prie 1 kelio | 149 | 200 |
| Pagiriai | Prie I kelio | 220 | 200 |
| Pagiriai | Prie II kelio | 220 | 200 |
| Pailgis | | 291 | 200 |
| Pakenė | Prie nelyginio kelio | 120 | 200 |
| Pakenė | Prie lyginio kelio | 120 | 200 |
| Pakretuonė | | 100 | 200 |
| Palemonas | tarp LIV ir 52 kelių | 120 | 200 |
| Palemonas | tarp LVI ir 58 kelių | 263 | 200 |
| Palemonas | tarp LV ir LVI kelių | 120 | 200 |
| Pamerkiai | | 120 | 200 |
| Pamieris | Prie I kelio | 110 | 200 |
| Pamieris | Prie II kelio | 120 | 200 |
| Panemunėlis | Prie I pagrindinio kelio | 100 | 200 |
| Paneriai | Prie 1 kelio | 257 | 200 |
| Paneriai | Tarp III ir IV kelių | 256 | 200 |

| Geležinkelio stotis (stotelė) | Geležinkelio kelias | Perono ilgis (m) | Perono aukštis (mm) |
|---|---|---|---|
| Panevėžys | Prie 1 kelio | 100 | 200 |
| Panevėžys | Tarp 1 ir II kelių | 101 | 200 |
| Papilė | Prie I kelio | 126 | 200 |
| Parudaminys | | 120 | 200 |
| Pavenčiai | Tarp 1 ir II kelių | 116 | 200 |
| Pavenčiai | Prie 1 kelio | 120 | 200 |
| Pavilnys | Prie nelyginio kelio | 182 | 200 |
| Pavilnys | Prie lyginio kelio | 183 | 200 |
| Pažeimenė | | 120 | 200 |
| Pilviškiai | Tarp I ir II kelių | 145 | 200 |
| Pilviškiai | Prie II kelio | 121 | 200 |
| Plungė | Prie 1 kelio | 216 | 200 |
| Plungė | Tarp 1 ir II kelių | 216 | 200 |
| Pravieniškės | Tarp I ir II kelio | 234 | 200 |
| Pravieniškės | Prie II kelio | 231 | 200 |
| Priekulė | Prie I kelio | 186 | 200 |
| Radviliškis | Prie MRC posto IV kelio | 71 | 200 |
| Radviliškis | Prie MRC posto IIA kelio | 64,7 | 200 |
| Radviliškis | Keleivinis kelynas prie I kelio | 512,3 | 200 |
| Radviliškis | Keleivinis kelynas tarp II ir 6A kelių | 302,5 | 200 |
| Radžiūnai | | 98 | 200 |
| Raudėnai | Prie I kelio | 110 | 200 |
| Rimkai | Tarp 3 ir I kelio | 120 | 200 |
| Rimkai | Prie 3 kelio | 38 | 200 |
| Rykantai | Prie nelyginio kelio | 160 | 200 |
| Rykantai | Prie lyginio kelio | 120 | 200 |
| Rokiškis | Prie 1 kelio | 98 | 200 |
| Rūdiškės | Prie 1 kelio | 141 | 200 |
| Rūdiškės | Tarp 1 ir II kelių | 120 | 200 |
| Santaka | | 128 | 200 |
| Sausiai | Prie nelyginio kelio | 160 | 200 |
| Sausiai | Prie lyginio kelio | 120 | 200 |
| Senieji Trakai | Prie II kelio | 122 | 200 |
| Senieji Trakai | Tarp 3 ir I kelių | 120 | 200 |
| Skapiškis | Prie 1 kelio | 100 | 200 |
| Skersabaliai | | 166 | 200 |
| Sodai | Prie I kelio | 100 | 200 |
| Sodai | Prie II kelio | 100 | 200 |
| Stasylos | prie 2 kelio | 510 | 200 |
| Stasylos | Tarp 2 ir I kelių | 510 | 200 |
| Stoniškiai | Tarp 2 ir I kelių | 158 | 200 |
| Stoniškiai | prie 2 kelio | 205 | 200 |
| Subačius | Prie 1 kelio | 219 | 200 |
| Suvalkėliai | Prie I kelio | 150 | 200 |
| Šateikiai | Prie 1 kelio | 190 | 200 |
| Šeduva | Prie 5 kelio | 50 | 200 |
| Šeduva | Tarp 2 ir I kelių | 80 | 200 |
| Šeštokai | Prie 7 EU kelio | 214 | 200 |
| Šeštokai | Prie 10 kelio | 53 | 200 |
| Šiauliai | Prie I kelio | 424 | 200 |
| Šiauliai | Tarp II ir 3 kelių | 355 | 200 |
| Šilainiai | Prie II kelio | 119 | 200 |
| Šilainiai | Prie I kelio | 119 | 200 |
| Šilėnai | Tarp I ir II kelių | 180 | 200 |
| Šilutė | Prie 1 kelio | 171 | 200 |

| Geležinkelio stotis (stotelė) | Geležinkelio kelias | Perono ilgis (m) | Perono aukštis (mm) |
|---|---|---|---|
| Škleriai | | 120 | 200 |
| Švenčionėliai | Prie 4 kelio | 336 | 200 |
| Švenčionėliai | Tarp 4 ir I kelių | 336 | 200 |
| Tarvainiai | Prie 2 kelio | 116 | 200 |
| Tauragė | Prie 1 kelio | 253 | 200 |
| Telšiai | Prie I kelio | 303 | 200 |
| Telšiai | Tarp I ir II kelių | 210 | 200 |
| Terešiškės | | 120 | 200 |
| Tindžiuliai | | 80 | 200 |
| Tytuvėnai | Prie 5 kelio | 82 | 200 |
| Trakai | Prie I kelio | 120 | 200 |
| Tryškiai | Prie I kelio | 120 | 200 |
| Turgalaukis | Prie I kelio | 150 | 200 |
| Turmantas | Prie 1 kelio | 147 | 200 |
| Turmantas | Tarp 2 ir III kelių | 400 | 200 |
| Utena | Prie 2 kelio | 201 | 200 |
| Vaidotai | Prie IID kelio | 30 | 200 |
| Vaidotai | Prie IB kelio | 30 | 200 |
| Vaidotai | Prie IIV kelio | 102 | 200 |
| Vaidotai | Tarp IB ir 312 kelių | 171 | 200 |
| Valčiūnai | Prie 4 kelio | 150 | 200 |
| Valkininkai | Tarp 2 ir I kelių | 120 | 200 |
| Valkininkai | Prie 2 kelio | 119 | 200 |
| Varėna | Prie 1 kelio | 173 | 200 |
| Varėna | Tarp 1 ir II kelių | 173 | 200 |
| Venta | Prie 5 kelio | 30 | 200 |
| Viduklė | Prie 2 kelio | 136 | 200 |
| Viekšniai | Prie 3 kelio | 100 | 200 |
| Vievis | Prie 4 kelio | 130 | 200 |
| Vievis | Tarp I ir II kelių | 160 | 200 |
| Vilkaviškis | Tarp I ir IIB kelių | 137 | 200 |
| Vilkaviškis | Prie IIB kelio | 138 | 200 |
| Vilkyčiai | Prie I kelio | 137 | 200 |
| Vilnius | Prie 1 kelio | 554 | 200 |
| Vilnius | tarp 3 ir IV kelių | 490 | 200 |
| Vilnius | Tarp 5 ir 7 kelių | 502 | 200 |
| Vilnius | Tarp 7 ir 9 kelių | 604 | 200 |
| Vilnius | Tarp 12 ir X kelių | 529 | 200 |
| Vinčai | prie 2 kelio | 150 | 200 |
| Visaginas | | 439 | 200 |
| Vokė | Prie nelyginio kelio | 160 | 200 |
| Vokė | Prie lyginio kelio | 160 | 200 |
| Voveriškiai | Prie I kelio | 24 | 200 |
| Voveriškiai | Prie II kelio | 27 | 200 |
| Zervynos | | 100 | 200 |
| Žasliai | 4 kelias | 160 | 200 |
| Žasliai | Tarp I ir II kelio | 160 | 200 |
| Žeimena | | 120 | 200 |
| Žeimiai | Prie 3 kelio | 145 | 200 |
| Žeimiai | Tarp I ir II kelių | 182 | 200 |


**Pastaba.** Geležinkelio įmonė (vežėjas), norėdama vežti ilgesnius sąstatus nei buvo skirta viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo sprendimu, turi vadovautis Tinklo nuostatų 2.3.8 punkte nustatytais reikalavimais.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų
6 priedas

## 6. LEMIAMŲJŲ NUOKALNIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Geležinkelių linijos pavadinimas | Lemiamoji nuokalnė, ‰ | | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| | | Nelyginė eismo kryptis | Lyginė eismo kryptis | |
| 1. | Valstybės siena–Rokiškis – Radviliškis | 13,3 | 13,7 | |
| 2. | Valstybės siena–Joniškis–Šiauliai | 3,7 | 8,4 | |
| 3. | Valstybės siena–Mažeikiai–Bugeniai | 8,4 | 8,9 | |
| 4. | Radviliškis–Mažeikiai–Bugeniai | 8,4 | 8,9 | |
| 5. | Radviliškis–Klaipėda | 9,7 | 8,1 | |
| 6. | Radviliškis–Pagėgiai–valstybės siena (Sovetskas) | 11,2 | 10,5 | |
| 7. | Radviliškis–Kaišiadorys | 7,0 | 8,1 | |
| 8. | Klaipėda–Skuodas–valstybės siena | 8,1 | 6,8 | |
| 9. | Pagėgiai–Klaipėda | 4,5 | 6,3 | |
| 10. | Kaunas–Kybartai | 5,4 | 5,0 | |
| 11. | Palemonas–Rokai–Jiesia | 7,0 | 5,5 | |
| 12. | Palemonas–Gaižiūnai | 5,2 | 5,9 | |
| 13. | Kazlų Rūda–Alytus | 7,1 | 8,8 | |
| 14. | Kaunas–Vilnius | 5,3 | 5,0 | |
| 15. | Vilnius–Stasylos–valstybės siena | 12,3 | 7,9 | |
| 16. | Lentvaris–Marcinkonys–valstybės siena | 5,9 | 6,9 | |
| 17. | Vilnius–Kena–valstybės siena | 10,4 | 9,2 | |
| 18. | Vilnius–Turmantas–valstybės siena | 6,5 | 6,1 | |
| 19. | Vaidotai–Paneriai G kelias 3+805,7–6+628,8 km (nuo Vaidotų st. iešmo Nr.407K iki Panerių st. iešmo Nr.12K) | 5,0 | 0,0 | |
| 20. | Vaidotai–Paneriai I ir D keliai 0+000–7+196,4 km (nuo Vaidotų EC posto ašies iki Panerių st. iešmo Nr.2K) | 4,7 | 5,9 | |
| 21. | Vaidotai–Paneriai II ir L keliai 0+000–6+769,2 km (nuo Vaidotų EC posto ašies iki Panerių st. iešmo Nr. 8K) | 5,8 | 4,8 | |
| 22. | Vaidotai–Valčiūnai I, LVR, III Valčiūnų st. kelias 0+000–4+986,0 km (nuo Vaidotų st. EC posto iki Valčiūnų st. Iešmo Nr. 8) | 0,3 | 12,1 | |
| 23. | Vaidotai–Valčiūnai II, LR ir keliai 0+000–4+010,0 km (nuo Vaidotų st. EC posto iki Valčiūnų st. iešmo Nr. 25K) | 7,9 | – | |
| 24. | Vaidotai–Valčiūnai V, LNR 0+224,2–3+797,7 km (nuo Vaidotų st. iešmo Nr. 90K iki Valčiūnų st. iešmo Nr. 29K) | 7,8 | 0,1 | |
| 25. | Švenčionėliai–Utena | 2,7 | 7,3 | |
| 26. | Senieji Trakai–Trakai | 0,6 | 7,5 | |
| 27. | Valčiūnai–Kyviškės | 7,0 | 5,7 | |

## 7. SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ IŠDĖSTYMAS GELEŽINKELIŲ TINKLE



Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų
8 priedas

## 8. VAŽIUOJANČIO TRAUKINIO RIEDMENŲ TECHNINĖS BŪKLĖS AUTOMATINĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ (RAKP) POSTŲ IŠDĖSTYMAS

| Eil. Nr. | Tarpstočio pavadinimas | RAKP numeris | Funkcijos (*) | Geležinkelio kelias |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaižiūnai–Jonava | KP 201 | AĮ-UR | – |
| 2. | Šilainiai–Kėdainiai | KP 202 | AĮ-UR | – |
| 3. | Dotnuva–Gudžiūnai | KP 203 | AĮ-UR | I |
| | | | | II |
| 4. | Gimbogala–Radviliškis | KP 204 | AĮ-UR-RRP | – |
| 5. | Radviliškis–Šilėnai | KP 205 | AĮ-UR | I |
| | | | | II |
| 6. | Šiauliai–Kužiai | KP 206 | AĮ-UR | I |
| | | | | II |
| 7. | Raudėnai–Tryškiai | KP 207 | AĮ-UR | – |
| 8. | Telšiai–Lieplaukė | KP 208 | AĮ-UR | I |
| | | | | II |
| 9. | Plungė–Šateikiai | KP 209 | AĮ-UR | – |
| 10. | Kūlupėnai–Kretinga | KP 210 | AĮ-UR | – |
| 11. | Giruliai–Pauostis | KP 211 | AĮ-UR-RRP | – |
| 12. | Kyviškės–Valčiūnai | KP 101 | AĮ-UR | I |
| | | | | II |
| 13. | Lentvaris–Vievis | KP 102 | AĮ-UR | I |
| | | | | II |
| 14. | Žasliai–Kaišiadorys | KP 103 | AĮ-UR-RRP | I |
| | | | | II |
| 15. | Pravieniškės–Palemonas | KP 104 | AĮ-UR | I |
| | | | | II |
| 16. | Mauručiai–Kazlų Rūda | KP 105 | AĮ-UR | I |
| | | | | II |
| 17. | Kazlų Rūda–Pilviškiai | KP 106 | AĮ-UR | I |
| | | | | II |
| 18. | Vilkaviškis–Kybartai | KP 107 | AĮ-UR-RRP | I |
| | | | | II |
| 19. | Papilė–Akmenė | KP 301 | AĮ-UR | – |
| 20. | Mažeikiai–Venta | KP 302 | AĮ-UR | – |
| 21. | Gubernija–Meškuičiai | KP 601 | AĮ-UR | – |
| 22. | Joniškis–valstybės siena | KP 602 | AĮ-UR-RRP | – |
| 23. | Rimkai–Vilkyčiai | KP 406 | AĮ-UR-RRP | – |
| 24. | Vilkyčiai–Šilutė | KP 405 | AĮ-UR | – |
| 25. | Marijampolė–Kalvarija | KP 901 | AĮ-UR | – |
| 26. | Rūdiškės–Valkininkai | KP 804 | AĮ-UR | – |
| 27. | Valčiūnai–Jašiūnai | KP 802 | AĮ-UR | – |
| 28. | Stasylos–valstybės siena | KP 803 | AĮ-UR-RRP | – |
| 29. | Kena–valstybės siena | KP 801 | AĮ-UR-RRP | – |
| 30. | Jonaitiškiai–Tytuvėnai | KP 401 | AĮ-UR | – |
| 31. | Viduklė–Tauragė | KP 402 | AĮ-UR | – |
| 32. | Viduklė–Tauragė | KP 403 | AĮ-UR | – |
| 33. | Tauragė–Pagėgiai | KP 404 | AĮ-UR | – |
| 34. | Radviliškis–Šeduva | KP 501 | AĮ-UR | – |
| 35. | Gustonys–Panevėžys | KP 502 | AĮ-UR | – |
| 36. | Subačius–Kupiškis | KP 503 | AĮ-UR | – |
| 37. | Skapiškis–Rokiškis | KP 504 | AĮ-UR | – |
| 38. | Rokiškis–valstybės siena | KP 505 | AĮ-UR-RRP | – |
| 39. | Bezdonys–Pabradė | KP 701 | AĮ-UR | – |
| 40. | Pabradė–Švenčionėliai | KP 702 | AĮ-UR | – |

| Eil. Nr. | Tarpstočio pavadinimas | RAKP numeris | Funkcijos (*) | Geležinkelio kelias |
|---|---|---|---|---|
| 41. | Ignalina–Dūkštas | KP 703 | AĮ-UR | – |
| 42. | Dūkštas–Turmantas | KP 704 | AĮ-UR-RRP | – |

* **AĮ posistemė** – RAKP posistemė, kontroliuojanti geležinkelių riedmenų ašidėžių ir ašies kakliuko temperatūrą;
**UR posistemė** – RAKP posistemė, kontroliuojanti geležinkelių riedmenų ratų temperatūrą;
**RRP posistemė** – RAKP posistemė, kontroliuojanti jėgą, kuria geležinkelių riedmenų ratai veikia bėgius.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros
2024–2025 metų tarnybinio traukinių
tvarkaraščio tinklo nuostatų
9 priedas

## 9. PARAIŠKA DĖL VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMŲ VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS STATYBOS, REMONTO IR (AR) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMUI REZERVAVIMO

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Linija | Kelio numeris | Tarpstotis/stotis | | Metai | | Tiksli data (-os) | | Laikas | | Vienos eismo pertraukos trukmė | Eismo pertraukų kiekis | Savaitės dienos, kuriomis vyks Darbai | Tipas (eismas nutraukiamas, ribojamas greitis ir t. t.) | Paros laikas | Ar eismo pertrauka buvo paviešinta nustatytais terminais (Taip / Ne) | Ribojimo priežastis |
| | | | Pradžia | Pabaiga | Nuo | Iki | Data nuo | Data iki | Laikas nuo | Laikas iki | Val. | Vnt. | | | Dienos / nakties | | |
| *1.* | *Pavyzdys* | *Vienkelis* | *Livintai* | *Gaižiūnai* | *2020* | *2020* | *2020-08-31* | *2020-10-03* | *08:00* | *16:00* | *8* | *30* | *1, 2, 3, 4, 5, 6, 7* | *Visų traukinių eismas nutraukiamas* | *Dienos* | *Taip* | *Tarpstočio Livintai–Gaižiūrai (78+098 – 89+949 km) rekonstravimo darbai Arkinių pralaidų įrengimo paruošiamieji darbai/polių įrengimas* |

_____

Viešosios geležinkelių infrastruktūros
2024–2025 metų tarnybinio traukinių
tvarkaraščio tinklo nuostatų
10 priedas

# 10. PARAIŠKOS SKIRTI VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMUS, PAVĖLUOTAI PATEIKTOS PARAIŠKOS SKIRTI VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMUS IR PASKUTINĖS MINUTĖS PARAIŠKOS SKIRTI VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMUS IR (AR) PANAUDOJANT TRAUKINIO LINIJAS FORMA

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui

Paraiška skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus

**Pareiškėjas** Geležinkelio įmonė (Vežėjas)

**Paraiškos Tipas** Paskutinės minutės

**Paraiškos Nr.**

**Pareiškėjo pavadinimas:**
**Juridinio asmens kodas:**
**Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė:**
**Telefono numeris:**

| Traukinio maršrutas | | | | | Planuojamas traukinio važiavimo periodas | | | | | | | | | | | Traukinio techninės charakteristikos | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pradinė geležinkelio stotis | Galinė geležinkelio stotis | Geležinkelių transporto paslaugos, kurioms prašoma pajėgumų | Sustojimai ir tarpinės geležinkelio stotys, jų pageidaujama trukmė (min.) | Sustojimo tikslas | Traukinio važiavimo pradžios data | Traukinio važiavimo pabaigos data | Pr | An | Tr | Ke | Pn | Št | Sk | Papildomos važiavimo dienos | Nevažiavimo dienos | Pageidaujamas išvykimo laikas | Traukinio tipas | Vėžės plotis | Traukinio ilgis | Traukinio masė | Traukos riedmenys | Traukos riedmenų kiekis traukos režime | Pastabos |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Viešosios geležinkelių infrastruktūros
2024–2025 metų tarnybinio traukinių
tvarkaraščio tinklo nuostatų
11 priedas

# 11. DUOMENŲ APIE PASIRENGIMĄ PANAUDOTI PRAŠOMUS PAJĖGUMUS PERPILDYTOJE VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS DALYJE FORMA

Lentelė Nr. 1

**Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui**

Pareiškėjo pavadinimas: .....

Juridinio asmens kodas: .....

Duomenys apie pasirengimą panaudoti konfliktuojančius pajėgumus perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje

Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė: .....

Duomenų pateikimo data: .....

Telefono numeris, el. paštas: .....

Pateikdamas šiuos duomenis Pareiškėjas užtikrina teikiamų duomenų tikslumą, o Valdytojas įsipareigoja gautą informaciją saugoti vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir (ar) konfidencialumo įsipareigojimais.

I dalis

| Eil. Nr. | Duomenys apie traukos riedmenis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Traukos riedmenys, iš jų: | Traukos riedmens(-ų) serija | Bendras kiekis vnt. pagal traukos riedmens seriją | Kiekvieno traukos riedmens numeris, pagal traukos riedmens seriją | Kiekvieno traukos riedmens identifikacinis numeris | Kilometrų skaičių, kiek konkretus traukos riedmuo gali nuvažiuoti be techninio aptarnavimo pagal to riedmens gamintojo pateiktas rekomendacijas | Maršrutus, nurodytus kaip konfliktuojančius, kuriuose planuojama naudoti nurodytus traukos riedmenis (įrašyti lentelės Nr. 1 II dalyje 3 stulpelyje nurodytą (-us) *"Eilutės Nr. paraiškoje"*) |
| 1.1. | Lokomotyvai: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**II dalis**

| Eil. Nr. | Duomenys apie visus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis paskelbta perpildyta (konfliktuojantys pajėgumai)* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Perpildytos dalys viešojoje geležinkelių infrastruktūroje, kuriose prašoma pajėgumų | Eil. Nr. paraiškoje | Prašomi pajėgumai (maršrutas) | Prašomų pajėgumų atitinkamu maršrutu išvykimo laikas (val) | Prašomų pajėgumų atitinkamu maršrutu skaičius per parą | Prašomų pajėgumų atitinkamu maršrutu važiavimo dienų skaičius per savaitę | Prašomam pajėgumui nurodytas traukinio svoris (masė, tonomis, bruto bruto) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

* Duomenis pildo Valdytojas

Lentelė Nr. 2

## Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui

Duomenys apie pasirengimą panaudoti konfliktuojančius pajėgumus perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje

**Pateikdamas šiuos duomenis Pareiškėjas užtikrina teikiamų duomenų tikslumą o Valdytojas įsipareigoja gautą informaciją saugoti vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir (ar) konfidencialumo įsipareigojimais.**

**I dalis**

| Eil. Nr. | Duomenys apie darbuotojus | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Darbuotojai, iš jų: | Traukinio mašinisto pažymėjimas | | Traukinio mašinisto sertifikatas | | Maršrutus, nurodytus kaip konfliktuojančius, kuriuose traukinio mašinistui suteikta teisė valdyti traukinio mašinisto sertifikate nurodytus riedmenis (įrašyti 1 priede II dalyje 3 stulpelyje nurodytą (-us) *"Eilutės Nr. paraiškoje"*) |
| | | Numeris | Galioja iki (nurodyti datą) | Numeris | Galioja iki (nurodyti datą) | |
| 1.1 | Traukinio mašinistai: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**II dalis**

| Eil. Nr. | Duomenys apie darbuotojus | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Darbuotojai, iš jų: | Fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu<br>Pažymėjimo Nr. | Pažymėjimas galioja iki (nurodyti datą) |
| 1.1 | Fiziniai asmenys, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Lentelė Nr. 3

# Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui

**Duomenys apie pasirengimą panaudoti konfliktuojančius pajėgumus perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje**

**Pateikdamas šiuos duomenis Pareiškėjas užtikrina teikiamų duomenų tikslumą o Valdytojas įsipareigoja gautą informaciją saugoti vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir (ar) konfidencialumo įsipareigojimais.**

| Eil. Nr. | Duomenys apie geležinkelio įmonės (vežėjo) turimus sutartinius įsipareigojimus dėl krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sutarties šalys (sutarties ar kito dokumento ištrauką, patvirtinančią, kad viena iš sutarties ar kito dokumento šalių yra pareiškėjas) | Sutarties rekvizitai | | | Sutarties dalykas / objektas – dėl ko susitaria šalys (turi būti pateikiama sutarties ar kito dokumento ištrauka iš kurios aiškiai yra nurodyti prisiimami įsipareigojimai (paraiškose nurodytu maršrutu ir laikotarpiu) |
| | | Data | Numeris | Sutarties galiojimas | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Viešosios geležinkelių infrastruktūros
2024–2025 metų tarnybinio traukinių
tvarkaraščio tinklo nuostatų
12 priedas

## 12. DUOMENŲ PRIORITETO TAISYKLĖS TAIKYMUI PERPILDYTOJE VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS DALYJE FORMA (ĮSAKYMO DĖL PRIORITETO TAISYKLIŲ 1.5 PUNKTAS)

**Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui**

**Duomenys prioriteto taisyklės taikymui perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje**

**Duomenų pateikimo data:** .....

**Pareiškėjo pavadinimas:** .....

**Juridinio asmens kodas:** .....

**Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė:** .....

**Telefono numeris, el. paštas:** .....

**Pateikdamas šiuos duomenis Pareiškėjas užtikrina teikiamų duomenų tikslumą o Valdytojas įsipareigoja gautą informaciją saugoti vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir (ar) konfidencialumo įsipareigojimais.**

| Eil. Nr. | Duomenys prioriteto taisyklės taikymui perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Perpildytos dalys viešojoje geležinkelių infrastruktūroje, kuriose prašoma pajėgumų | Prašomi pajėgumai (maršrutas) | Prašomų pajėgumų atitinkamu maršrutu išvykimo laikas (val) | Prašomų pajėgumų atitinkamu maršrutu skaičius per parą | Prašomų pajėgumų atitinkamu maršrutu važiavimo dienų skaičius per savaitę | Prašomam pajėgumui nurodytas traukinio svoris (masė, tonomis, bruto bruto) | Įrašyti ar prašomame pajėgume bus naudojame elektrinė trauka (TAIP/NE) |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |

**Pastaba:** Pareiškėjas pildo tik šios lentelės 8 stulpelyje prašomą informaciją.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų
13 priedas

## 13. DUOMENŲ PRIORITETO TAISYKLĖS TAIKYMUI PERPILDYTOJE VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS DALYJE FORMA (ĮSAKYMO DĖL PRIORITETO TAISYKLIŲ 2.7 PUNKTAS)

**Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui**

**Duomenys prioriteto taisyklės taikymui perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje**

**Duomenų pateikimo data:** .....

**Pareiškėjo pavadinimas:** .....

**Juridinio asmens kodas:** .....

**Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė:** .....

**Telefono numeris, el. paštas:** .....

**Pateikdamas šiuos duomenis Pareiškėjas užtikrina teikiamų duomenų tikslumą o Valdytojas įsipareigoja gautą informaciją saugoti vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir (ar) konfidencialumo įsipareigojimais.**

| Eil. Nr. | Duomenys prioriteto taisyklės taikymui perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Perpildytos dalys viešojoje geležinkelių infrastruktūroje, kuriose prašoma pajėgumų | Prašomi pajėgumai (maršrutas) | Prašomų pajėgumų atitinkamu maršrutu išvykimo laikas (val) | Prašomų pajėgumų atitinkamu maršrutu skaičius per parą | Prašomų pajėgumų atitinkamu maršrutu važiavimo dienų skaičius per savaitę | Prašomam pajėgumui nurodytas traukinio svoris (masė, tonomis, bruto bruto) | Prašomam pajėgumui nurodytas traukinio svoris (masė, tonomis, neto) | Įrašyti ar prašomame pajėgume bus naudojame elektrinė trauka (TAIP/NE) | Planuojamo vežti krovinio rūšis* |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |

* krovinio, kurį planuojama vežti naudojantis prašomais viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumais, rūšis pagal krovinių vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentus, šių segmentų sąrašas pateiktas Tinklo nuostatų 21 priede „Vežimų geležinkelių transportu rinkos segmentų sąrašas, taikomas 2024–2025 m. TTT“.

Pastaba: Pareiškėjas pildo tik šios lentelės 8–10 stulpelyje prašomą informaciją

Viešosios geležinkelių infrastruktūros
2024–2025 metų tarnybinio traukinių
tvarkaraščio tinklo nuostatų
14 priedas

## 14. DUOMENYS, REIKALINGI ĮVERTINTI IR NUSTATYTI, AR ATITINKAMUOSE VEŽIMŲ GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU RINKOS SEGMENTUOSE VEIKLĄ VYKDANČIOS GELEŽINKELIO ĮMONĖS (VEŽĖJAI) GALI MOKĖTI ANTKAINIUS[4]

| **Laikotarpis** | **Geležinkelio įmonės (vežėjo) klientas** | **Įvairiarūšio transporto vežimas/ Neįvairiarūšio transporto vežimas** (nepildoma teikiant keleivių, bagažo vežimo paslaugas) | **Kryptis** | **Kombinuotosios nomenklatūros kodas (pagal 6 skaitmenis)** (nepildoma teikiant keleivių, bagažo vežimo paslaugas) | **Kiekis, tkm bruto bruto** | **Kiekis, tkm neto** (nepildoma teikiant keleivių, bagažo vežimo paslaugas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Nurodyti: [mmmm-mėn]*** | *Nurodyti: [kliento [pavadinimias]* | *Nurodyti: [Įvairiarūšis arba neįvairiarūšis]* | *Nurodyti: [Vietinis; ES; Ne-ES; Tranzitas]* | *Nurodyti: [KN kodas]* | *Nurodyt: [Apimtys, tkm neto]* | *Nurodyt: [Apimtys, tkm bruto bruto* |
| | | | | | | |

[4] Forma parengta pagal Vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų išskyrimo ir šiuose segmentuose veiklą vykdančių geležinkelio įmonių (vežėjų) galimybės mokėti antkainius vertinimo ir nustatymo metodikos 3 priedą (Tinklo nuostatų 19 priedas).

Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų
15 priedas

## 15. NAUDOJIMOSI VIEŠĄJA GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA SUTARTIES FORMA

202[●] m. [●] [●] d. Nr. [●]
Vilnius

**AB „LTG Infra“,** juridinio asmens kodas – 305202934, kurios registruota buveinė yra adresu Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, atstovaujama [pareigos] [vardas, pavardė], veikiančio(s) pagal [nurodomas atstovavimo pagrindas] (toliau – **Valdytojas**),

ir

**[įmonės pavadinimas]**, juridinio asmens kodas – [●], kurios registruota buveinė yra adresu [●], geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijos Nr. [●] (išduota [nurodoma išdavimo data ir išdavusi įstaiga]), saugos sertifikato A dalis Nr. [●] (išduota [nurodoma išdavimo data ir išdavusi įstaiga]) ir saugos sertifikato B dalis Nr. [●] (išduota [nurodoma išdavimo data ir išdavusi įstaiga]), Tarptautinės geležinkelių sąjungos (UIC) kodas (RICS) [●], atstovaujama [pareigos] [vardas, pavardė], veikiančio(s) pagal [nurodomas atstovavimo pagrindas], (toliau – [**Vežėjas/Remonto įmonė]**),

atsižvelgiant į tai, kad:

(a) Valdytojas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 23 straipsnio 1 dalimi yra paskirtas vykdyti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas ir yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, o viešoji geležinkelių infrastruktūra – nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinti infrastruktūra;

[(b) [Vežėjas/Remonto įmonė] siekia naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra ir supranta, kad Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gali būti vertinama Vežėjo ir (ar) su Vežėju sudaromos naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties atitiktis nacionalinio saugumo interesams];

(c) [Vežėjas/Remonto įmonė] pateikė ar siekia pateikti Valdytojui paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumus ir (ar) paskutinės minutės paraišką;

Valdytojas ir [Vežėjas/Remonto įmonė], toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi“**, sudarė šią Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį (toliau – **Sutartis**).

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Sutartyje patogumo tikslais vartojamos šios sąvokos ir sutrumpinimai:

1.1.1. **Deklaracija** – deklaracija, [Vežėjo/Remonto įmonės] vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta pagal Valdytojo nustatytą ir Viešosios geležinkelių infrastruktūros tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatuose (toliau – **Tinklo nuostatai**) nurodytą tipinę formą ir pateikta Valdytojui Tinklo nuostatuose nurodytais atvejais ir tvarka, įskaitant sutikimą dėl Valdytojo teisės atlikti atitinkamą dokumentinę patikrą, siekiant įsitikinti pateiktos deklaracijos teisingumu ir tikrumu. Esant individualiai nustatytam poreikiui, gali būti prašoma pateikti papildomą laisvos formos deklaraciją, kad bus laikomasi kitų įsipareigojimų, atsirandančių vykdant Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme ir jo įgyvendinamuose teisės aktuose numatytas pareigas ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka atlikus Sutarties ir (ar) [Vežėjo/Remonto įmonės] atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą.

1.1.2. **GTK –** Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas;

1.1.3. **Infrastruktūra** – viešoji geležinkelių infrastruktūra;

1.1.4. **Lokaliniai teisės aktai** – Valdytojo priimti norminiai teisės aktai, skelbiami Valdytojo interneto svetainėje (adresas – https://ltginfra.lt/normine-technine-dokumentacija);

1.1.5. **LTSA** – Lietuvos transporto saugos administracija;

1.1.6. **Pajėgumas** – viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumas;

1.1.7. **Sankcijos** – taip, kaip apibrėžta Valdytojo Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikoje, paskelbtoje Valdytojo internetiniame puslapyje (adresas – https://doc.ltginfra.lt/lt/apie_mus/valdymas/LTG_Infra_sankciju_politika.pdf);

1.1.8. **[SMGS** – Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas];

1.1.9. **Stoties knyga** – dokumentas, kuriuo nustatoma geležinkelio stoties techninės įrangos naudojimo, saugaus ir nepertraukiamo traukinių priėmimo, išleidimo bei pervažiavimo per geležinkelio stotį, taip pat saugių manevravimo ir darbo sąlygų sudarymo tvarka;

1.1.10. **SVS** – geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistema;

1.1.11. **Riedmenų duomenų vertinimo taisyklės –** Traukos riedmenų saugos įrenginių ir greitmačių juostų registruojamų duomenų vertinimo taisyklės, tvirtinamos Valdytojo ir skelbiamos Valdytojo interneto svetainėje (adresas – https://ltginfra.lt/infrastruktura/ntd/);

1.1.12. **Paslaugos** – minimalųjį prieigos prie Infrastruktūros paketą sudarančios paslaugos ir arba naudojimasis Infrastruktūra tranzito paslaugoms teikti.

1.2. Kitos Sutartyje ir (ar) jos prieduose vartojamos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose Sutarties pasirašymo dieną galiojusiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose geležinkelių transporto veiklą.

## 2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Valdytojas sudaro [Vežėjui/Remonto įmonei] sąlygas naudotis Infrastruktūra panaudojant [pareiškėjui, kuris yra ne geležinkelio įmonė (vežėjas)/Vežėjui/Remonto įmonei] skirtus Pajėgumus ir teikti [Vežėjui/Remonto įmonei] minimalųjį prieigos prie Infrastruktūros paketą sudarančias paslaugas pagal paraiškas skirti Pajėgumus ir paskutinės minutės paraiškas, ar paraiškas skirti traukinio linijas, jei tokios būtų pateiktos, 202[●]–202[●] m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu.

## 3. LICENCIJOS, LEIDIMAI, KITOS GARANTIJOS

3.1. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** užtikrinti, kad visą tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpį, kuriam Vežėjui skirti Pajėgumai:

3.1.1. [Vežėjas turės galiojančią geležinkelio įmonės (vežėjo) licenciją];

3.1.2. [Vežėjas/Remonto įmonė] turės galiojantį saugos sertifikatą (A ir B dalis) arba bendrąjį saugos sertifikatą;

3.1.3. [Vežėjos/Remonto įmonės] turtiniai interesai bus apdrausti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, kurio sąlygos visa apimtimi atitinka pagal Sutartį vykdomą veiklą bei GTK ir kitų teisės aktų reikalavimus;

3.1.4. [Vežėjo/Remonto įmonės] teisėtai valdomi ir (ar) naudojami geležinkelių riedmenys ir (ar) savaeigiai geležinkelių riedmenys (toliau – **riedmenys**) yra įregistruoti, riedmenims išduoti galiojantys leidimai, leidžiantys juos naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir yra atliekama šių riedmenų techninė priežiūra teisės aktų nustatyta tvarka;

3.1.5. [Vežėjo/Remonto įmonės] traukinio mašinistai turi teisės aktų nustatyta tvarka išduotus ir galiojančius traukinio mašinistų pažymėjimus ir traukinio mašinistų sertifikatus ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka pripažintus teisės valdyti riedmenis suteikimo dokumentus, išduotus trečiosiose valstybėse, o kiti darbuotojai, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu – fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimus;

3.1.6. [Vežėjas/Remonto įmonė] naudos kontrolės priemones ir procedūras, užtikrinančias Sankcijų laikymąsi, įskaitant, bet neapsiribojant, kad [Vežėjas/Remonto įmonė]: užtikrins savo verslo partnerių ir sandorių patikrą dėl galimų Sankcijų ribojimų bei kontrolės priemonių taikymo dėl visų sandoryje dalyvaujančių šalių, neužsiims veikla, dėl kurios būtų vengiama įgyvendinti Sankcijas arba sudaromos sąlygos jų apėjimui, gaus visas licencijas, leidimus ir (ar) bet kokius kitus sutikimus ir pateiks visus pranešimus, jei ir kai tai privaloma pagal Sankcijas reglamentuojančius teisės aktus, bendradarbiaus su Valdytoju, siekiant įgyvendinti Sankcijas ir užtikrinti jų įgyvendinimo patikrą bei kontrolę. [Vežėjas/Remonto įmonė] Valdytojui įsipareigoja teikti su Sankcijų įgyvendinimo pažeidimais susijusią informaciją nedelsdamas arba ne vėliau nei Tinklo nuostatuose nustatytais terminais, kiek to nedraudžia atitinkami teisės aktai;

3.1.7. [Vežėjas/Remonto įmonė] visą Sutarties galiojimo laikotarpį laikysis Deklaracijoje nurodytų patvirtinimų ir užtikrins, kad Deklaracijoje pateikta informacija yra aktuali, o esant pokyčiams – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pokyčių atsiradimo, informuos Valdytoją apie pateiktos informacijos pasikeitimus, kurie taps jai žinomi;

3.1.8. [Vežėjas yra įtrauktas(a) į SMGS 5 priedą ir sudaręs galiojančius susitarimus, būtinus krovinių vežimų geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais organizavimui ir vykdymui, jei krovinių vežimų geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais veikla vykdoma 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle].

## 4. LOKALINIAI TEISĖS AKTAI IR NURODYMAI

4.1. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja,** naudodamasis Pajėgumais, laikytis Lokalinių teisės aktų, kurie reglamentuoja Infrastruktūros naudojimą, reikalavimų. [Vežėjas/Remonto įmonė] patvirtina, kad yra susipažinęs su Lokaliniais teisės aktais ir sutinka su jų taikymu [Vežėjo/Remonto įmonės] atžvilgiu, kiek tai neprieštarauja tiesiogiai taikomiems Europos Sąjungos teisės aktams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. [Vežėjas/Remonto įmonė] patvirtina, jog supranta ir sutinka, kad Lokaliniai teisės aktai gali būti Valdytojo vienašališkai keičiami be [Vežėjo/Remonto įmonės] sutikimo, išskyrus Sutarties 4.2 punkte numatytus atvejus. **Valdytojas įsipareigoja** apie Lokalinių teisės aktų pakeitimą informuoti [Vežėją/Remonto įmonę] raštu ne

vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau, nei pagrįstai būtina įsigaliosiantiems pakeistiems Lokalinių teisės aktų reikalavimams įgyvendinti.

4.2. Tuo atveju, jei ketinama priimti Lokalinį teisės aktą, ar ketinamas priimti Infrastruktūros naudojimą reglamentuojančio Lokalinio teisės akto pakeitimas, nustato atsakomybių ir (ar) funkcijų tarp [Vežėjo/Remonto įmonės] ir Valdytojo pasiskirstymą ir (ar) yra su juo susijęs, **Valdytojas įsipareigoja** konsultuotis su [Vežėju/Remonto įmone] vadovaudamasis Konsultavimosi su geležinkelio įmonėmis (vežėjais), pareiškėjais ir kitais asmenimis taisyklėmis, patvirtintomis Valdytojo ir skelbiamomis Valdytojo interneto svetainėje (adresas – https://ltginfra.lt/infrastruktura/viesosios-konsultacijos/). Valdytojas įsipareigoja apie patvirtintą Lokalinį teisės aktą ir (ar) jo pakeitimą informuoti Vežėją ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Lokalinių teisės aktų pakeitimo ar patvirtinimo dienos.

4.3. **Valdytojas įsipareigoja** Lokalinius teisės aktus, jų projektus ir jų pakeitimus skelbti Valdytojo interneto svetainėje (adresas – https://ltginfra.lt/infrastruktura/ntd).

4.4. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja**, naudodamasis skirtais Pajėgumais, laikytis Stočių knygų ir laikinųjų eismo organizavimo instrukcijų, kurios Vežėjui pateikiamos Sutarties 17.2 punkte nurodytu elektroniniu paštu. [Vežėjas/Remonto įmonė] Sutarties 17.2 punkte nurodytu elektroniniu paštu patvirtina Valdytojui Stočių knygų ir laikinųjų eismo organizavimo instrukcijų gavimą.

4.5. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** laiku vykdyti visų kompetentingų valstybės institucijų nurodymus, susijusius su Infrastruktūros naudojimu bei geležinkelių transporto eismo sauga, ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Valdytoją apie tokius nurodymus, sprendimus, nutarimus, išvadas, kurie gali turėti įtakos [Vežėjo/Remonto įmonės] teisėms naudotis Infrastruktūra ir (ar) šios Sutarties vykdymui.

4.6. **[Vežėjas /Remonto įmonė] įsipareigoja** vykdyti Valdytojo traukinių eismo koordinatorių, geležinkelio stoties budėtojų, kitų Valdytojo įgaliotų darbuotojų, pagal kompetenciją teikiamus nurodymus ir reikalavimus, būtinus tinkamo naudojimosi Infrastruktūra ir geležinkelių transporto eismo saugos užtikrinimui bei sąlygų vykdyti Sutartį sudarymui.

4.7. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** netrukdyti Valdytojui įgyvendinti jam tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir (ar) kitais teisės aktais ir Sutartimi suteiktų įgaliojimų ir teisių.

## 5. GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS VALDYMO SISTEMA

5.1. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka parengtą SVS.

5.2. Rengdamas, įgyvendindamas ir (ar) tobulindamas / Rengdama, įgyvendinama ir (ar) tobulindama savo SVS, **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** bendradarbiauti su Valdytoju dėl priemonių, kurios privalo būti pakankamos suderinamumui su Valdytojo SVS numatytomis priemonėmis:

5.2.1. priemonių, taikomų su geležinkelių transporto eismo sauga susijusios informacijos apsikeitimui ir bendradarbiavimui (operatyvios informacijos, įskaitant informaciją apie nuolatinius ir (arba) laikinus traukinių eismo apribojimus, geležinkelių riedmenų, Infrastruktūros gedimus, informacijos, [susijusios su vežamais kroviniais, įskaitant pavojingųjų ir negabaritinių krovinių vežimą], informacinių sistemų sąveikos bei Lokalinių teisės aktų pakeitimų ar naujų priėmimo užtikrinimo);

5.2.2. priemonių, taikomų teikiant pranešimus apie avarinius atvejus ir valdant avarinius atvejus (pranešimų apie avarinius atvejus teikimo schemos, avarinių atvejų, įvykusių Infrastruktūroje, padarinių likvidavimo ir tyrimo procedūros, bendro avarinių atvejų valdymo planų bandymo organizavimo);

5.2.3. priemonių, taikomų vykdant ir įgyvendinant tiesiogiai taikomus Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) kitus teisės aktus, Lokalinius teisės aktus (geležinkelių riedmenų ir Infrastruktūros techninio suderinamumo užtikrinimo, riedmenų techninės priežiūros, jų patikrinimų prieš eksploataciją Valdytojo valdomuose geležinkelio keliuose, [traukinio sąstato paranga/traukinio išleidimo], formavimo ir eksploatavimo ir kt.);

5.2.4. priemonių, taikomų valdant rizikas, kurios gali kilti įgyvendinant priemones, dėl kurių bendradarbiaujama (rizikų identifikavimo, kontrolės priemonių rizikų valdymui nustatymo, atsakingų asmenų parinkimo);

5.2.5. asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto sertifikatus, praktinio mokymo tvarkos, užtikrinančios geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu tinkamiausią praktinio mokymo apimtį.

5.3. Siekiant užtikrinti saugų geležinkelių sistemos naudojimą ir geležinkelių transporto saugai kylančių pavojų kontrolę, **Šalys įsipareigoja** keistis informacija, susijusia su jų SVS įgyvendinimu, derinti esminius SVS pakeitimus, prireikus, organizuoti susitikimus ir (ar) pasitarimus SVS probleminių klausimų aptarimui.

## 6. [VEŽĖJO/REMONTO ĮMONĖS] DARBUOTOJAI

6.1. **Šalys įsipareigoja** užtikrinti, kad jų darbuotojai (arba samdyti tretieji asmenys arba jų darbuotojai), kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, atitinka tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių

geležinkelio transporto veiklą, reikalavimus, ypač susijusius su geležinkelių transporto eismo sauga, įskaitant šiam darbui reikiamos kvalifikacijos, sveikatos būklės bei reikalaujamų kalbos įgūdžių turėjimą.

6.2. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** pasirašytinai supažindinti su Stoties knyga ją darbe taikyti turinčius Vežėjo/Remonto įmonės darbuotojus ir kitus Vežėjo veiklai vykdyti pasitelkiamus fizinius asmenis bei užtikrinti, kad Vežėjo/Remonto įmonės darbuotojai būtų pagal teisės aktų reikalavimus informuoti apie Sutarties įgyvendinimui reikalingų teisės aktų reikalavimus ir (ar) jų pakeitimus bei užtikrinti, kad atlikdami savo funkcijas darbuotojai jų laikytųsi.

6.3. **[Vežėjas/Remonto įmonė] prisiima atsakomybę** dėl savo darbuotojų, kuriems jis suteikia prieigą prie [Vėžėjo/Remonto įmonės] paskyros Valdytojo elektroniniame paslaugų portale „InfraGo“, kad šie darbuotojai turi įgaliojimus veikti įmonės vardu užsakant Paslaugas per Valdytojo elektroninį paslaugų portalą „InfraGo“.

## 7. RIEDMENŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS UŽTIKRINIMAS

7.1. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** naudoti tik techniškai tvarkingus riedmenis, kurių techninė būklė turi atitikti tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir Valdytojo nustatytus techninius bei eksploatacinius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimu, kad atitinkami riedmenų signalizacijos ir saugos įrenginiai, ryšių ir kiti įrenginiai turi būti suderinti su Infrastruktūros parametrais.

7.2. [Vežėjas / Remonto įmonė] **įsipareigoja:**

7.2.1. Infrastruktūroje naudoti tik tuos riedmenis, kurie įtraukti į Sutarties 2 priedą „Turimų traukos ir savaeigių riedmenų sąrašas“;

7.2.2. [Vežėjo / Remonto įmonės] Sutarties 2 priede įtrauktiems specialiesiems savaeigiams geležinkelio riedmenims yra išduoti Valdytojo Kokybės ir saugos padalinio riedmenų tikrinimo aktai ir šie aktai yra galiojantys. Tikrinimo akto pavyzdinė forma nurodyta Traukos riedmenų techninės būklės tikrinimo organizavimo ir atlikimo taisyklių, patvirtintų AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. ĮS(LGI)-348, kurios paskelbtos Valdytojo interneto svetainėje (adresas – https://ltginfra.lt/infrastruktura/ntd/), 1 priede.

7.2.3. užtikrinti teisės aktuose nustatytą geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą ir juose sumontuotų įrenginių veikimą.

7.2.4. ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki traukos riedmenų naudojimo Infrastruktūroje raštu informuoti Valdytoją apie ketinimą pradėti naudoti kitus, negu buvo nurodyta Valdytojui prieš pasirašant Sutartį, traukos riedmenis, įskaitant jau naudojamų traukos riedmenų atnaujinimą arba patobulinimą ir pateikti šių riedmenų sąrašą.

7.3. **Šalys įsipareigoja** bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad Infrastruktūroje [Vežėjas/Remonto įmonė] naudotų techniškai tvarkingus traukos riedmenis.

## 8. TRAUKINIŲ EISMAS, SUSIJUSIOS INFORMACIJOS TEIKIMAS IR ATASKAITOS

8.1. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja**, jei [Vežėjo/Remonto įmonės] traukinio išvykimo pradinė geležinkelio stotis yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) valandas iki išvykimo iš pradinės geležinkelio stoties užpildyti Valdytojo elektroniniame paslaugų portale „InfraGo“ pasirengimo vežti plano formą ir pateikti ją Valdytojui. Nesant techninėms galimybėms pasirengimo vežti plano formą užpildyti elektroniniame paslaugų portale „InfraGo“, [Vežėjas/Remonto įmonė] pavyzdinį pasirengimo vežti planą (Sutarties 4 priedas) turi pateikti Sutarties 17.3 punkte nurodytu elektroniniu paštu. Prireikus, [Vežėjas/Remonto įmonė] , suderinęs su Valdytoju, gali pateikti ir kitokios formos nei nurodyta Sutarties 4 priede planą Valdytojui Sutarties 17 punkte nurodytu elektroniniu paštu.

8.2. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja,** ne mažiau kaip vieną valandą prieš traukiniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos pradinės geležinkelio stoties, pateikti šios geležinkelio stoties budėtojui traukinio lapą elektroniniu paštu ar kitais duomenų perdavimo būdais. Traukiniui (iš)vykstant iš kitos šalies valstybės teritorijos į Lietuvos Respubliką, traukinio lapas turi būti pateikiamas ne mažiau nei vieną valandą prieš traukinio atvykimą į Lietuvos Respubliką, pirmosios geležinkelio stoties, esančios kirtus Lietuvos Respublikos valstybės sieną, budėtojui elektroniniu paštu ar kitais duomenų perdavimo būdais. Traukinio lapas turi būti, tinkamai užpildytas vadovaujantis Traukinio lapo įforminimo metodika (70/E), patvirtinta Valdytojo ir paskelbta Valdytojo interneto svetainėje (adresas – https://ltginfra.lt/infrastruktura/ntd/). **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** Traukinio lape papildomai pateikti informaciją apie vežamą krovinį, nurodant kombinuotosios nomenklatūros kodus. Geležinkelio stočių kontaktinius duomenis, kuriais teikiamas Traukinio lapas, Valdytojas [Vežėjui/Remonto įmonei] pateikia sudarius Sutartį elektroniniu paštu.

8.3. [Vežėjas turi užtikrinti, kad visi sąstatą, kurį Vežėjas atveža į galinę geležinkelio stotį, sudarantys vagonai ne vėliau kaip per 24 val. nuo jų atvežimo būtų:

8.3.1. perduoti įmonei, kuri manevruoja arba;

8.3.2. pradėti laikyti geležinkelių paslaugų įrenginiuose. Jeigu Vežėjas nusprendžia savo geležinkelių riedmenis laikyti Valdytojo valdomuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose, Vežėjo geležinkelių riedmenys

laikomi pagal Vežėjo ir Valdytojo sudarytą geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų paslaugų sutartį (Vežėjas, sudaręs paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartį, pateikia paslaugų užsakymo formą Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašo, patvirtinto Valdytojo, nustatyta tvarka) arba;

8.3.3. pašalinti iš viešosios geležinkelių infrastruktūros ar Valdytojo valdomų geležinkelių paslaugų įrenginių kitais būdais].

[8.3. Jei traukinys vyksta į galinę geležinkelio stotį siekiant laikyti visą sąstatą ar jo dalį geležinkelio stoties keliuose ilgiau nei 24 (dvidešimt keturias) val., Remonto įmonė, turinti galiojančią Paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartį, Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašo, patvirtinto Valdytojo, nustatyta tvarka užsako laikymo paslaugą.]

8.4. [Vežėjui/Remonto įmonei] Sutarties 8.3 punkte numatytais būdais neatlaisvinus Infrastruktūros per 24 (dvidešimt keturias) valandas po jam skirtų Pajėgumų panaudojimo ir(ar) nesudarius paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutarties, Valdytojas, informavęs [Vežėją/Remonto įmonę] apie [Vežėjui/Remonto įmonei] suteiktą papildomą 24 (dvidešimt keturių) valandų terminą, turi teisę pervežti [Vežėjo/Remonto įmonės] riedmenis į laisvą Valdytojo valdomą geležinkelio kelią, kuriame [Vežėjo/Remonto įmonės] riedmenų buvimas netrukdys Valdytojui vykdyti veiklą. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** atlyginti Valdytojo išlaidas, patirtas dėl šiame punkte nurodyto riedmenų pervežimo.

8.5. Valdytojas atlieka [Vežėjo/Remonto įmonės] traukiniams valdyti Infrastruktūroje būtinus elektroninių žemėlapių, skirtų riedmenų saugos sistemoms, duomenų paruošimo ir koregavimo darbus ir užtikrina paruoštų ar pakoreguotų duomenų teisingumą. Jeigu [Vežėjo/Remonto įmonės] naudojama riedmenų saugos sistema nėra pritaikyta Valdytojo turimai programinei įrangai, [Vežėjas/Remonto įmonė] pateikia Valdytojui šių žemėlapių sudarymui reikalingą programinę įrangą (priemones).

8.6. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** užtikrinti, kad traukinio mašinistams kiekviename jo traukinyje yra sudarytos galimybės perduoti ir (ar) priimti Valdytojo informaciją GSM-R ryšiu.

8.7. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui su Valdytoju suderinta forma (elektroniniu formatu) ar kitais duomenų keitimosi būdais teikti Valdytojui informaciją apie praėjusio mėnesio [Vežėjo/Remonto įmonės] naudojimosi skirtais Pajėgumais rodiklius.

8.8. **Valdytojas įsipareigoja** ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui pateikti [Vežėjui/Remonto įmonei] ataskaitą apie faktinį praeito mėnesio [Vežėjo/Remonto įmonės] skirtų Pajėgumų panaudojimą.

8.9. **Valdytojas įsipareigoja** teikti [Vežėjui/Remonto įmonei] mėnesines suvestines ataskaitas apie atšauktus ir vėlavusius traukinius Valdytojo parengtos geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos nustatyta tvarka, o esant [Vežėjo/Remonto įmonės] prašymui ir Valdytojui sutikus – ataskaitas, apimančias trumpesnį laikotarpį.

8.10. **Šalys įsipareigoja** bendradarbiauti Valdytojui naudojant važiuojančio traukinio riedmenų techninės būklės automatinės kontrolės priemones, [Vežėjo/Remonto įmonės] traukinių eismo metu nustačius riedmenų gedimus arba faktą, kad dėl teisės aktų, reglamentuojančių [krovinių vežimą/ keleivių vežimą] geležinkelių transportu ir (ar) geležinkelių transporto eismą, reikalavimų pažeidimo, arba kitais atvejais, kai kyla grėsmė geležinkelių transporto eismo saugai, bet visais šiame Sutarties punkte numatytais atvejais nesutrinka traukinių eismas:

8.10.1. Valdytojas teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl tolimesnio traukinių eismo valdymo, o [Vežėjas/Remonto įmonė] – dėl traukinio valdymo;

8.10.2. Valdytojas nedelsdamas apie šį atvejį telefonu ar elektroniniu paštu informuoja [Vežėjo/Remonto įmonės] Sutarties 17.6 punkte nurodytą įgaliotą asmenį Sutarties 17.6 punkte nurodytu telefonu, kuris per Valdytojo nurodytą ne ilgesnį kaip 6 (šešių) valandų terminą turi atvykti į Valdytojo nurodytą vietą ir nedelsdamas turi imtis priemonių nustatytiems neatitikimams pašalinti;

8.10.3. [Vežėjo/Remonto įmonės] įgaliotam asmeniui Valdytojo nurodytu laiku neatvykus į Valdytojo nurodytą vietą ar nepavykus susisiekti su [Vežėjo/Remonto įmonė] įgaliotu asmeniu arba [Vežėjo/Remonto įmonės] įgaliotam asmeniui nedelsiant nesiėmus priemonių neatitikimams pašalinti, Valdytojas teisės aktų nustatyta tvarka informuoja LTSA ir, prireikus, Sutarties 10.7 punkte nurodyta tvarka patraukia [Vežėjo/Remonto įmonės] riedmenis iš Infrastruktūros pareikalaudamas, kad kitos geležinkelio įmonės (vežėjai) suteiktų jam išteklius (personalą, finansines lėšas ir (ar) įrenginius), būtinus įprastam geležinkelių transporto eismui kuo greičiau atkurti . [**Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** atlyginti Valdytojo išlaidas, patirtas dėl šiame punkte nurodyto riedmenų patraukimo.

8.11. Sutarties 8.10.2 punkte nurodyta informavimo tvarka taikoma ir tais atvejais, kai [Vežėjo/Remonto įmonės] traukinio mašinistų ar kitų darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, veiksmai ar neveikimas leidžia Valdytojui daryti prielaidą, kad šių asmenų sveikatos būklė neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų.

8.12. Jeigu Sutarties 8.10 ir 8.11 punktuose nustatytais atvejais, kai Valdytojo prielaida dėl nustatytų neatitikimų pasitvirtina, turi būti atšaukti kitų geležinkelio įmonių (vežėjų) traukiniai ar šie traukiniai vėluoja, taikomi Valdytojo parengtos geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos reikalavimai.

8.13. Sutrikus geležinkelių transporto eismui GTK 29[8] straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, Valdytojas imasi visų būtinų priemonių įprastai padėčiai atkurti, Valdytojas gali, jeigu tai būtina, gali

pareikalauti, kad geležinkelio įmonės (vežėjai) ir įmonės, kurios važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, suteiktų jam išteklius (personalą, finansines lėšas ir (ar) įrenginius), būtinus įprastam geležinkelių transporto eismui kuo greičiau atkurti. Esant šiame Sutarties punkte numatytam Valdytojo pareikalavimui, kai šis pareikalavimas Valdytojo buvo duotas:

8.13.1. dėl [Vežėjo/Remonto įmonės] kaltės ir Valdytojas GTK 29[8] straipsnio 3 dalies pagrindu atlygino geležinkelio įmonės (vežėjo) ar įmonės, kurios važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos išlaidas, patirtas suteikiant Valdytojui išteklius (personalą, finansines lėšas ir (ar) įrenginius), [Vežėjas/Remonto įmonė] šias Valdytojo išlaidas įsipareigoja atlyginti per 2 mėnesius nuo Valdytojo sąskaitos-faktūros gavimo dienos;

8.13.2. dėl Valdytojo ar trečiųjų asmenų kaltės ir Valdytojas buvo pareikalavęs suteikti jam išteklius (personalą, finansines lėšas ir (ar) įrenginius) iš [Vežėjo/remonto įmonės], Valdytojas [Vežėjo/Remonto įmonės] išlaidas, patirtas suteikiant tokius išteklius, įsipareigoja atlyginti per 2 mėnesius nuo [Vežėjo/Remonto įmonės] sąskaitos faktūros gavimo dienos.

8.14. Jeigu Sutarties 8.13 punkte nurodytais atvejais tam, kad būtų atkurta įprasta padėtis, [Vežėjui/Remonto įmonei] reikia prieigos prie Valdytojo valdomų techninės pagalbos įrenginių, tokia prieiga [Vežėjui/Remonto įmonei] suteikiama tik tais atvejais, jei [Vežėjas/Remonto įmonė] su Valdytoju yra sudaręs šiai prieigai gauti GTK 30[2] straipsnio 1 dalies pagrindu privalomą sutartį.

## 9. TEISĖS NAUDOTIS INFRASTRUKTŪRA APRIBOJIMAI

9.1. **Valdytojas įsipareigoja** užtikrinti, kad Infrastruktūros kokybė atitiktų tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir yra tinkama [Vežėjo/Remonto įmonės] veiklai vykdyti.

9.2. Siekdamas tinkamai įgyvendinti šį įsipareigojimą, Valdytojas turi teisę atlikti Infrastruktūros remonto darbus.

9.3. Apie Infrastruktūros techninės priežiūros, atnaujinimo, plėtros ir kitus darbus, dėl kurių atlikimo bus atšaukiami [Vežėjo/Remonto įmonės] traukiniai ar keičiamas jų važiavimo maršrutas ir laikas, **Valdytojas įsipareigoja** informuoti [Vežėją/Remonto įmonę] Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklių, patvirtintų Valdytojo ir paskelbtų Valdytojo interneto svetainėje (adresas – https://ltginfra.lt/normine-technine-dokumentacija), nustatyta tvarka.

9.4. Siekdamas sumažinti Infrastruktūros techninės priežiūros darbų sąlygojamą neigiamą poveikį [Vežėjui/Remonto įmonei], **Valdytojas įsipareigoja** imtis objektyviai įmanomų priemonių pasiūlyti [Vežėjui/Remonto įmonei] kitą traukinio išvykimo laiką Tinklo nuostatų nustatyta tvarka. Nesant galimybės suteikti kitą traukinio išvykimo laiką, taikoma Valdytojo parengtos geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos nustatyta tvarka.

9.5. Kai [Vežėjo/Remonto įmonės] traukinys negali važiuoti pagal eilę, nustatytą tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje, Valdytojas traukinių praleidimo pirmumą nustato vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintų Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų 18.9 punktu.

9.6. Įvykus geležinkelių transporto katastrofai (toliau – katastrofa), geležinkelių transporto eismo įvykiui (toliau – eismo įvykis), geležinkelių transporto riktui (toliau – riktas) ir tada, kai tai besąlygiškai būtina esant techniniam gedimui, [Vežėjui/Remonto įmonei] skirtų pajėgumų naudojimo apribojimai taikomi kaip tai numatyta Tinklo nuostatuose.

## 10. KATASTROFŲ, EISMO ĮVYKIŲ, RIKTŲ IR TECHNINIŲ GEDIMŲ BEI JŲ PADARINIŲ LIKVIDAVIMAS

10.1. Įvykus katastrofai, eismo įvykiui ar riktui, **[Vežėjas/Remonto įmonė]**, gavęs/gavusi Valdytojo prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo, **įsipareigoja** pateikti visus duomenis, įskaitant ir asmens duomenis, reikalingus užpildyti katastrofos, eismo įvykio ir rikto aktui pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių geležinkelio transporto veiklą, reikalavimus.

10.2. Katastrofų, eismo įvykių ir riktų padariniai likviduojami vadovaujantis Valdytojo patvirtintu Avarinių atvejų valdymo planu.

10.3. [Vežėjo/Remonto įmonės] darbuotojai, susiję su katastrofa, eismo įvykiu ar riktu, nedelsdami informuoja apie tai Valdytojo atsakingus darbuotojus vadovaudamiesi Valdytojo patvirtinta Pranešimų apie avarinius atvejus teikimo schema. Kiti [Vežėjo/Remonto įmonės] darbuotojai, matę katastrofą, eismo įvykį ar riktą, apie jį nedelsdami informuoja skubiosios pagalbos tarnybas bendruoju telefono numeriu.

10.4. Kai traukinys priverstinai sustoja tarpstotyje ar geležinkelio stotyje, [Vežėjo/Remonto įmonės] riedmenų traukinio mašinistas apie tai praneša Valdytojo atsakingiems darbuotojams ir kitiems tuo metu traukinių eisme dalyvaujantiems traukinio mašinistams ir veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 452 „Dėl Geležinkelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Geležinkelio eismo taisyklėmis, bei Valdytojo patvirtinto Geležinkelių transporto eismo valdymo žodinių įsakymų, nurodymų ir kitų pranešimų reglamento reikalavimais.

10.5. [Vežėjas/Remonto įmonė], gavęs pranešimą/gavusi pranešimą apie su [juo/ja] susijusius katastrofą, eismo įvykį ar riktą, skiria atstovą, kuris privalo nedelsdamas atvykti į katastrofos, eismo įvykio ar rikto vietą, darbui organizuojamoje operatyvinėje grupėje, kuri vykdys šių įvykių padarinių likvidavimą (atkuriamuosius darbus) Infrastruktūroje. [Vežėjas/Remonto įmonė] ne vėliau kaip kitą dieną po katastrofos, eismo įvykio ar rikto arba pranešimo apie juos gavimo skiria atsakingus darbuotojus, dalyvausiančius katastrofos, eismo įvykio ar rikto tyrime ir tyrimo medžiagos surinkime. Valdytojui paprašius, [Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja nedelsdamas/nedelsdama suteikti prieigą prie [Vežėjo/Remonto įmonės] riedmenų, darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimų, kitos informacijos ir dokumentų, kurie būtini tinkamam katastrofos, eismo įvykio ar rikto tyrimui atlikti. Šiame punkte nurodyta informacija yra teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisekimo ministro įsakymu patvirtintu Geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų klasifikavimo, pranešimų ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašu.

10.6. Valdytojas turi teisę pasinaudoti [Vežėjo/Remonto įmonės] riedmenimis, likviduodamas su [juo/ja] susijusius katastrofos, eismo įvykio, rikto padarinius. Jeigu katastrofa, eismo įvykis ar riktas įvyko ne dėl [Vežėjo/Remonto įmonės] kaltės, Valdytojas atlygina [Vežėjui/Remonto įmonei] patirtas išlaidas dėl pasinaudojimo jo/jos riedmenimis.

10.7. Valdytojas turi teisę patraukti [Vežėjo/Remonto įmonės] riedmenis iš Infrastruktūros, jeigu jie trukdo atstatyti traukinių eismą. Šiuo tikslu Valdytojas, apie tai informavęs [Vežėją/Remonto įmonę], turi teisę pasinaudoti kitų geležinkelio įmonių (vežėjų) ar trečiųjų asmenų pagalba.

10.8. Išlaidas, susijusias su katastrofos, eismo įvykio ar rikto padarinių likvidavimu, atlygina Šalis, kurios kaltė (ar šios Šalies darbuotojų ir samdytų trečiųjų asmenų) nustatyta Lietuvos Respublikos geležinkelių eismo saugos įstatymo numatyta tvarka. Jei nuostoliai atsirado dėl kitų asmenų kaltės, išlaidos, susijusios su katastrofos, eismo įvykio ar rikto padarinių likvidavimu, atlyginamos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.9. Įvykus techniniams gedimams (t. y. esant Infrastruktūros, riedmenų techniniams gedimams, atsiradusiems juos naudojant Infrastruktūroje, fizinių asmenų, kuriems draudžiama būti pavojingojoje Infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, ar daiktų Infrastruktūros kelyje buvimui), taikoma šiame Sutarties skyriuje aprašyta tvarka, išskyrus Sutarties 10.2, 10.3 ir 10.5 punktus.

## 11. UŽMOKESČIO UŽ MINIMALŲJĮ PRIEIGOS PAKETĄ APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS

11.1. **[Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja** mokėti Valdytojui užmokestį už minimalųjį prieigos paketą, užmokestį už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti ir užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus Pajėgumus (toliau – **užmokestis**), išskyrus tuos atvejus, kai šį užmokestį pagal su Valdytoju GTK 29 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka sudaromą sutartį dėl Pajėgumų skyrimo pageidauja mokėti Pareiškėjas, kuris yra ne geležinkelio įmonė (vežėjas).

11.2. Užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą, užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pridėtinės vertės mokesčio skaičiavimą ir taikymą.

11.3. Užmokesčio įmokų tarifai apskaičiuojami ir skelbiami GTK nustatyta tvarka Valdytojo interneto svetainėje skiltyje (adresas – https://ltginfra.lt/infrastruktura/mpp/tarifai/).

11.4. Visas išlaidas, susijusias su [Vežėjo/Remonto įmonės] finansinėmis operacijomis mokėtojo banke, apmoka [Vežėjas/Remonto įmonė].

11.5. Atsiskaitymai už Paslaugas vykdomi bendrąja Europos Sąjungos valiuta – euru (EUR).

11.6. PVM sąskaitos-faktūros išrašomos iki mėnesio einančio po ataskaitinio mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos. [Vežėjui/Remonto įmonei] PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos 17.6 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.7. Pastebėjus duomenų neatitikimų po PVM sąskaitos-faktūros išrašymo, pateikiamos koreguojančios PVM sąskaitos-faktūros.

11.8. [Vežėjas/Remonto įmonė] už suteiktas Paslaugas atsiskaito per 5 (penkias) darbo dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Gavimo diena yra laikoma elektroninio laiško su PVM sąskaita-faktūra išsiuntimo diena.

11.9. Šalys susitaria ir sutinka, kad, jei Sutarties galiojimo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM dydis, Paslaugos kaina be PVM nebus keičiama, t. y. [Vežėjas/Remonto įmonė] mokės Valdytojui Paslaugų kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodyto užmokesčio be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti Lietuvos Respublikos teisės aktai numatytų kitaip.

11.10. Jeigu [Vežėjas/Remonto įmonė] yra skolingas/skolinga Valdytojui už suteiktas Paslaugas, visos [Vežėjo/Remonto įmonės] įmokos pirmąja eile skiriamos priskaičiuotų delspinigių sumokėjimui, o antrąja eile – susidariusios skolos sumokėjimui.

## 12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. **Valdytojas atsako** už [Vežėjo/Remonto įmonės] darbuotojams dėl Valdytojo kaltės sukeltą sveikatos sužalojimą ar gyvybės atėmimą, [Vežėjo/Remonto įmonės] turto praradimą, sunaikinimą ar sugadinimą, [Vežėjo/Remonto įmonės] turtinę žalą, jeigu žala buvo padaryta [Vežėjui/Remonto įmonei] naudojantis Infrastruktūra ir žalos atsiradimas yra siejamas su Infrastruktūros gedimais ar Valdytojo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymu ar netinkamu vykdymu. Valdytojas atlygina [Vežėjo/Remonto įmonės] dokumentais įrodytą žalą, taip pat kitas Valdytojo patirtas išlaidas, kurias atlyginti Valdytojas įsipareigojo Sutartyje numatytais atvejais, išskyrus atvejus, kai:

12.1.1. žalos padarymas nėra susijęs su Infrastruktūros naudojimu, Infrastruktūros gedimu ar Valdytojo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymu ar netinkamu vykdymu ir Valdytojas negalėjo šios žalos išvengti ar užkirsti kelio žalai atsirasti;

12.1.2. žala kilo dėl trečiojo asmens kaltės ir (ar) dėl trečiųjų asmenų, už kuriuos Valdytojas neatsako, kaltės, nors Valdytojas ėmėsi protingų apdairumo priemonių žalai išvengti ar užkirsti kelio žalai atsirasti;

12.1.3. žala kilo dėl [Vežėjo/Remonto įmonės] kaltės;

12.1.4. žala kilo dėl Sankcijų reikalavimų ir draudimų įgyvendinimo.

12.2. Valdytojas atlygina [Vežėjo/Remonto įmonės] protingas ir pagrįstas išlaidas, tiesiogiai susijusias su [Vežėjo/Remonto įmonės] veiksmais ir priemonėmis, kurių jis ėmėsi siekdamas išvengti katastrofos, eismo įvykio ar rikto, dėl kurių Valdytojas laikytinas kaltu.

12.3. **[Vežėjas/Remonto įmonė] atsako** už Valdytojo darbuotojams sukeltą sveikatos sužalojimą ar gyvybės atėmimą, Valdytojo turto praradimą, sunaikinimą ar sugadinimą, turtinę žalą, jeigu žala buvo padaryta naudojantis Infrastruktūra, [Vežėjo/Remonto įmonės] veiksmais ar neveikimu arba žalos atsiradimas siejamas su [Vežėjo/Remonto įmonės] valdomų riedmenų gedimais ar [Vežėjo/Remonto įmonės] įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymu arba netinkamu vykdymu. [Vežėjas/Remonto įmonė] atlygina Valdytojui visą patirtą dokumentais įrodytą žalą, išskyrus atvejus, kai:

12.3.1. žalos padarymas nėra susijęs su [Vežėjo/Remonto įmonės] riedmenų gedimais ar [Vežėjo/Remonto įmonės] įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymu ar netinkamu vykdymu ir [Vežėjas/Remonto įmonė] negalėjo šios žalos išvengti ar užkirsti kelio žalai atsirasti;

12.3.2. žala kilo dėl trečiojo asmens kaltės arba dėl trečiųjų asmenų, už kurios [Vežėjas/Remonto įmonė] neatsako, kaltės, nors [Vežėjas/Remonto įmonė] ėmėsi protingų apdairumo priemonių žalai išvengti;

12.3.3. žala kilo dėl Valdytojo kaltės.

12.4. [Vežėjas/Remonto įmonė] atlygina visas protingas ir pagrįstas Valdytojo išlaidas, tiesiogiai susijusias su Valdytojo veiksmais ir priemonėmis, kurių jis ėmėsi siekdamas išvengti katastrofos, eismo įvykio ar rikto, dėl kurių [Vežėjas/Remonto įmonė] laikytinas kaltu, taip pat kitas Valdytojo patirtas išlaidas, kurias atliginti Vežėjas įsipareigojo Sutartyje numatytais atvejais.

12.5. Jeigu žala Valdytojui ir [Vežėjui/Remonto įmonei] padaroma dėl abiejų Šalių kaltės, kiekviena iš Šalių yra atsakinga už jos veiksmais sukeltą žalos atlyginimą, o jei neįmanoma identifikuoti kiekvienos iš Šalių atsakomybės, tai kiekvienai Šaliai tenka jos patirti nuostoliai.

12.6. Šalys susitaria, kad netiesioginiai, atsitiktiniai nuostoliai (įskaitant negautas pajamas ir žalą prekės ženklui) nėra atlyginami, išskyrus atvejus, jeigu tokie nuostoliai buvo padaryti dėl kitos Šalies tyčinių veiksmų.

12.7. Už bet kokių piniginių prievolių (išskyrus [Vežėjo/Remonto įmonės] užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dalies – traukinių eismo įmokos mokėjimo prievolę), kylančių iš Sutarties ar su ja susijusių, pažeidimą Šalys moka 0,1 (vienos dešimtosios) proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki tinkamo prievolės įvykdymo dienos. Ši nuostata netaikoma tuo atveju, kai užmokestį už minimalųjį prieigos paketą moka Pareiškėjas, kuris yra ne geležinkelio įmonė (vežėjas) ir kuriam yra skirti pagal šią sutartį Vežėjo naudojami Pajėgumai.

12.8. Delspinigių ar baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

## 13. NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

13.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure)* aplinkybėms taisyklėse.

13.2. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka ar ją pakeičiančiais norminiais teisės aktais.

13.3. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti Sutarties, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo nenugalimos jėgos aplinkybių pradžios, privalo apie tai informuoti kitą Šalį. Pavėluotas informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš Šalies teisę remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu ją nuo atsakomybės ir nuostolių atlyginimo.

13.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės, dėl kurių viena iš Šalių iš esmės negali vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tęsiasi ilgiau nei 6 (šeši) mėnesiai, bet kuri Šalis, pranešusi kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę Sutartį nutraukti.

## 14. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

14.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

14.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais Šalys privalo laikytis ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos.

14.3. Bet kokie ginčai arba nesutarimai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, turi būti sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus taikiai susitarti per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nuo to momento, kai viena Šalis pateikia kitai Šaliai rašytinę pretenziją, skundą, prašymą ar reikalavimą, ginčas gali būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme.

## 15. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

15.1. Sutartis laikoma sudaryta ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki ***202[●] m. [●] [●] d***. Tuo atveju, jei [Vežėjui/Remonto įmonei] skiriami Pajėgumai kito tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui, Sutartis automatiškai laikoma atnaujinta atsižvelgiant į Tinklo nuostatų ir Naudojimosi infrastruktūra sutarties formos pakeitimus,, išskyrus sąlygas, dėl kurių Šalys susitaria atskirai raštu.

15.2. [Vežėjas/Remonto įmonė], pasirašydamas/pasirašydama Sutartį, patvirtina savo supratimą ir sutikimą, kad Sutartis sudaryta pagal sutarties formą, paskelbtą Tinklo nuostatuose, kuri yra parengta įgyvendinant GTK 29 straipsnio 6–9 dalyse numatytus reikalavimus ir GTK 29 straipsnio 10 dalimi Valdytojui suteiktą teisę nustatyti Sutarties turinį, Sutarties turinys atitinka teisės aktus, reglamentuojančius geležinkelių transporto veiklą, ir Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik šioje Sutartyje numatytais atvejais.

15.3. Sutartis gali būti keičiama abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu, kai Sutarties sąlygų keitimas yra būtinas atsižvelgiant į Valdytojo ar [Vežėjo/Remonto įmonės] vykdomos veiklos specifiką ir tik toje apimtyje, kiek yra būtina, kad Sutarties sąlygos būtų įgyvendinamos dėl [Vežėjo/Remonto įmonės] veiklos specifikos.

15.4. Valdytojui gavus informaciją ar savo iniciatyva nustačius faktines aplinkybes, kad [Vežėjo/Remonto įmonės ar pareiškėjo, kurio interesais veikia Vežėjas] atžvilgiu yra tiesiogiai taikomos Sankcijos, gali būti stabdomas naujų paraiškų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumus ir (ar) paskutinės minutės paraiškų nagrinėjimas. Tokios informacijos pagrindu Valdytojas kreipiasi dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros bei į kompetentingas institucijas įgyvendinant tarptautines sankcijas pagal tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reguliuojančius teisės aktus.

15.5. Valdytojas taip pat kreipiasi dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir į kompetentingas institucijas įgyvendinant tarptautines sankcijas pagal tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reguliuojančius teisės aktus, gavęs informaciją ar savo iniciatyva nustatęs bent vieną iš toliau nurodytų faktinių aplinkybių:

15.5.1. kad [Vežėjo ar pareiškėjo, kurio interesais veikia Vežėjas] akcininko, naudos gavėjo, vadovaujančias pareigas užimančio ar kitaip kontroliuojančio asmens atžvilgiu yra taikomos Sankcijos;

15.5.2. kad [Vežėjas/Remonto įmonė] nesilaiko Sutarties 3.1.6 ir (ar) 3.1.7 punktuose įtvirtintų įsipareigojimų;

15.5.3. kad [Vežėjas/Remonto įmonė] nepašalino nustatytų Sutarties vykdymo trūkumų per kompetentingos institucijos įgyvendinant tarptautines sankcijas ar Valdytojo Tinklo nuostatų tvarka nustatytą protingą terminą.

15.6. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą ne teismo tvarka:

15.6.1. [Valdytojo vienašališkai ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priimto sprendimo, kad Sutartis [Vežėjas/Remonto įmonė] pripažinta (-as) neatitinkančia (-iu) nacionalinio saugumo interesų. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas (nutarimas), kuriuo Sutartis [Vežėjas/ Remonto įmonė] buvo pripažinta (-as) neatitinkančia (-iu) nacionalinio saugumo interesų gali numatyti kitą Sutarties nutraukimo terminą. [Vežėjas/ Remonto įmonė] ne vėliau kaip iki ateinančio mėnesio pabaigos privalo atsiskaityti už Valdytojo pagal Sutartį suteiktas paslaugas. Valdytojas neatsako už jokius tiesioginius ir (ar) netiesioginius [Vėžėjo/ Remonto įmonės] ir (ar) su juo susijusių šalių patirtus nuostolius dėl Sutarties [Vežėjo/ Remonto įmonės] pripažinimo neatitinkančia (-iu) nacionalinio saugumo interesų];

15.6.2. vienos iš Šalių reikalavimu esant esminiam Sutarties pažeidimui, raštu apie Sutarties nutraukimą įspėjus kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Kaltoji Šalis, gavusi pranešimą dėl Sutarties nutraukimo prieš terminą, turi teisę per nurodytą 30 (trisdešimt) dienų terminą ištaisyti pažeidimus. Kaltajai Šaliai pažeidimų neištaisius per nurodytą terminą, Sutartis laikoma nutraukta be atskirų pranešimų.

15.7. [Jeigu GTK 29[1] straipsnio 7 dalyje nustatytu pagrindu Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija, atlikusi Sutarties atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą, nustato rekomendacijas ar nurodymus Valdytojui stabdyti Sutarties vykdymą, Valdytojas vienašališkai nedelsiant, bet ne vėliau nei reikalinga atlikti veiksmus, užtikrinančius geležinkelių transporto eismo saugą ir nenutrūkstamą traukinių eismą, sustabdo Sutarties vykdymą ir nedelsiant informuoja apie tai [Vežėją/Remonto įmonę]. Šiame Sutarties punkte nurodytomis aplinkybėmis Valdytojui sustabdžius sutarties vykdymą, Vežėjas/Remonto įmonė ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kai paskutinį kartą buvo suteiktos Paslaugos, pabaigos privalo atsiskaityti už Valdytojo pagal Sutartį suteiktas paslaugas. Valdytojas neatsako už jokius tiesioginius ir (ar) netiesioginius [Vėžėjo/Remonto įmonės] ir (ar) su juo susijusių šalių patirtus nuostolius dėl Sutarties [Vežėjo/Remonto įmonės] pripažinimo neatitinkančia (-iu) nacionalinio saugumo interesų.]

15.8. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma:

15.8.1. [Vežėjui/Remonto įmonei] skirtų Pajėgumų pardavimas ir (ar) kitoks perleidimas;

15.8.2. [Vežėjo/Remonto įmonės] nesilaikymas Sutarties 3.1 punkte įtvirtintų įsipareigojimų, išskyrus atvejus, kai [Vežėjo licencija], saugos sertifikato A ir (ar) B dalies arba bendrojo saugos sertifikato galiojimas sustabdomas [Vežėjo/Remonto įmonės] prašymu;

15.8.3. [Vežėjo/Remonto įmonės] vėlavimas sumokėti pagal Valdytojo pateiktas PVM sąskaitas–faktūras ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

15.8.4. Valdytojo nesilaikymas GTK 24 straipsnio ir 28 straipsnio 4 dalies nuostatų;

15.8.5. [Vežėjo/Remonto įmonės] pakartotinis (2 ir daugiau atvejų atitinkamų Pajėgumų atžvilgiu) nesilaikymas Sutarties 3.1.6 ir(ar) 3.1.7 punktuose įtvirtintų įsipareigojimų bei [Vežėjui/Remonto įmonei] nesiimant priemonių, būtinų, kad šių įsipareigojimų nesilaikymas nepasikartotų;

15.8.6. kiti atvejai, kai Šalys nesilaiko Sutarties sąlygų ir įsipareigojimų ar netinkamai jų laikosi ir tai gali sukelti pavojų geležinkelio transporto eismo saugai.

15.9. Kai [Vežėjas/Remonto įmonė] padaro esminį Sutarties pažeidimą, numatytą Sutarties 15.8.1–15.8.3 ar 15.8.5–15.8.6 papunkčiuose, nuo pažeidimo padarymo (arba paaiškėjimo) dienos Valdytojas, raštu informavęs [Vežėją/Remonto įmonę], sustabdo Sutarties vykdymą ir paslaugų pagal Sutartį teikimą, iki [Vežėjas/Remonto įmonė] ištaisys pažeidimą arba Sutartis bus nutraukta Sutarties [15.6.2/ arba 15.6] punkte numatyta tvarka.

15.10. Teisės aktų nustatyta tvarka panaikinus [Vežėjo licenciją], saugos sertifikato A ir (ar) B dalies arba bendrojo saugos sertifikato galiojimo sustabdymą, [Vežėjas/Remonto įmonė] pagal Sutartį įgyja teisę naudotis Infrastruktūra ne anksčiau kaip po 5 (penkių) darbo dienų po to, kai Valdytojui pateikia šį panaikinimą pagrindžiančių dokumentų patvirtintas kopijas, jei Šalys nesusitaria kitaip.

15.11. Nutraukus Sutartį Sutarties [15.6.2/arba 15.6 punkte] nurodytais atvejais, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai visus dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius.

15.12. Nutraukus Sutartį ar pasibaigus jos galiojimo terminui, Šalių finansiniai įsipareigojimai ir kiti įsipareigojimai, kurie pagal jų esmę galioja ir po Sutarties termino pasibaigimo, lieka galioti iki visiško jų įvykdymo.

## 16. KONFIDENCIALUMAS, DUOMENŲ APSAUGA

16.1. Visa informacija, susijusi su Sutartimi, įskaitant, bet neapsiribojant, Šalių perduota informacija derybų metu, yra laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. Šalys susitaria, kad su Sutartimi susijusi informacija gali būti perduodama Šalių teisininkams, auditoriams ir Šalių priežiūros ir (arba) valdymo organų nariams be atskiro kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai GTK nustato kitaip.

16.2. [Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja pagal šią Sutartį Valdytojo perduotą konfidencialią informaciją, įskaitant bet neapsiribojant informacija, nurodytą Stočių knygose, naudoti Sutarties vykdymui ir neperduoti, išskyrus Sutarties 6.2 punkte numatyta atvejį, šios informacijos tretiesiems asmenims.

16.3. Šalys atsako už jiems patikėtos informacijos konfidencialumą ir privalo atlyginti dėl tokios informacijos atskleidimo kitos Šalies patirtus nuostolius.

16.4. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais asmens duomenų tvarkymą ir jų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

16.5. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame punkte numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

## 17. ŠALIŲ KONTAKTAI SUTARTIES VYKDYMUI

17.1. Informacija apie patvirtintus ar pakeistus Lokalinius teisės aktus bei mėnesines ataskaitas, nurodytas Sutarties 8.8 ir 8.9 punktuose, [Vežėjui/Remonto įmonei] teikiama elektroniniu paštu [●].

17.2. Stoties knygos ir laikinosios eismo organizavimo instrukcijos [Vežėjui/Remonto įmonei] teikiamos elektroniniu paštu [●].

17.3. Traukinių išleidimo planas, nesant techninėms galimybėms pateikti Valdytojo elektroniniame paslaugų portale „InfraGo“, Valdytojui teikiamas elektroniniu paštu (el. p. evc@ltginfra.lt) (tel. +370 669 57 697 pasiteiravimui).

17.4. Informacija operatyviniais traukinių eismo valdymo klausimais teikiama Valdytojo atsakingo asmens elektroniniu paštu [●] [tel. xxxxxxxxxxx] ir [Vežėjo/Remonto įmonės] atsakingo asmens elektroniniu paštu [●] [tel. xxxxxxxxxxx].

17.5. Informacija apie nustatytų reikalavimų pažeidimą, kai kyla tiesioginė grėsmė geležinkelių transporto eismo saugai, pagal šios Sutarties 8.10.2 punktą teikiama, [[Vežėjo/Remonto įmonės] įgaliotam asmeniui [●] elektroninio pašto adresas [●] ir [tel. xxxxxxxxxxx]] / [[Vežėjui/Remonto] įmonei elektroniniu paštu[●] [tel. xxxxxxxxxxx *(24/7)*]].

17.6. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos [Vežėjo/Remonto įmonės] elektroniniu paštu [●].

17.7. Už Sutarties vykdymo kontrolę ir pakeitimo klausimus Valdytojo atsakingo asmens elektroninis paštas [●].

17.8. Apie planinius ir (ar) neplaninius „InfraGo“ sistemos sutrikimus, dėl kurių gali sutrikti ir (ar) sutrinka galimybė teikti ir (ar) vertinti paraiškas skirti Pajėgumus, paskutinės minutės paraiškas, paraiškas rezervuoti traukinio linijas, Valdytojas informuoja [Vežėją/Remonto įmonę] elektroniniu paštu [●]; tel. [●].

17.9. Kitais Sutarties vykdymo klausimais Šalys bendrauja šiais elektroninio pašto adresais: Valdytojas [●], [Vežėjas/Remonto įmonė] [●].

17.10. Pagal šią Sutartį duomenys taip pat gali būti teikiami [Vežėjui/Remonto įmonei] ir Valdytojui per viešosios geležinkelių infrastruktūros elektroninių paslaugų informacinę sistemą Tinklo nuostatuose nustatyta tvarka.

## 18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Sutarties administravimo ir vykdymo tikslais [Vežėjui/Remonto įmonei] suteikiamas identifikacinis kodas [●].

18.2. Už pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas PVM mokamas teisės aktų nustatyta tvarka.

18.3. [Vežėjas/Remonto įmonė] pareiškia, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, jis yra laikomas [*asocijuotas (susijęs)/neasocijuotas (nesusijęs)*] su Valdytoju.

18.4. Visa informacija, susijusi su Sutartimi, Šalių perduodama viena kitai raštu, t. y. pasirašytinai, įskaitant pasirašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, ir (ar) išsiunčiama paštu (registruotu laišku), ir (ar) elektroniniu paštu Sutarties 17 ir 19 skyriuose nurodytais Šalių adresais, jei Sutartyje nenustatyta kitaip. Pranešimo gavimo diena laikoma elektroninio laiško ar registruoto laiško išsiuntimo diena.

18.5. Jeigu pasikeičia Šalies adresas, kontaktiniai asmenys ir (ar) kiti duomenys, įskaitant Vežėjo licencijų, leidimų, saugos sertifikatų, draudimo liudijimų duomenis, Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos. Priešingu atveju kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, laikomi atliktais tinkamai ir nepranešusi Šalis neturi teisės dėl to reikšti jokių pretenzijų.

18.6. Jeigu Sutarties pasirašymo metu [Vežėjo/Remonto įmonės] privalomasis civilinės atsakomybės draudimas negalioja arba galioja ne visą Sutarties galiojimo laikotarpį, [Vežėjas/Remonto įmonė] įsipareigoja pranešti Valdytojui apie privalomojo civilinės atsakomybės draudimo galiojimo atnaujinimą visam likusiam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Valdytojas turi teisę neteikti paslaugų pagal šią Sutartį ar stabdyti jų teikimą, jei [Vežėjas/Remonto įmonė] nevykdo šiame punkte nustatyto įpareigojimo.

18.7. Šalių tarpusavio bendravimo ir dokumentų pildymo kalba Lietuvos teritorijoje yra lietuvių kalba, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria dėl kitos kalbos naudojimo.

18.8. Šalys užtikrina, kad visi šioje Sutartyje pateikti pareiškimai, patvirtinimai ir garantijos galios Sutarties galiojimo metu. Šalys įsipareigoja nedelsdamos informuoti viena kitą apie bet kokį aplinkybių, susijusių su Sutartimi ar galinčių turėti įtakos jos vykdymui, pasikeitimą, neatsižvelgdamos į tai, ar šios aplinkybės atsiranda ir (ar) pasikeičia priklausomai nuo Šalies valios.

18.9. Sutartis sudaryta laisva abiejų Šalių valia; Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui, ir sąmoningai nepateikė viena kitai jokios klaidinančios informacijos.

18.10. Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir pasirašoma Šalių atstovų kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tik abiejų Šalių atstovų kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Sutartis turi juridinę galią.

18.11. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas – Geležinkelių linijos, kuriose galioja [Vežėjo/Remonto įmonės] saugos sertifikato B dalis;
2 priedas – [Vežėjo/Remonto įmonės] traukos ar savaeigių riedmenų sąrašas (*jei yra, nurodant jų eksploatacinius apribojimus);*
3 priedas – Pavyzdinė pasirengimo vežti plano forma.

## 19. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

**Valdytojas**
AB „LTG Infra“

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius
Įmonės kodas – 305202934
PVM mokėtojo kodas – LT100012666211
Įmonė įregistruota LR Juridinių asmenų registre

Tel. +370 5 269 3353
El. p. info@ltginfra.lt
Bankas – AB „Swedbank“
A. s. LT21 7300 0101 5917 5126

[pareigos]
[vardas, pavardė]
_____

**[Vežėjas/Remonto įmonė]**
[įmonės pavadinimas]

[adresas]
Įmonės kodas – [●]
PVM mokėtojo kodas – [●]
Įmonė įregistruota LR Juridinių asmenų registre

Tel. [●]
El. p. [●]
Bankas – [●]
A. s. [●]
SWIFT kodas – [●]

[pareigos]
[vardas, pavardė]
_____

Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties formos
1 priedas

**Geležinkelių linijos, kuriose galioja [*Vežėjo*] turima saugos sertifikato B dalis**

| Eil. Nr. | Eksploatuojamos geležinkelių linijos |
|---|---|
| **1.** | **Geležinkelių linijose:** |
| 1.1. | |
| 1.2. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## [Vežėjo/Remonto įmonės] TRAUKOS AR SAVAEIGIŲ RIEDMENŲ SĄRAŠAS

### Traukos riedmenys

| Eil. Nr. | Tipas[5] | Modelis[6] | Serijos numeris[7] | Europos transporto priemonės numeris (ETPN)[4] | Svoris (t) | Ilgis (m) | Ašių skaičius | Vėžės plotis (1435/1520 mm) | Apribojimai | Komentarai[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |

### Specialieji savaeigiai geležinkelio riedmenys

| Eil. Nr. | Riedmens pavadinimas[6] | Modelis[2] | Serijos numeris[3] | Europos transporto priemonės numeris (ETPN)[4] | Svoris (t) | Ilgis (m) | Ašių skaičius | Vėžės plotis (1435/1520) | Apribojimai | Komentarai[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |

[5] Riedmens tipas: Elektrinis lokomotyvas, Dyzelinis lokomotyvas, Elektrinis savaeigis riedmuo (greitaeigis), Elektrinis savaeigis riedmuo (išskyrus greitaeigius), Dyzelinis savaeigis riedmuo, Manevrinis elektrinis lokomotyvas, Manevrinis dyzelinis lokomotyvas, Specialusis geležinkelių riedmuo, kita.

[6] TMH, TEM TMH, AGRc1200, MPT6, DGKu ar kt.

[7] Triženklis arba keturženklis skaičius (pvz., 001; 002; 242)

[4] Dvylikos skaitmenų numeris ((ES) 2018/1614) (pvz., 922400000000)

[5] Šaltas rezervas, nuomojamas.

[6] Riedmens pavadinimas: sunkaus tipo drezina, kranas, motervežis, sniegvalys ar kt.

Naudojimosi viešąja geležinkelių
infrastruktūra sutarties tipinės formos
3 priedas

**(Traukinių išleidimo iš geležinkelio stoties paros plano pavyzdinė forma)**

**(*Vežėjo pavadinimas*) pasirengimo vežti iš (*stoties pavadinimas*) geležinkelio stoties paros planas**

[data]

| Traukinio Nr. | Maršrutas | Mašinisto pavardė | Traukinio išvykimo laikas | Lokomotyvo serija | Lokomotyvo išvažiavimo iš depo laikas | Traukinio svoris bruto, tonomis | Traukinio ilgis, sut. vag. | Susijęs sąstatas | Išvykimo kelias | Priskirtas traukinio numeris | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**Veikmai su atvykstančiais traukiniais ir jų lokomotyvais**

| Traukinio Nr. | Veiksmai | Pastabos |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 16. VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMŲ SKYRIMO SUTARTIES FORMA

### VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMŲ SKYRIMO 202[●]–202[●] M. TARNYBINIO TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIO GALIOJIMO LAIKOTARPIU SUTARTIS

202[●] m. [●] [●] d. Nr. [●]
Vilnius

**AB „LTG Infra“**, juridinio asmens kodas juridinio asmens kodas – 305202934, kurios registruota buveinė yra adresu Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(s) pagal [nurodomas atstovavimo pagrindas] (toliau – **Valdytojas**),

**[pareiškėjo pavadinimas/vardas, pavardė]**, juridinio asmens kodas – [●] / asmens kodas – [●], kurio registruota buveinė yra adresu [●]/ gyvenamosios vietos adresas [●], atstovaujama/atstovaujamas [pareigos] [vardas, pavardė], veikiančio(s) pagal [nurodomas atstovavimo pagrindas], (toliau – **Pareiškėjas**),

**[geležinkelio įmonės (vežėjo) pavadinimas]**, juridinio asmens kodas [●], kurios registruota buveinė yra adresu [●], atstovaujama [pareigos] [vardas, pavardė], veikiančio(s) pagal [nurodomas atstovavimo pagrindas], (toliau – **Vežėjas),**

Atsižvelgiant į tai, kad:

(a) Valdytojas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – **GTK**) 23 straipsnio 1 dalimi yra paskirtas vykdyti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas;

(b) Pareiškėjas, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas, pateikęs paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumus, paskutinės minutės paraišką ar pavėluotą paraišką 202[●]–202[●] metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu ir pageidaujantis sumokėti užmokestį už minimalųjį prieigos paketą, užmokestį už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti ir užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus Pajėgumus (toliau – **Užmokestis**);

(c) Vežėjas, veiksiantis Pareiškėjo interesais, yra Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkanti geležinkelio įmonė (vežėjas), kuri naudosis Pareiškėjui skirtais viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumais (toliau – **Pajėgumai**) pagal su Valdytoju GTK 29 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka sudarytą naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį;

(d) Pareiškėjas ir Vežėjas yra sudarę sutartį, nustatančią jų tarpusavio įsipareigojimus dėl Pareiškėjui skirtų pajėgumų naudojimo, išskyrus įsipareigojimus, susijusius su Užmokesčio Valdytojui mokėjimu.

Valdytojas, Pareiškėjas ir Vežėjas, toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi“**, vadovaudamosi GTK 29 straipsnio 5 dalimi sudarė šią Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo 202[●]–202[●] m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu sutartį (toliau – **Sutartis**).

### 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra Užmokesčio mokėjimas pagal Pareiškėjui skirtus Pajėgumus 202[●]–202[●] m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu.

### 2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. **Pareiškėjas įsipareigoja** mokėti Užmokestį, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, Valdytojui taip, kaip nustatyta Sutarties 3 skyriuje.

2.2. **Pareiškėjas** ir **Vežėjas įsipareigoja** laikytis Valdytojo priimtų norminių teisės aktų (toliau – **Lokaliniai teisės aktai**), skelbiamų Valdytojo interneto svetainėje (adresas – https://ltginfra.lt/infrastruktura/ntd/), kiek jie yra susiję su šios Sutarties vykdymu ir kiek jie neprieštarauja tiesiogiai taikomiems Europos Sąjungos teisės aktams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Pareiškėjas ir Vežėjas patvirtina, jog supranta ir sutinka, kad Lokaliniai teisės aktai gali būti Valdytojo vienašališkai keičiami be Pareiškėjo sutikimo.

2.3. **Vežėjas įsipareigoja** mokėti Užmokestį, įskaitant pridėtinės vertės mokestį Valdytojui taip, kaip nustatyta Sutarties 3 skyriuje, tačiau tik tais atvejais kai šio Užmokesčio Sutarties 2.1 punkto pagrindu nemoka Pareiškėjas.

2.4. **Šalys įsipareigoja** visokeriopai bendradarbiauti, siekdamos tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir nedelsdamos informuoti viena kitą apie esamą ir (ar) galimą su Šalių

įsipareigojimais susijusių aplinkybių pasikeitimą arba bet kokią aplinkybę, dėl kurios Sutarties vykdymas gali pasikeisti, neatsižvelgdamos į tai, ar šios aplinkybės atsiranda ir (ar) pasikeičia priklausomai nuo Šalies valios.

## 3. UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS

3.1. Užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis GTK ir Lietuvos Respublikos Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą, užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pridėtinės vertės mokesčio skaičiavimą ir taikymą.

3.2. Visas išlaidas, susijusias su Pareiškėjo finansinėmis operacijomis mokėtojo banke, apmoka Pareiškėjas. Ši Sutarties nuostata atitinkamai taikoma Vežėjui, kai Užmokestį pagal Sutarties 2.3 punktą moka Vežėjas.

## 4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. **Valdytojas atsako** už Pareiškėjui ir Vežėjui padarytą žalą dėl Valdytojo kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Pareiškėjas ar Vežėjas negali įvykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl Užmokesčio mokėjimo. Valdytojas atlygina Pareiškėjo ir Vežėjo visą dokumentais įrodytą žalą, išskyrus atvejus, kai:

4.1.1. žalos atsiradimas nėra susijęs su Valdytojo prisiimtais įsipareigojimais pagal Sutartį ir Valdytojas negalėjo šios žalos išvengti ar užkirsti kelio jos atsiradimui;

4.1.2. žala kilo dėl Pareiškėjo ar Vežėjo kaltės;

4.1.3. žala kilo dėl Sankcijų reikalavimų ir draudimų įgyvendinimo;

4.1.4. žala kilo dėl trečiųjų asmenų kaltės, nors Valdytojas ir ėmėsi protingų apdairumo priemonių tokio pobūdžio žalai išvengti.

4.2. **Pareiškėjas atsako** už Valdytojo ir Vežėjo patirtą žalą dėl Pareiškėjo kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Valdytojas ar Vežėjas negali įvykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl Užmokesčio mokėjimo. Pareiškėjas atlygina Valdytojo ir Vežėjo visą dokumentais įrodytą žalą, išskyrus atvejus, kai:

4.2.1. žalos atsiradimas nėra susijęs su Pareiškėjo prisiimtais įsipareigojimais pagal Sutartį ir Pareiškėjas negalėjo šios žalos išvengti ar užkirsti kelio jos atsiradimui;

4.2.2. žala kilo dėl Valdytojo ar Vežėjo kaltės;

4.2.3. žala kilo dėl trečiųjų asmenų kaltės, nors Pareiškėjas ir ėmėsi protingų apdairumo priemonių tokio pobūdžio žalai išvengti.

4.3. **Vežėjas atsako** už Valdytojo ir Pareiškėjo patirtą žalą dėl Vežėjo kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Valdytojas ar Pareiškėjas negali įvykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl Užmokesčio mokėjimo. Vežėjas atlygina Valdytojui ir Pareiškėjui visą dokumentais įrodytą žalą, išskyrus atvejus, kai:

4.3.1. žalos atsiradimas nėra susijęs su Vežėjo priimtais įsipareigojimais pagal Sutartį ir Vežėjas negalėjo šios žalos išvengti ar užkirsti kelio jos atsiradimui;

4.3.2. žala kilo dėl Valdytojo ar Vežėjo kaltės;

4.3.3. žala kilo dėl trečiųjų asmenų kaltės, nors Vežėjas ėmėsi protingų apdairumo priemonių tokio pobūdžio žalai išvengti.

4.4. Šalys susitaria, kad tuo atveju, kai žala Valdytojui ir Pareiškėjui atsiranda dėl visų Šalių kaltės, kiekviena iš Šalių yra atsakinga už jos veiksmais sukeltą žalos atlyginimą, o jei neįmanoma identifikuoti kiekvienos iš Šalių atsakomybės, tai kiekvienai Šaliai tenka jos patirti nuostoliai.

4.5. Šalys susitaria, kad netiesioginiai, atsitiktiniai nuostoliai (įskaitant negautas pajamas ir žalą prekės ženklui) nėra atlyginami, išskyrus atvejus, jeigu tokie nuostoliai buvo padaryti dėl kitos Šalies tyčinių veiksmų.

4.6. Už prievolės mokėti užmokestį (išskyrus užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dalies – traukinių eismo įmokos mokėjimo prievolę), kylančių iš Sutarties ar su ja susijusių, pažeidimą Pareiškėjas arba Vežėjas, kai Valdytojui jis moka Užmokestį Sutarties 2.3 punkto pagrindu, moka 0,1 (vienos dešimtosios) proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki tinkamo prievolės įvykdymo dienos.

4.7. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Pareiškėjo ar Vežėjo, kai Valdytojui jis moka Užmokestį Sutarties 2.3 punkto pagrindu, nuo įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

## 5. NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

5.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamo vykdymo dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse.

5.2. Nustatydamos nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka ar ją pakeičiančiais norminiais teisės aktais.

5.3. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių negali vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo negalimumo vykdyti šią Sutartį pradžios, turi apie tai informuoti kitą Šalį. Pavėluotas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl nesavalaikio prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar jų nevykdymo ir nuostolių atlyginimo.

5.4. Jeigu nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių viena iš Šalių iš esmės negali vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tęsiasi ilgiau nei 6 (šeši) mėnesiai, bet kuri Šalis, pranešusi kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę Sutartį nutraukti.

## 6. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

6.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais Šalys privalo laikytis ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos.

6.3. Bet kokie ginčai arba nesutarimai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, turi būti sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus taikiai susitarti per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nuo to momento, kai viena Šalis pateikia kitai Šaliai rašytinę pretenziją, skundą, prašymą ar reikalavimą, ginčas gali būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme.

## 7. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams ir galioja iki **202[●] m. [●] [●] d.**

7.2. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina savo supratimą ir sutikimą, kad Sutartis sudaryta pagal sutarties formą, paskelbtą Tinklo nuostatuose, išskyrus atvejus, kai šios formos keitimas yra būtinas dėl Šalių vykdomos veiklos specifikos ir (ar) jos organizavimo pokyčių ir šis keitimas nepablogina bet kurios iš Šalių padėties kitų Šalių atžvilgiu, Sutarties turinys atitinka teisės aktus, reglamentuojančius geležinkelių transporto veiklą, ir Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik šioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.3. Sutartis gali būti keičiama abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu, kai Sutarties sąlygų keitimas yra būtinas atsižvelgiant į bet kurios iš Šalių vykdomos veiklos specifiką ir (ar) jos organizavimo pokyčius ir tik toje apimtyje, kiek yra būtina, kad Sutarties sąlygos būtų įgyvendinamos dėl Pareiškėjo ir (ar) Vežėjo veiklos specifikos ir (ar) jos organizavimo pokyčių.

7.4. Valdytojui gavus informaciją ar savo iniciatyva nustačius faktines aplinkybes, kad Pareiškėjo ar Vežėjo atžvilgiu yra tiesiogiai taikomos Sankcijos, gali būti stabdomas naujų paraiškų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumus ir (ar) paskutinės minutės paraiškų nagrinėjimas. Tokios informacijos pagrindu Valdytojas kreipiasi dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros bei į kompetentingas institucijas įgyvendinant tarptautines sankcijas pagal tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reguliuojančius teisės aktus.

7.5. Sutartis vienos iš Šalių reikalavimu gali būti nutraukta prieš terminą ne teismo tvarka, esant esminiam Sutarties pažeidimui, raštu apie Sutarties nutraukimą įspėjus kitas Šalis ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Kaltoji Šalis, gavusi pranešimą dėl Sutarties nutraukimo prieš terminą, turi teisę per nurodytą 30 (trisdešimt) dienų terminą ištaisyti pažeidimus. Kaltajai Šaliai neištaisius pažeidimų per nurodytą terminą, Sutartis laikoma nutraukta be atskirų pranešimų.

7.6. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma:

7.6.1. Pareiškėjui skirtų pajėgumų pardavimas ir (ar) kitoks perleidimas ne Pareiškėjo interesais veikiančiai geležinkelio įmonei (vežėjui);

7.6.2. bet kurios iš Šalių neteisėti veiksmai ar neveikimas;

7.6.3. pakartotinis (2 ir daugiau atvejų atitinkamų Pajėgumų atžvilgiu) Sankcijų reikalavimų nesilaikymas, nesiimant priemonių, būtinų, kad tai nepasikartotų.

7.7. Nutraukus Sutartį Sutarties 7.4 punkte nurodytais atvejais, Sutarties nutraukimą Šalis atlygina kitai Šaliai visus dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius.

7.8. Jei Valdytojo ir Vežėjo sudaryta naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartis yra nutraukiama prieš terminą, Pareiškėjas turi teisę jam skirtus Pajėgumus perleisti naudotis kitai Pareiškėjo interesais veikiančiai geležinkelio įmonei (vežėjui), laikantis GTK 29 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytų reikalavimų.

7.9. Sutarties 7.7 atvejais Sutartis laikoma nutraukta prieš terminą ne teismo tvarka Pareiškėjo iniciatyva taikant Sutarties 7.4 punkte nustatytą įspėjimo tvarką ir nutraukimo pasekmes.

7.10. Nutraukus Sutartį ar pasibaigus jos galiojimo terminui, Šalių finansiniai įsipareigojimai ir kiti įsipareigojimai, kurie pagal jų esmę galioja ir po Sutarties termino pasibaigimo, lieka galioti iki visiško jų įvykdymo.

## 8. KONFIDENCIALUMAS, DUOMENŲ APSAUGA

8.1. Visa informacija, susijusi su Sutartimi, įskaitant, bet neapsiribojant, Šalių perduota informacija derybų metu, yra laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. Šalys susitaria, kad su Sutartimi susijusi informacija gali būti perduodama Šalių teisininkams, auditoriams ir Šalių priežiūros ir (arba) organų nariams be atskiro kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai GTK nustato kitaip.

8.2. Šalys atsako už jiems patikėtos informacijos konfidencialumą ir privalo atlyginti dėl tokios informacijos atskleidimo kitos Šalies patirtus nuostolius.

8.3. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais asmens duomenų tvarkymą ir jų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

8.4. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame punkte numatytus įsipareigojimus privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius.

## 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Už pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas PVM mokamas teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2. Pareiškėjas ir Vežėjas pareiškia, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, jie yra laikomi [*asocijuotas (susiję)/neasocijuoti (nesusiję)*] su Valdytoju.

9.3. Visi pranešimai ir informacija, susiję su Sutartimi, Šalių perduodama viena kitai raštu, t. y. pasirašytinai, įskaitant pasirašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, ir (ar) išsiunčiama paštu (registruotu laišku), ir (ar) elektroniniu paštu Sutarties 10 skyriuje nurodytais Šalių rekvizitais, jei Sutartyje nenustatyta kitaip. Pranešimo diena laikoma elektroninio laiško ar registruoto laiško išsiuntimo diena arba diena, kai pranešimas įteikiamas asmeniškai (pasirašytinai) Šalių atstovams.

9.4. Pasikeitus Šalies rekvizitams, nurodytiems Sutarties 10 skyriuje, Šalis ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo dienos privalo apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. Priešingu atveju Šalis neturi teisės į pretenziją, jeigu kitos Šalies veiksmai atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai rekvizitais.

9.5. Šalys susitaria, kad pasikeitus Šalių rekvizitams, nurodytiems Sutarties 10 skyriuje, Sutartis nebus keičiama, išskyrus tuos atvejus, kai po Šalių reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo, reorganizavimo ar veiklos perdavimo Šalių teisės ir pareigos pereina kitam juridiniam asmeniui.

9.6. Sutartyje vartojamos, tačiau joje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose Sutarties pasirašymo dieną galiojusiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose geležinkelių transporto veiklą.

9.7. Šalių tarpusavio bendravimo ir dokumentų pildymo kalba Lietuvos teritorijoje yra lietuvių kalba, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria dėl kitos kalbos naudojimo.

9.8. Sutartis sudaryta laisva abiejų Šalių valia; Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui, ir sąmoningai nepateikė viena kitai jokios klaidinančios informacijos.

9.9. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis gali būti pasirašoma Šalių atstovų kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tik abiejų Šalių atstovų kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Sutartis turi juridinę galią.

## 10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| **Valdytojas:** | **Pareiškėjas:** |
|---|---|
| AB „LTG Infra“ | [įmonės pavadinimas]/ [vardas, pavardė] |
| Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius | [adresas] |
| Įmonės kodas – 305202934 | Įmonės kodas – [●]/ asmens kodas – [●] |
| PVM mokėtojo kodas – LT100012666211 | PVM mokėtojo kodas – [●] |
| Įmonė įregistruota LR Juridinių asmenų registre | Įmonės įregistruota LR Juridinių asmenų registre |
| Tel. +370 5 269 3353 | Tel. [●] |

El. p. info@ltginfra.lt
Bankas – AB „Swedbank“
A. s. LT21 7300 0101 5917 5126

[pareigos]
[vardas, pavardė]

_____

El. p. [●]
Bankas – [●]
A. s. [●]
SWIFT kodas – [●]

[pareigos]
[vardas, pavardė]

_____

**Vežėjas:**
[įmonės pavadinimas]

[adresas]
Įmonės kodas – [●]
PVM mokėtojo kodas – [●]
Įmonės įregistruota LR Juridinių asmenų registre

Tel. [●]
El. p. [●]
Bankas – [●]
A. s. [●]
SWIFT kodas – [●]

[pareigos]
[vardas, pavardė]

_____

Viešosios geležinkelių infrastruktūros
2024–2025 metų tarnybinio traukinių
tvarkaraščio tinklo nuostatų
17 priedas

## 17. SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO SKIRIANT PAJĖGUMUS DAUGIAU NEI VIENAME GELEŽINKELIŲ TINKLE

| | | |
|---|---|---|
| LRN vienošanās uzskaites Nr._____<br>LGI vienošanās uzskaites Nr._____ | LRN the agreement's registration No_____<br>LGI the agreemnet's registration No_____ | LRN susitarimo registracijos Nr. _____<br>LGI susitarimo registracijos Nr. _____ |
| **Vienošanās**<br>par sadarbību, sadalot infrastruktūras jaudu vairāk nekā vienā tīklā | **Agreement**<br>on cooperation in the allocation of infrastructure capacity on more than one network | **Susitarimas**<br>dėl bendradarbiavimo skiriant Pajėgumus daugiau nei viename geležinkelių tinkle |
| Rīgā, 2019.gada . | Riga 2019. | 2019 m.., Ryga |
| Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs Latvijas Republikā akciju sabiedrība "LatRailNet", reģistrācijas Nr.40103361063, juridiskā adrese Dzirnavu iela 16, Rīga, tās valdes priekšsēdētājas J.Hudenko un valdes locekļa G.Lapiņa personās, turpmāk – LRN, no vienas puses, un | JSC "LatRailNet" as the performer of essential functions of public-used infrastructure manager in Latvia, registration No 40103361063, legal adress 16 Dzirnavu Str., Riga, represented by Chairman of the Board J.Hudenko and Member of the Board G.Lapins hereinafter referred to as LRN, on the one part | Akcinė bendrovė „LatRailNet", vykdanti esmines viešosios infrastruktūros valdytojo funkcijas Latvijoje, įmonės kodas 10103361063, buveinės adresas 16 Dzirnavu g., Ryga, atstovaujama valdybos pirmininko J. Hudenko ir valdybos nario G. Lapins, toliau – LRN, viena susitarimo šalis, |
| Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs Lietuvas Republikā AS "Lietuvas dzelzceļa infrastruktūra" *("Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"),* reģistrācijas Nr.305202934, juridiskā adrese Mindaugo iela 12, 03225 Vilņa, Lietuva, ģenerāldirektora Karoļa Sankovska *(Karolio Sankovksi)* personā, kurš rīkojas uz AS "Lietuvas dzelzceļa infrastruktūra" *("Lietuvos geležinkelių infrastruktūra")*, Statūtu pamata, turpmāk – LGI, no otras puses, un abas turpmāk kopā – Puses, | JSC „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" the performer of essential functions for the allocation of infrastructure capacity in Lithuania, registration No. 305202934 , legal address 12 Mindaugo str., Vilnius, represented by Director general Karolis Sankovski acting according to the Statutes of JSC „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra'', hereinafter referred to as LGI, on the other part, and both together hereinafter referred to as the Parties, | Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra", vykdanti esmines viešosios infrastruktūros valdytojo funkcijas Lietuvoje, įmonės kodas 305202934, buveinės adresas Mindaugo g. 12, Vilnius, atstovaujama bendrovės generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau – LGI, kita susitarimo šalis, toliau abi šalys vadinamos Šalimis, |
| ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu 40.pantu, Latvijas Republikas Dzelzceļa likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumus Nr.472 "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales | pursuant to the Article 40 of Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 establishing a single European railway area, the Railway Law of the Republic of Latvia, Cabinet Regulation No. 472 of the Republic of Latvia of July 15, 2016 "Regulations on Capacity allocation of Public-use Railway Infrastructure", LRN Regulation No. JALP-7.6/01- | vadovaudamosi 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/*ES*, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelio erdvė, 40 straipsniu, Latvijos Respublikos geležinkelio įstatymu, 2016 m. liepos 15 d. Latvijos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo |

| | | |
|---|---|---|
| noteikumi", AS "LatRailNet" 2016.gada 06.septembra noteikumus Nr.JALP-7.6/01-2016 "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales shēma" (turpmāk – Jaudas sadales shēma), noteikumus par publiskās infrastruktūras jaudas sadali, Lietuvas Republikas dzelzceļa transporta kodeksu, vienojas par sekojošo: | 2016 of 6 September 2016 "Public-use railway infrastructure capacity allocation scheme" (hereinafter referred to as the Capacity Allocation Scheme), Rules on public infrastructure capacity allocation, Railway transport Code of the Republic of Lithuania, agree as follows: | tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2016 m. rugsėjo 6 d. LRN reglamentu Nr. JALP-7.6/01-2016 „Prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros suteikimo schema“ (toliau – Prieigos suteikimo schema), Lietuvos Respublikos Transporto Kodeksu, susitarė: |
| **I. Vienošanās priekšmets** | **I. Subject of the agreement** | **I. Susitarimo dalykas** |
| 1. Puses vienojas par sadarbību, sadalot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) jaudu starptautiskajiem pasažieru, bagāžas un kravu pārvadājumiem vairāk nekā vienā dzelzceļa tīklā – Latvijas Republikā un Lietuvas Republikā. | 1. Parties agree on cooperation in the allocation of public-use railway infrastructure (hereinafter – infrastructure) capacity on more than one network in the Rebublic of Latvia and in the Republic of Lithuania for international passenger, baggage and (or) freight transportation. | 1. Siekdamos užtikrinti tarptautinį keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimą, Šalys susitaria dėl bendradarbiavimo suteikiant prieigą prie daugiau nei vieno Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos tinklo viešosios geležinkelių infrastruktūros (toliau – infrastruktūra). |
| 2. Infrastruktūras jaudas sadale tiek nodrošināta pieteikumu iesniedzējiem, kam ir komerciāla interese iegūt infrastruktūras jaudu Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas infrastruktūras tīklos kā norādīts VAS “Latvijas dzelzceļš” un LGI infrastruktūras tīkla pārskatos. | 2. Capacity allocation is provided to the applicants with commercial interest in procuring infrastructure capacity within the public-use rail networks of the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania as indicated in the network statements of PLC “Latvijas dzelzcels” and LGI. | 2. Vadovaujantis PLC „Latvija dzelzcels“ ir LGI tinklo nuostatais, prieiga suteikiama pareiškėjams, turintiems ekonominį interesą įgyti prieigą prie infrastruktūros viešuosiuose Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkluose. |
| **II. Infrastruktūras jaudas sadale** | **II. Capacity allocation** | **II. Prieigos suteikimas** |
| 3. Jaudas pieprasījumi Latvijas teritorijā tiek aizpildīti šīs vienošanās 1.pielikumā norādītajā formā.<br>Jaudas pieprasījumi Lietuvas teritorijā tiek aizpildīti šīs vienošanās 2.pielikumā norādītajā formā.<br>Pieteikuma iesniedzējam ir pienākums iesniegt jaudas pieteikumu ne agrāk kā 12 mēnešus pirms (aptuveni decembra vidus) vilcienu kustības gada grafika maiņas.<br>Katra šīs vienošanās Puse, saņemot pieteikumu par jaudas piešķiršanu vairāk nekā vienā tīklā starptautiskajiem pasažieru, bagāžas un kravu pārvadājumiem tās teritorijā, savlaicīgi informē otru Pusi par šo pieprasījumu. | 3. Requests for capacity on the territory of Latvia shall be completed in the form specified in Annex 1 to this Agreement.<br>Requests for capacity on the territory of Lithuania shall be completed in the form specified in Annex 2 to this Agreement.<br>An applicant has to submit a request for capacity, not more than 12 months in advance (appr. mid of December) of the entry into force of the working timetable.<br>Each Party to this Agreement, having received an application for allocation of capacity on more than one network for international passenger, baggage and (or) freight transportation on its territory shall timely inform about this request another Party. | 3. Paraiška skirti Pajėgumus Latvijos teritorijoje pildoma pagal šio susitarimo 1 priede nurodyta formą.<br>Paraiška skirti Pajėgumus Lietuvos teritorijoje pildoma pagal šio susitarimo 2 priedo formą.<br>Pareiškėjas paraišką turi pateikti ne anksčiau kaip likus 12 mėnesių (maždaug gruodžio viduryje) iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo.<br>Bet kuri iš šio susitarimo šalių gavusi paraišką savo šalies teritorijoje skirti Pajėgumus daugiau negu viename tinkle tarptautiniam keleivių, bagažo ir (arba) krovinių vežimui apie tokią paraišką laiku informuoja kitą Šalį. |
| 4. Puses nodrošina, ka ne vēlāk kā 11 mēnešus pirms (aptuveni janvāra vidus) vilcienu kustības | 4. Parties insure than the provisional international train paths have been established not later than 11 months | 4. Šalys užtikrina, kad preliminarios tarptautinės traukinio linijos bus nustatytos ne vėliau kaip likus 11 |

| | | |
|---|---|---|
| gada grafika maiņas, tiek izveidots provizorisks starptautiskais pasažieru vilcienu ceļš. Līdz minētajam termiņam Puses izskata: | before (appr. mid of January) changing of the working timetable. Before this time Parties examine: | mėnesių (maždaug sausio viduryje) iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo. Iki to laiko Šalys išnagrinėja: |
| 4.1. iesniegtās informācijas atbilstību (ja tiek konstatētas nepilnības, tiek pieprasīta papildus informācija);<br>4.2. informāciju par iespējamiem infrastruktūras jaudas ierobežojumiem; | 4.1. the relevancy of submitted information (if there are any inaccuracies, additional information is requested);<br>4.2. the information about possible capacity restrictions; | 4.1. pateiktos informacijos aktualumą;<br>4.2. informaciją apie galimus prieigos apribojimus; |
| 4.3. priekšlikumus plānotā vilcienu kustības ātruma izmaiņām, ja tādi ir; | 4.3. the proposals for changes in schedulled traffic speed, if exist; | 4.3. pasiūlymus keisti reguliariojo susisiekimo traukinių greitį, kai taikytina; |
| 4.4. priekšlikumus plānotā vilcienu kustības periodiskuma izmaiņām; | 4.4. the proposals for changes in schedulled traffic periodicity; | 4.4. pasiūlymus keisti reguliariojo susisiekimo periodiškumą; |
| 4.5. priekšlikumus vagonu skaitam vilcienā;<br>4.6. papildu pakalpojumu nodrošināšanu. | 4.5. the proposals for numbers of wagons in a train;<br>4.6. the possibility of requested service facilities. | 4.5. pasiūlymus dėl vagonų skaičiaus traukinyje;<br>4.6. dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais |
| 5. Līdz 15.maijam Puses rīko kopēju apspriešanos par provizorisko vilcienu kustības sarakstu, pieaicinot iesaistītos infrastruktūras pārvaldītājus un pieteikumu iesniedzējus (dzelzceļa pārvadātājus). | 5. Parties shall hold a joint consultation on the provisional working timetable, inviting the infrastructure managers involved and the licensed railway undertakings designated by the applicant not later than 15 May. | 5. Ne vėliau kaip iki gegužės 15 d. Šalys kartu tariasi dėl preliminaraus tarnybinio traukinių tvarkaraščio, pasitelkdamos atitinkamus infrastruktūros valdytojus ir licencijuotas geležinkelio įmones, nurodytas pareiškėjo. |
| 6. Pēc attiecīgo valsts institūciju pieprasījuma Puses un pilnvarotie subjekti (ja nepieciešams): | 6. Upon the request of the relevant government authorities, Parties and other statutory entities (if necessary): | 6. Atitinkamų valdžios institucijų prašymu Šalys ir kiti teisės aktuose numatyti subjektai (jei būtina): |
| 6.1. uz laiku pārtrauc dzelzceļa satiksmi pilnībā vai daļēji; | 6.1. temporarily suspend rail traffic in whole or in part; | 6.1. laikinai sustabdo visą ar dalį traukinių eismo; |
| 6.2. uz laiku pārtrauc bagāžas pieņemšanu vai pieļauj to pieņemšanu tikai ar noteiktiem nosacījumiem. | 6.2. temporarily suspend baggage acceptance or accept it only under certain conditions. | 6.2. laikinai sustabdo bagažo priėmimą arba priima bagažą tik tam tikromis sąlygomis. |
| 7. Pusēm ir tiesības ieviest vienošanās 6.punktā minētos ierobežojumus, ja tie ir nepieciešami saistībā ar apstākļiem, kurus infrastruktūras pārvaldītāji nevar novērst un kuru novēršana nav no tiem atkarīga. Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par ieviestajiem ierobežojumiem. | 7. Parties have the right to introduce the restrictions mentioned in the Article 6 of the Agreement, where they are necessary in the context of conditions which the infrastructure managers can not eliminate and the elimination of which is not dependent on them. The Party is obliged to immediately inform the other Party about the restrictions imposed. | 7. Kai būtina, atsižvelgdamos į situacijos sąlygas, kurių infrastruktūros valdytojai negali pašalinti ir kurių pašalinimas nuo jų nepriklauso, Šalys turi teisę įvesti Susitarimo 6 straipsnyje nurodytus ribojimus. Šalys įsipareigoja nedelsdamos informuoti viena kitą apie pritaikytus ribojimus. |
| **III. Citi noteikumi** | **III. Other questions** | **III. Kiti klausimai** |
| 8. Visa veida informācija, kas saistīta ar vienošanos un kas nav publiski pieejama, ir uzskatāma par konfidenciālu un var tikt izpausta trešajām personām vienošanās darbības laikā vai | 8. All information related to the Agreement that is not publicly accessible shall be considered confidential and may be disclosed to third parties during or after the termination of the Agreement only | 8. Visa su susitarimu susijusi informacija, kuri nėra prieinama viešai, laikoma konfidencialia ir tretiesiems asmenims gali būti atskleista susitarimo galiojimo metu arba jam pasibaigus tik rašytiniu |

| | | |
|---|---|---|
| pēc tā termiņa beigām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu, izņemot gadījumus, kas noteikti Latvijas Republikas vai Lietuvas Republikas tiesību aktos. | with the written consent of the other Party, except as provided for in the legislation of the Republic of Latvia or legislation ot the Republic of Lithuania. | kitos Šalies sutikimu, išskyrus Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus. |
| 9. Strīdus, kas rodas starp Pusēm šīs vienošanās izpildes laikā risina rakstveidā, bet, ja risinājums netiek panākts, strīdu izskata 10 darba dienu laikā saskaņā ar Jaudas sadales shēmā noteikto domstarpību izšķiršanas procedūru vai attiecīgās valsts regulatīvajā iestādē. | 9. Disputes arising between the Parties within capacity allocation procedure shall be resolved in accordance with the dispute resolution procedure within 10 working days specified in the Capacity Allocation Scheme or in the relevant regulatory body. | 9. Tarp Šalių dėl pajėgumų suteikimo procedūros kilę ginčai sprendžiami, vadovaujantis ginčų nagrinėjimo tvarka per 10 darbo dienų, kuri išdėstyta Prieigos suteikimo schemoje arba atitinkamoje reguliavimo institucijoje. |
| 10. Visi šīs vienošanās grozījumi izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par šīs vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. | 10. All amendments to this Agreement shall be made in writing and shall become an integral part of this Agreement. | 10. Bet kokie šio susitarimo pakeitimai turi būti sudaromi raštu ir tampa sudėtine susitarimo dalimi. |
| 11. Vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros, katrs uz 6 (sešām) lapām, kopā ar pielikumiem. Katrai Pusei viens šīs vienošanās eksemplārs. | 11. The Agreement is drawn up in two identical copies, each on 6 (six) pages incl. two annexes. Each Party has its own copy of this Agreement. | 11. Susitarimas sudaromas dviem vienodais šešių (6) puslapių egzemplioriais, įskaitant priedus: kiekvienai Šaliai po vieną susitarimo egzempliorių. |
| 12. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu, bet tās nosacījumi piemērojami ar 2019.gada 8.decembri un ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Jebkura no Pusēm var izbeigt šo vienošanos rakstveidā vienojoties ar otru Pusi. | 12. The Agreement shall enter into force on the date of its mutual signature, but provisions shall apply from 8 th december 2019 and be valid for an indefinite period. Either Party may terminate this Agreement upon the Agreement of other Party in written. | 12. Susitarimas įsigalioja nuo 2019 metų gruodžio 8 d. ir galioja neribotai. Bet kuri susitarimo šalis gali jį nutraukti gavusi raštišką kitos šalies sutikimą. |
| 13. Katra Puse 30 dienu laikā no šīs vienošanās spēkā stāšanās iesniedz infrastruktūras pārvaldītājam šo vienošanos publicēšanai. Ja viens vai abi infrastruktūras pārvaldītāji nepiekrīt publicēt šo vienošanos, Puses vienojas par citu publicēšanas veidu. | 13. Each Party provide this Agreement to the infrastructure manager for publication within 30 days after entering into force of the Agreement. If one or both infrastructure managers are not agree to publish the Agreement, then Parties agree on other publication form. | 13. Šalys pateikia šį susitarimą infrastruktūros valdytojui, kad per 30 dienų nuo susitarimo įsigaliojimo šis susitarimas būtų paskelbtas tinklo nuostatuose. Jei vienas ar abu infrastruktūros valdytojai atsisako paskelbti šį susitarimą tinklo nuostatuose šalys susitaria dėl bendro paskelbimo būdo. |
| 14. Ja pastāv pretrunas starp šīs vienošanās noteikumiem un noteikumiem, kas ietverti kādā no nacionālajiem tiesību aktiem, noteicošie būs nacionālie tiesību akti. | 14. If there is any inconsistency between the provisions of this Agreement and those in any national law, the terms of national law will prevail. | 14. Jei yra nesuderinamumas tarp šio Susitarimo nuostatų ir nacionalinės teisės nuostatų, viršenybė suteikiama nacionalinės teisės nuostatoms. |
| 15. Ja starp vienošanās tulkoto tekstu ir kādas pretrunas, primārais ir vienošanās teksts angļu valodā. | 15. If there are any iinconsistencies among translated texts of the Agreement, the text written in English prevails. | 15. Jei tarp verčiamų sutarties tekstų yra nesuderinamų, viršenybės principas suteikiamas anglų kalba parašytam tekstui. |
| 16. Šai vienošanās ir pievienoti šādi pielikumi:<br>1. pielikums – infrastruktūras jaudas pieteikums Latvijas Republikā uz vienas lapas; | 16. This Agreement is accompanied by:<br>Annex 1 – capacity request in the Republic of Latvia on a single page; | 16. Prie šio susitarimo pridedami:<br>1 priedas – prašymo dėl pajėgumų Latvijos Respublikoje pavyzdys, viename puslapyje; |

| | | |
|---|---|---|
| 2.pielikums – infrastruktūras jaudas pieteikums Lietuvas Republikā uz piecām lapām. | Annex 2 – capacity request in the Republic of Lithuania on five pages. | 2 priedas – prašymo dėl pajėgumų Lietuvos Respublikoje pavyzdys, penki puslapiai. |

LGI:
AB “Lietuvos geležinkelių infrastruktūra”
Įmonės kodas: 305202934
Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius, Lietuva
El. paštas: lginfra@litrail.lt
tel. +370 5 269 3353

_____
K. Sankovski

LRN:
AS "LatRailNet"
Reģistrācijas Nr.40103361063
Dzirnavu iela 16, Rīga, Latvija, LV-1010
E-pasts: info@lrn.lv
Tālrunis: +37167803570

_____
J.Hudenko

_____
G.Lapiņš

Annex

**CAPACITY REQUEST**

| No. | Name of the infrastructure section[1] | Number of trains[2] | Final destination[3] | Travelling frequency[4] | Type of traction unit (series)[5] | Train weight and length[6] | Speed limits of traction unit[7] | Dislocation of traction unit[8] | Work of locomotive crews[9] | Additional preparation operations[10] | Additional train maintenance sites[11] | Special passing conditions[12] | Official means of communication[13] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

1 – must indicate the name of an infrastructure section according to the one mentioned in the infrastructure network report. Carriers, which have a changing number of trains within the limits of a single section, must divide said section in subsections according to stations in which number of trains changes;
2 – must indicate the estimated number of trains per day on average;
3 – must indicate the estimated distribution of trains over the final stations of the route by indicating the desired stops for each train for passengers transportation;
4 – must indicate travelling frequency or train movement conditions for a season, months or days of the week, as well as add the preferred time of train movement between the final stations of the section, if it is essential;
5 – must indicate the type of traction unit (series);
6 – must indicate the planned train weight and length (in physical units), which can be pulled by the respective traction unit within the applied infrastructure section (subject to all restrictions). In order to determine the length of passenger trains, the number of wagons must be identified;
7 – must indicate the highest possible speed of the traction unit within the infrastructure station (subject to all restrictions);
8 – must indicate the permanent location and turn-around point of traction units within the infrastructure section;
9 – must indicate the working order for locomotive crews at the particular train route, including at the turn-around points (also including information about whether any rest is provided for at those points);
10 – must indicate operations required to prepare a traction unit for movement (adding a breakdown by type of operation and the required time);
11 – must indicate the planned locations of technical service sites along the route (if required);
12 – must indicate special conditions affecting the time and conditions of train movement (if any), adding a detailed explanation;
13 – must indicate the official means of communication used with the applicant (contact information).

In addition the applicant must indicate the approximate time of train dispatch or arrival within the route of train movement, if it is relevant to the applicant, or include a note that the train path allocation can happen operationally.

Annex 2

**(MODEL APPLICATION FORM)**

_____

(the name of the applicant)

_____

(legal entity code, contact phone number, email address)

For Public Railway Infrastructure Manager

**APPLICATION**
**FOR THE ALLOCATION OF PUBLIC RAILWAY INFRASTRUCTURE CAPACITIES FOR FREIGHT AND SERVICE TRAINS**

_____No._____
(date)

**1. Application Type (tick):**

| | | |
|---|---|---|
| For the official train schedule * | Late submission * | Ad-hoc * |

**2. Application period (specify):**

| |
|---|
| _____ – _____y. for the period of validity of train schedule timetable |

**3. Characteristics of freight and service train and route:**

| Seq. No. | Gauge | Train route | | | Train type (Please tick as appropriate) | | | Frequency (please specify daily, on working days, on even days of the month, etc.) | First date of the operation of the train | Final date of the operation of the train | Preferred time of departure from departure station (hours and minutes) | Stops and preferred duration of stops(minutes) ** | Purpose of stopping | Train length (including the length of locomotive) For 1520 mm gauge, indicate the length in agreed wagons(agreed wagon length is 14 meters) For 1435 mm track, indicate the length in meters (m) | Gross weight of the train (including the weight of the locomotive), bruto( t ) | Locomotive type | Number of traction units (numbers) | Comments*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Departure railway station | Destination railway station | Intermediate railway station* | Freight trains | Single locomotives | Service trains | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | | | | | * | * | * | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | * | * | * | | | | | | | | | | | |

* Indicate intermediate station if there is more than one route to reach destination
** Indicate if border crossing times are already agreed with neighboring IM.
*** Indicate cargo danger level, profile, absence of ALSS, etc.

(Manager or authorized person) (signature) (name, surname)

(prepared by: name, surname and telephone number)

**(MODEL OF APPLICATION FORM)**

_____

(the name of the applicant)

_____

(legal entity code, contact phone number, email address)

For Public Railway Infrastructure Manager

**APPLICATION**
**ALLOCATING PUBLIC RAILWAY INFRASTRUCTURE CAPACITIES**
**FOR PASSENGER TRAINS**

_____No._____
(date)

**1. Application Type (tick):**

| | | |
|---|---|---|
| For the official train schedule * | Late submission * | Last-minute * |

**2. Application period (specify):**

| |
|---|
| _____ – _____ y. for the period of validity of train schedule timetable |

**3. Characteristics of passenger train and route:**

| No. | Gauge | Train route | | | Type of train (*tick*) | | | | Driving Frequency and dates | Train start date | End date of the train run | Desired departure time from the original train station (hours, minutes) | Stops and their desired duration (min)* | The purpose of stopping | Maximum train length including traction unit (wagons), (m) | | Train mass (including traction) mass of vehicle), gross (t) | Traction vehicle series | Number of tractive rolling stock (pieces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | The original train station | Rear train station | Intermediate railway stations | International passenger | Local Passenger | Other passenger trains | Locomotives without | | | | | | | Workdays | On weekends and holidays | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | | | | | * | * | * | * | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | * | * | * | * | | | | | | | | | | | |

* indicate whether border crossing times are coordinated with a company from a neighbouring third country

(Manager or authorized representative) (signature) (name, surname)

(organizer reference: name, surname, phone number, e-mail address)

**3. Characteristics of passenger train and route:**

| Item No. | Train route (departure and destination stations) | Train type (*please tick as appropriate*) | | | | Periodicity of the train (please specify: daily, on working days, on even days month and etc.) | Start and end dates of the operation of the train | Preferred time of departure from departure station (hours and minutes) | Stops and preferred duration of stops (minutes) * | Maximum length of the train (m) | | Gross weight of the train (t) | Rolling stock traction unit series | Rolling stock traction unit force factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | International passenger train | Local passenger train | Other passenger trains | Locomotives without wagons | | | | | On weekdays | On weekends and public holidays | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | |

* stops and their preferred duration for each route may be indicated in separate annexes

_____ _____ _____

(head of undertaking or authorized person) signature (name, surname)

_____

(prepared by: name and telephone No)

**Amendments to legal acts:**

1. Order No V-101 of 2 July 2014 of the Head of the State Railway Inspectorate under the Ministry of Transport and Communications “On the Amendment to Order No V-304 of 16 May 2011 of the Head of the State Railway Inspectorate under the Ministry of Transport and Communications “On the Requirements for the Content of the Application for the Allocation of Public Railway Infrastructure Capacity” (the Register of Legal Acts, 2014, No 2014-09813).

# 18. IŠLAIDŲ, TIESIOGIAI PATIRIAMŲ DĖL TRAUKINIŲ EKSPLOATAVIMO, PRISKYRIMO TVARKOS APRAŠAS (IŠRAŠAS)

## 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Išlaidų, tiesiogiai patiriamų dėl traukinių eksploatavimo, priskyrimo tvarkos aprašo (toliau – **Aprašas**) tikslas – iš visų AB „LTG Infra“ (toliau – **LTG Infra**) išlaidų identifikuoti ir priskirti išlaidas, kurios yra tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo ir naudojamos užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą (toliau – **MPP**) traukinių eismo ir kontaktinio elektros tinklo naudojimo įmokų tarifams pagal Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – **Taisyklės**), apskaičiuoti.

1.2. Aprašas taikoma visiems LTG Infra darbuotojams, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su užmokesčio už MPP traukinių eismo ir kontaktinio elektros tinklo naudojimo įmokų tarifų apskaičiavimu.

1.3. Apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

| **Sąvoka ar sutrumpinimas** | **Apibrėžimas ar paaiškinimas** |
|---|---|
| **Ataskaitinis laikotarpis** | Praėję finansiniai metai. |
| **CATRIN** | Transporto infrastruktūros išlaidų paskirstymo studija, skelbiama https://trimis.ec.europa.eu/sites/default/files/project/documents/20101007_163347_88635_CATRIN%20-%20D12%20Conclusions%20and%20Recommendations.pdf. |
| **DT** | Darbų tipas |
| **Elastingumo koeficientas** | Eksploatacijos išlaidų elastingumo koeficientas, parodantis koreliaciją tarp traukinių eismo ir vidutinių viešosios geležinkelių infrastruktūros išlaidų arba parodantis, kokiu dydžiu vidutiniškai kinta išlaidos pravažiavus traukiniui. |
| **ES** | Europos Sąjunga |
| **ER ir CRT** | Sąnaudiniai ir pagalbiniai remontai. |
| **GPĮ paslaugos** | LTG Infra valdomuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose (toliau – **GPĮ**) teikiamos geležinkelių transportu susijusios pagrindinės, papildomos ir (ar) pagalbinės paslaugos. |
| **Gamybiniai kaštų centrai** | Padaliniai, kurie tiesiogiai dalyvauja paslaugos gamyboje, <...>. |
| **Gamybos užsakymas** | Sistemos SAP CO modulio išlaidų kaupiklis, kuriame yra kaupiamos išlaidos, susijusios su gaminių, kurie pajamuojami į sandėlį, gamyba. |
| **KC (kaštų centras)** | LTG Infra organizacinis vienetas, suformuotas LTG Infra išlaidų atsiradimo vietoms identifikuoti ir naudojamas LTG Infra išlaidų kaupimo tikslais. |
| **KE (kaštų elementas)** | LTG Infra atsirandančios išlaidos, kurios atitinka Didžiosios Knygos (buhalterinėje apskaitoje naudojamas dokumentas, kuriame surenkami duomenys iš registrų ir apskaičiuojami sąskaitų likučiai) išlaidų sąskaitas ir jų klasifikaciją. |

| | |
|---|---|
| **Laikotarpis** | Uždarymo laikotarpis, apimantis praeitą ataskaitinį kalendorinį mėnesį. |
| **Nesusijusios išlaidos** | Su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vykdoma veikla nesusijusios išlaidos, kurios patiriamos LTG Infra teikiant GPĮ ir komercines paslaugas, nurodytas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo internetiniame tinklalapyje. |
| **Nusidėvėjimas** | Sistemingas ilgalaikio turto nudėvimosios sumos paskirstymas per jo naudingo tarnavimo laiką. |
| **PC (Pelno centras)** | LTG Infra organizacinis vienetas, naudojamas vidinės kontrolės tikslams, pagal kurį galimas pilno balanso (arba tik pasirinktų sąskaitų) ataskaitos ir pelno (nuostolio) ataskaitos formavimas. |
| **Sistema SAP CO** | LTG Infra naudojama finansų apskaitos ir verslo valdymo sistema, kurios išlaidų ir veiklos rezultatų valdymo SAP CO modulyje realizuoti savikainos skaičiavimo algoritmai. |
| **Techniniai kaštų centrai** | Naudojami Sistemos SAP CO viduje techniniais tikslais išlaidų paskirstymui (paslaugų kolektoriai), <...>. |
| **WBS elementas** | SAP dimensija – darbų skaidymo struktūra, kuri nurodo ir charakterizuoja vystomą produktą (projektą). Darbų skaidymo struktūra yra sudaryta iš 5 lygių WBS elementų. WBS elementai aprašo užduotis, kurios turi būti atliktos, arba objektus, kurie turi būti sukurti projekto vykdymo metu. |

1.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (toliau – **GTK**), Taisyklėse ir Europos Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/909 dėl išlaidų, kurios tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo, apskaičiavimo tvarkos (toliau – **Reglamentas**).

**2. Išlaidų, tiesiogiai patiriamų dėl traukinių eksploatavimo, priskyrimas**

2.1. Išlaidos, tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo, priskiriamos vadovaujantis Sistemoje SAP CO sukaupta informacija.

2.2. Išlaidos, tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo, priskiriamos 6 žingsniais, nurodytais 1 paveiksle ir aprašytais Aprašo 2.2.1–2.2.7 punktuose.

1 paveikslas. **Išlaidų, tiesiogiai patiriamų dėl traukinių eksploatavimo, apskaičiavimo schema**




2.2.1. **1 žingsnis. Identifikuojamos visos išlaidos, susijusios su MPP teikimu.** Sistemoje SAP CO sugeneruojamos dvi ataskaitos, pirma – kurioje apskaitomos visos ataskaitinio laikotarpio PC (pelno centro) ,,X002 – Minimalus prieigos paketas" išlaidos be sąnaudinių ir pagalbinių remontų (ataskaita Nr. S_ALR_87013611), antra – WBS elementuose registruojami remontai, apskaitomi gamybos išlaidose (sąnaudiniai ir pagalbiniai remontai) pagal pasibaigusių kalendorinių metų duomenis (ataskaita Nr. S_ALR_87013543). <...>.

2.2.2. **2 žingsnis**. **Atimamos nesusijusios išlaidos**. Iš 1 žingsnyje identifikuotų išlaidų atimamos nesusijusios su MPP išlaidos, <...>, pavyzdžiui: privažiuojamųjų geležinkelio kelių,

stabdiklių, automatizuotų ir mechanizuotų kalnelių, avarijų likvidavimo, nuotekų šalinimo, garo tiekimo išlaidos ir kt. <...>.

Šiame žingsnyje nesusijusios išlaidos atskiriamos analizuojant darbų tipus (toliau – **DT**). Jeigu išlaidos patenka į DT, kuris priskiriamas išlaidoms <...>, šios išlaidos automatiškai eliminuojamos. Jeigu nepatenka į DT, tikrinama, ar KC (kaštų centras) patenka į sąrašą išlaidų, <...> ir radus atitikimą – eliminuojamos. <...>.

2.2.3. **3 žingsnis. Atimamos neleistinos išlaidos.** Iš 2 žingsnyje identifikuotų išlaidų atimamos LTG Infra išlaidos, kurios priskirtinos neleistinoms pagal Reglamentą išlaidoms, tokia eilės tvarka:

2.2.3.1. atimamos išlaidos, kurios atitinka Aprašo 1 lentelės 14 eilutėje ir, Aprašo 1 lentelės 7 eilutėje aprašytas nusidėvėjimo išlaidas. Šiuo etapu atimamos visos nusidėvėjimo išlaidos <...>.

Išlaidų priskyrimas neleistinoms atliekamas analizuojant KE (kaštų elementus). Jeigu išlaidos patenka į KE (kaštų elementą), kuris priskiriamas nusidėvėjimui, šios išlaidos automatiškai eliminuojamos. <...>.

2.2.3.2. atimamos išlaidos, kurios nurodytos Aprašo 1 lentelės 10 eilutėje, susijusios su pagalbinio traukinio išlaidomis tarpstočiuose <...>. Šių išlaidų priskyrimas atliekamas analizuojant DT. <...>;

2.2.3.3. atimamos išlaidos, kurios nurodytos Aprašo 1 lentelės 11 eilutėje, susijusios su traukos srovei būtina elektros tiekimo įranga, jei šios išlaidos nėra tiesiogiai patirtos dėl traukinių eksploatavimo bei elektros tiekimo įrangos naudojimo išlaidos. Elektros tiekimo įrangos išlaidos nėra atimamos tuo atveju, kai šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su elektrinių traukinių traukos srovės užtikrinimu. Netiesioginės negamybinės, bendrosios, administracinės bei veiklos kontaktinio tinklo priežiūros, elektros tinklo priežiūros ir traukos pastočių priežiūros išlaidos, visos tiesioginės ar tiesioginės gamybinės kontaktinio ir elektros tinklo apšvietimo įrenginių priežiūrai priskirtos išlaidos yra identifikuojamos, kaip neleistinos ir yra minusuojamos <...>;

2.2.3.4. atimamos Aprašo 1 lentelės 3 eilutėje nurodytos išlaidos, kurios susijusios su žemės nuomos mokesčiu, žemės kadastrų priežiūros ir kito nekilnojamo turto nuomos išlaidomis patenkančiomis į neleistinų išlaidų <...>;

2.2.3.5. minusuojamos visos Aprašo 1 lentelės 1, 4, 5, 6, 9, 12 ir 15 eilutėse nurodytos veiklos išlaidos, apimančios administracines, bendrąsias, netiesiogines, finansavimo (skolos, delspinigiai, valiutų kursai), su technologijų pažanga ar senėjimu susijusias išlaidas, kaip turto, nesusijusio tiesiogiai su traukinių eksploatavimu, vertės sumažėjimo išlaidas; netiesiogines fiksuotojo, mobiliojo ryšio, interneto paslaugų išlaidas nesusijusias tiesiogiai su traukinių eksploatavimu; visos informacijos, reikalingos norint pradėti teikti arba teikti tam tikrą paslaugą, kuriai buvo skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumai, teikimo išlaidas; civilinės viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūros ir atnaujinimo išlaidas, tokias, kaip pastatų ir inžinerinių įrenginių ūkio, vandentiekio ūkio (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, komunalinių, visuomeninių, prekybos ir kiti paslaugoms gyventojams teikti reikalingi objektų, įrangos nuomos, kitų neišvengiamų, su traukinių eksploatavimu nesusijusių paslaugų ir medžiagų išlaidos (netiesioginės geležinkelio stočių, automobilių, laboratorijų ir pan. išlaidos). Taip pat minusuojamos išlaidos, susijusios su LTG Infra personalu, nesusijusio su traukinių eksploatavimu, įrenginių ir transporto nuomos išlaidos, nekintančiomis su traukinių eksploatavimu, kitos tiesiogiai su traukinių eksploatavimu nesusijusiomis išlaidos (automatikos pogrupio, geodezijos, autotransporto, regionų, vaizdo stebėjimo ir pan. išlaidos) bei visomis kitos išlaidos, kurias viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas patiria net ir tuo atveju, jei nėra traukinių eismo. <...>;

2.2.3.6. atskirai identifikuojamos ir neleistinos sąnaudinių ir pagalbinių remontų išlaidos. Minusuojamos tos išlaidos, kurios yra susijusios su pastatų, ne geležinkelių transporto ar ne tarpstočiuose patiriamomis, išlaidomis <...>;

2.2.3.7. atimamos Aprašo 1 lentelės 8 eilutėje nurodytos išlaidos, susijusios su geležinkelio kelio jutikliais, geležinkelio kelio ryšio įranga ir signalizacijos įranga, jei jos nėra tiesiogiai patirtos dėl traukinių eksploatavimo. Šios išlaidos patenka į išlaidų grupes, detalizuotas Aprašo 1 lentelės 1, 4, 6, 9 ir 15 eilutėse;

2.2.3.8. atimamos Aprašo 1 lentelės 13 eilutėje nurodytos išlaidos, atimtos kaip neleistinos;

2.2.3.9. Aprašo 1 lentelės 2 eilutėje priskirtos išlaidos yra nesusijusios su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo atliktais mokėjimais;

2.2.3.10. fiksuotos ir kitos išlaidos, nurodytos Reglamento 4 straipsnyje, pagal savo pobūdį gali būti priskirtos kelioms Aprašo 2.2.3.1–2.2.3.9 punktuose nurodytoms MPP išlaidų rūšims,

pavyzdžiui, nusidėvėjimo ir pridėtinėms išlaidoms. Tokiu atveju, išlaidos priskiriamos tik vienai išlaidų rūšiai ir tik tai, kuri yra pirma pagal nurodytą atskyrimo eilę, t. y. priskiriama tik nusidėvėjimo išlaidoms (praktinis MPP išlaidų identifikavimas pagal Reglamento 4 straipsnio 1 punkte nurodytas išlaidas pateiktas Aprašo 1 lentelėje).

1 lentelė. **Neleistinų Išlaidų praktinis identifikavimas (pagal Reglamentą)**

| Nr. | Aprašymas pagal Reglamentą | Siūlomas atskyrimo principas | [...] |
|---|---|---|---|
| 1 | su paslaugų teikimu tam tikrame geležinkelių linijos ruože susijusių fiksuotųjų išlaidų, kurias infrastruktūros valdytojas patiria net tuo atveju, jei nėra traukinių eismo; | Identifikuojamos KC, KE, grupės, kurioms priskirtos išlaidos visiškai nekinta dėl traukinių eismo. Šiai grupei priskiriamos veiklos išlaidos (visos bendrosios, administracinės, bendrosios, nepriskirtos, grupių, skyrių, departamentų, laboratorijų netiesioginės išlaidos) | [...] |
| 2 | išlaidų, kurios nesusijusios su infrastruktūros valdytojo atliktais mokėjimais. Išlaidų ar išlaidų centrų, tiesiogiai nesusijusių su minimalaus prieigos paketo arba prieigos prie infrastruktūros, jungiančios paslaugų įrenginius, teikimu; | Šio tipo išlaidų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas neidentifikavo. | [...] |
| 3 | žemės įsigijimo, pardavimo, valybos, žemės rekultivavimo ar nuomos arba kito ilgalaikio turto įsigijimo, pardavimo, išmontavimo, valybos ar nuomos išlaidų; | Žemės nuomos mokesčio ir kito nekilnojamo turto nuomos išlaidos patenka į neleistinų išlaidų kategoriją. Kitų šio tipo išlaidų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas neidentifikavo. | [...] |
| 4 | viso tinklo pridėtinių išlaidų, įskaitant pridėtinius atlyginimus ir pensijas; | Visos MPP veiklos išlaidos. Taip pat pagal išlaidų grupavimą SAP CO sistemoje, į šia kategoriją patenka ir šios išvardintos išlaidų grupės nurodytos lentelės 1, 5, 6, 8, 9, 12, 15 eilutėse. | [...] |
| 5 | finansavimo išlaidų; | Visos finansavimo išlaidos. Šios išlaidos yra registruojamos prie finansinių ir investicinių, kurios priskiriamos neleistinoms. Visos kitos su mokesčiais ir finansais susijusios išlaidos (abejotinos ir beviltiškos skolos, delspinigiai, valiutos kursų pokytis) patenka į tinklo pridėtines (nurodyta lentelės 4 eilutėje). | [...] |
| 6 | su technologijų pažanga ar senėjimu susijusių išlaidų; | Šioje kategorijoje identifikuotos turto vertės sumažėjimo išlaidos jau priskirtos pridėtinių išlaidų kategorijai (nurodyta lentelės 4 eilutėje). | [...] |
| 7 | nematerialiojo turto išlaidų; | Amortizacijos išlaidos susijusios su programine įranga, patentais, licencijomis, prestižu ir pan. priskirtos prie nusidėvėjimo kategorijos (nurodyta lentelės 14 eilutėje). | [...] |
| 8 | su geležinkelio kelio jutikliais, geležinkelio kelio ryšio įranga ir signalizacijos įranga susijusių išlaidų, jei jos nėra tiesiogiai patirtos dėl traukinių eksploatavimo; | Geležinkelio kelio signalizacijos įranga, signalizacijos postai, kelio ryšio įranga ar kelio jutikliams priskirtos išlaidos (netiesioginės negamybinės automatikos pogrupio išlaidos) priskiriamos išlaidų kategorijoms | [...] |

| Nr. | Aprašymas pagal Reglamentą | Siūlomas atskyrimo principas | [...] |
|---|---|---|---|
| | | nurodytoms lentelės 1, 4, 6, 9, 15 eilutėse). | |
| 9 | išlaidų, susijusių su informacine įranga, ne geležinkelio kelio ryšio įranga arba telekomunikacijų įranga; | Fiksuotojo, mobiliojo ryšio, interneto paslaugų išlaidos jau priskirtos tinklo pridėtinių išlaidų kategorijai (nurodyta lentelės 4 eilutėje). | [...] |
| 10 | išlaidų, susijusių su pavieniais force majeure atvejais, avarijomis ir paslaugų teikimo sutrikimais, nepažeidžiant Direktyvos 2012/34/ES 35 straipsnio; | Į šią kategoriją patenka išlaidos, susijusios su pagalbinio traukinio išlaikymu ir eksploatavimu. | [...] |
| 11 | su traukos srovei būtina elektros tiekimo įranga susijusių išlaidų, jei jos nėra tiesiogiai patirtos dėl traukinių eksploatavimo. Į tiesiogines traukinių, kuriems elektros tiekimo įranga nebūtina, eksploatavimo išlaidas neįtraukiamos elektros tiekimo įrangos naudojimo išlaidos; | Išlaidos susijusios su traukos srovei būtina elektros tiekimo įranga, jei šios išlaidos nėra tiesiogiai patirtos dėl traukinių eksploatavimo. Į tiesiogines traukinių, kuriems elektros tiekimo įranga nebūtina, eksploatavimo išlaidas neįtraukiamos elektros tiekimo įrangos naudojimo išlaidos. | [...] |
| 12 | išlaidų, susijusių su Direktyvos 2012/34/ES II priedo 1 punkto f papunktyje nurodytos informacijos teikimu, išskyrus atvejus, kai jos patirtos dėl traukinių eksploatavimo; | Visos informacijos, reikalingos norint pradėti teikti arba teikti tam tikrą paslaugą, kuriai buvo skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumai, rengimo išlaidos, kai jos nėra patirtos dėl traukinių eksploatavimo. Šios išlaidos atskiriamos prie pridėtinių išlaidų lentelės 4 eilutėje. | [...] |
| 13 | administracinių išlaidų, susijusių su Direktyvos 2012/34/ES 31 straipsnio 5 dalyje ir 32 straipsnio 4 dalyje nurodytomis diferencijuotų mokesčių sistemomis; | LTG Infra tokių mokesčių netaiko, todėl nepatiria ir su jomis susijusių išlaidų. | [...] |
| 14 | nuvertėjimo, kuris nėra nustatomas atsižvelgiant į faktinį infrastruktūros nusidėvėjimą dėl traukinių eksploatavimo; | Visos nusidėvėjimo, apskaičiuoto viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo verslo apskaitos sistemoje, išlaidos yra atimamos. | [...] |
| 15 | civilinės infrastruktūros priežiūros ir atnaujinimo išlaidų, kurios nėra tiesiogiai patirtos dėl traukinių eksploatavimo, dalies. | Šios išlaidos priskiriamos prie fiksuotų (pastatų ir inžinerinių įrenginių ūkis, pastatų ir vandentiekio ūkis, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, komunaliniai, visuomeniniai, prekybos ir kiti paslaugoms gyventojams teikti reikalingi objektai) išlaidų kategorijos nurodytų lentelės 1 eilutėje. | [...] |

2.2.4. **4 žingsnis. Atimamos tik tos viešosios geležinkelių infrastruktūros eksploatacijos išlaidos, kurios dalinai kinta su traukinių eismu.**

Pagal 1–3 žingsnius priskirtos išlaidos, yra vidutinės metinės viešosios geležinkelių infrastruktūros eksploatacijos išlaidos, kurios kinta su traukinių eismu <...>.

2.2.4.1. Vadovaujantis CATRIN studijos, kuri pagal Vakarų ir Centrinės Europos šalyse atliktus 7 studijų rezultatus nustatė koreliaciją tarp traukinių eismo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros eksploatacijos išlaidų dydžio, rezultatais, bei atsižvelgiant į tai, kad dalis viešosios geležinkelių infrastruktūros eksploatacijos išlaidų kinta su traukinių eismu daugiau, kitos mažiau, taikomas vidutinis elastingumo koeficientas visoms su traukinių eismu kintančioms išlaidoms, gautoms 3 žingsnyje (Aprašo 2 lentelė).

Pagal CATRIN studiją, ribinės viešosios geležinkelių infrastruktūros eksploatacijos išlaidos (toliau – **Eksploatacijos išlaidos**) apskaičiuojamos vidutines metines eksploatacijos išlaidas (apskaičiuotas 3 žingsnyje) padauginant iš rekomenduojamo elastingumo koeficiento (CATRIN):

***Eksploatacijos išlaidos*** *= vidutinės metinės eksploatacijos išlaidos * elastingumo koeficientas, kur:*

***Vidutinės metinės eksploatacijos išlaidos*** – išlaidos, gautos atlikus 3 žingsnį.

***Elastingumo koeficientas*** – dydis, rekomenduojamas CATRIN, priklausantis nuo tais metais esamo traukinių eismo intensyvumo (žemo, vidutinio, aukšto) ir nurodytas 2 lentelėje.

2 lentelė. **Elastingumo koeficientai esant skirtingam traukinių eismo intensyvumui**

| Traukinių eismo intensyvumas<br>Eismo intensyvumas | Žemas | Vidutinis | Aukštas |
|---|---|---|---|
| Traukinių eismo intensyvumo intervalas (ton-km / 1 bėgio km) | < 3.000.000 | 3.000.000–<br>10.000.000 | > 10.000.000 |
| Rekomenduotinas naudojimo elastingumo koeficientas | 0,2 | 0,3 | 0,45 |

Pastaba. Elastingumo koeficientai taikomi vadovaujantis CATRIN studijos išvadomis, kurie apskaičiuoti pagal naudojamą 1435 mm pločio vėžės geležinkelių linijas. LTG Infra ekspertiniu vertinimu palygino 1 km viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūros išlaidas to paties maršruto išlaidoms, patiriamas eksploatuojant 1435 mm ir 1520 mm pločio vėžių geležinkelio kelius ir nustatė, kad esant tiems patiems viešosios geležinkelių infrastruktūros parametrams, viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūros išlaidos 10 metų nesikeičia.

2.2.5. **5 žingsnis. Pridedamos ribinės atnaujinimo išlaidos, dalinai kintančios su traukinių eismu.**

Prie, pagal Aprašo 2.2.4. punkte nustatyta tvarka, apskaičiuotų išlaidų, pridedamos planuojamos viešosios geležinkelių infrastruktūros ribinės atnaujinimo išlaidos, kurios apskaičiuojamos taip:

***Ribinės atnaujinimo išlaidos*** = metinės atnaujinimo išlaidos · vidutinis atnaujinimo elastingumo koeficientas, kur:

***Metinės atnaujinimo išlaidos*** nustatomos pagal ataskaitinių metų faktines investicijų, priskiriamų Viešosios geležinkelių infrastruktūros atnaujinimo projektams, vertes, netraukiant ES lėšomis ko-finansuojamų projektų ir kitų remontų, identifikuotų Aprašo 3 žingsnyje, bei minusuojant projektus, kurių investicijos / išlaidos į turtą, nėra priskiriamos prie tiesiogiai dėl traukinių eismo kintančių išlaidų.

***Vidutinis atnaujinimo elastingumo koeficientas*** – procentinis dydis lygus 35 procentams, rekomenduotinas taikyti CATRIN.

2.2.6. **6 žingsnis.** Atlikus visus Aprašo 2.2.1–2.2.5 punktuose nurodytus žingsnius, yra gaunamos išlaidos, tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo.

2.2.7. Siekiant paskirstyti išlaidas, tiesiogiai patiriamas dėl traukinių eksploatavimo, užmokesčio už MPP traukinių eismo ir kontaktinio elektros tinklo naudojimo įmokų tarifams, vadovaujamasi ZKE24 pelningumo ataskaitoje pateiktomis tiesioginių išlaidų be nusidėvėjimo paskirstymu į MPP (be kontaktinio elektros tinklo naudojimo) ir kontaktinio elektros tinklo naudojimo tiesiogines išlaidas (3 lentelės 1 ir 2 veiksmai). Pagal ZKE24 pelningumo ataskaitoje pateiktus duomenis, nustatoma, kokią procentinę išlaidų dalį sudaro MPP ir kontaktinio elektros tinklo naudojimo išlaidos nuo visų tiesioginių išlaidų (Aprašo 3 lentelės 3 ir 4 veiksmai). Nustačius tiesioginių išlaidų procentines dalis, išlaidos, tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo, paskirstomos priskiriant išlaidas traukinių eismui ir kontaktiniam elektros tinklo naudojimo paslaugoms pagal Aprašo 3 lentelės 3 ir 4 veiksmuose gautus procentus (šios lentelės 5 ir 6 veiksmai).

3 lentelė. **Išlaidų, tiesioginiai patiriamų dėl traukinių eksploatavimo, paskirstymas traukinių eismo ir kontaktinio elektros tinklo naudojimo paslaugoms**

| Veiksmo Nr. | Rodiklis | Rezultatas |
|---|---|---|
| 1 | MPP tiesioginės praėjusių finansinių metų išlaidos (pagal <...> pelningumo atskaitą) be nusidėvėjimo (SAP CO sistemos duomenys) | A Eur |
| 2 | Kontaktinio elektros tinklo naudojimo tiesioginės praėjusių finansinių metų išlaidos (pagal <...> pelningumo atskaitą) be nusidėvėjimo (SAP CO sistemos duomenys) | B Eur |
| | **IŠ VISO**: | A + B EUR |
| 3 | MPP tiesioginių praėjusių finansinių metų išlaidų (pagal <...> pelningumo atskaitą) procentinė dalis pagal SAP CO sistemos duomenis | $\frac{A \cdot 100}{A + B}$ = C1 proc. |
| 4 | Kontaktinio elektros tinklo naudojimo tiesioginių praėjusių finansinių metų išlaidų (pagal <...> pelningumo atskaitą) procentinė dalis pagal SAP CO sistemos duomenis | $\frac{B \cdot 100}{A + B}$ = C1 proc. |
| | **IŠ VISO**: | 100 proc. |
| 5 | Išlaidų, tiesiogiai patiriamų dėl traukinių eksploatavimo dalis priskirta MPP (be kontaktinio elektros tinklo naudojimo) | Visos išlaidos, tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo po visų Aprašo žingsnių · C1 / 100, EUR |
| 6 | Išlaidų, tiesiogiai patiriamų dėl traukinių eksploatavimo dalis priskirta kontaktinio elektros tinklo naudojimui | Visos išlaidos, tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo po visų Aprašo žingsnių · C2 / 100, EUR |

**3. Baigiamosios nuostatos**

3.1. Aprašas peržiūrimas ne rečiau kaip kas 5 (penkerius) metus ir esant poreikiui – atnaujinamas.

# 19. VEŽIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU RINKOS SEGMENTŲ IŠSKYRIMO IR ŠIUOSE SEGMENTUOSE VEIKLĄ VYKDANČIŲ GELEŽINKELIO ĮMONIŲ (VEŽĖJŲ) GALIMYBĖS MOKĖTI ANTKAINIUS VERTINIMO IR NUSTATYMO METODIKA (IŠRAŠAS)

## I DALIS
## BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų išskyrimo ir šiuose segmentuose veiklą vykdančių geležinkelio įmonių (vežėjų) galimybės mokėti antkainius vertinimo ir nustatymo metodika (toliau – **Metodika**) nustato vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų išskyrimo ir šiuose segmentuose veiklą vykdančių geležinkelio įmonių (vežėjų) galėjimo mokėti antkainius vertinimo ir nustatymo tvarką.

1.2. Metodika taikoma AB „LTG Infra“ darbuotojams, kurių funkcijos yra susijusios su vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų sąrašo nustatymu bei šiuose segmentuose veiklą vykdančių geležinkelio įmonių (vežėjų) galėjimo mokėti antkainius vertinimu ir nustatymu.

1.3. Apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

| Sąvoka ar sutrumpinimas | Apibrėžimas ar paaiškinimas |
|---|---|
| **KN** | Kombinuotosios nomenklatūros kodai. |
| **ES** | Europos Sąjunga. |
| **ES valstybės** | 27 Europos šalys, Metodikos rengimo metu priklausančios Europos Sąjungai, Jungtinė Karalystė ir Šveicarija, kurios yra analizuojamos atliekant segmentų ir segmentų porų vertinimą pagal segmentų ir segmentų porų vertinimo kriterijų „Segmento nustatymas kitose ES valstybėse“. |
| **EUR** | Eurai. |
| **HP filtras** | *Holdrick Prescott* filtras („Microsoft Excel“ įskiepis). |
| **Bendroji kaina** | Segmento vežimo viešąja geležinkelių infrastruktūra kaina, apimanti užmokesčio už minimalųjį prieigos paketo traukinių eismo įmokos tarifą ir keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentui, kuriame gali būti taikomas antkainis, vežimo įmokos tarifą, (Eur / tkm bruto ir (ar) Eur / tkm neto). |
| **IV** | Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas. |
| **GTK** | Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas. |
| **MPP** | Minimalusis prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketas. |
| **Planuojamos IV sąnaudos** | Viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutartyje nurodytos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo sąnaudos metams, kuriems atliekamas galėjimo mokėti antkainius, vertinimas, kurios sumažintos planuojamomis kalendorinių metų, kuriems atliekamas galėjimo mokėti vertinimas, IV sąnaudomis, tiesiogiai patirtomis teikiant naudojimosi kontaktiniu geležinkelių tinklu, paslaugą. |
| **Planuojamos IV sąnaudos, tiesiogiai patirtomis teikiant naudojimosi** | Faktinės vidutinės 5 paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų[8] viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo sąnaudos, pakoreguotos pagal paskutinių kalendorinių metų iki metų, kuriems atliekamas galėjimo mokėti antkainius vertinimas, vidutinę metinę |

[8] Terminas priklauso nuo Užmokesčio taisyklėse numatyto termino, kuris naudojamas tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu, kuriam atliekamas galėjimo mokėti vertinimas, kontaktinio geležinkelių tinklo naudojimo įmokos tarifui apskaičiuoti.

| Sąvoka ar sutrumpinimas | Apibrėžimas ar paaiškinimas |
|---|---|
| **kontaktiniu geležinkelių tinklu, paslaugą** | infliaciją Lietuvos Respublikoje (remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis apie paskutinių kalendorinių metų iki metų, kuriems atliekamas galėjimo mokėti antkainius vertinimas, metinę infliaciją). |
| **PSO** | Viešoji keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslauga, teikiama viešųjų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos ir geležinkelio įmonės (vežėjo), pagrindu. |
| **Optimali kaina** | Bendroji kaina, kurią IV apskaičiuoja taikant optimizavimo funkciją atitinkamam tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiui Metodikos III dalyje nustatyta tvarka ir kurią apima traukinių eismo įmoka ir segmento antkainis. |
| **Segmentai** | Vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentai. |
| **Segmentų elastingumo rėžiai** | Minimalūs ir maksimalūs bendrosios kainos rėžiai, kurie nustatomi atskirai kiekvienam išskirtam segmentui ir kurie apibrėžia optimizavimo funkcijos veikimo kraštutines ribas, kuriose gali būti nustatyta išskirtų segmentų optimali segmentų kaina. |
| **Skaičiuoklė** | Vežimų geležinkelių transporto rinkos segmentuose veiklą vykdančių geležinkelio įmonių (vežėjų) galimybės mokėti antkainius vertinimo ir nustatymo įrankis. |
| **Sutartis** | Viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutartis. |
| **Tkm bruto** | Vežimo geležinkelių transportu apimčių matavimo vienetas, išreikštas bendraisiais bruto tonkilometriais (su lokomotyvo ir vagonų svoriu). |
| **Tkm neto** | Vežimo geležinkelių transportu apimčių matavimo vienetas, išreikštas grynaisiais tonkilometriais (be lokomotyvo ir vagonų svorio). |
| **USD** | Jungtinių Amerikos Valstijų doleriai. |
| **Vežėjas** | Geležinkelio įmonė (vežėjas). |
| **Užmokesčio taisyklės** | Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą, užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą, užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“. |
| **Vežimo paslaugos** | Keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugos. |

1.4. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos paaiškintos GTK ir Užmokesčio taisyklėse.

## II DALIS
## SEGMENTŲ VERTINIMAS IR IŠSKYRIMAS

### 1 skyrius. Segmentų vertinimo ir išskyrimo bendrosios nuostatos

1.1. IV segmentus ir segmentų poras vertina ir išskiria vadovaudamasis GTK ir segmentų ir segmentų porų vertinimo tvarka, nustatyta Metodikos 2 skyriuje.

1.2. IV, vadovaudamasis GTK $25^1$ straipsniu, prieš išskirdamas segmentus, turi įvertinti krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, viešųjų paslaugų ir kitų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų segmentus ir segmentų poras:

1.2.1. keleivių, bagažo ir krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugas;

1.2.2. pavojingųjų krovinių ir kitų krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugas;

1.2.3. vežimo vietiniais ir tarptautiniais maršrutais paslaugas;

1.2.4. keleivių vežimo kombinuotuoju transportu ir keleivių vežimo tiesioginiais traukiniais (keleiviniais traukiniais, kuriais į reikiamą stotį galima nuvažiuoti be persėdimų) paslaugas;

1.2.5. krovinių vežimo tiesioginiais traukiniais (traukiniais, kurie iš pradinės geležinkelio stoties į galinę stotį važiuoja neperformuoti tarpinėse geležinkelio stotyse) ir krovinių vežimo rinktiniais traukiniais (traukiniais, kurie pagal poreikį išvežioja į tarpines geležinkelio stotis ir iš jų surenka vagonus) paslaugas;

1.2.6. reguliariąsias ir nereguliariąsias vežimo geležinkelių transportu paslaugas.

1.3. Be šio Metodikos 1.2 punkte nurodytų segmentų ir segmentų porų vertinimo IV gali vertinti ir kitas segmentų poras, kurios būdingos geležinkelių transporto rinkai įskaitant, bet neapsiribojant GTK $25^1$ straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytus segmentus.

1.4. Segmentai ir segmentų poros yra vertinamos pagal vertinimo kriterijus kiekvienam kriterijui suteikiant vertinimo balus pagal Metodikos 2 skyriuje nurodytą tvarką.

1.5. Nustačius segmentus, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, patvirtinamas segmentų sąrašas, jį paskelbiant GTK numatyta tvarka.

## 1 skyrius. Segmentų ir segmentų porų vertinimo tvarka

2.1. IV segmentų ir segmentų porų vertinimą atlieka pagal 1 lentelėje pateikiamus segmentų ir segmentų vertinimo kriterijus atsižvelgdamas į pateiktus vertinimo aspektus ir paaiškinimus, suteikiant balus.

2.2. Atlikdamas segmentų ir segmentų porų vertinimą pagal vertinimo kriterijus, nurodytus Metodikos 2 skyriaus 1 lentelėje, IV pagal poreikį vadovaujasi šiais duomenų šaltiniais:

2.2.1. Vežėjų pateikta informacija;

2.2.2. duomenimis iš antrinių šaltinių (viešai skelbiamos vežėjų informacijos, jų veiklos ataskaitų ir kitų šaltinių).

**1 lentelė.** Segmentų ir segmentų porų vertinimo kriterijai

| Kriterijus | Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai | Balų suteikimo tvarka | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1 |
| **Segmento išskyrimo veiksmingumas** | Vertinama, ar segmento ir (ar) segmentų poros išskyrimas darytų įtaką vertinamo segmento ir (ar) segmentų poros vežimo apimtims (produktyvumui) | Segmento ir (ar) segmentų poros išskyrimas turi neigiamų pasekmių• vertinamo segmento vežimo ir (ar) segmentų poros apimtys galimai mažėja (produktyvumas)) | – | Segmento ir (ar) segmentų poros išskyrimas neturi jokių pasekmių:<br>▪ vertinamo segmento vežimo ir (ar) segmentų poros vežimo apimtys (produktyvumas) nesikeičia | – | Segmento ir (ar) segmentų poros išskyrimas turi teigiamų pasekmių:<br>• vertinamo segmento vežimo ir (ar) segmentų poros vežimo apimtys galimai didėja (produktyvumas) |
| **Segmento nustatymo skaidrumas** | Vertinama, ar segmentų ir (ar) segmentų porų vertinimas ir išskyrimas gali būti pagrįstas aiškiomis taisyklėmis ir kriterijais ir ar vežėjai fiksuoja duomenis apie segmentui ir (ar) segmentų porai priskiriamas vežimo paslaugas | Segmentui ir (ar) segmentų porai nėra aiškių taisyklių ir kriterijų, kad būtų galimas tokio segmento išskyrimas<br>**ir**<br>vežėjai nefiksuoja duomenų apie segmentui ir (ar) segmentų porai priskiriamas vežimo paslaugas | – | Segmentui ir (ar) segmentų porai nėra aiškių taisyklių ir kriterijų, kad būtų galimas tokio segmento išskyrimas, bet vežėjai fiksuoja duomenis apie segmentui ir (ar) segmentų porai priskiriamas vežimo paslaugas<br>**arba**<br>segmentas ir (ar) segmentų pora turi aiškias taisykles ir kriterijus, kad segmento išskyrimas būtų galimas, bet vežėjai nefiksuoja duomenų apie segmentui ir (ar) segmentų porai priskiriamas vežimo paslaugas | – | Segmentas ir (ar) segmentų pora turi aiškias taisykles ir kriterijus, kad segmento išskyrimas būtų galimas<br>**ir**<br>vežėjai fiksuoja duomenis apie segmentui ir (ar) segmentų porai priskiriamas vežimo paslaugas |

| Kriterijus | Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai | Balų suteikimo tvarka | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1 |
| **Nediskriminavimas / konkurencingumas** | Vertinama, ar išskirtame segmente ir (ar) segmento poroje veikiantiems vežėjams ir jų klientams (nepriklausomai nuo užimamos rinkos dalies) skiriasi sąlygos vežimo paslaugoms gauti | Segmente ir (ar) segmentų poroje veiklą vykdantys **vežėjai** turi **skirtingas sąlygas** vykdyti veiklą, nepriklausomai nuo užimamos rinkos dalies **ir / arba** segmente ar segmentų poroje veiklą vykdančių **vežėjų klientai** turi skirtingas sąlygas vežimo paslaugoms gauti, nepriklausomai nuo vežėjo užimamos rinkos dalies | – | Segmente ir (ar) segmentų poroje veiklą vykdantys **vežėjai** turi **vienodas sąlygas** vykdyti veiklą, nepriklausomai nuo užimamos rinkos dalies **arba** segmente ar segmentų poroje veiklą vykdančių **vežėjų klientai** turi vienodas sąlygas vežimo paslaugoms gauti, nepriklausomai nuo vežėjo užimamos rinkos dalies | – | Segmente ir (ar) segmentų poroje veiklą vykdantys **vežėjai** turi **vienodas sąlygas** vykdyti veiklą, nepriklausomai nuo užimamos rinkos dalies **ir** segmente ar segmentų poroje veiklą vykdančių **vežėjų klientai** turi vienodas sąlygas vežimo paslaugoms gauti, nepriklausomai nuo vežėjo užimamos rinkos dalies |
| **Segmento nustatymas kitose ES valstybėse** | Vertinama, ar kitos ES valstybės yra nustačiusios tokį patį segmentą ir (ar) segmentų porą | Segmentas ir (ar) segmentų pora analizuojamose ES valstybėse – nenustatytas | Segmentas ir (ar) segmentų pora yra nustatyta dvejose arba mažiau analizuojamų ES valstybių | Segmentas ir (ar) segmentų pora nustatyta daugiau negu dvejose, bet mažiau negu aštuoniose analizuojamose ES valstybėse | Segmentas ir (ar) segmentų pora nustatyta daugiau negu aštuoniose, bet mažiau negu penkiolikoje analizuojamų ES valstybių | Segmentų ir (ar) segmentų pora nustatyta daugiau negu penkiolikoje analizuojamų ES valstybių |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Segmento homogeniškumas** | Vertinama, ar:<br>• yra rizika, kad segmentas ir (ar) segmentų pora gali persidengti su kitais segmentais ir (ar) segmentų poromis ir ar dėl to gali kilti rizika dėl dvigubo to paties keleivių, bagažo ar krovinių vežimo paslaugų apmokestinimo, vertinant vežėjų paskelbtas paslaugų kainas;<br>• nėra rizikos, kad segmentas ir (ar) segmentų pora gali persidengti su kitais segmentais ir (ar) segmentų poromis, vertinant keleivių vežimo paslaugų ypatybes (vežimo kryptį, vežimo atstumą, papildomas paslaugas, vežimo greitį, vežimo trukmę ar kitus vežėjų viešai skelbiamoje informacijoje išskiriamus požymius) arba krovinių vežimo paslaugų ypatybes (krovinių rūšį, vežimo kryptį, vežimo reguliarumą ar kitus vežėjų viešai skelbiamoje informacijoje išskiriamus požymius) | Segmentas ir (ar) segmentų pora persidengia su kitais segmentais ir (ar) segmentų poromis, todėl kyla rizika dėl dvigubo to paties keleivių, bagažo ar krovinių vežimo paslaugų apmokestinimo, vertinant vežėjų paskelbtas paslaugų kainas,<br>**ir**<br>segmentas ir (ar) segmentų pora persidengia su kitais segmentais ir (ar) segmentų poromis vertinant keleivių vežimo paslaugų ypatybes (nurodytas šios lentelės skiltyje „Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai“) arba krovinių vežimo paslaugų ypatybes (nurodytas šios lentelės skiltyje „Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai“) | – | Segmentas ir (ar) segmentų pora persidengia su kitais segmentais ir (ar) segmentų poromis, todėl kyla rizika dėl dvigubo to paties keleivių, bagažo ar krovinių vežimo paslaugų apmokestinimo, vertinant vežėjų paskelbtas paslaugų kainas, bet segmentas ir (ar) segmentų pora nepersidengia su kitais segmentais ir (ar) segmentų poromis vertinant keleivių vežimo paslaugų ypatybes (nurodytas šios lentelės skiltyje „Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai“) arba krovinių vežimo paslaugų ypatybes (nurodytas šios lentelės skiltyje „Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai“)<br>**arba**<br>segmentas ir (ar) segmentų pora nepersidengia su kitais segmentais ir (ar) segmentų poromis, todėl suvaldoma rizika dėl dvigubo riziką to paties keleivių, bagažo ar krovinių vežimo paslaugų apmokestinimo, vertinant vežėjų paskelbtas paslaugų kainas, bet segmentas ir (ar) segmentų pora | – | Segmentas ir (ar) segmentų pora nepersidengia su kitais segmentais ir (ar) segmentų poromis, todėl suvaldoma rizika dėl dvigubo to paties keleivių, bagažo ar krovinių vežimo paslaugų apmokestinimo, vertinant vežėjų paskelbtas paslaugų kainas,<br>ir<br>segmentas ir (ar) segmentų pora nepersidengia su kitais segmentais ir (ar) segmentų poromis vertinant keleivių vežimo paslaugų ypatybes (nurodytas šios lentelės skiltyje „Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai“) arba krovinių vežimo paslaugų ypatybes (nurodytas šios lentelės skiltyje „Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai“) |

| Kriterijus | Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai | Balų suteikimo tvarka | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1 |
| | | | | persidengia su kitais segmentais ir (ar) segmentų poromis vertinant keleivių vežimo paslaugų ypatybes (nurodytas šios lentelės skiltyje „Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai“) arba krovinių vežimo paslaugų ypatybes (nurodytas šios lentelės skiltyje „Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai“) | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Segmento vežimo paslaugos teikimui keliami reikalavimai labai skiriasi lyginant su kituose segmentuose ir (ar) segmentų porose vežimo paslaugų teikimo reikalavimais** | Vertinama, ar vežimo paslaugų sąnaudos, kaina ar šioms paslaugoms keliami kokybės reikalavimai labai skiriasi vertinant šiuos aspektus:<br>• segmento ir (ar) segmentų poros vežimo paslaugų teikimo sąnaudos labai skiriasi pagal vežėjų apklausos duomenis, atsižvelgiant į tas pačias prielaidas (vežimo apimtis, atstumą). maršrutą). Jei vežėjų apklausos metu surinkti atsakymai skiriasi, vertinimas dėl aukščiau nurodytų aspektų labai didelių skirtumų atliekamas įvertinant daugiausiai vienodų pasirinkimų surinkusius atsakymus. Jei apklausoje dalyvavo tik du vežėjai ir jų atsakymai skiriasi, vertinama pagal to vežėjo, kuris segmente užimą didžiausią paslaugų teikimo rinkos dalį (vežimo apimtį), informaciją<br>• segmento ir (ar) segmento poros vežimo paslaugų teikimo kaina labai skiriasi, kai, remiantis vežėjų viešai skelbiama informacija apie jų vežimo paslaugų teikimo kainą (tarifus ar bilietų kainas) vertinant tas pačias prielaidas (vežimo apimtis, atstumą, maršrutą), šio segmento ir (ar) segmento poros vežimo paslaugų teikimo kaina daugiau nei 5 proc.[9] skiriasi nuo kitų segmentų vežimo paslaugų teikimo kainos.<br>• segmento ir (ar) segmento poros vežimo paslaugų teikimui keliami kokybės reikalavimai numatyti | Nenustatyta segmento ir (ar) segmentų poros vežimo paslaugų skirtumų nei pagal vieną iš vertinamų aspektų, t. y. nei pagal vežimo paslaugų sąnaudas, nei pagal vežimo paslaugų kainą nei pagal vežimo paslaugų kokybės reikalavimus. | – | – | – | Segmento ir (ar) segmentų poros vežimo paslaugos skiriasi bent pagal vieną iš šios lentelės skiltyje „Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai“ nurodytų aspektų, t. y. skiriasi vežimo paslaugų sąnaudos, vežimo paslaugų kaina ar vežimo paslaugų kokybės reikalavimai |

| Kriterijus | Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai | Balų suteikimo tvarka | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1 |
| | Europos Parlamento ir Tarybos reglamente[10] ar Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklėse[11], skiriasi nuo kitų segmentų vežimo paslaugų teikimui keliamų kokybės reikalavimų. | | | | | |

[9] Šis dydis nustatytas rengiant Metodiką ir jos rengimo metu atlikus rinkos tyrimą. Rinkos tyrimo dalyviai nurodė, kad 3–5 proc. MPP metinių išlaidų padidėjimas yra reikšmingas.
[10] 2007 m. spalio 23 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 „Dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų“
[11] Patvirtintose 2000 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 174 „Dėl krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių patvirtinimo“

2.3. Segmentas ir (ar) segmentų pora toliau vertinama pagal Metodikos III dalį, kai tenkinamos abi sąlygos: įvertinus kriterijus nurodytus 1 lentelėje suteiktų balų bendra suma ne mažesnė nei 5 balai ir kiekvienas kriterijus, išskyrus kriterijų „Segmento nustatymas kitose ES valstybėse“, yra įvertintas ne mažesniu nei 0,5 balu, ir atsižvelgiama į kitų segmentų ir segmentų porų vertinimo rezultatų ir geležinkelių transporto veiklos kontekstą.

2.4. Įvertinęs segmentus ir segmentų poras pagal vertinimo kriterijus IV toliau vertina segmentus pagal Metodikos III dalyje numatytą tvarką.

## III DALIS. SEGMENTŲ KURIUOSE GALI BŪTI TAIKOMI ANTKAINIAI, ANTKAINIŲ NUSTATYMAS

### 3 skyrius. Bendrosios nuostatos

3.1. IV pagal vertinimo kriterijus įvertinęs ir išskyręs segmentus, toliau vertina ar išskirtuose segmentuose vežėjai gali mokėti antkainius (toliau – **galėjimo mokėti vertinimas**). Šis vertinimas atliekamas naudojantis Skaičiuokle, <...>.

3.2. Skaičiuoklės „Solver“ įskiepiu apskaičiuojama išskirtų segmentų optimali kaina, kuri naudojama nustatyti segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, antkainių dydį, taikant optimizavimo funkciją (optimizavimo funkcijos veikimo schema nurodyta 1 pav.). Optimizavimo funkcijoje naudojami šie elementai:

3.2.1. prognozuojamos vežimų apimtys, kurios vertinamos Metodikos 4 skyriuje nustatyta tvarka;


3.2.2. išskirtų segmentų elastingumo koeficientai, kurie apskaičiuojami Metodikos 5 skyriuje nustatyta tvarka;

3.2.3. išskirtų segmentų elastingumo rėžiai, kurie nustatomi Metodikos 6 skyriuje nustatyta tvarka;

3.2.4. IV sąnaudos, patirtos atliekant IV funkcijas (be sąnaudų, tiesiogiai patirtų teikiant naudojimosi kontaktiniu elektros tinklu paslaugą) metais, kuriems atliekamas galėjimo mokėti vertinimas;

3.2.5. Planuojamos IV pajamos metams, kuriems atliekamas, vertinimas apskaičiuojamos susumavus pajamas iš keleivių, bagažo ir krovinių vežimo tranzitu įmokų, krovinių vežimo iš trečiųjų šalių ar į jas įmokų ir traukinių eismo įmokų, išskyrus traukinių eismo įmokų pajamas, gautinas iš krovinių vežimo paslaugų, priskirtų segmentui ir traukinių eismo įmokų pajamas, gautinas iš keleivių, bagažo vežimo paslaugų, priskirtų segmentui.

1 paveikslas. **Optimizavimo funkcijos veikimo schema**




3.3. Optimizavimo funkcijos elementai, nurodyti Metodikos 3.2.1–3.2.5 papunkčiuose, apskaičiuojami naudojant:

3.3.1. IV turimus duomenis apie vežimo apimtis pagal 5 pasibaigusių kalendorinių metų iki metų, kuriais atliekamas galėjimo mokėti vertinimas. Jei dėl nuo IV ir (ar) vežėjų nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma suplanuoti ir įtakoti, minėtame laikotarpyje buvo vieneri kalendoriniai metai, kurių bendros vežimo apimtys (nevertinant atskirai kiekvieno segmento apimčių) infrastruktūros tinkle neatspindi nurodyto laikotarpio vežimo apimčių tendencijų, tokių kalendorinių metų vežimo apimtys – nevertinamos. Tokiu atveju, vežimo apimčių duomenų imtis koreguojama, papildomai įtraukiant ankstesnių nei nurodyta šio punkto pirmoje dalyje, kalendorinių metų, vežimo apimčių duomenis taip, kad iš viso būtų vertinami 5 kalendorinių metų duomenys;

3.3.2. vežėjų pateiktus duomenis apie jų klientus, vežto krovinio KN kodus, įvairiarūšio transporto vienetus, išskirtų segmentų vežimo kryptį, traukinių darbo apimtį (tkm bruto), išskirtų segmentų krovinių vežimo

apimtį (tkm neto), PSO, ne PSO vežimo apimtis ir kitus duomenis, pagal paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų iki metų, kuriais vertinamas išskirtų segmentų antkainių galėjimo mokėtis dydis;

3.3.3. IV turimus duomenis apie išskirtų segmentų faktinę bendrąją kainą. Jei pagal Metodikos II skyrių išskirti segmentai yra nauji ir (ar) išskirti kiti segmentai nei buvo patvirtinti 5 pasibaigusių kalendorinių metų iki metų, kuriais atliekamas galėjimo mokėti vertinimas, paskelbtuose tarnybinio traukinių tvarkaraščio viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose, apskaičiuojama išskirtų segmentų teorinė bendroji kaina, kuri gaunama padalinant naujiems ir (ar) kitiems segmentams priskirtas pirmiau nurodytų laikotarpių IV pajamas iš vežimo apimčių;

3.3.4. makro-ekonominių veiksnių faktinius duomenis, pagal 5 pasibaigusių kalendorinių metų iki metų, kuriais atliekamas galėjimo mokėti vertinimas, ir šių veiksnių kalendorinių metų, kuriais atliekamas galėjimo mokėti vertinimas, ir 2 kalendorinių metų po metų, kuriais atliekamas galėjimo mokėti vertinimas, prognozinius duomenis, kurie gaunami analizuojant viešai prieinamus duomenis.

## 4 skyrius. Vežimo apimčių prognozavimas

4.1. IV išskirtų segmentų vežimo apimtis prognozuoja 3 kalendoriniams metams, pradedant kalendoriniais metais, kuriais atliekamas galėjimo mokėti vertinimas ir ateinantiems 2 kalendoriniams metams po metų, kuriais atliekamas galėjimo mokėti vertinimas, atlikdamas šiuos veiksmus:

4.1.1. naudoja išskirtų segmentų faktinių vežimo apimčių 5 pasibaigusių kalendorinių metų, kaip nurodyta Metodikos 3.3.1. papunktyje, duomenis <...>, įskaitant ir vežėjų pateiktus duomenis <...>;

4.1.2. pašalina išskirtų segmentų vežimo apimčių svyravimus pasirinktų periodų intervalais HP filtro pagalba. <...>;

4.1.3. surenka tų pačių 5 pasibaigusių kalendorinių metų, įvertintų taip, kaip nurodyta Metodikos 3.3.1. papunktyje, makro-ekonominių veiksnių, galinčių turėti įtakos išskirtų segmentų vežimo apimtims, duomenis ir juos susistemina ketvirčiais;

4.1.4. atlikęs Metodikos 4.1.1–4.1.3 papunkčiuose nurodytus veiksmus, sudaro tiesinės regresijos modelius, siekdamas nustatyti koreliaciją tarp skirtingų makro-ekonominių veiksnių ir išskirtų segmentų vežimo apimčių, kuri geriausiai atspindėtų vežimo apimčių pokyčio priklausomybę nuo makro-ekonominių veiksnių pokyčio, ir nustato šių veiksnių tiesinės regresijos modelių koeficientus. IV, sudarydamas tiesinės regresijos modelius, ieško tokio išskirtų segmentų vežimų apimčių ir juos paaiškinančių makro-ekonominių veiksnių derinio, kuriam esant tiesinės regresijos koreliacijos koeficientas (R) yra didžiausias. Priimtinomis tiesinės regresijos koreliacijos koeficiento reikšmėmis laikomos reikšmės, didesnės nei 0,85 (R > 0,85). <...>;

4.1.5. sudarydamas tiesinės regresijos modelius pagal Metodikos 4.1.4. papunktį, pirmiausia patikrina išskirtų segmentų vežimo apimčių priklausomybę nuo makro-ekonominių veiksnių tokių kaip: eksporto (tūkst. EUR); importo (tūkst. EUR); bendrosios prekybos (eksporto ir importo sumos; tūkst. EUR); pasaulinės kviečių derliaus apimties (mln.t); kviečių kainos (USD/t); naftos kainos (USD/t). Priklausomai nuo išskirtų segmentų, IV gali aukščiau nurodytus makro-ekonominius veiksnius papildyti ir (ar) pakeisti kitais makro-ekonominiais veiksniais;

4.1.6. atlieka makro-ekonominių veiksnių, kurie nustatyti pagal Metodikos 4.1.4 papunktį, prognozę 3 kalendoriniams metams pradedant kalendoriniais metais, kada atliekamas galėjimo mokėti vertinimas, ir ateinantiems 2, po nurodytų metų einantiems, kalendoriniams metams. Atliekant prognozavimą IV remiasi viešai skelbiamais duomenimis apie makro-ekonominių veiksnių, kurie nustatyti pagal Metodikos 4.1.4 papunktį, prognozes. <...>;

4.1.7. prognozuoja išskirtų segmentų vežimo apimtis panaudojant pagal Metodikos 4.1.4. papunktyje nustatytą tvarką sudarytus tiesinės regresijos modelius ir prognozinius makro-ekonominių veiksnių duomenis, įvertintus Metodikos 4.1.6. papunktyje. Tuo atveju, kai sudarant tiesinės regresijos modelius nėra nustatomas geriausias vežimų apimčių ir šias apimtis atspindinčių makro-ekonominių veiksnių derinys (nenustatomas derinys, turintis priimtiną koreliacijos koeficientą), ir (arba) tuo atveju, kai vežimo apimtys buvo įtakotos nuo IV ir (ar) Vežėjų nepriklausančių aplinkybių, kurių neįmanoma suplanuoti ir įtakoti, IV išskirtų segmentų vežimo apimtis prognozuoja:

4.1.7.1. metinį išskirtų segmentų vežimo apimčių pokytį prilygindamas vidutiniam metiniam 5 pasibaigusių kalendorinių metų, IV įvertintų Metodikos 3.3.1. papunktyje nustatyta tvarka, vežimo apimčių pokyčiui arba;

4.1.7.2. ekspertiniu būdu 3 kalendoriniams metams, pradedant kalendoriniais metais, kada atliekamas galėjimo mokėti vertinimas ir ateinantiems 2, po nurodytų metų einantiems, kalendoriniams metams.

4.2. IV vežimų apimtis, kurios nepriskiriamos išskirtiems segmentams, prognozuoja 3 kalendoriniams metams, pradedant kalendoriniais metais, kada atliekamas galėjimo mokėti vertinimas ir ateinantiems 2, po nurodytų metų einantiems, kalendoriniams metams, ekspertiniu būdu.

## 5 skyrius. Išskirtų segmentų elastingumo koeficientų apskaičiavimas

5.1. IV išskirtų segmentų elastingumo koeficientus, kurie parodo išskirtų segmentų vežimo apimčių priklausomybę nuo bendrosios kainos, apskaičiuoja atlikdamas šiuos veiksmus:

5.1.1. naudoja išskirtų segmentų faktinių vežimo apimčių 5 pasibaigusių kalendorinių metų, taip, kaip nustatyta Metodikos 3.3.1 papunktyje, mėnesinius duomenis <...>;

5.1.2. pašalina iš vežimo apimčių identifikuotų taip, kaip nurodyta Metodikos 5.1.1. papunktyje, trumpalaikius svyravimus HP filtro pagalba <...>;

5.1.3. naudoja apskaičiuotas faktines mėnesines bendrąsias kainas 5 pasibaigusių kalendorinių metų, nustatytų pagal Metodikos 3.3.1. papunktyje nustatytą tvarką <...>;

5.1.4. vertina, kad 5 pasibaigusius kalendorinius metus, taip, kaip nurodyta Metodikos 3.3.1. papunktyje, sudaro penki periodai, kurių kiekvieno trukmė po 12 mėnesių (toliau – **periodas**) <...>;

5.1.5. įvertinta išskirtų segmentų faktinių bendrųjų kainų duomenų atidėjimą 12 mėn. laikotarpiui[12] (vienu periodu), atsižvelgiant į vežėjų taikomą praktiką sudaryti ilgalaikes sutartis, kurių vidutinė trukmė 2 metai <...>. Jei Vežėjai nesudaro ilgalaikių sutarčių, tokiu atveju IV nevertinta išskirtų segmentų faktinių bendrųjų kainų duomenų atidėjimo;

5.1.6. sudaro išskirtų segmentų vežimo apimčių, identifikuotų taip, kaip nurodyta Metodikos 5.1.2. papunktyje, ir bendrųjų kainų, nustatytų pagal Metodikos 5.1.3. papunktyje nustatytą tvarką, tiesinės regresijos modelius ir nustato tiesinių regresijos lygčių koeficientus (b)[13] <...>;

5.1.7. pagal formulę[14] apskaičiuoja išskirtų segmentų elastingumo koeficientus:

$$E_{(i)} = b_i \cdot \left(\frac{(Q_{Max_i} + Q_{Min_i})}{2}\right) \div \left(\frac{(P_{Max_i} + P_{Min_i})}{2}\right), \text{ kur:}$$

$E_{(i)}$ – atitinkamo išskirto segmento$_i$ elastingumo koeficientas;

$b_{(i)}$ – atitinkamo išskirto segmento$_i$ tiesinės regresijos lygties koeficientas, apskaičiuotas pagal Metodikos 5.1.6. papunktyje nustatytą tvarką;

$Q_{Max(i)}$ – atitinkamo išskirto segmento$_i$ maksimalios vežimo apimtys per antrą-penktą (paskutinį) periodą, jei pagal Metodikos 5.1.5 papunktyje nustatytą tvarką IV vertinta išskirtų segmentų faktinių bendrųjų kainų duomenų atidėjimą, arba maksimalios vežimo apimtys per pirmą-penktą periodą, jei pagal Metodikos 5.1.5 papunktyje nustatytą tvarką IV nevertinta išskirtų segmentų faktinių bendrųjų kainų duomenų atidėjimo;

$Q_{Min(i)}$ – atitinkamo išskirto segmento$_i$ minimalios vežimo apimtys per antrą-penktą (paskutinį) periodą, jei pagal Metodikos 5.1.5 papunktyje nustatytą tvarką IV vertinta išskirtų segmentų faktinių bendrųjų kainų duomenų atidėjimą, arba minimalios vežimo apimtys per pirmą-penktą periodą, jei pagal Metodikos 5.1.5 papunktyje nustatytą tvarką IV nevertinta išskirtų segmentų faktinių bendrųjų kainų duomenų atidėjimo;

$P_{Max(i)}$ – atitinkamo išskirto segmento$_i$ maksimali bendroji kaina per pirmą-ketvirtą periodą, jei pagal Metodikos 5.1.5 papunktyje nustatytą tvarką IV vertinta išskirtų segmentų faktinių bendrųjų kainų duomenų atidėjimą, arba maksimali bendroji kaina per pirmą-penktą periodą, jei pagal Metodikos 5.1.5 papunktyje nustatytą tvarką IV nevertinta išskirtų segmentų faktinių bendrųjų kainų duomenų atidėjimo;

$P_{Min(i)}$ – atitinkamo išskirto segmento$_i$ minimali bendroji kaina per pirmą-ketvirtą periodą, jei pagal Metodikos 5.1.5 papunktyje nustatytą tvarką IV vertinta išskirtų segmentų faktinių bendrųjų kainų duomenų atidėjimą, arba minimali bendroji kaina per pirmą-penktą periodą, jei pagal Metodikos 5.1.5 papunktyje nustatytą tvarką IV nevertinta išskirtų segmentų faktinių bendrųjų kainų duomenų atidėjimo.

5.1.8. vertina apskaičiuotus išskirtų segmentų elastingumo koeficientus pagal šią tvarką:

5.1.8.1. vertinami tik neigiamą reikšmę turintys elastingumo koeficientai pagal šiuos principus:

5.1.8.1.1. jei išskirto segmento elastingumo koeficiento reikšmė yra mažesnė už –1, vertinama, kad šio segmento vežimo apimtys yra elastingos faktinei bendrajai kainai, t. y. didėjant bendrajai kainai, vežimų apimtys mažėja;

5.1.8.1.2. jei išskirto segmento elastingumo koeficiento reikšmė yra tarp 0 ir –1, vertinama, kad šio segmento vežimo apimtys yra neelastingos faktinei bendrajai kainai, t. y. didėjant bendrajai kainai, vežimų apimtys taip pat didėja (nėra koreliacijos tarp bendrosios kainos ir vežimo apimčių);

[12] 12 mėn. laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į tai, kad i) visos sutartys, kurių vidutinė trukmė yra du metai, nustos galioti skirtingu metu per ateinančius 2 metus, ii) o vidutiniškai visos sutartys nustos galioti po 1 metų.

[13] Tiesinės regresijos lygties koeficientas parodo, kiek pakinta išskirto segmento vežimo apimtys segmento faktinei bendrajai kainai pakitus vienetu.

[14] Platesnis elastingumo formulės paaiškinimas pateikiamas knygos „Įvadinė verslo statistika“ (angl. Introductory Business Statistics) 13.6 skyriuje. Vieša prieiga: https://assets.openstax.org/oscms-prodcms/media/documents/IntroductoryBusinessStatistics-OP.pdf

5.1.8.1.3. jei išskirto segmento elastingumo koeficiento reikšmė yra lygi –1, vertinama, kad šio segmento vežimo apimčių pokytis yra lygus faktiniam bendrosios kainos pokyčiui, t. y. didėjant / mažėjant bendrajai kainai tokiu pačiu dydžiu didėja / mažėja ir vežimų apimtys;

5.1.8.2. neigiamą reikšmę turintys elastingumo koeficientai yra naudojami optimizavimo funkcijoje, nurodytoje Metodikos 7.1 punkte, koreguojant didžiausias prognozuojamas vežimo apimtis. <...>;

5.1.8.3. teigiamą reikšmę turintys elastingumo koeficientai nėra vertinami.

5.2. IV išskirtų segmentų elastingumo koeficientų neskaičiuoja, jei IV nustato, kad išskirtiems segmentams 5 pasibaigusius kalendorinius metus, nustatytus taip, kaip nurodyta Metodikos 3.3.1 papunktyje, buvo taikytos fiksuotos bendrosios kainos <...>.

## 6 skyrius. Išskirtų segmentų elastingumo rėžių nustatymas

6.1. IV išskirtų segmentų elastingumo rėžius nustato atskirai kiekvienam išskirtam segmentui.

6.2. IV išskirtų segmentų pirminius segmentų elastingumo rėžius nustato atlikdamas veiksmus Metodikos 6.2.1–6.2.6 papunkčiuose nustatyta tvarka:

6.2.1. naudoja tuos pačius mėnesinius išskirtų segmentų vežimo apimčių duomenis, vadovaudamasis šia tvarka:

6.2.2. naudoja tuos pačius mėnesinius išskirtų segmentų faktinių bendrųjų kainų duomenis kaip numatyta Metodikos 5.1.3 papunktyje;

6.2.3. apskaičiuoja išskirtiems segmentams pagalbinius rodiklius, nurodytus Metodikos 6.2.3.1– 6.2.3.3 papunkčiuose <...>. Pagalbinius rodiklius, kurie apskaičiuojami periodams, nustatytiems pagal Metodikos 5.1.4 punkte nurodytą tvarką, IV toliau naudoja išskirtų segmentų elastingumo rėžių reikšmėms nustatyti;

6.2.3.1. periodo bendrosios kainos vidurkį, kuris apskaičiuojamas kaip vieno periodo mėnesinių bendrųjų kainų vidurkis;

6.2.3.2. periodo bendrosios kainos vidurkio metinį pokytį, kuris apskaičiuojamas kaip dviejų vienas po kito einančių periodų periodo bendrosios kainos vidurkių procentinis pokytis <...>;

6.2.3.3. vežimo apimčių periodo pradžioje ir pabaigoje pokytį, kuris apskaičiuojamas kaip išskirtų segmentų vežimo apimčių periodo pabaigoje ir pradžioje procentinis pokytis <...>;

6.2.3.4. apskaičiuoja kiekvieno iš išskirtų segmentų bendrosios kainos žingsnį, kuris yra lygus visų atitinkamo segmento periodo pagalbinio rodiklio bendrosios kainos vidurkių metinių pokyčių, apskaičiuotų Metodikos 6.2.3.2 papunktyje nustatyta tvarka, vidurkiui;

6.2.4. apskaičiuoja kiekvieno iš išskirtų segmentų vežimo apimčių dinamikos tendenciją, kuri yra lygi visų atitinkamo segmento pagalbinio rodiklio vežimo apimčių periodo pradžioje ir pabaigoje pokyčių, apskaičiuotų Metodikos 6.2.3.3 papunktyje nustatyta tvarka, medianai. Neigiama mediana rodo vežimo apimčių mažėjimą, teigiama mediana – vežimo apimčių augimą;

6.2.5. atsižvelgiant į išskirtų segmentų elastingumą bei vežimo apimčių kitimo tendenciją pagal Metodikos 2 lentelėje nurodytus principus 5 kalendorinių metų, įvertintų pagal Metodikos 3.3.1 papunktyje nustatytą tvarką, paskutinio periodo bendrosios kainos vidurkį, apskaičiuotą Metodikos 6.2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka, koreguoja bendrosios kainos žingsnio moduliu, t. y. 5 kalendorinių metų paskutinio periodo bendrosios kainos vidurkį priklausomai nuo išskirto segmento elastingumo padidina arba pamažina dydžiu, kuris lygus atitinkam 2 lentelėje nurodytam bendrosios kainos žingsnių modulio skaičiui.

**2 lentelė.** 5 kalendorinių metų, įvertintų taip, kaip numatyta Metodikos 3.3.1 papunktyje, paskutinio periodo bendrosios kainos vidurkiui taikoma bendrosios kainos žingsnio korekcija

| Išskirto segmento elastingumas | Vežimo apimčių dinamikos tendencija | 5 kalendorinių metų paskutinio periodo bendrosios kainos vidurkiui taikoma bendrosios kainos žingsnio korekcija, paskutinio periodo bendrosios kainos vidurkį didinant arba mažinant atitinkamo dydžio bendrosios kainos žingsniu | |
|---|---|---|---|
| | | Minimalus bendrosios kainos rėžis | Maksimalus bendrosios kainos rėžis |
| Elastingas | Auga | – 1 bendrosios kainos žingsnis | + 1 bendrosios kainos žingsnis |
| | Mažėja | – 2 bendrosios kainos žingsniai | – 1 bendrosios kainos žingsnis |
| Neelastingas | Auga | + 1 bendrosios kainos žingsnis | + 2 bendrosios kainos žingsniai |
| | Mažėja | – 1 bendrosios kainos žingsnis | + 1 bendrosios kainos žingsnis |
| Apimtys nepriklauso nuo kainos | Auga | + 1 bendrosios kainos žingsnis | + 2 bendrosios kainos žingsniai |
| | Mažėja | – 1 bendrosios kainos žingsnis | + 1 bendrosios kainos žingsnis |

6.3. IV patikrina kiekvieno iš išskirtų segmentų pagal Metodikos 6.2 punkte nustatytą tvarką nustatytus pirminius segmentų elastingumo rėžius ir pagal poreikį juos tikslina, taikydamas Metodikos 6.3.1 ir 6.3.2 papunkčiuose nustatytą tvarką:

6.3.1. IV vykdo atrinktų vežėjų ir (ar) jų klientų apklausą:

6.3.1.1. apklausos metu IV apklausia Vežėjus ir (ar) jų klientus, atrinktus pagal Metodikos 6.3.1.1.1–6.3.1.1.2. papunkčiuose nustatytą tvarką:

6.3.1.1.1. IV apklausia bent vieną išskirtame segmente veiklą vykdantį vežėją ir (ar) jų klientą;

6.3.1.1.2. IV apklausiamų Vežėjų ir (ar) jų klientų vežimo apimtys išskirtame segmente bendrai turi sudaryti ne mažiau nei 50 proc. visų išskirto segmento vežimo apimčių;

6.3.1.2. apklausos metu IV įvertina, ar optimali segmentų kaina, kuri būtų apskaičiuota esant pirminiams segmentų elastingumo rėžiams, nustatytiems pagal Metodikos 6.2 punkte nustatytą tvarką, turėtų įtakos išskirtų segmentų vežimo apimtims ir (arba) sprendimui keisti transporto rūšį. Apklausų metu IV daro prielaidą, kad vežėjų ir (ar) jų klientų mokamoje transportavimo kainoje ne su geležinkelių transporto paslaugų teikimu susijusi dalis yra nekintanti, o transportavimo kainos pokyčiui, kuris galėtų lemti vežėjų ir (ar) jų klientų sprendimą mažinti vežimo apimtis ir (ar) keisti transporto rūšį, įtaką daro bendrosios kainos pokytis, atsirandantis nustačius optimalią segmentų kainą, kuri būtų apskaičiuota esant pirminiams segmentų elastingumo rėžiams, nustatytiems pagal Metodikos 6.2 punkte nustatytą tvarką (toliau – **bendrosios kainos pokytis**);

6.3.2. tuo atveju, jei apklausos metu išskirtame segmente veiklą vykdantys vežėjai ir (ar) jų klientai identifikuoja, kad bendrosios kainos pokytis gali turėti įtakos vežėjų ir (ar) jų klientų sprendimui mažinti vežimo apimtims ir (arba) sprendimui keisti transporto rūšį, IV vykdo vežėjų ir (ar) jų klientų finansinių ataskaitų analizę:

6.3.2.1. finansinių ataskaitų analizei IV atsirenka vežėjus ir (ar) jų klientus, kurie atitinka Metodikos 6.3.2.1.1–6.3.2.1.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus:

6.3.2.1.1. Vežėjams ir (ar) jų klientams didėja išskirtų segmentų, kuriuose vežėjai ir (ar) vežėjų klientai vykdo veiklą, optimalios segmentų kainos, ir;

6.3.2.1.2. Vežėjų ir (ar) jų klientų vežimo apimtys paskutiniais kalendoriniais metais iki metų, kuriais atliekamas galėjimo mokėti vertinimas, išskirtame segmente sudaro ne mažiau nei 10 proc. išskirto segmento vežimo apimčių;

6.3.2.2. atlikdamas atrinktų vežėjų ir (ar) jų klientų, finansinių ataskaitų analizę, IV vertina bendrosios kainos pokyčio įtaką vežėjų ir (ar) jų klientų pajamų lygiui;

6.3.2.3. jei atlikęs atrinktų vežėjų ir (ar) jų klientų apklausą ir (ar) finansinių ataskaitų analizę IV nustato, kad dėl bendrosios kainos pokyčio atsirandantis vežėjų ir (ar) jų klientų MPP paslaugų metinis išlaidų pokytis išskirtuose segmentuose sudaro daugiau nei 2 proc. nuo atrinktų vežėjų ir (ar) jų klientų metinių pajamų, ir apklausų metu buvo identifikuota, kad bendrosios kainos pokytis lemtų vežėjų ir (ar) jų klientų sprendimą mažinti vežimo apimtis ir (ar) keisti transporto rūšį, IV koreguoja išskirtų segmentų pirmines segmento elastingumo rėžių ribas jas mažindamas po vieną bendrosios kainos žingsnį tol, kol MPP paslaugų metinis išlaidų pokytis išskirtuose segmentuose sudaro mažiau nei 2 proc. nuo atrinktų vežėjų ir (ar) jų klientų metinių pajamų.

6.4. IV kiekvienais metais, kuriais atlieka galėjimo mokėti vertinimą, apskaičiuoja išskirtų segmentų elastingumo rėžių reikšmes pagal Metodikos 6.2 punktą ir atsižvelgiant į rezultatus vadovaujasi šia tvarka:

6.4.1. jei bent vieno apskaičiuoto išskirto segmentų elastingumo rėžių reikšmė pagal Metodikos 6.2 punktą padidėja 5 proc. punktais, IV atlieka visų išskirtų segmentų elastingumo rėžių nustatymą pagal Metodikos 6.2 ir 6.3 punktuose nustatytą tvarką;

6.4.2. jei apskaičiuotų visų išskirtų segmentų elastingumo rėžių reikšmės pagal Metodikos 6.2 punktą pasikeičia iki 5 proc. punktų, IV gali priimti sprendimą išskirtų segmentų elastingumo rėžių nekeisti ir taikyti tas pačias segmentų elastingumo rėžių reikšmes, kurios buvo taikytos paskutiniais metais iki metų, kada yra atliekamas galėjimo mokėti vertinimas, arba išskirtų segmentų elastingumo rėžių reikšmes koreguoti atsižvelgiant į veiksnius, nurodytus Metodikos 6.4.2.1–6.4.2.3 papunkčiuose, tačiau pagal nurodytus punktus atlikta elastingumo rėžių reikšmių korekcija negali padidėti 5 proc. punktais;

6.4.2.1. Vidutinę metinę infliaciją Lietuvos Respublikoje (remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis apie 12 paskutinių mėnesių infliaciją ir skelbiamą tuo metu, kada yra atliekamas galėjimo mokėti vertinimas) arba;

6.4.2.2. IV sąnaudų pokytį (taikoma tuo atveju, jei IV sąnaudų dinamika yra skirtinga nei užfiksuota infliacija); arba

6.4.2.3. Kelių transporto išlaidų pokytį (vidurkis, apskaičiuojamas įvertinus kelių ar kitus mokesčius).

6.5. IV pagal Metodikos 6.2 punkte aprašytą tvarką nustatytus ir pagal Metodikos 6.3 punkte aprašytą tvarką patikrintus segmentų elastingumo rėžius toliau naudoja kaip optimizavimo funkcijos, nurodytos Metodikos 7.1 punkte, elementus.

6.6. Jei optimalią segmentų kainą prilyginus segmentų minimalaus bendrosios kainos rėžio ribai Skaičiuoklėje optimizavimo funkcija apskaičiuoja IV pajamas didesnes nei IV sąnaudas, IV turi koreguoti išskirtų segmentų minimalius bendrosios kainos rėžius, kurie nustatyti pagal Metodikos 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytą tvarką, juos mažinant visiems segmentams proporcingai iki dydžio lygaus traukinių eismo įmokos tarifo dydžiui. Esant nurodytoms sąlygoms, išskirtų segmentų minimalus bendrosios kainos rėžis nekoreguojamas tiems segmentams, kurie negali pakelti antkainio, t. y. kai optimali segmento kaina, nustatyta pagal Metodikos 6.2 ir 6.3 punktuose nustatytą tvarką, yra tik traukinių eismo įmoka.

## 7 skyrius. Išskirtų segmentų optimalios kainos nustatymas

7.1. IV apskaičiuoja išskirtų segmentų optimalią kainą Skaičiuoklės „Solver“ įskiepio pagalba taikydamas optimizavimo funkcijos formulę <...>:

7.1.1. keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentams, optimizavimo funkcijos formulę:

$$MaxAn_{kel.} = \left( I_V \geq \sum_{i=1}^{n} Er_{kel.i} \cdot An_{kel.i} \right), \text{ kur:}$$

$MaxAn_{kel.}$ – optimizavimo funkcija, išreikšta tonkilometriais bruto (toliau – **tkm bruto**), kuri nustato galimas didžiausias prognozuojamas keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentams, vežimo viešąja geležinkelių infrastruktūra apimtis, įvertinant keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentams, pagal Metodikos 6.2 ir 6.3 punktus nustatytas segmentų elastingumo rėžių reikšmes, kalendoriniams metams, kuriems skaičiuojamos optimalios kainos, prognozuojamas vežimo apimtis, planuojamą IV sąnaudų dalį ($I_V$) ir planuojamas IV pajamas, gautinas iš keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmokos bei traukinių eismo įmokos, teikiant keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transporto paslaugų, nepriskirtų segmentams, vežimo paslaugas;

$I_V$ – planuojamų IV sąnaudų dalis, kuri apskaičiuojama Planuojamas IV sąnaudas sumažinant planuojamomis pajamomis, gautinomis iš keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmokų ir traukinių eismo įmokų, teikiant keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transporto paslaugų, nepriskirtų segmentams, vežimo paslaugas. Planuojamos pajamos apskaičiuojamos įvertinant pagal Metodikos 4 skyriaus nuostatas suprognozuotas keleivių, bagažo vežimo apimtis ir pagal Užmokesčio taisyklėse numatytus principus apskaičiuotus keleivių, bagažo vežimo tranzitu ir traukinių eismo įmokų tarifus tarnybiniam traukinių tvarkaraščiui, kuriam planuojama pajamų suma;

$Er_{kel.i}$ – išskirtų keleivių, bagažo segmentų optimali kaina, išreikšta eurais už bendrąjį tonkilometrį bruto, apimanti užmokesčio už minimalųjį prieigos paketo traukinių eismo įmokos tarifą, išreikštą eurais už bendrąjį tonkilometrį bruto, ir antkainių dydį, išreikšta eurais už bendrąjį tonkilometrį bruto;

$An_{kel.i}$ – prognozuojamos išskirtų keleivių, bagažo segmentų vežimo apimtys, išreikštos bendraisiais tonkilometriais bruto, kalendoriniais metais, kuriems skaičiuojamos optimalios kainos.

7.1.2. krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentams, optimizavimo funkcijos formulę:

$$MaxAn_{krov.} = \left( I_V \geq \sum_{i=1}^{n} Er_{krov.i} \cdot An_{krov.i} \right), \text{ kur:}$$

$MaxAn_{krov.}$ – optimizavimo funkcija, išreikšta tonkilometriais neto (toliau – **tkm. neto**), kuri nustato galimas didžiausias prognozuojamas krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentams, vežimo viešąja geležinkelių infrastruktūra apimtis, įvertinant krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, priskirtų segmentams, pagal Metodikos 6.2 ir 6.3 punktus nustatytas segmentų elastingumo rėžių reikšmes, kalendoriniams metams, kuriems skaičiuojamos optimalios kainos, prognozuojamas vežimo apimtis, planuojamą IV sąnaudų dalį ($I_V$ ), ir planuojamas IV pajamas iš krovinių vežimo tranzitu įmokos, krovinių vežimo geležinkelių transportu 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle įmokos, kai kroviniai vežami iš trečiųjų šalių ar į jas, bei traukinių eismo įmokos, teikiant krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, nepriskirtų segmentams, vežimo paslaugas;

$I_V$ – planuojamų IV sąnaudų dalis, kuri apskaičiuojama Planuojamas IV sąnaudas sumažinant planuojamomis IV pajamomis, gautinomis iš krovinių vežimo tranzitu įmokų, krovinių vežimo geležinkelių transportu 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle įmokos, kai kroviniai vežami iš trečiųjų šalių ar į jas, bei traukinių eismo įmokos, teikiant krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų, nepriskirtų segmentams, vežimo paslaugas. Planuojamomis IV pajamos apskaičiuojamos įvertinant pagal Metodikos 4 skyriaus nuostatas suprognozuotas krovinių vežimo apimtis ir pagal Užmokesčio taisyklėse numatytus principus apskaičiuotus krovinių vežimo tranzitu, krovinių vežimo geležinkelių transportu 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, kai kroviniai vežami iš trečiųjų šalių ar

į jas, bei traukinių eismo įmokų tarifus tarnybiniam traukinių tvarkaraščiui, kuriam planuojama pajamų suma;

$Er_{krov.i_i}$ – išskirtų krovinių segmentų optimali kaina, apimanti užmokesčio už minimalųjį prieigos paketo traukinių eismo įmokos tarifą, išreikštą eurais už tonkilometrį neto, ir antkainių dydį, išreikštą eurais už tonkilometrį neto;

$An_{krov.i}$ – prognozuojamos išskirtų krovinių segmentų vežimo apimtys, išreikštos tonkilometriais neto, kalendoriniais metais, kuriems skaičiuojamos optimalios kainos.

7.1.3. Jei IV išskiria keleivių, bagažo ir krovinių vežimo geležinkelių transportu segmentus, IV, taikydamas Metodikos 7.1.1 ir 7.1.2 papunkčiuose nurodytas optimizavimo formules Planuojamas IV sąnaudas paskirsto proporcingai keleivių, bagažo ir krovinių vežimų geležinkelių transportu darbo apimtims (tkm bruto) pagal paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų iki metų, kuriais skaičiuojamos optimalios išskirtų segmentų kainos, duomenis. Jeigu IV išskiria keleivių, bagažo arba krovinių vežimo geležinkelių transportu segmentus, IV, taikydamas Metodikos 7.1.1 ir 7.1.2 papunkčiuose nurodytas optimizavimo formules Planuojamas IV sąnaudas priskiria keleivių, bagažo arba krovinių vežimui geležinkelių transportu.

7.1.4. IV, prieš apskaičiuojant išskirtų segmentų optimalias kainas, nustačius, kad paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų, iki metų, kuriais skaičiuojamos optimalios išskirtų segmentų kainos, IV pajamos, gautos iš užmokesčio už MPP, užmokesčio už naudojimąsi viešąją geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transporto paslaugoms teikti, užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumus, viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos yra didesnė (mažesnės) nei IV sąnaudos, planuotos paskutiniams pasibaigusiems kalendoriniams metams, taikant Metodikos 7.1.1 ir 7.1.2 punktuose nurodytas formules Planuojamos IV sąnaudos yra mažinamos (didinamos) nustatytu teigiamu (neigiamu) paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų rezultato dydžiu (jeigu šis rezultatas sudaro ne daugiau kaip 20 proc. Planuojamų IV sąnaudų) arba paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų rezultato dydžiu, proporcingai padalintu 5 kalendoriniams metams pradedant nuo tų metų, kuriems skaičiuojama išskirtų segmentų optimali kaina (jeigu šis rezultatas sudaro daugiau kaip 20 proc. Planuojamų IV sąnaudų).

7.2. Jei išskirtų segmentų apskaičiuotos optimalios kainos yra didesnės nei užmokesčio už MPP traukinių eismo įmokos tarifas, laikoma, kad išskirtuose segmentuose vežėjai gali pakelti antkainius, ir IV patvirtina segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąrašą jį paskelbiant GTK numatyta tvarka.

## IV DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Metodika peržiūrima ne rečiau kaip kas 5 (penkerius) metus ir, esant poreikiui, atnaujinama.

_____

Vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų išskyrimo ir šiuose segmentuose veiklą vykdančių geležinkelio įmonių (vežėjų) galimybės mokėti antkainius vertinimo ir nustatymo metodikos
3 priedas

**Forma, skirta geležinkelio įmonėms (vežėjams) pateikti paskutinių pasibaigusių kalendorinių metų vežimo duomenis**

| **Laikotarpis** | **Vežėjo klientas** | **Įvairiarūšio transporto vežimas / Neįvairiarūšio transporto vežimas** (nepildoma teikiant keleivių, bagažo vežimo paslaugas) | **Kryptis** | **KN kodas (pagal 6 skaitmenis)** (nepildoma teikiant keleivių, bagažo vežimo paslaugas) | **Kiekis, tkm bruto bruto** | **Kiekis, tkm neto** (nepildoma teikiant keleivių, bagažo vežimo paslaugas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų
20 priedas

# 20. SKIRTŲ VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMŲ PANAUDOJIMO VERTINIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

## I SKYRIUS
## BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo vertinimo ir apskaitos tvarkos aprašas (toliau – **Aprašas**) nustato skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų (toliau – **Pajėgumai**) panaudojimo vertinimo ir apskaitos tvarką, įskaitant kriterijus, kuriais remiantis yra nustatoma, kad skirti Pajėgumai ar jų dalis laikomi nepanaudotais (toliau – **kriterijai**).

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (toliau – **Kodeksas**), Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą, užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros Pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklėse (toliau – **Užmokesčio taisyklės**), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintose viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklėse (toliau – **Prioriteto taisyklės**) ir kituose teisės aktuose.

## II SKYRIUS
## PAJĖGUMŲ PANAUDOJIMO VERTINIMO KRITERIJAI

3. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas (toliau – **Valdytojas**) skirtų pajėgumų panaudojimo duomenis, nurodytus Aprašo IV skyriuje, vertina pagal Aprašo 4–7 punktuose nustatytus kriterijus tam, kad būtų užfiksuotas skirtų pajėgumų nepanaudojimo ar nepanaudojimo iš dalies faktas ir vykdoma jų panaudojimo analizė.

4. Laikoma, kad skirtas pajėgumas yra nepanaudotas, jei traukinys pagal skirtą pajėgumą nevažiavo.

5. Laikoma, kad skirtas pajėgumas yra nepanaudotas iš dalies, jei traukinys pagal skirtą pajėgumą, kuriam numatytas traukinio važiavimo laikotarpis ilgesnis nei 1 (viena) diena, nevažiavo bent vieną kartą.

6. Laikoma, kad skirtas pajėgumas ar jo dalis yra nepanaudotas reguliariai, siekiant apskaičiuoti užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus Pajėgumus, kai Pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai, jei, vertinant ne perpildytoje viešojoje geležinkelių infrastruktūroje skirtą pajėgumą, jis atitinka šiuos abu kriterijus:

6.1. pajėgumas yra nepanaudotas arba nepanaudotas iš dalies, kaip numatyta Aprašo 4 ir 5 punktuose;

6.2. ne mažiau nei 50 proc. per 1 (vieną) vertinamą kalendorinį mėnesį (toliau – ataskaitinis mėnuo) traukinio važiavimų pagal skirtus Pajėgumus yra nepanaudoti, ir važiavimų skaičius ne mažesnis nei 3.

7. Laikoma, kad pajėgumas ar jo dalis yra nepanaudoti perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje, jei atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

7.1. pajėgumas yra nepanaudotas arba nepanaudotas iš dalies, kaip numatyta Aprašo 4 ir 5 punktuose;

7.2. pajėgumas, kuris buvo pakeistas pagal Kodekso $29^{9}$ straipsnio 2 dalį kariniam ir (ar) negabaritiniam kroviniui geležinkelių transportu vežti, ar jo dalis buvo panaudoti ne atitinkamam kroviniui vežti;

7.3. traukinys pagal skirtą pajėgumą ar jo dalį nevažiavo per perpildytą infrastruktūros dalį;

7.4. traukinys pagal skirtą pajėgumą ar jo dalį važiavo mažiau nei 75 proc. skiriant pajėgumą numatyto traukinio važiavimo atstumo (km);

7.5. pajėgumo ar jo dalies panaudojimas neatitinka Prioriteto taisyklėse nurodyto (-ų) kriterijaus (-ų), pagal kurį (-iuos) buvo skirti Pajėgumai.

## III SKYRIUS
## SKIRTŲ PAJĖGUMŲ PANAUDOJIMO APSKAITOS DUOMENŲ ŠALTINIAI

8. Skirtų pajėgumų panaudojimo apskaitai yra naudojami Valdytojo sprendimų skirti Pajėgumus pagal paraiškas skirti Pajėgumus ir paskutinės minutės paraiškas skirti Pajėgumus (toliau – **sprendimai skirti Pajėgumus**) duomenys, viešai Valdytojo skelbiami duomenys, faktiniai pajėgumų panaudojimo duomenys, kurių šaltiniai yra Valdytojo geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo informacinių sistemų (IS) duomenys, įskaitant ir duomenis, fiksuojamus traukinio važiavimo metu, ir geležinkelio įmonių (vežėjų) Valdytojui viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų nustatyta tvarka teikiami duomenys, susiję su faktiniu skirtų pajėgumų panaudojimu.

9. Skirtų pajėgumų panaudojimo apskaitos duomenų valdymui ir analizei yra naudojamos šios Valdytojo informacinės sistemos (jei sistemoje kaupiami atitinkami Aprašo 11–13 punktuose nurodyti duomenys):

9.1. viešosios geležinkelių infrastruktūros elektroninių paslaugų informacinė sistema;

9.2. operatyvioji pervežimų kompiuterinė informacinė sistema;

9.3. eismo valdymo ir kontrolės sistema;

9.4. geležinkelio stočių valdymo sistema;

9.5. duomenų analitikos sistema.

## IV SKYRIUS
## SKIRTŲ PAJĖGUMŲ PANAUDOJIMO APSKAITOS DUOMENYS

10. Duomenys apie skirtus Pajėgumus ir skirtų pajėgumų panaudojimo faktiniai duomenys yra apskaitomi kiekvieno pagal skirtą pajėgumą numatyto traukinio važiavimo atžvilgiu.

11. Apskaitant skirtų pajėgumų panaudojimą yra naudojami šie pirminiai duomenys apie skirtą pajėgumą, kurių šaltinis yra Valdytojo sprendimai skirti Pajėgumus:

11.1. pareiškėjo pavadinimas;

11.2. pradinė geležinkelio stotis;

11.3. galinė geležinkelio stotis;

11.4. tarpiniai sustojimai;

11.5. paslaugos rūšis (keleivių, bagažo ar krovinių vežimo paslauga);

11.6. traukinio važiavimo laikotarpis;

11.7. traukinio važiavimo diena (-os);

11.8. traukinio išvykimo laikas;

11.9. vėžės plotis (1 435 ar 1 520 mm pločio vėžė);

11.10. traukinio ilgis (m);

11.11. traukinio masė bruto (t);

11.12. traukos riedmenys (tipas, kiekis traukos režime);

11.13. planuojamas vežti krovinys (negabaritinis, negabaritinis, kurio vežimas yra būtinas ypatingos valstybinės svarbos projektams įgyvendinti, ar karinis);

11.14. pritaikytas (-i) Prioriteto taisyklių kriterijus (-ai), pagal kurį (-iuos) buvo skirti Pajėgumai.

12. Apskaitant skirtų pajėgumų panaudojimą, yra naudojami šie išvestiniai ir viešai skelbiami duomenys apie skirtą pajėgumą:

12.1. maršruto atstumas (km);

12.2. duomenys apie viešosios geležinkelių infrastruktūros dalies perpildymą (perpildyta ar neperpildyta);

12.3. Tinklo nuostatuose nurodyta ribinė norma.

13. Apskaitant skirtų pajėgumų panaudojimą yra fiksuojami šie pajėgumų panaudojimo faktiniai duomenys:

13.1. geležinkelio įmonės (vežėjo) pavadinimas;

13.2. pradinė geležinkelio stotis;

13.3. galinė geležinkelio stotis;
13.4. tarpiniai sustojimai;
13.5. traukinio važiavimo diena;
13.6. traukinio išvykimo laikas;
13.7. traukinio nuvažiuotas atstumas (km);
13.8. traukinio važiavimų skaičius per ataskaitinį laikotarpį;
13.9. traukinio nevažiavimo priežastis;
13.10. traukos riedmenys (tipas, kiekis traukos režime);
13.11. traukinio ilgis (m);
13.12. traukinio masė bruto (t);
13.13. traukinio masė neto (t) (tik teikiant krovinių vežimo paslaugą);
13.14. vežtas krovinys (negabaritinis, negabaritinis, kurio vežimas kurio vežimas yra būtinas ypatingos valstybinės svarbos projektams įgyvendinti, ar karinis);
13.15. vežtų konteinerių ir puspriekabių kiekis;
13.16. vežto krovinio rūšis kombinuotosios nomenklatūros kodas, nurodytas Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų 21 priede);
13.17. duomenys apie skirtų pajėgumų panaudojimą krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugų teikimui, kai kroviniai vežami iš trečiosios valstybės į Lietuvos Respubliką ar kitą Europos Sąjungos valstybę ar iš Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės į trečiąją valstybę;
13.18. duomenys apie skirtų pajėgumų panaudojimą krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugų teikimui, kai kroviniai būtų vežami tarp Europos Sąjungos valstybių narių;
13.19. duomenys apie skirtų pajėgumų naudojimą tranzito geležinkelių transportu paslaugų teikimui;
13.20. duomenys apie pajėgumo naudojimą krovinių vežimo vietiniu maršrutu paslaugų teikimui.
14. Aprašo 13.1–13.9 papunkčiuose nurodyti duomenys yra fiksuojami Valdytojo valdomose informacinėse sistemose. Aprašo 13.10–13.20 papunkčiuose nurodyti duomenys yra teikiami geležinkelio įmonių (vežėjų) Valdytojui suderinta forma (elektroniniu formatu) ar kitais duomenų keitimosi būdais.

## V SKYRIUS
## SKIRTŲ PAJĖGUMŲ PANAUDOJIMO APSKAITOS DUOMENŲ VERTINIMAS

15. Duomenys apie skirtus Pajėgumus ir skirtų pajėgumų panaudojimo faktiniai duomenys yra vertinami kiekvieno pagal skirtą pajėgumą numatyto traukinio važiavimo atžvilgiu.
16. Valdytojas, atlikdamas skirtų pajėgumų panaudojimo vertinimą, lygina pirminius duomenis, nurodytus Aprašo 11 punkte, su faktiniais duomenimis, nurodytais Aprašo 13 punkte, bei įvertina išvestinius ir viešai skelbiamus duomenis, nurodytus Aprašo 12 punkte, ir gauto rezultato pagrindu nustato, ar skitas pajėgumas ar jo dalis atitinka Aprašo 4–7 punktuose nustatytus kriterijus. Esant teigiamam vertinimui, Valdytojas konstatuoja, kad skirtas pajėgumas ar jo dalis yra panaudoti, o šiam vertinimui esant neigiamam – skirtas pajėgumas ar jo dalis yra nepanaudoti.
17. Atlikus Aprašo 16 punkte nurodytą skirtų pajėgumų vertinimą, ir konstatavus, kad skirtas pajėgumas ar jo dalis nepanaudoti, Valdytojas vertina, ar turi būti taikomos Kodekso $25^{2}$ ir $29^{6}$ straipsniuose nurodytos priemonės.
18. Valdytojas, siekdamas nustatyti, ar Pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai, vertina šiuos duomenis apie skirtus Pajėgumus ir pajėgumų panaudojimo faktinius duomenis:
18.1. duomenis apie viešosios geležinkelių infrastruktūros dalies perpildymą (perpildyta ar neperpildyta);
18.2. duomenis, ar pajėgumas atitinka Aprašo 6 punkte nustatytus kriterijus;
18.3. traukinio važiavimo dieną (-as);
18.4. traukinio važiavimų skaičių per ataskaitinį laikotarpį;
18.5. traukinio išvykimo laiką;
18.6. traukinio masę bruto (t)
18.7. nevažiavimo priežastis.

19. Valdytojas, siekdamas nustatyti, ar nepanaudotas pajėgumas ar jo dalis yra nepanaudoti perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje, vertina šiuos duomenis apie skirtus Pajėgumus ir pajėgumų panaudojimo faktinius duomenis:

19.1. duomenis apie viešosios geležinkelių infrastruktūros dalies perpildymą (perpildyta ar neperpildyta);

19.2. paslaugos rūšį (keleivių, bagažo ar krovinių vežimas);

19.3. traukinio išvykimo laiką;

19.4. traukinio nuvažiuotas atstumą (km);

19.5. pradinę geležinkelio stotį;

19.6. galinę geležinkelio stotį;

19.7. maršruto atstumą (km);

19.8. traukinio svorį bruto (t);

19.9. traukinio svorį neto (t) (tik teikiant krovinių vežimo paslaugą);

19.10. vežtą krovinį (negabaritinis, negabaritinis, kurio vežimas yra būtinas ypatingos valstybinės svarbos projektams įgyvendinti, ar karinis);

19.11. vežto krovinio rūšį (pvz., KN kodas);

19.12. duomenis apie skirtų pajėgumų panaudojimą krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugų teikimui, kai kroviniai vežami iš trečiosios valstybės į Lietuvos Respubliką ar kitą Europos Sąjungos valstybę ar iš Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės į trečiąją valstybę;

19.13. duomenis apie skirtų pajėgumų panaudojimas krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugų teikimui, kai kroviniai būtų vežami tarp Europos Sąjungos valstybių narių;

19.14. duomenis apie skirtų pajėgumų naudojimas tranzito geležinkelių transportu paslaugų teikimui;

19.15. duomenis apie pajėgumo naudojimą krovinių vežimo vietiniu maršrutu paslaugų teikimui;

19.16. traukinio nevažiavimo priežastis;

19.17. vežtų konteinerių ir puspriekabių kiekį;

19.18. traukinio ilgį (m);

19.19. Prioriteto taisyklių kriterijus (-ai), pagal kurį (-iuos) buvo skirti Pajėgumai.

20. Valdytojas, atlikęs skirtų pajėgumų panaudojimo vertinimą ir nustatęs, kad Pajėgumai ar jų dalis yra nepanaudoti, šių pajėgumų atžvilgiu netaiko Kodekso $25^2$ ir $29^6$ straipsniuose nurodytų priemonių, kai:

20.1. Pajėgumai ar jų dalis nepanaudoti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių;

20.2. Pajėgumai ar jų dalis nepanaudoti, nes geležinkelio įmonės (vežėjo) traukiniai buvo atšaukti dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo kaltės;

20.3. Pajėgumai ar jų dalis nepanaudoti, nes geležinkelio įmonės (vežėjo) traukiniai buvo atšaukti dėl kitos geležinkelio įmonės (vežėjo) kaltės;

20.4. Kodekso $29^6$ straipsnio 5 dalies 7 ir 8 punktuose nustatytais atvejais Pajėgumai ar jų dalis buvo panaikinti.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų
21 priedas

## 21. VEŽAMŲ GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU RINKOS SEGMENTŲ SĄRAŠAS, TAIKOMAS 2024–2025 M. TARNYBINIAM TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIUI[15]

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| Anglių ir kokso krovinių vežimas | | 270100; 270111; 270112; 270119; 270120; 270200; 270210; 270220;270400; 270600;270800; 270810; 270820 |
| Metalų ir naudingųjų iškasenų krovinių vežimas | i) Vietiniai vežimai<br>ii) Vežimai iš /į ES šalis | 250100; 250200; 250300; 250400; 250410; 250490; 250500; 250510; 250590; 250600; 250610; 250620; 250700; 250800; 250810; 250830; 250840; 250850; 250860; 250870; 250900; 251000; 251010; 251020; 251100; 251110; 251120; 251200; 251300; 251310; 251320; 251400; 251500; 251511; 251512; 251520; 251600; 251611; 251612; 251620; 251690; 251700; 251710; 251720; 251730; 251741; 251749; 251800; 251810; 251820; 251830; 251900; 251910; 251990; 252000; 252010; 252020; 252100; 252200; 252210; 252220; 252230; 252300; 252310; 252321; 252329; 252330; 252390; 252400; 252410; 252490; 252500; 252510; 252520; 252530; 252600; 252610; 252620; 252800; 252810; 252890; 252900; 252910; 252921; 252922; 252930; 253000; 253010; 253020; 253090; 260100; 260111; 260112; 260120; 260200; 260300; 260400; 260500; 260600; 260700; 260800; 260900; 261000; 261100; 261200; 261210; 261220; 261300; 261310; 261390; 261400; 261500; 261510; 261590; 261600; 261610; 261690; 261700; 261710; 261790; 262190; 270300; 270500; 270900; 270901; 270909; 271400; 271410; 271490; 271500; 280100; 280110; 280120; 280130; 280200; 280300; 280400; 280410; 280421; 280429; 280430; 280440; 280450; 280461; 280469; 280470; 280480; 280490; 280500; 280511; 280512; 280519; 280530; 280540; 280600; 280610; 280620; 280700; 280900; 280910; 280920; 281000; 281100; 281111; 281112; 281119; 281121; 281122; 281129; 281200; 281210; 281211; 281212; 281213; 281214; 281215; 281216; 281217; 281219; 281290; 281300; 281310; 281390; 281500; 281511; 281512; 281520; 281530; 281600; 281610; 281640; 281700; 281800; 281810; 281820; 281830; 281900; 281910; 281990; 282000; 282010; 282090; 282100; 282110; 282120; 282200; 282300; 282400; 282410; 282490; 282500; 282510; 282520; 282530; 282540; 282550; 282560; 282570; 282580; 282590; 282600; 282612; 282619; 282630; 282690; 282720; 282731; 282732; 282735; 282739; 282741; 282749; 282751; 282759; 282760; 282800; 282810; 282890; 282900; 282911; 282919; 282990; 283000; 283010; 283090; 283100; 283110; 283190; 283200; 283210; 283220; 283230; 283300; 283311; 283319; 283321; 283322; 283324; 283325; 283327; 283329; 283330; 283340; 283429; 283500; 283510; 283522; 283524; 283525; 283526; 283529; 283531; 283539; 283600; 283620; 283630; 283640; 283650; 283660; 283691; 283692; 283699; 283700; 283711; 283719; 283720; 283900; 283911; 283919; 283990; 284000; 284011; 284019; 284020; 284030; 284100; 284130; 284150; 284161; 284169; 284170; 284180; 284190; 284200; 284210; 284290; 284300; 284310; 284321; 284329; 284330; 284390; 284400; 284410; 284500; 284510; 284590; 284600; 284610; 284690; 284700; 284800; |

[15] 21 priedo vežimo geležinkelių transporto rinkos segmentų sąraše neradus KN kodo, kreiptis pas Valdytoją dėl KN kodo identifikavimo.

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| | | 284900; 284910; 284920; 284990; 285000; 285200; 285210; 285290; 285300; 285310; 285390; 320100; 320110; 320120; 320190; 320200; 320210; 320290; 320300; 320400; 320411; 320412; 320413; 320414; 320415; 320416; 320417; 320419; 320420; 320490; 320500; 320600; 320611; 320619; 320620; 320641; 320642; 320649; 320650; 380100; 380110; 380120; 380130; 380190; 381600; 382450; 680100; 680200; 680210; 680221; 680223; 680229; 680291; 680292; 680293; 680299; 680300; 680400; 680410; 680421; 680422; 680423; 680430; 680500; 680510; 680520; 680530; 680600; 680610; 680620; 680690; 680700; 680710; 680790; 680800; 680900; 680911; 680919; 680990; 681000; 681011; 681019; 681091; 681099; 681100; 681140; 681181; 681182; 681183; 681189; 681200; 681280; 681291; 681292; 681293; 681299; 681300; 681320; 681381; 681389; 681400; 681410; 681490; 681500; 681510; 681519; 681520; 681591; 681599; 690100; 690200; 690210; 690220; 690290; 690300; 690310; 690320; 690390; 690400; 690410; 690490; 690500; 690510; 690590; 690600; 690700; 690710; 690721; 690722; 690723; 690730; 690740; 690790; 690800; 690810; 690890; 690900; 690911; 690912; 690919; 690990; 691000; 691010; 691090; 691100; 691110; 691190; 691200; 691300; 691310; 691390; 691400; 691410; 691490; 700200; 700210; 700220; 700231; 700232; 700239; 700300; 700312; 700319; 700320; 700330; 700400; 700420; 700490; 700500; 700510; 700521; 700529; 700530; 700600; 700700; 700711; 700719; 700721; 700729; 700800; 700900; 700910; 700991; 700992; 701000; 701010; 701020; 701090; 701100; 701110; 701120; 701190; 701300; 701310; 701322; 701328; 701333; 701337; 701341; 701342; 701349; 701391; 701399; 701400; 701500; 701510; 701590; 701600; 701610; 701690; 701700; 701710; 701720; 701790; 701800; 701810; 701820; 701890; 701900; 701911; 701912; 701915; 701919; 701931; 701932; 701939; 701966, 701990; 702000; 710200; 710210; 710221; 710231; 710300; 710310; 710400; 710410; 710420; 710600; 710610; 710691; 710692; 710700; 710800; 710811; 710812; 710813; 710820; 710900; 711000; 711011; 711019; 711021; 711029; 711031; 711039; 711041; 711049; 711100; 711500; 711510; 720100; 720110; 720120; 720150; 720200; 720211; 720219; 720221; 720229; 720230; 720241; 720249; 720250; 720260; 720270; 720280; 720291; 720292; 720293; 720299; 720300; 720310; 720390; 720450; 720500; 720510; 720521; 720529; 720600; 720610; 720690; 720700; 720711; 720712; 720719; 720720; 720800; 720810; 720825; 720826; 720827; 720836; 720837; 720838; 720839; 720840; 720851; 720852; 720853; 720854; 720890; 720900; 720915; 720916; 720917; 720918; 720925; 720926; 720927; 720928; 720990; 721000; 721011; 721012; 721020; 721030; 721041; 721049; 721050; 721061; 721069; 721070; 721090; 721100; 721113; 721114; 721119; 721123; 721129; 721190; 721200; 721210; 721220; 721230; 721240; 721250; 721260; 721300; 721310; 721320; 721391; 721399; 721400; 721410; 721420; 721430; 721491; 721499; 721500; 721510; 721550; 721590; 721600; 721610; 721621; 721622; 721631; 721632; 721633; 721640; 721650; 721661; 721669; 721691; 721699; 721700; 721710; 721720; 721730; 721790; 721800; 721810; 721891; 721899; 721900; 721911; 721912; 721913; 721914; 721921; 721922; 721923; 721924; 721931; 721932; 721933; 721934; 721935; 721990; 722000; 722011; 722012; 722020; 722090; 722100; 722200; 722211; 722219; 722220; 722230; 722240; 722300; 722400; 722410; 722490; 722500; 722511; 722519; 722530; 722540; 722550; 722591; 722592; 722599; 722600; 722611; 722619; 722620; 722691; 722692; 722699; 722700; 722710; 722720; 722790; 722800; 722810; 722820; 722830; 722840; 722850; 722860; 722870; 722880; 722900; 722920; 722990; 730100; 730110; 730120; 730200; 730210; 730230; 730240; 730290; 730300; 730400; 730411; 730419; 730422; 730423; 730424; 730429; 730431; 730439; 730441; 730449; 730451; 730459; 730490; 730500; 730511; 730512; 730519; 730520; 730531; 730539; 730590; 730600; 730611; 730619; 730621; 730629; 730630; 730640; 730650; 730661; 730669; 730690; 730700; 730711; 730719; 730721; 730722; 730723; 730729; 730791; 730792; 730793; 730799; 730800; 730810; 730820; 730830; 730840; 730890; 730900; 731000; 731010; 731021; 731029; 731100; 731200; 731210; 731290; 731300; 731400; |

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| | | 731412; 731414; 731419; 731420; 731431; 731439; 731441; 731442; 731449; 731450; 731520; 731581; 731582; 731589; 731590; 731600; 731700; 731800; 731811; 731812; 731813; 731814; 731815; 731816; 731819; 731821; 731822; 731823; 731824; 731829; 731900; 731920; 731930; 731940; 731990; 732000; 732010; 732020; 732090; 732200; 732211; 732219; 732300; 732310; 732391; 732392; 732393; 732394; 732399; 732400; 732410; 732421; 732429; 732490; 732500; 732510; 732591; 732599; 732600; 732611; 732619; 732620; 732690; 740100; 740200; 740300; 740311; 740312; 740313; 740319; 740321; 740322; 740329; 740500; 740600; 740610; 740620; 740700; 740710; 740721; 740729; 740800; 740811; 740819; 740821; 740822; 740829; 740900; 740911; 740919; 740921; 740929; 740931; 740939; 740940; 740990; 741000; 741011; 741012; 741021; 741022; 741100; 741110; 741121; 741122; 741129; 741200; 741210; 741220; 741300; 741500; 741510; 741521; 741529; 741533; 741539; 741800; 741810; 741811; 741820; 741900; 741910; 741991; 741999; 750100; 750110; 750120; 750200; 750210; 750220; 750400; 750500; 750511; 750512; 750521; 750522; 750600; 750610; 750620; 750700; 750711; 750712; 750720; 750800; 750810; 750890; 760100; 760110; 760120; 760300; 760310; 760320; 760400; 760410; 760421; 760429; 760500; 760511; 760519; 760521; 760529; 760600; 760611; 760612; 760691; 760692; 760700; 760711; 760719; 760720; 760800; 760810; 760820; 760900; 761000; 761010; 761090; 761100; 761200; 761210; 761290; 761300; 761400; 761410; 761490; 761500; 761510; 761511; 761519; 761520; 761600; 761610; 761691; 761699; 780100; 780110; 780191; 780199; 780400; 780411; 780419; 780420; 780600; 790100; 790111; 790112; 790120; 790300; 790310; 790390; 790400; 790500; 790700; 800100; 800110; 800120; 800300; 800700; 810100; 810110; 810194; 810196; 810199; 810200; 810210; 810294; 810295; 810296; 810299; 810300; 810320; 810390; 810400; 810411; 810419; 810430; 810490; 810500; 810520; 810590; 810600; 810700; 810720; 810790; 810800; 810820; 810890; 810900; 810920; 810990; 811000; 811010; 811090; 811100; 811200; 811212; 811219; 811221; 811229; 811251; 811259; 811292; 811299; 811300; 820100; 820110; 820120; 820130; 820140; 820150; 820160; 820190; 820200; 820210; 820220; 820231; 820239; 820240; 820291; 820299; 820300; 820310; 820320; 820330; 820340; 820400; 820411; 820412; 820420; 820500; 820510; 820520; 820530; 820540; 820551; 820559; 820560; 820570; 820580; 820590; 820600; 820700; 820713; 820719; 820720; 820730; 820740; 820750; 820760; 820770; 820780; 820790; 820800; 820810; 820820; 820830; 820840; 820890; 820900; 821000; 821100; 821110; 821191; 821192; 821193; 821194; 821195; 821200; 821210; 821220; 821290; 821300; 821400; 821410; 821420; 821490; 821500; 821510; 821520; 821591; 821599; 830100; 830110; 830120; 830130; 830140; 830150; 830160; 830170; 830200; 830210; 830220; 830230; 830241; 830242; 830249; 830250; 830260; 830300; 830400; 830500; 830510; 830520; 830590; 830600; 830610; 830621; 830629; 830630; 830700; 830710; 830790; 830800; 830810; 830820; 830890; 830900; 830910; 830990; 831000; 831100; 831110; 831120; 831130; 831190; 840100; 840110; 840140; 840200; 840211; 840212; 840219; 840220; 840290; 840300; 840310; 840390; 840400; 840410; 840420; 840490; 848000; 848010; 848020; 848030; 848041; 848049; 848050; 848060; 848071; 848079; 848700; 848710; 850500; 850511; 850519; 854600; 854610; 854620; 854700; 854710; 930100; 930110; 930111; 930119; 930120; 930190; 930200; 930300; 930310; 930320; 930330; 930390; 930400; 930500; 930510; 930520; 930521; 930529; 930591; 930599; 930600; 930621; 930629; 930630; 930690; 930700; 996900; 997400; 998200; 998400; 998600 |
| Benzino ir kitų degalų krovinių vežimas | | 272200; 272300; 272400; 272500; 272600; 272900; 273100; 273200; 273900; 274100; 274200; 274300; 274400; 274600; 274900; 997500; 998900 |

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| Cheminių medžiagų krovinių vežimas | | 151800; 152000; 220700; 220710; 220720; 270700; 270710; 270720; 270730; 270740; 270750; 270791; 270799; 271100; 271111; 271112; 271113; 271114; 271119; 271121; 271129; 271200; 271210; 271220; 271290; 271300; 271311; 271312; 271320; 271390; 272100; 280800; 281400; 281410; 281420; 282700; 282710; 283400; 283410; 283421; 290100; 290110; 290121; 290122; 290123; 290124; 290129; 290200; 290211; 290219; 290220; 290230; 290241; 290242; 290243; 290244; 290250; 290260; 290270; 290290; 290300; 290311; 290312; 290313; 290314; 290315; 290319; 290321; 290322; 290323; 290329; 290331; 290339; 290341; 290342; 290343; 290344; 290345; 290346; 290347; 290349; 290351; 290352; 290359; 290361; 290362; 290369; 290371; 290372; 290373; 290374; 290375; 290376; 290377; 290378; 290379; 290381; 290382; 290383; 290389; 290391; 290392; 290393; 290394; 290399; 290400; 290410; 290420; 290431; 290432; 290433; 290434; 290435; 290436; 290490; 290491; 290499; 290500; 290511; 290512; 290513; 290514; 290516; 290517; 290519; 290522; 290529; 290531; 290532; 290539; 290541; 290542; 290543; 290544; 290545; 290549; 290551; 290559; 290600; 290611; 290612; 290613; 290619; 290621; 290629; 290700; 290711; 290712; 290713; 290715; 290719; 290721; 290722; 290723; 290729; 290800; 290811; 290819; 290891; 290892; 290899; 290900; 290911; 290919; 290920; 290930; 290941; 290943; 290944; 290949; 290950; 290960; 291000; 291010; 291020; 291030; 291040; 291050; 291090; 291100; 291200; 291211; 291212; 291219; 291221; 291229; 291230; 291241; 291242; 291249; 291250; 291260; 291300; 291400; 291411; 291412; 291413; 291419; 291421; 291422; 291423; 291429; 291431; 291439; 291440; 291450; 291461; 291462; 291469; 291470; 291471; 291479; 291500; 291511; 291512; 291513; 291521; 291524; 291529; 291531; 291532; 291533; 291536; 291539; 291540; 291550; 291560; 291570; 291590; 291600; 291611; 291612; 291613; 291614; 291615; 291616; 291619; 291620; 291631; 291632; 291634; 291635; 291639; 291700; 291711; 291712; 291713; 291714; 291719; 291720; 291732; 291733; 291734; 291735; 291736; 291737; 291739; 291800; 291811; 291812; 291813; 291814; 291815; 291816; 291817; 291818; 291819; 291821; 291822; 291823; 291829; 291830; 291891; 291899; 291900; 291910; 291990; 292000; 292011; 292019; 292021; 292022; 292023; 292024; 292029; 292030; 292090; 292100; 292111; 292112; 292113; 292114; 292119; 292121; 292122; 292129; 292130; 292141; 292142; 292143; 292144; 292145; 292146; 292149; 292151; 292159; 292200; 292211; 292212; 292213; 292214; 292215; 292216; 292217; 292218; 292219; 292221; 292229; 292231; 292239; 292241; 292242; 292243; 292244; 292249; 292250; 292300; 292310; 292320; 292330; 292340; 292390; 292400; 292411; 292412; 292419; 292421; 292423; 292424; 292425; 292429; 292500; 292511; 292512; 292519; 292521; 292529; 292600; 292610; 292620; 292630; 292640; 292690; 292700; 292800; 292900; 292910; 292990; 293000; 293020; 293030; 293040; 293050; 293060; 293070; 293080; 293090; 293100; 293110; 293120; 293131; 293132; 293133; 293134; 293135; 293136; 293137; 293138; 293139; 293149, 293190; 293200; 293211; 293212; 293213; 293214; 293219; 293220; 293221; 293229; 293291; 293292; 293293; 293294; 293295; 293299; 293300; 293311; 293319; 293321; 293329; 293331; 293332; 293333; 293339; 293341; 293349; 293352; 293353; 293354; 293355; 293359; 293361; 293369; 293371; 293372; 293379; 293391; 293392; 293399; 293400; 293410; 293420; 293430; 293491; 293499; 293500; 293510; 293520; 293530; 293540; 293550; 293590; 293600; 293621; 293622; 293623; 293624; 293625; 293626; 293627; 293628; 293629; 293690; 293700; 293711; 293712; 293719; 293721; 293722; 293723; 293729; 293731; 293739; 293740; 293750; 293790; 293800; 293810; 293890; 293900; 293911; 293919; 293920; 293930; 293941; 293942; 293943; 293944; 293949; 293951; 293959; 293961; 293962; 293963; 293969; 293971; 293979; 293980; 293991; 293999; 294000; 294100; 294110; 294120; 294130; 294140; 294150; 294190; 294200; 300100; 300120; 300190; 300200; 300210; 300211; 300212; 300213; 300214; 300215; 300219; 300220; 300230; 300290; 300300; 300310; 300320; 300331; 300339; 300340; 300341; 300342; 300343; 300349; 300360; 300390; 300400; 300410; |

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| | | 300420; 300431; 300432; 300439; 300440; 300441; 300442; 300443; 300449; 300450; 300460; 300490; 300500; 300510; 300590; 300600; 300610; 300620; 300630; 300650; 300660; 310100; 310200; 310210; 310221; 310229; 310230; 310240; 310250; 310260; 310280; 310290; 310300; 310310; 310311; 310319; 310390; 310400; 310420; 310430; 310490; 310500; 310510; 310520; 310530; 310540; 310551; 310559; 310560; 310590; 320700; 320710; 320720; 320730; 320740; 320800; 320810; 320820; 320890; 320900; 320910; 320990; 321000; 321100; 321200; 321210; 321290; 321300; 321310; 321390; 321400; 321410; 321490; 321500; 321511; 321519; 321590; 330100; 330112; 330113; 330119; 330124; 330125; 330129; 330130; 330190; 330200; 330210; 330290; 330300; 330400; 330410; 330420; 330430; 330491; 330499; 330500; 330510; 330520; 330530; 330590; 330600; 330610; 330620; 330690; 330700; 330710; 330720; 330730; 330741; 330749; 330790; 340100; 340111; 340119; 340120; 340130; 340200; 340211; 340212; 340213; 340219; 340220; 340231; 340239, 340241, 340242, 340249, 340250, 340290; 340300; 340311; 340319; 340391; 340399; 340400; 340420; 340490; 340500; 340510; 340520; 340530; 340540; 340590; 340700; 350190; 350220; 350290; 350300; 350400; 350520; 350600; 350610; 350691; 350699; 350700; 350710; 350790; 360100; 360200; 360300; 360400; 360410; 360490; 360500; 370100; 370110; 370120; 370130; 370191; 370199; 370200; 370210; 370231; 370232; 370239; 370241; 370242; 370243; 370244; 370251; 370252; 370253; 370254; 370255; 370256; 370291; 370293; 370294; 370295; 370296; 370297; 370298; 370300; 370310; 370320; 370390; 370700; 370710; 370790; 380200; 380210; 380290; 380300; 380400; 380500; 380510; 380590; 380600; 380610; 380620; 380630; 380690; 380700; 380800; 380850; 380852; 380859; 380861; 380862; 380869; 380891; 380892; 380893; 380894; 380899; 380900; 380910; 380991; 380992; 380993; 381000; 381010; 381090; 381100; 381111; 381119; 381121; 381129; 381190; 381200; 381210; 381220; 381230; 381231; 381239; 381300; 381400; 381500; 381511; 381512; 381519; 381590; 381700; 381800; 381900; 382000; 382100; 382200; 382219, 382290, 382300; 382311; 382312; 382313; 382319; 382370; 382400; 382410; 382430; 382440; 382460; 382471; 382472; 382473; 382474; 382475; 382476; 382477; 382478; 382479; 382481; 382482; 382483; 382484; 382485; 382486; 382487; 382488; 382490; 382491; 382499; 382600; 382761; 440200; 440210; 440290; 540200; 540211; 540219; 540220; 540231; 540232; 540233; 540234; 540239; 540244; 540245; 540246; 540247; 540248; 540249; 540251; 540252; 540253; 540259; 540300; 540310; 540331; 540332; 540333; 540339; 540400; 540411; 540412; 540419; 540490; 540500; 550100; 550110; 550120; 550130; 550140; 550190; 550200; 550210; 550290; 550300; 550311; 550319; 550320; 550330; 550340; 550390; 550400; 550410; 550490 |
| Įvairiarūšio transporto krovinių vežimas | | Visi kodai šioje lentelėje nurodyti pagal tai, koks krovinys vežamas konteineryje, puspriekabėje ar kitoje įvairiarūšėje talpykloje |
| Plataus vartojimo prekių krovinių vežimas | | 020100; 020110; 020120; 020130; 020200; 020210; 020220; 020230; 020300; 020311; 020312; 020319; 020321; 020322; 020329; 020400; 020410; 020421; 020422; 020423; 020430; 020441; 020442; 020443; 020450; 020500; 020600; 020610; 020621; 020622; 020629; 020630; 020641; 020649; 020680; 020690; 020700; 020711; 020712; 020713; 020714; 020724; 020725; 020726; 020727; 020732; 020733; 020734; 020735; 020736; 020741; 020742; 020743; 020744; 020745; 020751; 020752; 020753; 020754; 020755; 020760; 020800; 020810; 020830; 020840; 020850; 020860; 020890; 020900; 020910; 020990; 021000; 021011; 021012; 021019; 021020; 021091; 021092; 021093; 021099; 030270; 030271; 030272; 030273; 030274; 030279; 030281; 030282; 030283; 030284; 030285; 030289; 030290; 030291; 030292; 030299; 030300; 030311; 030312; 030313; 030314; 030319; 030321; 030322; 030323; 030324; 030325; 030326; 030329; 030331; 030332; 030333; 030334; 030339; 030341; 030342; 030343; 030344; 030345; 030346; 030349; 030351; 030352; 030353; 030354; 030355; |

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| | | 030356; 030357; 030359; 030361; 030362; 030363; 030364; 030365; 030366; 030367; 030368; 030369; 030371; 030372; 030373; 030374; 030375; 030376; 030377; 030378; 030379; 030380; 030381; 030382; 030383; 030384; 030389; 030390; 030391; 030392; 030399; 030400; 030411; 030412; 030419; 030421; 030422; 030429; 030431; 030432; 030433; 030439; 030441; 030442; 030443; 030444; 030445; 030446; 030447; 030448; 030449; 030451; 030452; 030453; 030454; 030455; 030456; 030457; 030459; 030461; 030462; 030463; 030469; 030471; 030472; 030473; 030474; 030475; 030479; 030481; 030482; 030483; 030484; 030485; 030486; 030487; 030488; 030489; 030491; 030492; 030493; 030494; 030495; 030496; 030497; 030499; 030500; 030510; 030520; 030530; 030531; 030532; 030539; 030541; 030542; 030543; 030544; 030549; 030551; 030552; 030553; 030554; 030559; 030561; 030562; 030563; 030564; 030569; 030571; 030572; 030579; 030600; 030611; 030612; 030613; 030614; 030615; 030616; 030617; 030619; 030691; 030692; 030693; 030694; 030695; 030699; 030712; 030719; 030722; 030729; 030732; 030739; 030743; 030749; 030752; 030759; 030779; 030783; 030784; 030787; 030788; 030789; 030792; 030799; 030812; 030819; 030822; 030829; 040100; 040110; 040120; 040130; 040140; 040150; 040200; 040210; 040221; 040229; 040291; 040299; 040300; 040310; 040390; 040400; 040410; 040490; 040500; 040510; 040520; 040590; 040600; 040610; 040620; 040630; 040640; 040690; 040800; 040811; 040819; 040891; 040899; 050100; 050200; 050210; 050290; 050400; 050500; 050510; 050590; 050600; 050610; 050690; 050700; 050710; 050790; 051000; 051191; 051199; 071000; 071010; 071021; 071022; 071029; 071030; 071040; 071080; 071090; 071100; 071120; 071140; 071151; 071159; 071190; 071200; 071220; 071231; 071232; 071233; 071239; 071290; 080620; 081100; 081110; 081120; 081190; 081200; 081210; 081290; 081300; 081310; 081320; 081330; 081340; 081350; 081400; 090112; 090121; 090122; 090190; 090200; 090210; 090230; 090412; 090620; 100620; 100630; 100640; 110100; 110200; 110210; 110220; 110230; 110290; 110300; 110311; 110313; 110319; 110320; 110400; 110412; 110419; 110422; 110423; 110429; 110430; 110500; 110510; 110520; 110600; 110610; 110620; 110630; 110700; 110710; 110720; 110800; 110811; 110812; 110813; 110814; 110819; 110820; 110900; 120800; 120810; 120890; 121400; 121410; 130200; 130211; 130212; 130213; 130214; 130219; 130220; 130231; 130232; 130239; 140400; 140420; 150100; 150110; 150120; 150190; 150200; 150210; 150290; 150300; 150400; 150410; 150420; 150430; 150500; 150600; 150700; 150710; 150790; 150800; 150810; 150890; 150900; 150910; 150920, 150930, 150940, 150990; 151000; 151000; 151090; 151110; 151190; 151200; 151211; 151219; 151221; 151229; 151300; 151311; 151319; 151321; 151329; 151400; 151411; 151419; 151491; 151499; 151500; 151511; 151519; 151521; 151529; 151530; 151540; 151550; 151590; 151600; 151610; 151620; 151700; 151710; 151790; 152100; 152110; 152200; 160100; 160200; 160210; 160220; 160231; 160232; 160239; 160241; 160242; 160249; 160250; 160290; 160300; 160400; 160411; 160412; 160413; 160414; 160415; 160416; 160417; 160418; 160419; 160420; 160430; 160431; 160432; 160500; 160510; 160520; 160521; 160529; 160530; 160540; 160551; 160552; 160553; 160554; 160555; 160556; 160557; 160558; 160559; 160561; 160562; 160563; 160569; 160590; 170100; 170111; 170112; 170113; 170114; 170191; 170199; 170200; 170211; 170219; 170220; 170230; 170240; 170250; 170260; 170290; 170300; 170310; 170390; 170400; 170410; 170490; 180200; 180300; 180310; 180320; 180400; 180500; 180600; 180610; 180620; 180631; 180632; 180690; 190100; 190110; 190120; 190190; 190200; 190211; 190219; 190220; 190230; 190240; 190300; 190400; 190410; 190420; 190430; 190490; 190500; 190510; 190520; 190531; 190532; 190540; 190590; 200100; 200110; 200190; 200200; 200210; 200290; 200300; 200310; 200320; 200390; 200400; 200410; 200490; 200500; 200510; 200520; 200540; 200551; 200559; 200560; 200570; 200580; 200591; 200599; 200600; 200700; 200710; 200791; 200799; 200800; 200811; 200819; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 200891; 200892; 200893; 200897; 200899; 200900; 200911; 200912; 200919; 200921; |

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| | | 200929; 200931; 200939; 200941; 200949; 200950; 200961; 200969; 200971; 200979; 200980; 200981; 200989; 200990; 210100; 210111; 210112; 210120; 210130; 210200; 210210; 210220; 210230; 210300; 210310; 210320; 210330; 210390; 210400; 210410; 210420; 210500; 210600; 210610; 210690; 220100; 220110; 220190; 220200; 220210; 220290; 220291; 220299; 220300; 220400; 220410; 220421; 220422; 220429; 220430; 220500; 220510; 220590; 220600; 220800; 220820; 220830; 220840; 220850; 220860; 220870; 220890; 220900; 230100; 230110; 230120; 230200; 230210; 230220; 230230; 230240; 230250; 230300; 230310; 230320; 230330; 230400; 230500; 230600; 230610; 230620; 230630; 230641; 230649; 230650; 230660; 230670; 230690; 230700; 230800; 230900; 230910; 230990; 240130; 240200; 240210; 240220; 240290; 240300; 240310; 240311; 240319; 240391; 240399; 261800; 261900; 262000; 262011; 262019; 262021; 262029; 262030; 262040; 262060; 262091; 262099; 262100; 262110; 274500; 284450; 300241; 300242; 300249; 300251; 300259; 300640; 300670; 300691; 300692; 340600; 350100; 350110; 350200; 350211; 350219; 350500; 350510; 360600; 360610; 360690; 370600; 370610; 370690; 382500; 382510; 382520; 382530; 382541; 382549; 382550; 382561; 382569; 382590; 390100; 390110; 390120; 390130; 390140; 390190; 390200; 390210; 390220; 390230; 390290; 390300; 390311; 390319; 390320; 390330; 390390; 390400; 390410; 390421; 390422; 390430; 390440; 390450; 390461; 390469; 390490; 390500; 390512; 390519; 390521; 390529; 390530; 390591; 390599; 390600; 390610; 390690; 390700; 390710; 390720; 390730; 390740; 390750; 390760; 390761; 390769; 390770; 390791; 390799; 390800; 390810; 390890; 390900; 390910; 390920; 390930; 390931; 390939; 390940; 390950; 391000; 391100; 391110; 391190; 391200; 391211; 391212; 391220; 391231; 391239; 391290; 391300; 391310; 391390; 391400; 391500; 391510; 391520; 391530; 391590; 391600; 391610; 391620; 391690; 391700; 391710; 391721; 391722; 391723; 391729; 391731; 391732; 391733; 391739; 391740; 391800; 391810; 391890; 391900; 391910; 391990; 392000; 392010; 392020; 392030; 392043; 392049; 392051; 392059; 392061; 392062; 392063; 392069; 392071; 392073; 392079; 392091; 392092; 392093; 392094; 392099; 392100; 392111; 392112; 392113; 392114; 392119; 392190; 392200; 392210; 392220; 392290; 392300; 392310; 392321; 392329; 392330; 392340; 392350; 392390; 392400; 392410; 392490; 392500; 392510; 392520; 392530; 392590; 392600; 392610; 392620; 392630; 392640; 392690; 400200; 400211; 400219; 400220; 400231; 400239; 400241; 400249; 400251; 400259; 400260; 400270; 400280; 400291; 400299; 400300; 400400; 400500; 400510; 400520; 400591; 400599; 400600; 400610; 400690; 400700; 400800; 400811; 400819; 400821; 400829; 400900; 400911; 400912; 400921; 400922; 400931; 400932; 400941; 400942; 401000; 401011; 401012; 401019; 401031; 401032; 401033; 401034; 401035; 401036; 401039; 401100; 401110; 401120; 401130; 401140; 401150; 401161; 401162; 401163; 401169; 401170; 401180; 401190; 401192; 401193; 401194; 401199; 401200; 401211; 401212; 401213; 401219; 401220; 401290; 401300; 401310; 401320; 401390; 401400; 401410; 401490; 401500; 401511; 401512; 401519; 401590; 401600; 401610; 401691; 401692; 401693; 401694; 401695; 401699; 401700; 410100; 410120; 410150; 410190; 410200; 410210; 410221; 410229; 410390; 410400; 410411; 410419; 410441; 410449; 410500; 410510; 410530; 410600; 410621; 410622; 410631; 410632; 410640; 410691; 410692; 410700; 410711; 410712; 410719; 410791; 410792; 410799; 411200; 411300; 411310; 411320; 411330; 411390; 411400; 411410; 411420; 411500; 411510; 411520; 420100; 420200; 420211; 420212; 420219; 420221; 420222; 420229; 420231; 420232; 420239; 420291; 420292; 420299; 420300; 420310; 420321; 420329; 420330; 420340; 420500; 420600; 430200; 430211; 430219; 430220; 430230; 430300; 430310; 430390; 430400; 440121; 440122; 440130; 440131; 440139; 440140; 440300; 440310; 440311; 440312; 440400; 440410; 440420; 440500; 440600; 440610; 440611; 440612; 440690; 440691; 440692; 440700; 440710; 440711; 440712; 440719; 440721; 440722; 440725; 440726; 440727; 440728; 440729; 440791; 440792; 440793; 440794; 440795; 440796; |

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| | | 440797; 440799; 440800; 440810; 440831; 440839; 440890; 440900; 440910; 440921; 440922; 440929; 441000; 441011; 441012; 441019; 441090; 441100; 441112; 441113; 441114; 441192; 441193; 441194; 441200; 441210; 441231; 441232; 441233; 441234; 441239; 441294; 441299; 441300; 441400; 441500; 441510; 441520; 441600; 441700; 441800; 441810; 441819; 441820; 441840; 441850; 441860; 441871; 441872; 441873; 441874; 441875; 441879; 441890; 441891; 441899; 441900; 441911; 441912; 441919; 441990; 442000; 442010; 442090; 442100; 442110; 442190; 442191; 442199; 450190; 450200; 450300; 450310; 450390; 450400; 450410; 450490; 460100; 460121; 460122; 460129; 460192; 460193; 460194; 460199; 460200; 460211; 460212; 460219; 460290; 470100; 470200; 470300; 470311; 470319; 470321; 470329; 470400; 470411; 470419; 470421; 470429; 470500; 470600; 470610; 470620; 470630; 470691; 470692; 470693; 470700; 470710; 470720; 470730; 470790; 480100; 480200; 480210; 480220; 480240; 480254; 480255; 480256; 480257; 480258; 480261; 480262; 480269; 480300; 480400; 480411; 480419; 480421; 480429; 480431; 480439; 480441; 480442; 480449; 480451; 480452; 480459; 480500; 480511; 480512; 480519; 480524; 480525; 480530; 480540; 480550; 480591; 480592; 480593; 480600; 480610; 480620; 480630; 480640; 480700; 480800; 480810; 480820; 480830; 480840; 480890; 480900; 480920; 480990; 481000; 481013; 481014; 481019; 481022; 481029; 481031; 481032; 481039; 481092; 481099; 481100; 481110; 481141; 481149; 481151; 481159; 481160; 481190; 481200; 481300; 481310; 481320; 481390; 481400; 481410; 481420; 481490; 481600; 481620; 481690; 481700; 481710; 481720; 481730; 481800; 481810; 481820; 481830; 481840; 481850; 481890; 481900; 481910; 481920; 481930; 481940; 481950; 481960; 482000; 482010; 482020; 482030; 482040; 482050; 482090; 482100; 482110; 482190; 482200; 482210; 482290; 482300; 482320; 482340; 482361; 482369; 482370; 482390; 490100; 490110; 490191; 490199; 490200; 490210; 490290; 490300; 490400; 490500; 490510; 490591; 490599; 490700; 490800; 490810; 490890; 490900; 491000; 491100; 491110; 491191; 491199; 500200; 500300; 500400; 500500; 500600; 500700; 500710; 500720; 500790; 510119; 510121; 510129; 510130; 510300; 510310; 510320; 510330; 510400; 510500; 510510; 510521; 510529; 510531; 510539; 510540; 510600; 510610; 510620; 510700; 510710; 510720; 510800; 510810; 510820; 510900; 510910; 510990; 511000; 511100; 511111; 511119; 511120; 511130; 511190; 511200; 511211; 511219; 511220; 511230; 511290; 511300; 520200; 520210; 520291; 520299; 520300; 520400; 520411; 520419; 520420; 520500; 520511; 520512; 520513; 520514; 520515; 520521; 520522; 520523; 520524; 520526; 520527; 520528; 520531; 520532; 520533; 520534; 520535; 520541; 520542; 520543; 520544; 520546; 520547; 520548; 520600; 520611; 520612; 520613; 520614; 520615; 520621; 520622; 520623; 520624; 520625; 520631; 520632; 520633; 520634; 520635; 520641; 520642; 520643; 520644; 520645; 520700; 520710; 520790; 520800; 520811; 520812; 520813; 520819; 520821; 520822; 520823; 520829; 520831; 520832; 520833; 520839; 520841; 520842; 520843; 520849; 520851; 520852; 520859; 520900; 520911; 520912; 520919; 520921; 520922; 520929; 520931; 520932; 520939; 520941; 520942; 520943; 520949; 520951; 520952; 520959; 521000; 521011; 521019; 521021; 521029; 521031; 521032; 521039; 521041; 521049; 521051; 521059; 521100; 521111; 521112; 521119; 521120; 521131; 521132; 521139; 521141; 521142; 521143; 521149; 521151; 521152; 521159; 521200; 521211; 521212; 521213; 521214; 521215; 521221; 521222; 521223; 521224; 521225; 530121; 530129; 530130; 530290; 530390; 530500; 530600; 530610; 530620; 530700; 530710; 530720; 530800; 530810; 530820; 530890; 530900; 530911; 530919; 530921; 530929; 531000; 531010; 531090; 531100; 540100; 540110; 540120; 540261; 540262; 540263; 540269; 540341; 540342; 540349; 540600; 540700; 540710; 540720; 540730; 540741; 540742; 540743; 540744; 540751; 540752; 540753; 540754; 540761; 540769; 540771; 540772; 540773; 540774; 540781; 540782; 540783; 540784; 540791; 540792; 540793; 540794; 540800; 540810; 540821; 540822; 540823; 540824; 540831; 540832; 540833; 540834; 550500; |

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| | | 550510; 550520; 550600; 550610; 550620; 550630; 550640; 550690; 550700; 550800; 550810; 550820; 550900; 550911; 550912; 550921; 550922; 550931; 550932; 550941; 550942; 550951; 550952; 550953; 550959; 550961; 550962; 550969; 550991; 550992; 550999; 551000; 551011; 551012; 551020; 551030; 551090; 551100; 551110; 551120; 551130; 551200; 551211; 551219; 551221; 551229; 551291; 551299; 551300; 551311; 551312; 551313; 551319; 551321; 551323; 551329; 551331; 551339; 551341; 551349; 551400; 551411; 551412; 551419; 551421; 551422; 551423; 551429; 551430; 551441; 551442; 551443; 551449; 551500; 551511; 551512; 551513; 551519; 551521; 551522; 551529; 551591; 551599; 551600; 551611; 551612; 551613; 551614; 551621; 551622; 551623; 551624; 551631; 551632; 551633; 551634; 551641; 551642; 551643; 551644; 551691; 551692; 551693; 551694; 560100; 560110; 560121; 560122; 560129; 560130; 560200; 560210; 560221; 560229; 560290; 560300; 560311; 560312; 560313; 560314; 560391; 560392; 560393; 560394; 560400; 560410; 560490; 560500; 560600; 560700; 560721; 560729; 560741; 560749; 560750; 560790; 560800; 560811; 560819; 560890; 560900; 570100; 570110; 570190; 570200; 570210; 570220; 570231; 570232; 570239; 570241; 570242; 570249; 570250; 570291; 570292; 570299; 570300; 570310; 570320; 570329, 570330; 570331; 570390; 570400; 570410; 570420; 570490; 570500; 580100; 580110; 580121; 580122; 580123; 580124; 580125; 580126; 580127; 580131; 580132; 580133; 580134; 580135; 580136; 580137; 580190; 580200; 580211; 580219; 580220; 580230; 580300; 580400; 580410; 580421; 580429; 580430; 580500; 580600; 580610; 580620; 580631; 580632; 580639; 580640; 580700; 580710; 580790; 580800; 580810; 580890; 580900; 581000; 581010; 581091; 581092; 581099; 581100; 590100; 590110; 590190; 590200; 590210; 590220; 590290; 590300; 590310; 590320; 590390; 590400; 590410; 590490; 590500; 590600; 590610; 590691; 590699; 590700; 590800; 590900; 591000; 591100; 591110; 591120; 591131; 591132; 591140; 591190; 600100; 600110; 600121; 600122; 600129; 600191; 600192; 600199; 600200; 600240; 600290; 600300; 600310; 600320; 600330; 600340; 600390; 600400; 600410; 600490; 600500; 600521; 600522; 600523; 600524; 600531; 600532; 600533; 600534; 600535; 600536; 600537; 600538; 600539; 600541; 600542; 600543; 600544; 600590; 600600; 600610; 600621; 600622; 600623; 600624; 600631; 600632; 600633; 600634; 600641; 600642; 600643; 600644; 600690; 610100; 610120; 610130; 610190; 610200; 610210; 610220; 610230; 610290; 610300; 610310; 610322; 610323; 610329; 610331; 610332; 610333; 610339; 610341; 610342; 610343; 610349; 610400; 610413; 610419; 610422; 610423; 610429; 610431; 610432; 610433; 610439; 610441; 610442; 610443; 610444; 610449; 610451; 610452; 610453; 610459; 610461; 610462; 610463; 610469; 610500; 610510; 610520; 610590; 610600; 610610; 610620; 610690; 610700; 610711; 610712; 610719; 610721; 610722; 610729; 610791; 610799; 610800; 610811; 610819; 610821; 610822; 610829; 610831; 610832; 610839; 610891; 610892; 610899; 610900; 610910; 610990; 611000; 611011; 611012; 611019; 611020; 611030; 611090; 611100; 611120; 611130; 611190; 611200; 611211; 611212; 611219; 611220; 611231; 611239; 611241; 611249; 611300; 611400; 611420; 611430; 611490; 611500; 611510; 611521; 611522; 611529; 611530; 611594; 611595; 611596; 611599; 611600; 611610; 611691; 611692; 611693; 611699; 611700; 611710; 611780; 611790; 620100; 620111; 620112; 620113; 620119; 620140; 620190; 620191; 620192; 620193; 620199; 620200; 620211; 620212; 620213; 620219; 620240; 620291; 620292; 620293; 620299; 620300; 620311; 620312; 620319; 620322; 620323; 620329; 620331; 620332; 620333; 620339; 620341; 620342; 620343; 620349; 620400; 620411; 620412; 620413; 620419; 620421; 620422; 620423; 620429; 620431; 620432; 620433; 620439; 620441; 620442; 620443; 620444; 620449; 620451; 620452; 620453; 620459; 620461; 620462; 620463; 620469; 620500; 620520; 620530; 620590; 620600; 620610; 620620; 620630; 620640; 620690; 620700; 620711; 620719; 620721; 620722; 620729; 620791; 620799; 620800; 620811; 620819; 620821; 620822; 620829; 620891; 620892; 620899; 620900; 620920; 620930; 620990; 621000; |

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| | | 621010; 621020; 621030; 621040; 621050; 621100; 621111; 621112; 621120; 621132; 621133; 621139; 621141; 621142; 621143; 621149; 621200; 621210; 621220; 621230; 621290; 621300; 621320; 621390; 621400; 621410; 621420; 621430; 621440; 621490; 621500; 621510; 621520; 621590; 621600; 621700; 621710; 621790; 630100; 630110; 630120; 630130; 630140; 630190; 630200; 630210; 630221; 630222; 630229; 630231; 630232; 630239; 630240; 630251; 630253; 630259; 630260; 630291; 630293; 630299; 630300; 630312; 630319; 630391; 630392; 630399; 630400; 630411; 630419; 630420; 630491; 630492; 630493; 630499; 630500; 630510; 630520; 630532; 630533; 630539; 630590; 630600; 630612; 630619; 630622; 630629; 630630; 630640; 630690; 630691; 630699; 630700; 630710; 630720; 630790; 630800; 630900; 631000; 631010; 631090; 640100; 640110; 640192; 640199; 640200; 640212; 640219; 640220; 640291; 640299; 640300; 640312; 640319; 640320; 640340; 640351; 640359; 640391; 640399; 640400; 640411; 640419; 640420; 640500; 640510; 640520; 640590; 640600; 640610; 640620; 640690; 640691; 640699; 650100; 650200; 650400; 650500; 650510; 650590; 650600; 650610; 650691; 650699; 650700; 660100; 660110; 660191; 660199; 660200; 660300; 660320; 660390; 670100; 670200; 670210; 670290; 670300; 670400; 670411; 670419; 670420; 670490; 700100; 701940; 701951; 701952; 701959; 701964; 710122; 710229; 710239; 710391; 710399; 710490; 710500; 710510; 710590; 711200; 711230; 711291; 711292; 711299; 711300; 711311; 711319; 711320; 711400; 711411; 711419; 711420; 711590; 711600; 711610; 711620; 711700; 711711; 711719; 711790; 711800; 711810; 711890; 720400; 720410; 720421; 720429; 720430; 720441; 720449; 731500; 731511; 731512; 731519; 732100; 732111; 732112; 732119; 732181; 732182; 732189; 732190; 732290; 740400; 741819; 750300; 760200; 780200; 790200; 800200; 810197; 810297; 810330; 810420; 810530; 810730; 810830; 810930; 811020; 811213; 811222; 811252; 840120; 840500; 840510; 840590; 840600; 840610; 840681; 840682; 840690; 840700; 840710; 840721; 840729; 840731; 840732; 840733; 840734; 840790; 840800; 840810; 840820; 840890; 840900; 840910; 840991; 840999; 841000; 841011; 841012; 841013; 841090; 841100; 841111; 841112; 841121; 841122; 841181; 841182; 841191; 841199; 841200; 841210; 841221; 841229; 841231; 841239; 841280; 841290; 841300; 841311; 841319; 841320; 841330; 841340; 841350; 841360; 841370; 841381; 841382; 841391; 841392; 841400; 841410; 841420; 841430; 841440; 841451; 841459; 841460; 841480; 841490; 841500; 841510; 841520; 841581; 841582; 841583; 841590; 841600; 841610; 841620; 841630; 841690; 841700; 841710; 841720; 841780; 841790; 841800; 841810; 841821; 841829; 841830; 841840; 841850; 841861; 841869; 841891; 841899; 841900; 841911; 841919; 841920; 841931; 841932; 841933, 841934, 841939; 841940; 841950; 841960; 841981; 841989; 841990; 842000; 842010; 842091; 842099; 842100; 842111; 842112; 842119; 842121; 842122; 842123; 842129; 842131; 842139; 842191; 842199; 842200; 842211; 842219; 842220; 842230; 842240; 842290; 842300; 842310; 842320; 842330; 842381; 842382; 842389; 842390; 842400; 842410; 842420; 842430; 842441; 842449; 842481; 842482; 842489; 842490; 842500; 842511; 842519; 842531; 842539; 842541; 842542; 842549; 842600; 842611; 842612; 842619; 842620; 842630; 842641; 842649; 842691; 842699; 842700; 842710; 842720; 842790; 842800; 842810; 842820; 842831; 842832; 842833; 842839; 842840; 842860; 842870; 842890; 842900; 842911; 842919; 842920; 842930; 842940; 842951; 842952; 842959; 843000; 843010; 843020; 843031; 843039; 843041; 843049; 843050; 843061; 843069; 843100; 843110; 843120; 843131; 843139; 843141; 843142; 843143; 843149; 843200; 843210; 843221; 843229; 843230; 843231; 843239; 843240; 843241; 843242; 843280; 843290; 843300; 843311; 843319; 843320; 843330; 843340; 843351; 843352; 843353; 843359; 843360; 843390; 843400; 843410; 843420; 843490; 843500; 843510; 843590; 843600; 843610; 843621; 843629; 843680; 843691; 843699; 843700; 843710; 843780; 843790; 843800; 843810; 843820; 843830; 843840; 843850; 843860; 843880; 843890; 843900; 843910; 843920; 843930; 843991; 843999; 844000; 844010; 844090; 844100; 844110; |

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| | | 844120; 844130; 844140; 844180; 844190; 844200; 844230; 844240; 844250; 844300; 844311; 844312; 844313; 844314; 844315; 844316; 844317; 844319; 844331; 844332; 844339; 844391; 844399; 844400; 844500; 844511; 844512; 844513; 844519; 844520; 844530; 844540; 844590; 844600; 844610; 844621; 844629; 844630; 844700; 844711; 844712; 844720; 844790; 844800; 844811; 844819; 844820; 844831; 844832; 844833; 844839; 844842; 844849; 844851; 844859; 844900; 845000; 845011; 845012; 845019; 845020; 845090; 845100; 845110; 845121; 845129; 845130; 845140; 845150; 845180; 845190; 845200; 845210; 845221; 845229; 845230; 845240; 845290; 845300; 845310; 845320; 845380; 845390; 845400; 845410; 845420; 845430; 845490; 845500; 845510; 845521; 845522; 845530; 845590; 845600; 845610; 845611; 845612; 845620; 845630; 845640; 845650; 845690; 845700; 845710; 845720; 845730; 845800; 845811; 845819; 845891; 845899; 845900; 845910; 845921; 845929; 845931; 845939; 845940; 845941; 845949; 845951; 845959; 845961; 845969; 845970; 846000; 846011; 846012; 846019; 846021; 846022; 846023; 846024; 846029; 846031; 846039; 846040; 846090; 846100; 846120; 846130; 846140; 846150; 846190; 846200; 846210; 846221; 846229; 846231; 846239; 846241; 846249; 846261, 846291; 846299; 846300; 846310; 846320; 846330; 846390; 846400; 846410; 846420; 846490; 846500; 846510; 846520; 846591; 846592; 846593; 846594; 846595; 846596; 846599; 846600; 846610; 846620; 846630; 846691; 846692; 846693; 846694; 846700; 846711; 846719; 846721; 846722; 846729; 846781; 846789; 846791; 846792; 846799; 846800; 846810; 846820; 846880; 846890; 846900; 847000; 847010; 847021; 847029; 847030; 847050; 847090; 847100; 847130; 847141; 847149; 847150; 847160; 847170; 847180; 847190; 847200; 847210; 847230; 847290; 847300; 847310; 847321; 847329; 847330; 847340; 847350; 847400; 847410; 847420; 847431; 847432; 847439; 847480; 847490; 847500; 847510; 847521; 847529; 847590; 847600; 847621; 847629; 847681; 847689; 847690; 847700; 847710; 847720; 847730; 847740; 847751; 847759; 847780; 847790; 847800; 847810; 847890; 847900; 847910; 847920; 847930; 847940; 847950; 847960; 847971; 847979; 847981; 847982; 847989; 847990; 848100; 848110; 848120; 848130; 848140; 848180; 848190; 848200; 848210; 848220; 848230; 848240; 848250; 848280; 848291; 848299; 848300; 848310; 848320; 848330; 848340; 848350; 848360; 848390; 848400; 848410; 848420; 848490; 848600; 848610; 848620; 848630; 848640; 848690; 848790; 850100; 850110; 850120; 850131; 850132; 850133; 850134; 850140; 850151; 850152; 850153; 850161; 850162; 850163; 850164; 850200; 850211; 850212; 850213; 850220; 850231; 850239; 850240; 850300; 850400; 850410; 850421; 850422; 850423; 850431; 850432; 850433; 850434; 850440; 850450; 850490; 850520; 850590; 850600; 850610; 850630; 850640; 850650; 850660; 850680; 850690; 850700; 850710; 850720; 850730; 850740; 850750; 850760; 850780; 850790; 850800; 850811; 850819; 850860; 850870; 850900; 850940; 850980; 850990; 851000; 851010; 851020; 851030; 851090; 851100; 851110; 851120; 851130; 851140; 851150; 851180; 851190; 851200; 851210; 851220; 851230; 851240; 851290; 851300; 851310; 851390; 851400; 851410; 851419; 851420; 851430; 851440; 851490; 851500; 851511; 851519; 851521; 851529; 851531; 851539; 851580; 851590; 851600; 851610; 851621; 851629; 851631; 851632; 851633; 851640; 851650; 851660; 851671; 851672; 851679; 851680; 851690; 851700; 851711; 851712; 851718; 851761; 851762; 851769; 851770; 851771; 851779; 851800; 851810; 851821; 851822; 851829; 851830; 851840; 851850; 851890; 851900; 851920; 851930; 851950; 851981; 851989; 852100; 852110; 852190; 852200; 852210; 852290; 852300; 852321; 852329; 852340; 852341; 852349; 852351; 852352; 852359; 852380; 852491; 852500; 852550; 852560; 852580; 852600; 852610; 852691; 852692; 852700; 852712; 852713; 852719; 852721; 852729; 852791; 852792; 852799; 852800; 852841; 852842; 852849; 852851; 852852; 852859; 852861; 852862; 852869; 852871; 852872; 852873; 852900; 852910; 852990; 853000; 853010; 853080; 853090; 853100; 853110; 853120; 853180; 853190; 853200; 853210; 853221; 853222; 853223; 853224; 853225; 853229; 853230; 853290; 853300; |

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| | | 853310; 853321; 853329; 853331; 853339; 853340; 853390; 853400; 853500; 853510; 853521; 853529; 853530; 853540; 853590; 853600; 853610; 853620; 853630; 853641; 853649; 853650; 853661; 853669; 853670; 853690; 853700; 853710; 853720; 853800; 853810; 853890; 853900; 853910; 853921; 853922; 853929; 853931; 853932; 853939; 853941; 853949; 853950; 853952; 853990; 854000; 854011; 854012; 854020; 854040; 854050; 854060; 854071; 854072; 854079; 854081; 854089; 854091; 854099; 854100; 854110; 854121; 854129; 854130; 854140; 854143; 854150; 854160; 854190; 854200; 854231; 854232; 854233; 854239; 854290; 854300; 854310; 854320; 854330; 854370; 854390; 854400; 854411; 854419; 854420; 854430; 854442; 854449; 854460; 854470; 854500; 854511; 854519; 854520; 854590; 854690; 854720; 854790; 854800; 854810; 854890; 854999; 860100; 860110; 860120; 860200; 860210; 860290; 860300; 860310; 860390; 860400; 860500; 860600; 860610; 860630; 860691; 860692; 860699; 860700; 860711; 860712; 860719; 860721; 860729; 860730; 860791; 860799; 860800; 870100; 870110; 870120; 870130; 870190; 870191; 870192; 870193; 870194; 870195; 870200; 870210; 870220; 870230; 870240; 870290; 870300; 870310; 870321; 870322; 870323; 870324; 870331; 870332; 870333; 870340; 870350; 870360; 870370; 870380; 870390; 870400; 870410; 870421; 870422; 870423; 870431; 870432; 870490; 870500; 870510; 870520; 870530; 870540; 870590; 870600; 870700; 870710; 870790; 870800; 870810; 870821; 870822; 870829; 870830; 870840; 870850; 870870; 870880; 870891; 870892; 870893; 870894; 870895; 870899; 870900; 870911; 870919; 870990; 871000; 871100; 871110; 871120; 871130; 871140; 871150; 871160; 871190; 871200; 871300; 871310; 871390; 871400; 871410; 871411; 871419; 871420; 871491; 871492; 871493; 871494; 871495; 871496; 871499; 871500; 871600; 871610; 871620; 871631; 871639; 871640; 871680; 871690; 880100; 880200; 880211; 880212; 880220; 880230; 880240; 880260; 880300; 880310; 880320; 880330; 880390; 880400; 880500; 880510; 880521; 880529; 880730; 880790; 890100; 890110; 890120; 890130; 890190; 890200; 890300; 890310; 890331, 890391; 890392; 890393; 890399; 890400; 890500; 890510; 890520; 890590; 890600; 890610; 890690; 890700; 890710; 890790; 890800; 900100; 900110; 900120; 900130; 900140; 900150; 900190; 900200; 900211; 900219; 900220; 900290; 900300; 900311; 900319; 900390; 900400; 900410; 900490; 900500; 900510; 900580; 900590; 900600; 900610; 900630; 900640; 900651; 900652; 900653; 900659; 900661; 900669; 900691; 900699; 900700; 900710; 900711; 900719; 900720; 900791; 900792; 900800; 900810; 900820; 900830; 900840; 900850; 900890; 901000; 901010; 901050; 901060; 901090; 901100; 901110; 901120; 901180; 901190; 901200; 901210; 901290; 901300; 901310; 901320; 901380; 901390; 901400; 901410; 901420; 901480; 901490; 901500; 901510; 901520; 901530; 901540; 901580; 901590; 901600; 901700; 901710; 901720; 901730; 901780; 901790; 901800; 901811; 901812; 901813; 901814; 901819; 901820; 901831; 901832; 901839; 901841; 901849; 901850; 901890; 901900; 901910; 901920; 902000; 902100; 902110; 902121; 902129; 902131; 902139; 902140; 902150; 902190; 902200; 902212; 902213; 902214; 902219; 902221; 902229; 902230; 902290; 902300; 902400; 902410; 902480; 902490; 902500; 902511; 902519; 902580; 902590; 902600; 902610; 902620; 902680; 902690; 902700; 902710; 902720; 902730; 902750; 902780; 902789; 902790; 902800; 902810; 902820; 902830; 902890; 902900; 902910; 902920; 902990; 903000; 903010; 903020; 903031; 903032; 903033; 903039; 903040; 903082; 903084; 903089; 903090; 903100; 903110; 903120; 903141; 903149; 903180; 903190; 903200; 903210; 903220; 903281; 903289; 903290; 903300; 910100; 910111; 910119; 910121; 910129; 910191; 910199; 910200; 910211; 910212; 910219; 910221; 910229; 910291; 910299; 910300; 910310; 910390; 910400; 910500; 910511; 910519; 910521; 910529; 910591; 910599; 910600; 910610; 910690; 910700; 910800; 910811; 910812; 910819; 910820; 910890; 910900; 910910; 910911; 910919; 910990; 911000; 911011; 911012; 911019; 911090; 911100; 911110; 911120; 911180; 911190; 911200; 911220; 911290; 911300; 911310; 911320; 911390; 911400; 911410; 911420; |

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| | | 911430; 911440; 911490; 920100; 920110; 920120; 920190; 920200; 920210; 920290; 920500; 920510; 920590; 920600; 920700; 920710; 920790; 920800; 920810; 920890; 920900; 920930; 920991; 920992; 920994; 920999; 940100; 940110; 940120; 940130; 940139, 940140; 940151; 940152; 940153; 940159; 940161; 940169; 940171; 940179; 940180; 940190; 940199; 940200; 940210; 940290; 940300; 940310; 940320; 940330; 940340; 940350; 940360; 940370; 940381; 940382; 940383; 940389; 940390; 940391, 940399; 940400; 940410; 940421; 940429; 940430; 940490; 940500; 940510; 940511, 940519; 940520; 940529; 940530; 940531; 940540; 940541; 940542; 940550; 940560; 940591; 940592; 940599; 940600; 940610; 940690; 950300; 950400; 950410; 950420; 950430; 950440; 950450; 950490; 950500; 950510; 950590; 950600; 950611; 950612; 950619; 950621; 950629; 950631; 950632; 950639; 950640; 950651; 950659; 950661; 950662; 950669; 950670; 950691; 950699; 950700; 950710; 950720; 950730; 950790; 950800; 950810; 950822; 950890; 960100; 960110; 960190; 960200; 960300; 960310; 960321; 960329; 960330; 960340; 960350; 960390; 960400; 960500; 960600; 960610; 960621; 960622; 960629; 960630; 960700; 960711; 960719; 960720; 960800; 960810; 960820; 960830; 960831; 960839; 960840; 960850; 960860; 960891; 960899; 960900; 960910; 960920; 960990; 961000; 961100; 961200; 961210; 961220; 961300; 961310; 961320; 961380; 961390; 961400; 961500; 961511; 961519; 961590; 961600; 961610; 961620; 961700; 961800; 961900; 962000; 996100; 996300; 996400; 996600; 996700; 996800; 997300; 997600; 997800; 997900; 998100; 998300; 998700; 998800; 999100; 999200; 999300 |
| Žemės ūkio prekių krovinių vežimas | | 010100; 010110; 010121; 010129; 010130; 010190; 010200; 010210; 010221; 010229; 010231; 010239; 010290; 010300; 010310; 010391; 010392; 010400; 010410; 010420; 010500; 010511; 010512; 010513; 010514; 010515; 010519; 010594; 010599; 010600; 010611; 010612; 010613; 010614; 010619; 010620; 010631; 010632; 010633; 010639; 010641; 010649; 010690; 030100; 030110; 030111; 030119; 030191; 030192; 030193; 030194; 030195; 030199; 030200; 030211; 030212; 030213; 030214; 030219; 030221; 030222; 030223; 030224; 030229; 030231; 030232; 030233; 030234; 030235; 030236; 030239; 030240; 030241; 030242; 030243; 030244; 030245; 030246; 030247; 030249; 030250; 030251; 030252; 030253; 030254; 030255; 030256; 030259; 030261; 030262; 030263; 030264; 030265; 030266; 030267; 030268; 030269; 030621; 030622; 030623; 030624; 030625; 030626; 030627; 030629; 030631; 030632; 030633; 030634; 030635; 030636; 030639; 030700; 030710; 030711; 030721; 030731; 030741; 030742; 030751; 030760; 030771; 030772; 030781; 030782; 030791; 030800; 030811; 030821; 030830; 030890; 040700; 040711; 040719; 040721; 040729; 040790; 040900; 041000; 050800; 051100; 051110; 060100; 060110; 060120; 060200; 060210; 060220; 060230; 060240; 060290; 060300; 060311; 060312; 060313; 060314; 060315; 060319; 060390; 060400; 060410; 060420; 060490; 060491; 060499; 070100; 070110; 070190; 070200; 070300; 070310; 070320; 070390; 070400; 070410; 070420; 070490; 070500; 070511; 070519; 070521; 070529; 070600; 070610; 070690; 070700; 070800; 070810; 070820; 070890; 070900; 070920; 070930; 070940; 070951; 070959; 070960; 070970; 070990; 070991; 070992; 070993; 070999; 071300; 071310; 071320; 071331; 071332; 071333; 071334; 071335; 071339; 071340; 071350; 071360; 071390; 071400; 071410; 071420; 071430; 071440; 071450; 071490; 080100; 080111; 080112; 080119; 080121; 080122; 080131; 080132; 080200; 080211; 080212; 080221; 080222; 080231; 080232; 080240; 080241; 080242; 080250; 080251; 080252; 080260; 080261; 080262; 080270; 080280; 080290; 080299; 080300; 080310; 080390; 080400; 080410; 080420; 080430; 080440; 080450; 080500; 080510; 080520; 080521; 080522; 080529; 080540; 080550; 080590; 080600; 080610; 080700; 080711; 080719; 080720; 080800; 080810; 080820; 080830; 080840; 080900; 080910; 080920; 080921; 080929; 080930; 080940; 081000; 081010; 081020; 081030; 081040; 081050; 081060; 081070; 081090; 090100; 090111; 090220; 090240; 090300; 090400; 090411; 090420; 090421; 090422; 090500; 090510; |

| Segmento pavadinimas | Kryptis | Kombinuotosios nomenklatūros kodai* |
|---|---|---|
| | | 090520; 090600; 090611; 090619; 090700; 090710; 090720; 090800; 090810; 090811; 090812; 090820; 090821; 090822; 090830; 090831; 090832; 090900; 090910; 090920; 090921; 090922; 090930; 090931; 090932; 090940; 090950; 090961; 090962; 091000; 091010; 091011; 091012; 091020; 091030; 091091; 091099; 100100; 100110; 100111; 100119; 100190; 100191; 100199; 100200; 100210; 100290; 100300; 100310; 100390; 100400; 100410; 100490; 100500; 100510; 100590; 100600; 100610; 100700; 100710; 100790; 100800; 100810; 100820; 100821; 100829; 100830; 100840; 100850; 100860; 100890; 120100; 120110; 120190; 120200; 120210; 120220; 120230; 120241; 120242; 120300; 120400; 120500; 120510; 120590; 120600; 120700; 120710; 120720; 120721; 120729; 120730; 120740; 120750; 120760; 120770; 120791; 120799; 120900; 120910; 120921; 120922; 120923; 120924; 120925; 120929; 120930; 120991; 120999; 121000; 121010; 121020; 121100; 121120; 121130; 121140; 121150; 121190; 121200; 121210; 121220; 121221; 121229; 121230; 121291; 121292; 121293; 121294; 121299; 121300; 121490; 130100; 130120; 130190; 140100; 140110; 140120; 140190; 140490; 152190; 180100; 240100; 240110; 240120; 400100; 400110; 400121; 400122; 400129; 400130; 410300; 410320; 410330; 430100; 430110; 430130; 430160; 430180; 430190; 440100; 440110; 440111; 440112; 440132, 440320; 440321; 440322; 440323; 440324; 440325; 440326; 440341; 440349; 440391; 440392; 440393; 440394; 440395; 440396; 440397; 440398; 440399; 450100; 450110; 500100; 510100; 510111; 510200; 510211; 510219; 510220; 520100; 530100; 530110; 530200; 530210; 530300; 530310; 710100; 710110; 710121; 997100; 997700 |
| Kitų krovinių | | 271600; 284420; 284430; 284440; 370400; 370500; 370510; 370590; 490600; 840130; 860900; 970100; 970110; 970190; 970200; 970300; 970400; 970500; 970600; 988000; 988100; 988200; 988300; 988400; 988500; 990100; 990200; 990300; 990400; 991100; 991500; 992000; 992100; 992110; 992120; 992130; 992140; 992200; 992210; 992220; 992230; 992240; 992300; 992400; 993100; 993200; 993300; 993400; 993500; 993900; 994100; 994200; 994300; 994400; 994500; 994900; 996200; 996500; 997000; 997200; 998000; 998500; 999000; 999400; 999500; 999600; 999700 |

* **Pastaba.** Jei geležinkelio įmonė (vežėjas) veža tuščius vagonus (konteinerius) kombinuotosios nomenklatūros kodai nepriskirtini šioje lentelėje aukščiau nurodytiems segmentams.

## 22. GELEŽINKELIO MARŠRUTUS SUDARANČIŲ TARPSTOČIŲ EKSPLOATACINIAI ILGIAI[16]

| Eil. nr. | Tarpstočio pavadinimas | Tarpstočio ilgis(km) | Elektrifikuoti ruožai | Vėžės plotis |
|---|---|---|---|---|
| **Vilnius–Klaipėda** | | | | |
| 1. | Vilnius–Paneriai | 9,0 | Elektrifikuoti | 1 520 mm |
| 2. | Paneriai–Lentvaris | 8,8 | Elektrifikuoti | 1 520 mm |
| 3. | Lentvaris–Vievis | 23,5 | Elektrifikuoti | 1 520 mm |
| 4. | Vievis–Žasliai | 16,2 | Elektrifikuoti | 1 520 mm |
| 5. | Žasliai–Kaišiadorys | 9,2 | Elektrifikuoti | 1 520 mm |
| 6. | Kaišiadorys–Gaižiūnai | 23,2 | | 1 520 mm |
| 7. | Gaižiūnai–Jonava | 7,1 | | 1 520 mm |
| 8. | Jonava–Žeimiai | 9,0 | | 1 520 mm |
| 9. | Žeimiai–Lukšiai | 10,1 | | 1 520 mm |
| 10. | Lukšiai–Šilainiai | 5,4 | | 1 520 mm |
| 11. | Šilainiai–Kėdainiai | 6,6 | | 1 520 mm |
| 12. | Kėdainiai–Dotnuva | 12,8 | | 1 520 mm |
| 13. | Dotnuva–Gudžiūnai | 14,6 | | 1 520 mm |
| 14. | Gudžiūnai–Baisogala | 12,0 | | 1 520 mm |
| 15. | Baisogala–Gimbogala | 12,7 | | 1 520 mm |
| 16. | Gimbogala–Radviliškis | 12,3 | | 1 520 mm |
| 17. | Radviliškis–Šilėnai | 10,6 | | 1 520 mm |
| 18. | Šilėnai–Zokniai | 5,1 | | 1 520 mm |
| 19. | Zokniai–Šiauliai | 4,1 | | 1 520 mm |
| 20. | Šiauliai–Kužiai | 14,4 | | 1 520 mm |
| 21. | Kužiai–Pavenčiai | 11,9 | | 1 520 mm |
| 22. | Pavenčiai–Raudėnai | 13,4 | | 1 520 mm |
| 23. | Raudėnai–Tryškiai | 8,8 | | 1 520 mm |
| 24. | Tryškiai–Duseikiai | 8,2 | | 1 520 mm |
| 25. | Duseikiai–Telšiai | 13,8 | | 1 520 mm |
| 26. | Telšiai–Lieplaukė | 10,5 | | 1 520 mm |
| 27. | Lieplaukė–Tarvainiai | 9,1 | | 1 520 mm |
| 28. | Tarvainiai–Plungė | 8,6 | | 1 520 mm |
| 29. | Plungė–Šateikiai | 13,9 | | 1 520 mm |
| 30. | Šateikiai–Kūlupėnai | 11,0 | | 1 520 mm |
| 31. | Kūlupėnai–Kretinga | 18,1 | | 1 520 mm |
| 32. | Kretinga–Kretingalė | 6,7 | | 1 520 mm |
| 33. | Kretingalė–Giruliai | 9,3 | | 1 520 mm |
| 34. | Giruliai–Klaipėda | 6,5 | | 1 520 mm |
| 35. | Gimbogala - Linkaičiai | 6,8 | | 1520 mm |
| 36. | Linkaičiai - Radviliškis | 5,5 | | 1520 mm |
| 37. | Linkaičiai - Šeduva | 12,1 | | 1520 mm |
| **Vilnius–Naujoji Vilnia–Kena–valstybės siena** | | | | |
| 38. | Vilnius–Naujoji Vilnia | 9,2 | Elektrifikuoti | 1 520 mm |
| 39. | Naujoji Vilnia–Kyviškės | 8,0 | Elektrifikuoti | 1 520 mm |
| 40. | Kyviškės–Kena | 11,9 | Elektrifikuoti | 1 520 mm |
| 41. | Kena–valstybės siena | 6,8 | Elektrifikuoti | 1520 mm |
| **Naujoji Vilnia–Turmantas–valstybės siena** | | | | |
| 42. | Naujoji Vilnia–Bezdonys | 16,4 | | 1 520 mm |
| 43. | Bezdonys–Pabradė | 25,7 | | 1 520 mm |

[16] Geležinkelio maršrutus sudarančių tarpstočių eksploataciniai ilgiai naudojami užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimui remiantis Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų 5.9.1 punkto „Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimas ir apmokėjimas“ 14 dalyje nurodytomis formulėmis.

| Eil. nr. | Tarpstočio pavadinimas | Tarpstočio ilgis(km) | Elektrifikuoti ruožai | Vėžės plotis |
|---|---|---|---|---|
| 44. | Pabradė–Švenčionėliai | 26,6 | | 1 520 mm |
| 45. | Švenčionėliai–Ignalina | 23,0 | | 1 520 mm |
| 46. | Ignalina–Dūkštas | 24,4 | | 1 520 mm |
| 47. | Dūkštas–Turmantas | 22,3 | | 1520 mm |
| 48. | Turmantas–valstybės siena | 0,5 | | 1520 mm |
| **Kaišiadorys–Kybartai–valstybės siena** | | | | |
| 49. | Kaišiadorys–Pravieniškės | 16,1 | Elektrifikuoti | 1520 mm |
| 50. | Pravieniškės–Palemonas | 10,9 | Elektrifikuoti | 1520 mm |
| 51. | Palemonas–Kaunas | 9,6 | Elektrifikuoti | 1520 mm |
| 52. | Kaunas–Jiesia | 8,2 | | 1520 mm |
| 53. | Jiesia–Mauručiai | 10,9 | | 1520 mm |
| 54. | Mauručiai–Kazlų Rūda | 17,6 | | 1520 mm |
| 55. | Kazlų Rūda–Pilviškiai | 19,8 | | 1520 mm |
| 56. | Pilviškiai–Vilkaviškis | 12,3 | | 1520 mm |
| 57. | Vilkaviškis–Kybartai | 17,8 | | 1520 mm |
| 58. | Kybartai–valstybės siena | 0,6 | | 1520 mm |
| **Vilnius–Stasylos–valstybės siena** | | | | |
| 59. | Vilnius–Kirtimai | 5,4 | | 1520 mm |
| 60. | Kirtimai–Valčiūnai | 8,0 | | 1520 mm |
| 61. | Valčiūnai–Jašiūnai | 13,5 | | 1520 mm |
| 62. | Jašiūnai–Stasylos | 17,4 | | 1520 mm |
| 63. | Stasylos–valstybės siena | 5,7 | | 1520 mm |
| **Švenčionėliai–Utena** | | | | |
| 64. | Švenčionėliai–Utena | 48,1 | | 1520 mm |
| **Lentvaris–Marcinkonys–valstybės siena** | | | | |
| 65. | Lentvaris–Senieji Trakai | 5,9 | Elektrifikuoti | 1520 mm |
| 66. | Senieji Trakai–Rūdiškės | 14,6 | | 1520 mm |
| 67. | Rūdiškės–Valkininkai | 19,8 | | 1520 mm |
| 68. | Valkininkai–Matuizos | 8,9 | | 1520 mm |
| 69. | Matuizos–Varėna | 11,1 | | 1520 mm |
| 70. | Varėna–Marcinkonys | 21,3 | | 1520 mm |
| 71. | Marcinkonys–valstybės siena | 16.8 | | 1520 mm |
| **Kyviškės–Valčiūnai** | | | | |
| 72. | Kyviškės–Valčiūnai | 24,3 | | 1520 mm |
| 73. | Vaidotai-Kyviškės II,V keliai | 28,7 | | 1520 mm |
| **Paneriai–Valčiūnai** | | | | |
| 74. | Paneriai–Vaidotai I kelias (įskaitant G, L, D kelią) | 7,1 | | 1520 mm |
| 75. | Vaidotai–Valčiūnai (įskaitant I, LVR, III kelią) | 4,4 | | 1520 mm |
| **Kazlų Rūda–Šeštokai–Mockava** | | | | |
| 76. | Kazlų Rūda–Vinčai | 9,7 | | 1520 mm |
| 77. | Vinčai–Marijampolė | 14,4 | | 1520 mm |
| 78. | Marijampolė–Kalvarija | 16,0 | | 1520 mm |
| 79. | Kalvarija–Šeštokai | 16,9 | | 1520 mm |
| 80. | Šeštokai–Mockava* | 7,5 | | 1520 mm |
| **Gaižiūnai–Palemonas** | | | | |
| 81. | Gaižiūnai–Kalnėnai | 13,6 | | 1520 mm |
| 82. | Kalnėnai–Palemonas | 11,7 | | 1520 mm |
| **Palemonas–Rokai–Jiesia** | | | | |
| 83. | Palemonas–Rokai | 10,7 | | 1520 mm |
| 84. | Rokai–Jiesia | 4,3 | | 1520 mm |
| **Radviliškis–Rokiškis–valstybės siena** | | | | |
| 85. | Radviliškis–Šeduva | 17,6 | | 1520 mm |
| 86. | Šeduva–Gustonys | 24,2 | | 1520 mm |
| 87. | Gustonys–Panevėžys | 12,3 | | 1520 mm |
| 88. | Panevėžys–Subačius | 24,9 | | 1520 mm |

| Eil. nr. | Tarpstočio pavadinimas | Tarpstočio ilgis(km) | Elektrifikuoti ruožai | Vėžės plotis |
|---|---|---|---|---|
| 89. | Subačius–Kupiškis | 18,9 | | 1520 mm |
| 90. | Kupiškis–Skapiškis | 13,6 | | 1520 mm |
| 91. | Skapiškis–Rokiškis | 27,4 | | 1520 mm |
| 92. | Rokiškis–valstybės siena | 29,2 | | 1520 mm |
| **Radviliškis–Pakruojis–Petrašiūnai** | | | | |
| 93. | Radviliškis–Pakruojis | 31,6 | | 1520 mm |
| 94. | Pakruojis–Petrašiūnai | 11,4 | | 1520 mm |
| **Radviliškis–Pagėgiai–valstybės siena** | | | | |
| 95. | Radviliškis–Jonaitiškiai | 10,0 | | 1520 mm |
| 96. | Jonaitiškiai–Tytuvėnai | 29,7 | | 1520 mm |
| 97. | Tytuvėnai–Viduklė | 29,9 | | 1520 mm |
| 98. | Viduklė–Tauragė | 42,3 | | 1520 mm |
| 99. | Tauragė–Pagėgiai | 30,9 | | 1520 mm |
| 100. | Pagėgiai–valstybės siena | 5,2 | | 1520 mm |
| **Šiauliai–Joniškis–valstybės siena** | | | | |
| 101. | Šiauliai–Gubernija | 6,3 | | 1520 mm |
| 102. | Gubernija–Meškuičiai | 15,5 | | 1520 mm |
| 103. | Meškuičiai–Joniškis | 22,3 | | 1520 mm |
| 104. | Joniškis–valstybės siena | 15,5 | | 1520 mm |
| **Akmenė–Alkiškiai–Karpėnai** | | | | |
| 105. | Akmenė–Alkiškiai | 11,8 | | 1520 mm |
| 106. | Alkiškiai–Karpėnai | 1,0 | | 1520 mm |
| **Mažeikiai–valstybės siena** | | | | |
| 107. | Mažeikiai–valstybės siena | 19,5 | | 1520 mm |
| **Kužiai–Mažeikiai–Bugeniai** | | | | |
| 108. | Kužiai–Kuršėnai | 10,9 | | 1520 mm |
| 109. | Kuršėnai–Papilė | 17,4 | | 1520 mm |
| 110. | Papilė–Akmenė | 8,7 | | 1520 mm |
| 111. | Akmenė–Viekšniai | 13,6 | | 1520 mm |
| 112. | Viekšniai–Mažeikiai | 12,8 | | 1520 mm |
| 113. | Mažeikiai–Venta | 9,1 | | 1520 mm |
| 114. | Venta–Bugeniai | 4,9 | | 1520 mm |
| **Kretinga–Skuodas–valstybės siena** | | | | |
| 115. | Kretinga–Darbėnai | 14,4 | | 1520 mm |
| 116. | Darbėnai–Skuodas | 33,4 | | 1520 mm |
| 117. | Skuodas–valstybės siena | 4,1 | | 1520 mm |
| **Klaipėda–Pagėgiai** | | | | |
| 118. | Klaipėda–Rimkai | 8,6 | | 1520 mm |
| 119. | Rimkai–Vilkyčiai | 21,0 | | 1520 mm |
| 120. | Vilkyčiai–Šilutė | 20,2 | | 1520 mm |
| 121. | Šilutė–Stoniškiai | 24,4 | | 1520 mm |
| 122. | Stoniškiai–Pagėgiai | 11,9 | | 1520 mm |
| **Rimkai–Draugystė** | | | | |
| 123. | Rimkai–Draugystė | 2,7 | | 1520 mm |
| **Bugeniai–valstybės siena** | | | | |
| 124. | Bugeniai–valstybės siena | 13,7 | | 1520 mm |
| **Šilėnai–Jonaitiškiai** | | | | |
| 125. | Šilėnai–Jonaitiškiai | 6,3 | | 1520 mm |
| **Jonava–Rizgonys** | | | | |
| 126. | Jonava–Rizgonys | 22,7 | | 1520 mm |
| **Šeštokai–Alytus** | | | | |
| 127. | Šeštokai–Alytus | 38,1 | | 1520 mm |
| **Šeštokai–Mockava–valstybės siena** (1435 mm) | | | | |
| 128. | Šeštokai–Mockava (1435 mm)* | 7,5 | | 1435 mm |
| 129. | Mockava–valstybės siena (1435 mm) | 14,3 | | 1435 mm |
| **Senieji Trakai–Trakai** | | | | |
| 130. | Senieji Trakai -Trakai | 3,7 | Elektrifikuoti | 1520 mm |

| Eil. nr. | Tarpstočio pavadinimas | Tarpstočio ilgis(km) | Elektrifikuoti ruožai | Vėžės plotis |
|---|---|---|---|---|
| **Kaunas–Šeštokai (Rail Baltica)** | | | | |
| 131. | Kaunas - Palemonas (RB) | 9,6 | | 1435 mm |
| 132. | Kaunas–Jiesia (RB) | 8,2 | | 1435 mm |
| 133. | Jiesia–Mauručiai (RB) | 10,9 | | 1435 mm |
| 134. | Mauručiai–Kazlų Rūda (RB) | 17,6 | | 1435 mm |
| 135. | Kazlų Rūda–Vinčai (RB) | 9,7 | | 1435 mm |
| 136. | Vinčai–Marijampolė (RB) | 14,4 | | 1435 mm |
| 137. | Marijampolė–Kalvarija (RB) | 16,0 | | 1435 mm |
| 138. | Kalvarija–Šeštokai (RB) | 16,9 | | 1435 mm |
| **Palemonas–Rokai–Jiesia (RB)** | | | | |
| 139. | Palemonas–Rokai (RB) | | | 1435 mm |
| 140. | Rokai–Jiesia (RB) | 4,9 | | 1435 mm |

# 23. DEKLARACIJOS TIPINĖ FORMA

<table>
<tr><td colspan="4">BENDROSIOS NUOSTATOS</td></tr>
<tr><td colspan="4">Vadovaudamasi teisės aktais, reglamentuojančiais ekonomines, finansines, politines, susisiekimo, socialines tarptautines sankcijas, taip pat kitokius apribojimus ir įpareigojimus, kuriuos nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba, Europos Sąjunga (ES) ar jos institucijos, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vyriausybė, įskaitant JAV iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (OFAC), Jungtinės Karalystės (JK) Jo Didenybės iždas ir (ar) šių subjektų institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis bei susitarimais ir AB „LTG Infra“ Sankcijų kontrolės ir įgyvendinimo politika, vertindama su sankcijomis susijusias rizikas, dėdama pastangas jas šalinti, sumažinti ir kitaip prevenciškai valdyti, gindama savo teisėtus interesus vykdyti skaidrų ir socialiai atsakingą verslą bei išvengti galimų neigiamų ekonominių pasekmių ir žalos reputacijai, AB „LTG Infra“ privalo surinkti informaciją apie naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties ar sutarties dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo šalį, šios šalies veikloje pasitelkiamus partnerius, prieš sudarant tokią sutartį ir ją vykdant. Be to, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pagrindu priimtais Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos nurodymais ir (ar) rekomendacijomis, AB „LTG Infra“ privalo gauti atitinkamus šioje Deklaracijoje nurodytus Sutarties šalies patvirtinimus, kad užtikrintų Tinklo nuostatais ir Sutartimi patvirtintų įpareigojimų laikymąsi.<br>AB „LTG Infra“ užtikrina, kad pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir yra saugoma vadovaujantis teisės aktų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, reikalavimais. Sutarties sudarymo atveju šioje Deklaracijoje pateikti asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo, o jei sutartis nebūtų sudaryta – 5 (penkerius) metus.<br>Duomenų valdytojas AB „LTG Infra“, 305202934, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius. Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dap@ltg.lt. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti AB „LTG Infra“ internetiniame puslapyje adresu https://ltginfra.lt/privatumo-pranesimas/</td></tr>
<tr><td colspan="4">I dalis: Bendrieji duomenys</td></tr>
<tr><td colspan="3">Juridinio asmens pavadinimas / Fizinio asmens vardas, pavardė:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Juridinio asmens kodas / Fizinio asmens gimimo data:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Registruotos buveinės adresas / Gyvenamoji vieta:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Registracijos data / Pilietybė, gimimo vieta:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Jei pareiškėjo interesais veikia geležinkelio įmonė (vežėjas), kuri nėra pareiškėja, bet pagal sutartį su pareiškėju turi teisę naudotis pareiškėjui skirtais Pajėgumais</td></tr>
<tr><td colspan="3">Juridinio asmens pavadinimas:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Juridinio asmens kodas:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Registruotos buveinės adresas:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Registracijos data:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">II dalis: Atstovai</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Vadovas</td><td colspan="2">Vardas, pavardė</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Pilietybė, gimimo vieta</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Gimimo data</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašo ne bendrovės vadovas)</td><td colspan="2">Pareigos</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Vardas, pavardė</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Atstovavimo pagrindas</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Pridėkite sutartį pasirašančio asmens teisę atstovauti pagrindžiančio dokumento kopiją (netaikoma, jei sutartį pasirašo bendrovės vadovas)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Kontaktinis asmuo</td><td colspan="2">Pareigos</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Vardas, pavardė</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Tel. Nr.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">El. paštas</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">III dalis: Naudos gavėjai*</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td colspan="2">Vardas, pavardė</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Gimimo data</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Pilietybė, gimimo vieta</td><td></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Vardas, pavardė | |
| | Gimimo data | |
| | Pilietybė, gimimo vieta | |
| 3. | Vardas, pavardė | |
| | Gimimo data | |
| | Pilietybė, gimimo vieta | |
| 4. | Vardas, pavardė | |
| | Gimimo data | |
| | Pilietybė, gimimo vieta | |
| Prašome nurodyti viešus šaltinius (jeigu tokie yra), kuriuose galėtume patikrinti informaciją apie naudos gavėjus | | |
| ** Fizinis asmuo / fiziniai asmenys, kurie galiausiai turi arba kontroliuoja sutarties šalį (juridinį asmenį) tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 proc. ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių, arba kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja sutarties šalį (juridinį asmenį) kitais būdais. PASTABA: Jeigu nėra fizinių asmenų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau negu 25 proc. kliento akcijų ar balsavimo teisių, arba kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą kitais būdais, prašome pateikti informaciją apie kliento valdymo organo narių pareigas einančius fizinius asmenis (pavyzdžiui, valdybos narius, vadovą)* | | |
| **IV dalis: Pagrindiniai verslo partneriai (bent 10 pagrindinių verslo partnerių, jei tiek yra)** | | |
| Pavadinimas, registracijos šalis, santykio tikslas ir pobūdis | | |
| Pavadinimas, registracijos šalis, santykio tikslas ir pobūdis | | |
| Pavadinimas, registracijos šalis, santykio tikslas ir pobūdis | | |
| Pavadinimas, registracijos šalis, santykio tikslas ir pobūdis | | |
| Pavadinimas, registracijos šalis, santykio tikslas ir pobūdis | | |
| **V dalis: Patvirtinimai dėl Sankcijų statuso ir kontrolės priemonių įgyvendinimo** | | |
| Patvirtinu, kad sutarties šalis – fizinis asmuo ar bendrovė, jos akcininkai, naudos gavėjai ar kiti bendrovę kontroliuojantys asmenys nėra įtraukti į jokius Sankcijų sąrašus, kuriais vadovaujasi AB „LTG Infra“ ** | ☐ Patvirtinu | |
| Jei yra svarbios informacijos, susijusios su pirmiau teikiamu patvirtinimu, pateikite | | |
| Patvirtinu, kad bendrovės tiesioginiai ir netiesioginiai akcininkai nėra Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos valdomos ar kitaip kontroliuojamos įmonės | ☐ Patvirtinu | |
| Jei yra svarbios informacijos, susijusios su pirmiau teikiamu patvirtinimu, pateikite | | |
| ***Tai apima Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (nuoroda), Europos Sąjungos (nuoroda), JAV Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC biuro, nuoroda), JAV Valstybės departamento (nuoroda), JAV Prekybos departamento Pramonės ir saugumo biuro (BIS biuro, nuoroda) ir Jungtinės Karalystės Jos Didenybės iždo Finansinių sankcijų įgyvendinimo tarnybos (OFSI tarnybos, nuoroda) sudarytus tarptautinių sankcijų ir kitų ribojamųjų priemonių programų sąrašus.* | | |
| Patvirtinu, kad, prieš dalyvaudamas bet kokioje ūkinės komercinės veiklos operacijoje, užtikrinu subjektų, su kuriais bendradarbiaujama, išsamaus patikrinimo atlikimą, siekiant užtikrinti atitiktį įgyvendinamoms Sankcijoms, ir susilaikau nuo bet kokio bendradarbiavimo su subjektais, dėl kurių kilo įtarimas dėl bandymo išvengti įgyvendinamomis Sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų ar, atlikus išsamų patikrinimą, nėra vienareikšmės išvados, kad atitinkama ūkinės komercinės veiklos operacija nėra siekiama nesilaikyti ar išvengti Sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų | ☐ Patvirtinu | |
| **Patvirtinu, kad sutarties šalis turi Sankcijų įgyvendinimo politiką, atitinkančią Tinklo nuostatuose nurodytus kriterijus** *arba* **Patvirtinu, kad sutarties šalis *mutatis mutandis* laikosi AB „LTG Infra“ Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikos (https://ltginfra.lt/apie-mus/valdymas/vidaus-teises-aktai/)** | ☐ Patvirtinu (pridedama)<br>*arba*<br>☐ Patvirtinu | |
| **VI dalis: Kiti patvirtinimai *(pildo tik geležinkelio įmonės (vežėjai)*** | | |
| Patvirtinu, kad nenaudosime Infrastruktūros tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti, jei neatitinkame GTK 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos, suteikiančios išimtinę teisę gauti | ☐ Patvirtinu | |

| | |
|---|---|
| minimalųjį prieigos prie Infrastruktūros paketą ir teisę naudotis Infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugų teikimui | |
| | |
| Patvirtinu, kad skirti Pajėgumai nebus naudojami dvejopo naudojimo prekių, įtrauktų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 512 „Dėl Nacionalinių kontrolės priemonių taikymo pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnį“ patvirtintą nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą, eksportui, įskaitant reeksportą, per Lietuvos Respubliką į trečiąsias šalis, kai prekių išvežimas vykdomas per valstybės sienos su ne Europos Sąjungos valstybėmis narėmis perėjimo punktus | ☐ Patvirtinu |
| | |
| Patvirtinu, kad ne vėliau nei iki 2024-12-14 arba, jei Sutartis pasirašoma po šios datos, per mėnesį nuo Sutarties pasirašymo AB „LTG Infra“ pateiksime 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu numatomų įgyvendinti veiksmų planą dėl priemonių, užtikrinančių, kad vykdant vietinius krovinių vežimus Lietuvos Respublikoje ir teikiant krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugas, kai krovinio pradinė ir galinė stotys yra Europos Sąjungos valstybėje narėje, neperduosime jokios informacijos, susijusios su naudojimusi viešąja geležinkelių infrastruktūra, įskaitant duomenų apie vežamus krovinius, trečiosioms šalims (Rusijai, Baltarusijai) ir Geležinkelių transporto tarybai, įgyvendinimo, arba toliau vykdysime ankstesniu tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu pateiktą atitinkamų veiksmų planą<br>*arba*<br>Patvirtinu, kad teikdami krovinių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas ir krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugas, kai krovinio pradinė ir galinė stotys yra Europos Sąjungos valstybėje narėje, neperduodame jokios informacijos, susijusios su naudojimusi viešąja geležinkelių infrastruktūra, įskaitant duomenų apie vežamus krovinius, trečiosioms šalims (Rusijai, Baltarusijai) ir Geležinkelių transporto tarybai | ☐ Patvirtinu<br><br>*arba*<br><br>☐ Patvirtinu |
| Patvirtinu, kad ne vėliau nei iki 2024-12-14 arba, jei Sutartis pasirašoma po šios datos, per mėnesį nuo Sutarties pasirašymo AB „LTG Infra“ pateiksiu 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu numatomų įgyvendinti veiksmų planą dėl priemonių, užtikrinančių, kad teikiamos krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugos, kai krovinio pradinė ir galinė geležinkelio stotys yra Europos Sąjungos valstybėje narėje, bus teikiamos vadovaujantis COTIF nuostatomis, įgyvendinimo, arba toliau vykdysime ankstesniu tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu pateiktą atitinkamų veiksmų planą<br>*arba*<br>Patvirtinu, kad teikiamos krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugos, kai krovinio pradinė ir galinė geležinkelio stotys yra Eu (opos Sąjungos valstybėje narėje, teikiamos vadovaujantis Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) nuostatomis | ☐ Patvirtinu<br><br>*arba*<br><br>☐ Patvirtinu |
| *arba* | |
| Patvirtinu, kad krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais, paslaugų, kai krovinio pradinė ir galinė geležinkelio stotys yra Europos Sąjungos valstybėje narėje, neteikiame bei neketiname tokių paslaugų teikti 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu | ☐ Patvirtinu |
| **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | |
| Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas sutarties šalies vardu pasirašyti šią Deklaraciją | ☐ Patvirtinu |
| Patvirtinu, kad šioje Deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga, išsami ir tiksli | ☐ Patvirtinu |

| | |
|---|---|
| Įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti AB „LTG Infra“ apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus, kurie taps man žinomi | ☐ Įsipareigoju |
| Esu informuotas, kad AB „LTG Infra“ gali atlikti patikrą, siekdama įsitikinti šioje Deklaracijoje pateiktos informacijos ir patvirtinimų teisingumu bei tikrumu | ☐ Sutinku |
| Esu informuotas, kad AB „LTG Infra“ šioje Deklaracijoje pateiktus asmens duomenis tvarko siekdama šių tikslų: (1) įgyvendinti Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme nustatytų sankcijų ir ribojimų reikalavimus ir užtikrinti, kad nebūtų sudaromi sandoriai, prieštaraujantys tokių sankcijų ar ribojimų reikalavimams, o jeigu tokie yra sudaryti, kad būtų nedelsiant nutraukti (tvarkymo pagrindas – teisinė prievolė); (2) užtikrinti suderinimą su trečiųjų šalių, įskaitant JAV ir JK, patvirtintų sankcijų ir ribojimų reikalavimai (tvarkymo pagrindas – teisėti interesai vykdyti skaidrų ir socialiai atsakingą verslą bei išvengti galimų neigiamų ekonominių pasekmių ir žalos reputacijai). | ☐ Patvirtinu |
| Patvirtinu, kad visi fiziniai asmenys, nurodyti šioje Deklaracijoje, iki Deklaracijos pateikimo buvo informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą ir su tuo susijusias jų teises: (1) apie Deklaracijoje įrašytus jų asmens duomenis ir šių duomenų tvarkymo tikslus; (2) apie AB „LTG Infra“ internetiniame puslapyje adresu https://ltginfra.lt/privatumo-pranesimas/ skelbiamą Privatumo pranešimą, kuriame jie gali išsamiau susipažinti su jų asmens duomenų tvarkymu ir su tuo susijusiomis teisėmis. | ☐ Patvirtinu |
| Pareigos | |
| Vardas, pavardė<br>*(pildoma didžiosiomis raidėmis, jei ranka)* | |
| Parašas | |
| Data | |

## 24. EKSPRES PARAIŠKOMS TAIKOMA TRAUKINIŲ SĄSTATŲ MASĖ PAGAL GELEŽINKELIŲ LINIJAS

| Eil. Nr. | Geležinkelio ruožas | Eismo kryptis ir maksimali traukinio sąstato masė[17] (t) | | Lokomotyvas |
|---|---|---|---|---|
| | | nelyginė | lyginė | |
| **Kelias – 1 435 mm** | | | | |
| 1. | Palemonas–Kaunas–Šeštokai | 2000 | 2200 | M62K |
| | | 3700 | 4000 | 2M62K |
| | | 1200 | 1400 | ČME-3 |
| 2. | Šeštokai–Mockava–Trakiškiai | 2500 | 2500 | M62K |
| | | 2500 | 2500 | ST44 |
| | | 2500 | 2500 | BR285 |
| | | 5000 | 5000 | 2M62K |
| | | 2000 | 2200 | ČME-3 |
| 3. | Rokai–Jiesia | 2400 | 2200 | M62K |
| | | 4500 | 4000 | 2M62K |
| | | 2000 | 1600 | ČME-3 |
| **Kelias – 1 520 mm** | | | | |
| 1. | Molodečna–Kena | 3700 | 5000 | ER20CF |
| | | 7000 | 7500 | 2 × ER20CF |
| | | 4800 | 5000 | 2M62K |
| | | 5600 | 6000 | 2M62M |
| | | 2500 | 3000 | TEM TMH |
| | | 5000 | 6000 | 2 × TEM TMH |
| | | 7000 | 7500 | BKG1 |
| | | 4900 | 5500 | BKG2 |
| | | 7000 | 7500 | 2 × BKG2 |
| | | 4900 | 5500 | VL-80 |
| | | 4900 | 4500 | 2TE10 |
| | | 4500 | 3700 | 2M62 |
| | | 4900 | 4500 | 2TE116 |
| 2. | Kena–Vaidotai<br>(per Valčiūnų aplinkelį) | 4000 | 4000 | ER20CF |
| | | 7500 | 7800 | 2 × ER20CF |
| | | 4000 | 4000 | 2M62K |
| | | 5500 | 4700 | 2M62M |
| | | 3000 | 2500 | TEM TMH |
| | | 6000 | 5000 | 2 × TEM TMH |
| | | 5800 | 5000 | 2TE116 |
| 3. | Kena–Vilnius–Vaidotai<br>(Paneriai „G“ kelias) | 5600 | 4200 | ER20CF |
| | | 9000 | 8400 | 2 × ER20CF |
| | | 5000 | 5000 | 2M62K |
| | | 6000 | 6000 | 2M62M |
| | | 3300 | 3000 | TEM TMH |
| | | 6600 | 6000 | 2 × TEM TMH |
| | | 6300 | 6300 | 2TE116 |
| 4. | Kena–Vaidotai–Kybartai–Černiachovskas<br>(per Valčiūnų aplinkkelį) | 4000 | 4000 | ER20CF |
| | | 7500 | 7000 | 2 × ER20CF |
| | | 4000 | 4000 | 2M62K |

[17] Maksimali traukinio sąstato masė apskaičiuota pagal nurodyto lokomotyvo technines charakteristikas, atsižvelgiant į techninį linijos pralaidumą ir įvertinus numatomus pajėgumų apribojimus

| Eil. Nr. | Geležinkelio ruožas | Eismo kryptis ir maksimali traukinio sąstato masė[17] (t) | | Lokomotyvas |
|---|---|---|---|---|
| | | nelyginė | lyginė | |
| | | 5500 | 4700 | 2M62M |
| | | 2600 | 2400 | TEM TMH |
| | | 5200 | 4800 | 2 × TEM TMH |
| | | 5800 | 5000 | 2TE116 |
| 5. | Vaidotai–Kybartai–Černiachovskas | 4500 | 4000 | ER20CF |
| | | 7500 | 7000 | 2 × ER20CF |
| | | 4500 | 4600 | 2M62K |
| | | 6000 | 5500 | 2M62M |
| | | 2600 | 2400 | TEM TMH |
| | | 5200 | 4800 | 2 × TEM TMH |
| | | 6300 | 5800 | 2TE116 |
| 6. | Kena–Vilnius–Kybartai–Černiachovskas | 4500 | 4000 | ER20CF |
| | | 7500 | 7000 | 2 × ER20CF |
| | | 4500 | 4600 | 2M62K |
| | | 6000 | 5500 | 2M62M |
| | | 2600 | 2400 | TEM TMH |
| | | 5200 | 4800 | 2 × TEM TMH |
| | | 6300 | 5800 | 2TE116 |
| 7. | Kena–Vaidotai–Radviliškis (per Valčiūnų aplinkkelį) | 4000 | 4000 | ER20CF |
| | | 7500 | 7800 | 2 × ER20CF |
| | | 3800 | 4000 | 2M62K |
| | | 4500 | 4700 | 2M62M |
| | | 2100 | 2200 | TEM TMH |
| | | 4200 | 4400 | 2 × TEM TMH |
| | | 5100 | 5000 | 2TE116 |
| 8. | Vaidotai, (Paneriai)–Radviliškis | 4500 | 4500 | ER20CF |
| | | 7500 | 8000 | 2 × ER20CF |
| | | 3800 | 4500 | 2M62K |
| | | 4500 | 5000 | 2M62M |
| | | 2100 | 2200 | TEM TMH |
| | | 4200 | 4400 | 2 × TEM TMH |
| | | 5100 | 5300 | 2TE116 |
| 9. | Kena–Vilnius–Radviliškis | 4500 | 4500 | ER20CF |
| | | 7500 | 8000 | 2 × ER20CF |
| | | 3800 | 4500 | 2M62K |
| | | 4500 | 5000 | 2M62M |
| | | 2100 | 2200 | TEM TMH |
| | | 4200 | 4400 | 2 × TEM TMH |
| | | 5100 | 5300 | 2TE116 |
| 10. | Vaidotai–Palemonas | 4800 | 4000 | ER20CF |
| | | 7500 | 7000 | 2 × ER20CF |
| | | 4800 | 4500 | 2M62K |
| | | 6300 | 5500 | 2M62M |
| | | 2600 | 2400 | TEM TMH |
| | | 5200 | 4800 | 2 × TEM TMH |
| | | 6600 | 5800 | 2TE116 |
| 11. | Palemonas–Radviliškis | 4500 | 5000 | ER20CF |
| | | 7500 | 8000 | 2 × ER20CF |
| | | 3800 | 5000 | 2M62K |
| | | 4500 | 5500 | 2M62M |
| | | 2100 | 2500 | TEM TMH |
| | | 4200 | 5000 | 2 × TEM TMH |
| | | 5100 | 5800 | 2TE116 |

| Eil. Nr. | Geležinkelio ruožas | Eismo kryptis ir maksimali traukinio sąstato masė[17] (t) | | Lokomotyvas |
|---|---|---|---|---|
| | | nelyginė | lyginė | |
| 12. | Radviliškis–Klaipėda, Draugystė (per Kužių st.) | 4800 | 3600 | ER20CF |
| | | 8300 | 7000 | 2 × ER20CF |
| | | 3600 | 3600 | 2M62K |
| | | 5500 | 4200 | 2M62M |
| | | 2600 | 2000 | TEM TMH |
| | | 5200 | 4000 | 2 × TEM TMH |
| | | 5800 | 4600 | 2TE116 |
| 13. | Daugpilis–Radviliškis | 2600 | 2400 | ER20CF |
| | | 5500 | 5300 | 2 × ER20CF |
| | | 2600 | 2400 | 2M62K |
| | | 3000 | 2700 | 2M62M |
| | | 1600 | 1400 | TEM TMH |
| | | 3300 | 3000 | 2 × TEM TMH |
| | | 3300 | 3000 | 2TE116 |
| 14. | Jelgava–Radviliškis | 3400 | 5000 | ER20CF |
| | | 7000 | 9800 | 2 × ER20CF |
| | | 4000 | 5000 | 2M62K |
| | | 5200 | 5500 | 2M62M |
| | | 2500 | 3000 | TEM TMH |
| | | 5000 | 6000 | 2 × TEM TMH |
| | | 5500 | 5800 | 2TE116 |
| 15. | Radviliškis–Sovetskas | 3000 | 2700 | ER20CF |
| | | 6200 | 5400 | 2 × ER20CF |
| | | 3000 | 2700 | 2M62K |
| | | 4400 | 3600 | 2M62M |
| | | 1600 | 1800 | TEM TMH |
| | | 3200 | 3600 | 2 × TEM TMH |
| | | 4600 | 4000 | 2TE116 |
| 16. | Radviliškis–Draugystė, Klaipėda (per Pagėgių st.) | 3000 | 2700 | ER20CF |
| | | 6200 | 5600 | 2 × ER20CF |
| | | 3000 | 2700 | 2M62K |
| | | 4400 | 3600 | 2M62M |
| | | 1600 | 1800 | TEM TMH |
| | | 3200 | 3600 | 2 × TEM TMH |
| | | 4600 | 4000 | 2TE116 |
| 17. | Radviliškis–Bugeniai | 4800 | 4500 | ER20CF |
| | | 8800 | 8200 | 2 × ER20CF |
| | | 4800 | 4500 | 2M62K |
| | | 5500 | 4700 | 2M62M |
| | | 2700 | 2700 | TEM TMH |
| | | 5400 | 5400 | 2 × TEM TMH |
| | | 5800 | 5000 | 2TE116 |
| 18. | Bugeniai–Klaipėda, Draugystė (per Kužių st.) | 4800 | 3600 | ER20CF |
| | | 8300 | 7000 | 2 × ER20CF |
| | | 3600 | 3600 | 2M62K |
| | | 5500 | 4200 | 2M62M |
| | | 2600 | 2000 | TEM TMH |
| | | 5200 | 4000 | 2 × TEM TMH |
| | | 5800 | 4600 | 2TE116 |
| 19. | Gaižiūnai–Klaipėda, Draugystė (per Kužių st.) | 4500 | 3600 | ER20CF |
| | | 7500 | 7000 | 2 × ER20CF |
| | | 3600 | 3600 | 2M62K |
| | | 4500 | 4200 | 2M62M |

| Eil. Nr. | Geležinkelio ruožas | Eismo kryptis ir maksimali traukinio sąstato masė[17] (t) | | Lokomotyvas |
|---|---|---|---|---|
| | | nelyginė | lyginė | |
| | | 2100 | 2000 | TEM TMH |
| | | 4200 | 4000 | 2 × TEM TMH |
| | | 5100 | 4600 | 2TE116 |
| 20. | Šilainiai–Klaipėda, Draugystė (per Kužių st.) | 4800 | 3600 | ER20CF |
| | | 8300 | 7000 | 2 × ER20CF |
| | | 3600 | 3600 | 2M62K |
| | | 5500 | 4200 | 2M62M |
| | | 2600 | 2000 | TEM TMH |
| | | 5200 | 4000 | 2 × TEM TMH |
| | | 5800 | 4600 | 2TE116 |
| 21. | Šilainiai–Draugystė (per Pagėgių st.) | 3000 | 2700 | ER20CF |
| | | 6200 | 5600 | 2 × ER20CF |
| | | 3000 | 2700 | 2M62K |
| | | 4400 | 3600 | 2M62M |
| | | 1600 | 1800 | TEM TMH |
| | | 3200 | 3600 | 2 × TEM TMH |
| | | 4600 | 4000 | 2TE116 |
| 22. | Kena–Vilnius–Kirtimai–Vaidotai | 2600 | 4000 | ER20CF |
| | | 5100 | 7800 | 2 × ER20CF |
| | | 2600 | 4000 | 2M62K |
| | | 3600 | 5500 | 2M62M |
| | | 1200 | 1200 | TEM TMH |
| | | 2400 | 2400 | 2 × TEM TMH |
| | | 3900 | 5800 | 2TE116 |
| 23. | Palemonas–Rokai, (Kaunas)–Kybartai | 4500 | 4000 | ER20CF |
| | | 7500 | 7000 | 2 × ER20CF |
| | | 4500 | 4600 | 2M62K |
| | | 6000 | 5500 | 2M62M |
| | | 2600 | 2400 | TEM TMH |
| | | 5200 | 4800 | 2 × TEM TMH |
| | | 6300 | 5800 | 2TE116 |
| 24. | Kena–Vaidotai–Paneriai | 4000 | 4000 | ER20CF |
| | | 7500 | 7800 | 2 × ER20CF |
| | | 4000 | 4000 | 2M62K |
| | | 5500 | 4700 | 2M62M |
| | | 3000 | 2500 | TEM TMH |
| | | 6000 | 5000 | 2 × TEM TMH |
| | | 5800 | 5000 | 2TE116 |
| 25. | Jelgava–Rengė–Bugeniai | 3900 | 5500 | ER20CF |
| | | 6000 | 6000 | 2 × ER20CF |
| | | 4000 | 5000 | 2M62K |
| | | 6000 | 6000 | 2M62M |
| | | 2700 | 2700 | TEM TMH |
| | | 5400 | 5400 | 2 × TEM TMH |
| | | 5400 | 6000 | 2TE116 |
| | | 5400 | 6000 | 2TE10 |
| 26. | Daugpilis–Naujoji Vilnia–Paneriai–Vaidotai | 4000 | 4000 | ER20CF |
| | | 6000 | 6000 | 2 × ER20CF |
| | | 4200 | 4200 | 2M62K |
| | | 5500 | 5500 | 2M62M |
| | | 2500 | 2500 | TEM TMH |
| | | 5000 | 5000 | 2 × TEM TMH |
| | | 6000 | 6000 | 2TE116 |

| Eil. Nr. | Geležinkelio ruožas | Eismo kryptis ir maksimali traukinio sąstato masė[17] (t) | | Lokomotyvas |
|---|---|---|---|---|
| | | nelyginė | lyginė | |
| 27. | Palemonas–Rokai, (Kaunas)—Šeštokai–Mockava | 3500 | 4000 | ER20CF |
| | | 7000 | 8000 | 2 × ER20CF |
| | | 3700 | 4000 | 2M62K |
| | | 4500 | 5000 | 2M62M |
| | | 1500 | 1800 | TEM TMH |
| | | 4000 | 5000 | 2 × TEM TMH |
| | | 4800 | 5300 | 2TE116 |
| 28. | Radviliškis–Pakruojis–Petrašiūnai | 3400 | 3400 | ER20CF |
| | | 6800 | 6800 | 2 × ER20CF |
| | | 3400 | 3600 | 2M62K |
| | | 5000 | 5000 | 2M62M |
| | | 3200 | 2500 | TEM TMH |
| | | 6400 | 5300 | 2 × TEM TMH |
| | | 5300 | 5300 | 2TE116 |
| 29. | Paneriai–Rokai, (Kaunas)–Kybartai | 4500 | 4000 | ER20CF |
| | | 7500 | 7000 | 2 × ER20CF |
| | | 4500 | 4600 | 2M62K |
| | | 6000 | 5500 | 2M62M |
| | | 2600 | 2400 | TEM TMH |
| | | 5200 | 4800 | 2 × TEM TMH |
| | | 6300 | 5800 | 2TE116 |
| 30. | Paneriai, Vaidotai–Marcinkonys | 3600 | 4000 | ER20CF |
| | | 7200 | 8000 | 2 × ER20CF |
| | | 3600 | 4000 | 2M62K |
| | | 6000 | 6000 | 2M62M |
| | | 3000 | 3000 | TEM TMH |
| | | 6000 | 6000 | 2 × TEM TMH |
| | | 6300 | 6300 | 2TE116 |
| 31. | Jonava–Rizgonys | 2100 | 3800 | ER20CF |
| | | 4200 | 7600 | 2 × ER20CF |
| | | 2100 | 3800 | 2M62K |
| | | 2800 | 5000 | 2M62M |
| | | 1400 | 2500 | TEM TMH |
| | | 2800 | 5000 | 2 × TEM TMH |
| | | 3100 | 5300 | 2TE116 |
| 32. | Šeštokai–Alytus | 3700 | 4000 | ER20CF |
| | | 7400 | 8000 | 2 × ER20CF |
| | | 3700 | 4000 | 2M62K |
| | | 5000 | 5000 | 2M62M |
| | | 2500 | 2500 | TEM TMH |
| | | 5000 | 5000 | 2 × TEM TMH |
| | | 5400 | 5400 | 2TE116 |
| 33. | Utena–Švenčionėliai | 2500 | 3000 | ER20CF |
| | | 5000 | 6000 | 2 × ER20CF |
| | | 2800 | 3400 | 2M62K |
| | | 3800 | 4400 | 2M62M |
| | | 1500 | 2000 | TEM TMH |
| | | 3000 | 4000 | 2 × TEM TMH |
| | | 4200 | 4800 | 2TE116 |
| 34. | Akmenė–Alkiškiai | 5000 | 5000 | ER20CF |
| | | 7500 | 7500 | 2 × ER20CF |
| | | 5000 | 5000 | 2M62K |
| | | 6300 | 6300 | 2M62K |

| Eil. Nr. | Geležinkelio ruožas | Eismo kryptis ir maksimali traukinio sąstato masė[17] (t) | | Lokomotyvas |
|---|---|---|---|---|
| | | nelyginė | lyginė | |
| | | 3000 | 3000 | TEM TMH |
| | | 6000 | 6000 | 2 × TEM TMH |
| | | 6500 | 6500 | 2TE116 |

_____

# 25. IŠRAŠAS IŠ GELEŽINKELIŲ EISMO TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 1999 GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMU NR. 452 „DĖL GELEŽINKELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

## ...<..> „10. AVARINIŲ TRAUKINIŲ (DREZINŲ), GAISRINIŲ TRAUKINIŲ IR PAGALBINIŲ LOKOMOTYVŲ EISMAS

10.1. Bendroji dalis

10.1.1. Avariniai traukiniai (drezinos), gaisriniai traukiniai ir pagalbiniai lokomotyvai skiriami pagal sustojusio kelyje traukinio pagrindinio lokomotyvo mašinisto reikalavimą, gautą raštu, telefonu ar radijo ryšiu, arba kelių, automatikos, ryšių ir elektros tiekimo ūkių darbuotojų reikalavimu.

Avariniai ir gaisriniai traukiniai iškviečiami pagal galiojančius šių traukinių nuostatus.

Avariniai ir gaisriniai traukiniai bei pagalbiniai lokomotyvai išleidžiami ir važiuoja į paskyrimo vietą traukinių eismo tvarkdario įsakymu.

10.1.2. Reikalaudamas pagalbos, tarpstotyje sustojusio traukinio mašinistas (mašinisto padėjėjas) savo pranešime stoties budėtojui arba traukinių eismo tvarkdariui nurodo, kuriame kilometre ir pikete yra traukinio priekis, kodėl reikia pagalbos, bei iškvietimo laiką. Ypatingais atvejais, kai nėra telefono ir radijo ryšio su stoties budėtoju ar traukinių eismo tvarkdariu, rašytinį reikalavimą iki artimiausios stoties leidžiama nuvežti traukinio lokomotyvu.

Atkabinti lokomotyvą nuo sąstato leidžiama tik įtvirtinus vagonus ratstabdžiais ir rankiniais stabdžiais. Prieš atkabinant nuo sąstato lokomotyvą, būtina iki galo atsukti tarpstotyje paliekamų vagonų automatinių stabdžių vamzdyno galinį čiaupą.

Draudžiama atkabinti lokomotyvą nuo sąstato, jeigu kelyje, kuriame sustojo traukinys, pagal kelio profilio sąlygas neužtenka turimų priemonių vagonams įtvirtinti.

Perduoti stoties budėtojui rašytinį pagalbos reikalavimą dvikeliuose tarpstočiuose gali ir priešinio traukinio lokomotyvo brigada.

10.1.3. Gavęs reikalavimą išsiųsti avarinį, gaisrinį traukinį ar pagalbinį lokomotyvą, stoties budėtojas tuoj pat apie tai praneša traukinių eismo tvarkdariui. Reikalavimo tekstas, gautas telefonu ar radijo ryšiu, įrašomas į Traukinių eismo žurnalą.

10.1.4. Gavęs reikalavimą suteikti pagalbą, traukinių eismo tvarkdarys tuoj pat apie tai praneša regiono budėtojui. Regiono budėtojas ir traukinių eismo tvarkdarys nusprendžia, iš kurios tarpstotį ribojančios stoties bus teikiama pagalba ir į kurią stotį būtina partempti vagonus.

Apie pagalbai teikti numatytą tvarką traukinių eismo tvarkdarys radijo ryšiu turi pranešti sustojusio traukinio mašinistui pats arba per stoties budėtoją.

Traukinių eismo tvarkdarys turi garantuoti greitą avarinių, gaisrinių traukinių ir pagalbinių lokomotyvų važiavimą ir, remdamasis atitinkamomis žiniomis, informuoti avarinių (gaisrinių) traukinių viršininkus apie padėtį įvykio vietoje, kad traukiniai būtų deramai parengti būsimiems darbams.

10.1.5. Avariniai, gaisriniai traukiniai ir pagalbiniai lokomotyvai išleidžiami į tarpstotį, nutraukus jame visų kitų traukinių eismą, šių Taisyklių 13.10 p. nustatyta tvarka. Lokomotyvo mašinistui išduodamas E-22 formos leidimas (baltos spalvos blankas su raudona įstrižaine).

Atsižvelgiant į tai, iš kurios pusės (iš priekio ar iš galo) bus teikiama pagalba, leidime turi būti nurodoma vieta (kilometras), iki kurios turi važiuoti avarinis, gaisrinis traukinys arba pagalbinis lokomotyvas. Jeigu pagalba suteikiama iš traukinio galo, tai, atsižvelgiant į traukinio ilgį, keičiamas pagalbos reikalavime nurodytas kilometras.

E-22 formos leidimas išduodamas mašinistui ir tada, kai tarpstotyje traukinių eismui atsiradusios kliūties vietoje steigiamas laikinasis postas. Tuomet avarinių, gaisrinių traukinių ir pagalbinių lokomotyvų eismą iš anksto suderina tarpstotį ribojančių stočių budėtojai su laikinojo posto budėtoju.

Pagalbinių lokomotyvų išleidimo tvarka į ruožus, kuriuose įrengta eismo valdymo centralizacija, nustatyta šių Taisyklių 5.2.6 p.

10.1.6. Avarinio, gaisrinio traukinio arba pagalbinio lokomotyvo mašinistas, važiuodamas į tarpstotį suteikti pagalbos, likus 2 kilometrams iki vietos, nurodytos leidime, turi imtis priemonių greičiui sumažinti ir toliau važiuoti ypač budriai, pasirengęs tuoj pat sustabdyti traukinį, atsiradus kliūtims kelyje.

Neprivažiavęs iki pagalbos kvietusio traukinio arba iki darbų vietos (kelio remonto, gaisro gesinimo, užtvarų išardymo ir pan.), mašinistas turi sustabdyti savo traukinį ir toliau vykdyti darbams vadovaujančio asmens nurodymus.
Atvykęs į paskirties vietą, pagalbinio lokomotyvo mašinistas suderina savo veiksmus su sustojusio traukinio mašinistu.
10.1.7. Avarinio, gaisrinio traukinio arba pagalbinio lokomotyvo išvykimo į tarpstotį bei sugrįžimo iš jo laiką stoties budėtojas turi įrašyti į Traukinių eismo žurnalą ir apie tai tuoj pat pranešti kitos šį tarpstotį ribojančios stoties budėtojui bei traukinių eismo tvarkdariui.
10.1.8. Eismas tarpstotyje arba tam tikru keliu leidžiamas traukinių eismo tvarkdario įsakymu, kuris skelbiamas remiantis vyresniojo kelių ruožo darbuotojo (einančio ne žemesnes kaip kelio meistro pareigas), dalyvavusio likviduojant atsiradusias kliūtis, pranešimu (rašytiniu, perduotu telefonu arba radijo ryšiu), kad traukinių eismas tarpstotyje gali būti atnaujintas.
Apie kontaktinio tinklo gedimų pašalinimą praneša energijos tvarkdarys, remdamasis elektros tiekimo ruožo darbuotojo, vadovavusio atstatymo darbams, pranešimu.
Traukinių eismo tvarkdarys, remdamasis signalizacijos įrenginių elektromechaniko atitinkamu pranešimu, leidžia naudoti automatinę blokuotę, kurios įrenginiai buvo sugadinti.
Jeigu riedmenys nebuvo nuriedėję nuo bėgių ir jokie įrenginiai nesugadinti, traukinių eismas gali būti leidžiamas, gavus pagalbinio lokomotyvo mašinisto arba pagalbos teikimo vadovo pranešimą, kad riedmenys išvežti ir tarpstotis laisvas.
Dvikeliuose automatinės blokuotės ruožuose eismą atitinkamu tarpstočio keliu galima leisti radijo ryšiu gavus pagalbinio lokomotyvo mašinisto pranešimą, kad sustojusio traukinio sąstatas yra išvežamas taisyklinguoju keliu.
10.1.9. Tarpstotyje trūkusio traukinio mašinistas privalo:
- tuoj pat radijo ryšiu pranešti apie įvykį tarpstotyje važiuojančių traukinių mašinistams ir tarpstotį ribojančių stočių budėtojams, kad šie nedelsdami apie tai praneštų traukinių eismo tvarkdariui; nesant radijo ryšio, pranešimas perduodamas kitų rūšių ryšiais TNN 18.7.1 p. nustatyta tvarka;
- nusiųsti mašinisto padėjėją patikrinti sąstatą ir atitrūkusių vagonų autosankabų būklę; jeigu jos tvarkingos - sukabinti traukinio sąstatą; prieš sukabinant atsiskyrusias sąstato dalis, vagonus stumti labai atsargiai, kad jų susidūrimo metu greitis neviršytų 3 km/h;
- sugadintas stabdžių vamzdyno žarnas pakeisti atsarginėmis arba nuimtomis nuo paskutinio vagono ar lokomotyvo priekio.
Visais atvejais, kai atsiskyrusių traukinio sąstato dalių sukabinimas trunka 20 min ir ilgiau, traukinio mašinistas turi imtis priemonių likusiai be lokomotyvo traukinio sąstato daliai įtvirtinti ratstabdžiais ir rankiniais stabdžiais.
Sukabinus atsiskyrusias traukinio dalis, mašinisto padėjėjas pagal paskutinio vagono numerį ir traukinio galo signalinį ženklą turi patikrinti, ar visas sąstatas. Prieš pradedant važiuoti iš po vagonų turi būti išimti ratstabdžiai, atleisti rankiniai stabdžiai ir atliktas dalinis traukinio stabdžių tikrinimas.
10.1.10. Sukabinti traukinio dalis tarpstotyje draudžiama:
a) rūko, pūgos metu ir kitomis nepalankiomis sąlygomis, kai blogai matomi signalai;
b) jeigu atsikabinusi sąstato dalis yra statesniame kaip 2,5 ‰ nuolydyje ir sukabinimo metu nuo smūgio gali nuriedėti priešinga traukinio važiavimo kryptimi;
c) kai tarp mašinisto ir jo padėjėjo nėra radijo ryšio. Išimtiniais atvejais, nurodytais šių Taisyklių 10.3.6 p., atsiskyrusiai traukinio daliai sukabinti gali būti panaudotas iš paskos važiuojančio traukinio lokomotyvas.
10.1.11. Jeigu traukinio sukabinti neįmanoma, tai mašinistas turi pareikalauti atvaryti avarinį traukinį arba pagalbinį lokomotyvą šių Taisyklių 10.1.2 p. nustatyta tvarka, papildomai reikalavime nurodydamas apytikslį atstumą tarp atskirų traukinio dalių.
Išimtiniais atvejais, nurodytais šių Taisyklių 10.1.2 p., rašytinį pagalbos reikalavimą leidžiama atvežti į stotį traukinio lokomotyvu (su vagonais ar be jų). Šio lokomotyvo galas turi būti paženklintas pagal ST 6.1 p. reikalavimus.
Draudžiama palikti tarpstotyje be geležinkelio darbuotojų apsaugos sąstatus, kurių vagonuose yra žmonių ir 1 -osios pavojingumo klasės krovinių (sprogiosios medžiagos).
10.1.12. Rašytinį pagalbos reikalavimą į stotį vežantis lokomotyvo mašinistas turi:
- tarpstočiuose su automatine blokuote vadovautis tarpstočio šviesoforų signalais;
- tarpstočiuose su pusiau automatine blokuote, kur yra kelio postų (blokpostų), sustabdyti lokomotyvą pirmajame pakeliui esančiame poste ir pranešti apie įvykį traukinių eismo tvarkdariui; posto budėtojas išleidžia tokį lokomotyvą pagal tarpstočio šviesoforo leidžiamąjį signalą, tačiau atvykimo blokuojamojo signalo neduoda. Kitų tarpstočio blokpostų budėtojai veikia pagal šių Taisyklių 6.2.2 p. reikalavimus.
10.1.13. Eismas tarpstotyje uždraudžiamas ir lokomotyvas arba traukinys, teiksiantis tarpstotyje sustojusiam traukiniui pagalbą, išleidžiamas šių Taisyklių 10.1.5 p. nustatyta tvarka. Jeigu galinės traukinio dalies buvimo vieta nežinoma, o pagalba bus teikiama iš galo, tai pagalbinio lokomotyvo (avarinio traukinio) mašinistui kartu su E-22 formos leidimu išduodamas dar ir baltos spalvos su geltona įstrižaine E-20 formos traukinio mašinisto įspėjamasis lapelis (žr. 19 priedą):
"Tarpstotyje trūkusio traukinio dalių buvimo vieta nežinoma".

Lokomotyvo mašinistas, vykstantis į pagalbą su tokiu įspėjamuoju lapeliu, turi važiuoti tarpstočiu ypač budriai ir tokiu greičiu, kad galėtų laiku sustoti prieš kliūtį.
10.2. Traukinio sugrįžimas iš tarpstočio į išvykimo stotį
10.2.1. Jeigu tarpstotyje sustojęs traukinys toliau važiuoti negali ir jį būtina grąžinti į išvykimo stotį, pats mašinistas arba per konduktorių, arba per lokomotyvo brigados darbuotoją turi apie tai pranešti (raštu, telefonu ar radijo ryšiu) stoties budėtojui bei traukinių eismo tvarkdariui.
Gavęs tokį pranešimą, traukinių eismo tvarkdarys nutraukia tarpstotyje (atitinkamu tarpstočio keliu) eismą ir nustato traukinio sugrįžimo į išvykimo stotį tvarką.
10.2.2. Dažniausiai traukinį iš tarpstočio partempia pagalbinis lokomotyvas.
Išimtiniais atvejais, sustojusio traukinio lokomotyvu leidžiama atstumti sąstatą atgal iki stoties įleidžiamojo šviesoforo arba signalinio ženklo "Stoties riba". Prieš tai traukinių eismo tvarkdario įsakymu turi būti nutrauktas tarpstotyje (tarpstočio keliu) visų traukinių eismas ir sustojusio traukinio mašinistui perduotas registruojamasis stoties budėtojo įsakymas:
"Tarpstotyje ___ (tarpstočio keliu) visų traukinių eismas nutrauktas.
Traukinį Nr._ leidžiu atstumti iki _____ stoties įleidžiamojo šviesoforo (iki signalinio ženklo "Stoties riba"). GSB__".
Kai nėra radijo arba telefono ryšio, traukinį leidžiama stumti tik įteikus (per pasiuntinį) sustojusio traukinio mašinistui E-22 formos leidimą.
Tarpstočiuose, kuriuose įrengta automatinė blokuotė, įsakymas dėl traukinio atstūmimo arba E-22 formos leidimas gali būti perduoti sustojusio traukinio mašinistui, jeigu kelias tarp sustojusio traukinio ir įleidžiamojo šviesoforo (signalinio ženklo "Stoties riba") yra laisvas.
Jeigu traukinys, išvykęs į tarpstotį, kuriame įrengta automatinė blokuotė, sustojo neatlaisvinęs pirmojo blokuojamojo ruožo, tai atstumti traukinį iki įleidžiamojo šviesoforo arba signalinio ženklo "Stoties riba" galima ir nenutraukus tarpstočio eismo pagal žodinį stoties budėtojo leidimą:
"Traukinio Nr._ mašinistui leidžiu atstumti traukinį iki _____ stoties įleidžiamojo šviesoforo (signalinio ženklo "Stoties riba"), GSB __".
10.2.3. Tarpstotyje sustojęs traukinys iki išvykimo stoties įleidžiamojo šviesoforo (signalinio ženklo "Stoties riba") stumiamas ne didesniu kaip 5 km/h greičiu.
Tarpstotyje stumiamo traukinio priekyje (stabdžių aikštelėje arba ant specialių vagono laiptelių) turi būti lokomotyvo brigados darbuotojas, konduktorius arba kitas mašinisto paskirtas asmuo (darbuotojas).
Dyzeliniai ir elektriniai traukiniai, sunkiosios drezinos ir vieniniai lokomotyvai iš tarpstočio atgal į stotį turi grįžti tokiu greičiu, kad juos būtų įmanoma sustabdyti signalų ir riedmenų matomumo ribose; dyzelinio ar elektrinio traukinio mašinistas pereina į kitą (priekinę pagal stūmimo kryptį) valdymo kabiną.
Jeigu į tarpstotį išleidžiamo traukinio galas neišvažiavo už geležinkelio stoties ribos, tai prireikus šį traukinį vadovaujantis šių Taisyklių 14.3.4 p. nustatyta tvarka, galima atstumti atgal į geležinkelio stotį ne didesniu kaip 5 km/h greičiu pagal stoties budėtojo žodinį nurodymą.
10.2.4. Sugrįžtantys iš tarpstočio traukiniai į stotį priimami esant leidžiamajam įleidžiamojo šviesoforo signalui arba draudžiamajam šviesoforo signalui šių Taisyklių 12.4.2 p. nustatyta tvarka.
Parengus atstumiamojo traukinio atvykimo maršrutą pagal šių Taisyklių 10.2.2 p. leidimas atstumti gali būti susietas su įsakymu dėl traukinio priėmimo į stotį. Šiuo atveju, atsižvelgiant į tai, ar yra įleidžiamasis šviesoforas ir į priėmimo sąlygas, leidimo atstumti traukinį tekstas papildomas žodžiais:
"... ir važiuoti į ___ kelią. Įleidžiamojo šviesoforo signalas - leidžiamasis";
"... ir važiuoti į __ kelią esant draudžiamajam įleidžiamojo šviesoforo signalui. Atvykimo maršrutas parengtas";
"... ir važiuoti į ___ kelią. Atvykimo maršrutas parengtas".
10.3. Pagalbos suteikimas tarpstotyje sustojusiam traukiniui, pasitelkus iš paskos važiuojančio traukinio lokomotyvą
10.3.1. Esant geram matomumui, automatinės blokuotės ruože sustojusiam ir radijo ryšį turinčiam traukiniui pagalbą galima suteikti:
- įkandin važiuojančiu vieniniu lokomotyvu;
- atkabintu nuo įkandin važiuojančio prekinio traukinio lokomotyvu;
- įkandin važiuojančiu prekiniu traukiniu (neatkabinant nuo jo pagrindinio lokomotyvo).
Tinkamai įvertinus susidariusią padėtį, registruojamajame traukinių eismo tvarkdario įsakyme, perduodamame abiejų lokomotyvų mašinistams, nurodomas pagalbos suteikimo būdas.
Draudžiama suteikti pagalbą kitam traukiniui lokomotyvu, atkabintu nuo traukinio, kuriame yra 1-osios pavojingumo klasės krovinių (sprogiosios medžiagos), arba visu šiuo traukiniu.
10.3.2. Kai sustojusiam traukiniui pagalbą teikia įkandin važiuojantis vieninis lokomotyvas, jo mašinistui duodamas įsakymas:
"Traukinio Nr._ lokomotyvo mašiniste. Suteikite pagalbą priekyje Jūsų sustojusiam traukiniui Nr._. ESD __".
Kai pagalbą teikia lokomotyvas, atkabintas nuo įkandin važiuojančio traukinio, duodamas įsakymas:
"Traukinio Nr._ mašiniste. Įtvirtinkite traukinio sąstatą, atkabinkite nuo jo lokomotyvą ir suteikite pagalbą priekyje Jūsų sustojusiam traukiniui Nr._. ESD __".

Prieš duodamas tokį įsakymą, traukinių eismo tvarkdarys turi būti tikras, kad traukinys, nuo kurio sąstato reikia atkabinti lokomotyvą, stovi palankaus profilio kelio atkarpoje ir įmanoma įtvirtinti sąstatą ratstabdžiais ir rankiniais stabdžiais šių Taisyklių 10.2.3 p. nustatyta tvarka. Mašinistui draudžiama atkabinti lokomotyvą nuo traukinio sąstato, kol jis tinkamai neįtvirtintas.
10.3.3. Gavęs traukinių eismo tvarkdario įsakymą, pagalbą teikiančio lokomotyvo mašinistas gali įvažiuoti į užimtą blokuojamąjį ruožą ir toliau važiuoti tokiu greičiu, kad galėtų laiku sustoti prieš priekyje stovintį traukinį. Neprivažiavęs traukinio, mašinistas turi sustabdyti lokomotyvą, pats apžiūrėti paskutinio vagono autosankabą, o lokomotyvo autosankabą užfiksuoti padėtyje "taukšas", po to atsargiai privažiuoti prie vagonų. Stumti pradedama pagal pirmojo traukinio mašinisto signalą (nurodymą). Abiejų lokomotyvų mašinistai turi visą laiką palaikyti radijo ryšį ir derinti savo veiksmus. Antrasis lokomotyvas nustoja stumti pagal pirmutinio lokomotyvo signalą (nurodymą). Jeigu stūmė vieninis lokomotyvas, važiavęs įkandin sustojusio traukinio, tai, baigęs stumti, jis važiuoja toliau pagal kelio blokuotės signalus. Jei pagalbą teikė lokomotyvas, atkabintas nuo įkandin važiuojančio traukinio, tai, baigęs stumti, lokomotyvas grįžta prie savo traukinio. Tačiau, jeigu stumiantis traukinį lokomotyvas važiuoja kartu su juo iki priekyje esančios stoties, tai jis gali grįžti prie tarpstotyje palikto traukinio pagal stoties budėtojo nurodymą, neįteikiant mašinistui jokio papildomo leidimo tarpstočiui užimti. Neprivažiavęs palikto sąstato, mašinistas sustabdo lokomotyvą ir pats patikrina, ar tvarkingos autosankabos. Iki lokomotyvo susikabinimo su sąstatu mašinistas turi važiuoti labai atsargiai.
Prikabinus lokomotyvą ir oru užpildžius stabdžių vamzdyną iki nustatyto slėgio, atliekamas dalinis automatinių stabdžių tikrinimas. Po to lokomotyvų brigados darbuotojai arba vyresnysis traukinių konduktorius išima iš po vagonų ratų ratstabdžius ir atleidžia rankinius stabdžius.
10.3.4. Įkandin važiuojantis traukinys, neatkabinant nuo jo pagrindinio lokomotyvo, gali suteikti pagalbą tarpstotyje sustojusiam traukiniui tik ypatingais atvejais ir geležinkelių valdytojo nustatytuose ruožuose tuo atveju, kai pagalbą suteikiančio traukinio svoris ir ilgis ne didesnis kaip nustatytas. Nurodydamas ruožus ir tarpstočius, kuriuose taikytinas toks pagalbos būdas, geležinkelio valdytojas turi nustatyti darbuotojų (traukinių eismo tvarkdarių, lokomotyvų brigadų mašinistų, stoties budėtojų ir kt.), atliekančių šį darbą, veiksmų tvarką.
10.3.5. Tarpstotyje trūkusio prekinio traukinio dalims sukabinti pagalba teikiama šių Taisyklių 10.1.10 p. nurodytais atvejais ir tik pagal mašinisto prašymą.
Pagalbą gali suteikti vieninis lokomotyvas, važiuojantis link trūkusio traukinio, arba įkandin važiuojantis prekinis traukinys, neatkabinus nuo jo pagrindinio lokomotyvo.
Šiuo atveju pagalbai suteikti traukinių eismo tvarkdarys duoda įsakymą:
"Traukinio Nr._ lokomotyvo mašiniste. Sujunkite Jūsų valdomą lokomotyvą su vagonais, atsikabinusiais nuo priekyje sustojusio traukinio Nr._, ir sukabinkite juos su priekine sąstato dalimi. ESD __".
Vieninis ar įkandin važiuojantis su sąstatu pagalbinis lokomotyvas turi būti sukabintas su paskutiniu atsiskyrusios traukinio dalies vagonu. Priekinio traukinio lokomotyvo mašinistas, įvykdęs šių Taisyklių 10.1.9 p. reikalavimus, vadovauja tolesniems veiksmams. Be to, atsižvelgus į vagonų skaičių priekinėje ir atsikabinusioje traukinio dalyse, kelio profilį ir kitas sąlygas, traukinys sukabinamas atstumiant prie galinės priekinę traukinio dalį arba nustumiant atsikabinusius vagonus iki priekinės traukinio dalies. Sukabinus atsiskyrusias dalis, antrojo traukinio mašinisto padėjėjas atkabina lokomotyvą nuo paskutinio vagono ir toliau kiekvienas traukinys važiuoja atskirai pagal kelio blokuotės signalus.
10.3.6. Automatinės blokuotės tarpstotyje sustojusiam vieniniam lokomotyvui arba sunkiajai drezinai, negalintiems savarankiškai važiuoti toliau, atvaryti iš tarpstočio iki artimiausios stoties gali būti naudojamas įkandin važiuojantis traukinys, neatkabinant nuo jo lokomotyvo. Visa tai vyksta traukinių eismo tvarkdario įsakymu, perduodamu abiejų lokomotyvų mašinistams ir priekyje esančios stoties budėtojui. Tada įkandin važiuojančio traukinio lokomotyvas sukabinamas su sustojusiu tarpstotyje lokomotyvu (drezina) ir iki artimiausios stoties važiuoja ne didesniu kaip 25 km/h greičiu. Tokį pagalbos būdą, atsižvelgdamas į kelio planą ir profilį konkrečiame ruože, nustato geležinkelio valdytojas.
10.3.7. Automatinės blokuotės tarpstočio įkalnėje sustojęs traukinys į lėkštesnio profilio kelią, iš kur jis galėtų važiuoti toliau, esant laisvam keliui nuo traukinio galo iki stoties, atstumiamas pagal registruojamąjį traukinių eismo tvarkdario įsakymą, perduodamą lokomotyvo mašinistui ir už traukinio esančios stoties budėtojui:
,,Traukinio Nr. ___mašinistui leidžiu atstumti sąstatą i lėkštesnio profilio kelią; jis iki ___stoties įleidžiamojo šviesoforo (signalinio ženklo ,,Stoties riba") laisvas. ESD_".
Gavęs tokį įsakymą, stoties budėtojas neturi leisti į tarpstotį traukinių be traukinių eismo tvarkdario atskiro nurodymo, kurį šis perduoda, gavęs mašinisto pranešimą, kad traukinys vėl važiuoja pirmyn.
10.3.8. Priverstinai sustojusį dyzelinį ar elektrinį traukinį, kuris toliau savarankiškai važiuoti negali, leidžiama sukabinti su įkandin važiuojančiu dyzeliniu ir elektriniu traukiniu ir dvigubu sąstatu atvažiuoti iš tarpstočio į pirmąją pakelinę stotį. Abiejų traukinių automatiniai stabdžiai turi būti sujungti į bendrąjį stabdžių vamzdyną.
Sąstatus šių traukinių mašinistai sukabina, gavę (naudojantis visomis turimomis ryšių priemonėmis) registruojamąjį traukinių eismo tvarkdario įsakymą:
"Traukinių Nr._ ir Nr. _mašinistai, sukabinkite traukinius ir dvigubu sąstatu važiuokite iki __stoties. ESD _".
Jeigu neįmanoma sukabintų traukinių valdyti iš priekinio traukinio pirmutinės lokomotyvo kabinos, traukinys ir stabdžiai valdomi iš pirmutinės antrojo traukinio lokomotyvo kabinos, be to, važiavimo greitis neturi viršyti 25

km/h. Pirmutinėje priekinio traukinio lokomotyvo kabinoje turi būti mašinistas, privalantis stebėti eismą, o prireikus staigiai sustabdyti traukinį.“

_____