

GENERALINIS DIREKTORIUS

SPRENDIMAS

**DĖL AB „LTG INFRA“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2024 M. GRUODŽIO 13 D.
SPRENDIMO NR. ĮS-PAJ(INFRA)-144/2024 „DĖL VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ
INFRASTRUKTŪROS 2025–2026 METŲ TARNYBINIO TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIO TINKLO
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR PASKELBIMO“ PAKEITIMO**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 24⁴ straipsnio 4 papunkčiu:

1. P a k e i č i u Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2025–2026 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatus, patvirtintus AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2024 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮS-PAJ(INFRA)-144/2024 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2025–2026 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų patvirtinimo ir paskelbimo“ (toliau – Tinklo nuostatai):

1.1. Pakeičiu 2.5 punkto „Infrastruktūros prieinamumas“ 2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2. Krovinių vežimas geležinkelių transportu per Kauno geležinkelio stotį yra ribojamas ir krovinių vežimas geležinkelių transportu tarp Jiesios ir Palemono geležinkelio stočių yra vykdomas per Rokus, išskyrus atvejus, kai:

a) kroviniai yra vežami 1 435 mm vėže;

b) eismas aplinkkelyje per Rokus nėra galimas;

c) krovinių vežimas 1 520 mm vėže yra reikalingas užtikrinti viešosios geležinkelių infrastruktūros saugos reikalavimų laikymąsi.“

1.2. Pakeičiu Tinklo nuostatų 2.3.9 punkto 3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3. Elektrifikuotų geležinkelio linijų eksploatacinis ilgis yra 156,0 km, iš jų:

a) vienkelių – 5,1 km;

b) dvikelių – 150,9 km.“

1.3. Pakeičiu Tinklo nuostatų 19 priedą „Geležinkelio maršrutus sudarančių tarpstočių eksploataciniai ilgiai“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u r o d a u AB „LTG Infra“ Paslaugų reglamentavimo vadovui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo užregistravimo, atnaujinti viešai paskelbtus Tinklo nuostatus AB „LTG Infra“ interneto svetainėje, kartu paskelbiant šiuo sprendimu atliktus Tinklo nuostatų pakeitimus.

3. P a v e d u AB „LTG Infra“ Paslaugų vystymo ir pardavimų vadovui šio sprendimo vykdymo kontrolę.

Parengė

Erikas Jankūnas, tel. +370 655 50 120, el. p. erikas.jankunas@ltginfra.lt

Paslaugų vystymas ir pardavimai, Paslaugų reglamentavimas

GELEŽINKELIO MARŠRUTUS SUDARANČIŲ TARPSTOČIŲ EKSPLOATACINIAI ILGIAI¹

Eil. nr.	Tarpstočio pavadinimas	Tarpstočio ilgis (km)	Elektrifikuoti ruožai	Vėžės plotis
Vilnius–Klaipėda				
1.	Vilnius–Paneriai	9,0	Elektrifikuoti	1 520 mm
2.	Paneriai–Lentvaris	8,8	Elektrifikuoti	1 520 mm
3.	Lentvaris–Vievis	23,5	Elektrifikuoti	1 520 mm
4.	Vievis–Žasliai	16,2	Elektrifikuoti	1 520 mm
5.	Žasliai–Kaišiadorys	9,2	Elektrifikuoti	1 520 mm
6.	Kaišiadorys–Gaižiūnai	23,2		1 520 mm
7.	Gaižiūnai–Jonava	7,1		1 520 mm
8.	Jonava–Žeimiai	9,0		1 520 mm
9.	Žeimiai–Lukšiai	10,1		1 520 mm
10.	Lukšiai–Šilainiai	5,4		1 520 mm
11.	Šilainiai–Kėdainiai	6,6		1 520 mm
12.	Kėdainiai–Dotnuva	12,8		1 520 mm
13.	Dotnuva–Gudžiūnai	14,6		1 520 mm
14.	Gudžiūnai–Baisogala	12,0		1 520 mm
15.	Baisogala–Gimbogala	12,7		1 520 mm
16.	Gimbogala - Radviliškis	12,3		1 520 mm
17.	Radviliškis–Šilėnai	10,6		1 520 mm
18.	Šilėnai–Zokniai	5,1		1 520 mm
19.	Zokniai–Šiauliai	4,1		1 520 mm
20.	Šiauliai–Kužiai	14,4		1 520 mm
21.	Kužiai–Pavenčiai	11,9		1 520 mm
22.	Pavenčiai–Raudėnai	13,4		1 520 mm
23.	Raudėnai–Tryškiai	8,8		1 520 mm
24.	Tryškiai–Duseikiai	8,2		1 520 mm
25.	Duseikiai–Telšiai	13,8		1 520 mm
26.	Telšiai–Lieplaukė	10,5		1 520 mm
27.	Lieplaukė–Tarvainiai	9,1		1 520 mm
28.	Tarvainiai–Plungė	8,6		1 520 mm
29.	Plungė–Šateikiai	13,9		1 520 mm
30.	Šateikiai–Kūlpėnai	11,0		1 520 mm
31.	Kūlpėnai–Kretinga	18,1		1 520 mm
32.	Kretinga–Kretingalė	6,7		1 520 mm
33.	Kretingalė–Giruliai	9,3		1 520 mm
34.	Giruliai–Klaipėda	6,5		1 520 mm
Vilnius–Naujoji Vilnia–Kena–valstybės siena				
35.	Vilnius–Naujoji Vilnia	9,2	Elektrifikuoti	1 520 mm
36.	Naujoji Vilnia–Kyviškės	8,0	Elektrifikuoti	1 520 mm
37.	Kyviškės–Kena	11,9	Elektrifikuoti	1 520 mm
38.	Kena–valstybės siena	6,8	Elektrifikuoti	1 520 mm
Naujoji Vilnia–Turmantas–valstybės siena				
39.	Naujoji Vilnia–Bezdony	16,4		1 520 mm
40.	Bezdony–Pabradė	25,7		1 520 mm
41.	Pabradė–Švenčionėliai	26,6		1 520 mm
42.	Švenčionėliai–Ignalina	23,0		1 520 mm
43.	Ignalina–Dūkštas	24,4		1 520 mm
44.	Dūkštas–Turmantas	22,3		1 520 mm
45.	Turmantas–valstybės siena	0,5		1 520 mm
Kaišiadorys–Kybartai–valstybės siena				
46.	Kaišiadorys–Pravieniškės	16,1	Elektrifikuoti	1 520 mm

Eil. nr.	Tarpstočio pavadinimas	Tarpstočio ilgis (km)	Elektrifikuoti ruožai	Vėžės plotis
47.	Pravieniškės–Palemonas	10,9	Elektrifikuoti	1 520 mm
48.	Palemonas–Kaunas	9,6	Elektrifikuoti	1 520 mm
49.	Kaunas–Jiesia	8,2		1 520 mm
50.	Jiesia–Mauručiai	10,9		1 520 mm
51.	Mauručiai–Kazlų Rūda	17,6		1 520 mm
52.	Kazlų Rūda–Pilviškiai	19,8		1 520 mm
53.	Pilviškiai–Vilkaviškis	12,3		1 520 mm
54.	Vilkaviškis–Kybartai	17,8		1 520 mm
55.	Kybartai–valstybės siena	0,6		1 520 mm
Vilnius–Stasylos–valstybės siena				
56.	Vilnius–Kirtimai	5,4		1 520 mm
57.	Kirtimai–Valčiūnai	8,0		1 520 mm
58.	Valčiūnai–Jašiūnai	13,5		1 520 mm
59.	Jašiūnai–Stasylos	17,4		1 520 mm
60.	Stasylos–valstybės siena	5,7		1 520 mm
Švenčionėliai–Utena				
61.	Švenčionėliai–Utena	48,1		1 520 mm
Lentvaris–Marcinkonys–valstybės siena				
62.	Lentvaris–Senieji Trakai	5,9	Elektrifikuoti	1 520 mm
63.	Senieji Trakai–Rūdiškės	14,6		1 520 mm
64.	Rūdiškės–Valkininkai	19,8		1 520 mm
65.	Valkininkai–Matuizos	8,9		1 520 mm
66.	Matuizos–Varėna	11,1		1 520 mm
67.	Varėna–Marcinkonys	21,3		1 520 mm
68.	Marcinkonys–valstybės siena	16,8		1 520 mm
Kyviškės–Valčiūnai				
69.	Kyviškės–Valčiūnai	24,3		1 520 mm
70.	Vaidotai–Kyviškės II, V keliai	28,7		1 520 mm
Paneriai–Valčiūnai				
71.	Paneriai–Vaidotai I keltas (įskaitant G, L, D kelią)	7,1		1 520 mm
72.	Vaidotai–Valčiūnai (įskaitant I, LVR, III kelią)	4,4		1 520 mm
Kazlų Rūda–Šeštokai–Mockava				
73.	Kazlų Rūda–Vinčiai	9,7		1 520 mm
74.	Vinčiai–Marijampolė	14,4		1 520 mm
75.	Marijampolė–Kalvarija	16,0		1 520 mm
76.	Kalvarija–Šeštokai	16,9		1 520 mm
77.	Šeštokai–Mockava*	7,5		1 520 mm
Gaižiūnai–Palemonas				
78.	Gaižiūnai–Kalnėnai	13,6		1 520 mm
79.	Kalnėnai–Palemonas	11,7		1 520 mm
Palemonas–Rokai–Jiesia				
80.	Palemonas–Rokai	10,7		1 520 mm
81.	Rokai–Jiesia	4,3		1 520 mm
Radviliškis–Rokiškis–valstybės siena				
82.	Radviliškis–Šėduva	17,6		1 520 mm
83.	Šėduva–Gustonys	24,2		1 520 mm
84.	Gustonys–Panevėžys	12,3		1 520 mm
85.	Panevėžys–Subačius	24,9		1 520 mm
86.	Subačius–Kupiškis	18,9		1 520 mm
87.	Kupiškis–Skapiškis	13,6		1 520 mm
88.	Skapiškis–Rokiškis	27,4		1 520 mm
89.	Rokiškis–valstybės siena	29,2		1 520 mm
Radviliškis–Pakruojis–Petrašiūnai				
90.	Radviliškis–Pakruojis	31,6		1 520 mm
91.	Pakruojis–Petrašiūnai	11,4		1 520 mm
Radviliškis–Pagėgiai–valstybės siena				

Eil. nr.	Tarpstočio pavadinimas	Tarpstočio ilgis (km)	Elektrifikuoti ruožai	Vėžės plotis
92.	Radviliškis–Jonaitiškiai	10,0		1 520 mm
93.	Jonaitiškiai–Tytuvėnai	29,7		1 520 mm
94.	Tytuvėnai–Viduklė	29,9		1 520 mm
95.	Viduklė–Tauragė	42,3		1 520 mm
96.	Tauragė–Pagėgiai	30,9		1 520 mm
97.	Pagėgiai–valstybės siena	5,2		1 520 mm
Šiauliai–Joniškis–valstybės siena				
98.	Šiauliai–Gubernija	6,3		1 520 mm
99.	Gubernija–Meškuičiai	15,5		1 520 mm
100.	Meškuičiai–Joniškis	22,3		1 520 mm
101.	Joniškis–valstybės siena	15,5		1 520 mm
Akmenė–Alkiškiai–Karpėnai				
102.	Akmenė–Alkiškiai	11,8		1 520 mm
103.	Alkiškiai–Karpėnai	1,0		1 520 mm
Mažeikiai–valstybės siena				
104.	Mažeikiai–valstybės siena	19,5		1 520 mm
Kužiai–Mažeikiai–Bugeniai				
105.	Kužiai–Kuršėnai	10,9		1 520 mm
106.	Kuršėnai–Papilė	17,4		1 520 mm
107.	Papilė–Akmenė	8,7		1 520 mm
108.	Akmenė–Viekšniai	13,6		1 520 mm
109.	Viekšniai–Mažeikiai	12,8		1 520 mm
110.	Mažeikiai–Venta	9,1		1 520 mm
111.	Venta–Bugeniai	4,9		1 520 mm
Kretinga–Skuodas–valstybės siena				
112.	Kretinga–Darbėnai	14,4		1 520 mm
113.	Darbėnai–Skuodas	33,4		1 520 mm
114.	Skuodas–valstybės siena	4,1		1 520 mm
Klaipėda–Pagėgiai				
115.	Klaipėda–Rimkai	8,6		1 520 mm
116.	Rimkai–Vilkyčiai	21,0		1 520 mm
117.	Vilkyčiai–Šilutė	20,2		1 520 mm
118.	Šilutė–Stoniškiai	24,4		1 520 mm
119.	Stoniškiai–Pagėgiai	11,9		1 520 mm
Rimkai–Draugystė				
120.	Rimkai–Draugystė	2,7		1 520 mm
Bugeniai–valstybės siena				
121.	Bugeniai–valstybės siena	13,7		1 520 mm
Šilėnai–Jonaitiškiai				
122.	Šilėnai–Jonaitiškiai	6,3		1 520 mm
Jonava–Rizgonys				
123.	Jonava–Rizgonys	22,7		1 520 mm
Šeštokai–Alytus				
124.	Šeštokai–Alytus	38,1		1 520 mm
Šeštokai–Mockava–valstybės siena (1 435 mm)				
125.	Šeštokai–Mockava (1 435 mm)*	7,5		1 435 mm
126.	Mockava–valstybės siena (1 435 mm)	14,3		1 435 mm
Senieji Trakai–Trakai				
127.	Senieji Trakai–Trakai	3,7	Elektrifikuoti	1 520 mm
Kaunas–Šeštokai (Rail Baltica)				
128.	Kaunas–Palemonas (RB)	9,6		1 435 mm
129.	Kaunas–Jiesia (RB)	8,2		1 435 mm
130.	Jiesia–Mauručiai (RB)	10,9		1 435 mm
131.	Mauručiai–Kazlų Rūda (RB)	17,6		1 435 mm
132.	Kazlų Rūda–Vinčiai (RB)	9,7		1 435 mm
133.	Vinčiai–Marijampolė (RB)	14,4		1 435 mm
134.	Marijampolė–Kalvarija (RB)	16,0		1 435 mm

Eil. nr.	Tarpstočio pavadinimas	Tarpstočio ilgis (km)	Elektrifikuoti ruožai	Vėžės plotis
135.	Kalvarija–Šeštokai (RB)	16,9		1 435 mm
Palemonas–Rokai–Jiesia (RB)				
136.	Palemonas–Rokai (RB)			1 435 mm
137.	Rokai–Jiesia (RB)	4,9		1 435 mm

ⁱ Geležinkelio maršrutus sudarančių tarpstočių eksploataciniai ilgiai naudojami užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimui remiantis Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2025–2026 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų 5.9.1 punkto „Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimas ir apmokėjimas“ 14 dalyje nurodytomis formulėmis.