LTG INFRA

GELEŽINKELIŲ PASLAUGŲ ĮRENGINIO APRAŠAS (2026–2027 M.)

TECHNINĖS PAGALBOS ĮRENGINIAI IR JUOSE TEIKIAMOS SU GELEŽINKELIO TRANSPORTU SUSIJUSIOS PASLAUGOS

Dokumento versijos		
Versijos patvirtinimo data, sprendimo Nr.	**Versijos Nr.**	**Versijoje atliktų atnaujinimų aprašymai**
2026-__-___, Nr. SPR-L1(INFRA)-___/2026	1	Patvirtintas geležinkelių paslaugų įrenginių aprašas (2026 – 2027 m.) „Techninės pagalbos įrenginiai ir juose teikiamos su geležinkelio transportu susijusios paslaugos“.

_____

PATVIRTINTA
AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus
2026 m. ____ __ d. sprendimu Nr. SPR-L1(INFRA)-___/2026

GELEŽINKELIŲ PASLAUGŲ ĮRENGINIO APRAŠAS (2026–2027 M.) „TECHNINĖS PAGALBOS ĮRENGINIAI IR JUOSE TEIKIAMOS SU GELEŽINKELIO TRANSPORTU SUSIJUSIOS PASLAUGOS“

1. Bendroji informacija		
1.1.	**Įžanga**	1.1.1. Geležinkelių paslaugų įrenginio aprašas (2026–2027 m.) „Techninės pagalbos įrenginiai ir juose teikiamos su geležinkelio transportu susijusios paslaugos“ (toliau – **GPĮ aprašas**) nustato ~~su geležinkelių transportu susijusios pagrindinės paslaugos –~~prieigos prie techninės pagalbos įrenginių, t. y., GPĮ operatoriaus valdomų objektų, skirtų geležinkelių avarijų ir geležinkelių incidentų padariniams likviduoti ir (ar) pagalbai geležinkelio kelyje suteikti ir juose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų suteikimo sąlygas ir tvarką. 1.1.2. ~~Paslauga gali naudotis geležinkelio įmonės (vežėjai), kitos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – **Kodeksas**)~~Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau- **Kodeksas**) 30[1] straipsnio 8 punktu *Techninės pagalbos įrenginiai ir juose teikiamos su geležinkelio transportu susijusios paslaugos* yra priskiriami geležinkelių paslaugų įrenginiams – traukiniams suformuotiems avarijų ir incidentų padariniams likviduoti ir (ar) pagalbai geležinkelio kelyje suteikti, taip pat kitiems panašiems techninės pagalbos įrenginiams ir yra laikomi **su geležinkelio transportu susijusia pagrindine paslauga**. 1.1.3. Prieigos prie GPĮ operatoriaus valdomų techninės pagalbos įrenginių ir juose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų (toliau **– Paslauga**) gali naudotis geležinkelio įmonės (vežėjai), kitos Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės, manevravimo paslaugas teikiančios įmonės ir pareiškėjai, nurodyti Kodekso 3 straipsnio 34 punkte (toliau – **Gavėjas**).Teisė į Paslaugą Gavėjui nesuteikia išimtinės teisės naudotis paslauga, todėl Paslaugos suteikimo apimtis gali būti derinama Kodekse ir GPĮ apraše nustatyta tvarka, atsižvelgiant į kitų Gavėjų išreikštą poreikį naudotis paslauga. 1.1.~~3~~5. GPĮ aprašas parengtas vadovaujantis 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis ir Kodeksu.
1.2.	**Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius**	1.2.1. **AB „LTG Infra“** Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius El. p. info@ltginfra.lt Daugiau informacijos – GPĮ operatoriaus tinklalapyje (adresas – https://ltginfra.lt/infrastruktura/gpi/).
1.3.	**Galiojimo laikotarpis ir**	1.3.1. GPĮ aprašas galioja 2026–2027 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu – nuo 2026 m. gruodžio 13 d., 24.00 val. iki 2027 m. gruodžio 11 d., 24.00 val. ir yra taikomas suteikiant prieigą prie GPĮ šiam laikotarpiui.

<table>
<tr><td></td><td>atnaujinimo procesas</td><td>1.3.2. Esant poreikiui, GPĮ aprašas gali būti atnaujinamas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Paslaugos</td></tr>
<tr><td>2.1.</td><td>Paslaugos pavadinimas ir trumpas aprašymas</td><td>2.1.1 Prieigos prie GPĮ operatoriaus valdomų techninės pagalbos įrenginių ir juose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų suteikimas <s>(toliau – Paslauga)</s>

Gavėjui, pasitelkus GPĮ operatoriaus valdomus objektus, skirtus geležinkelių avarijų ir geležinkelių incidentų padariniams likviduoti ir (ar) pagalbai geležinkelio kelyje suteikti, suteikiama Paslauga, susijusi su geležinkelių avarijų ir geležinkelių incidentų padarinių likvidavimu ir (ar) pagalbos geležinkelio kelyje suteikimu.</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašas</td></tr>
<tr><td>3.1.</td><td>Objektų sąrašas</td><td>3.1.1. Informacija apie Paslaugą:

<table>
<tr><th>Paslaugos teikimo vieta</th><th>Darbo valandos</th></tr>
<tr><td>Paslauga teikiama GPĮ operatoriaus valdomuose geležinkelio keliuose (tarpstočiuose, geležinkelio stoties keliuose, geležinkelio stočių privažiuojamuosiuose keliuose, geležinkelio keliuose, sujungtuose su GPĮ ir pan.) ir privačiuose geležinkelio keliuose[1].</td><td>0–24</td></tr>
</table>

3.1.2. Prieigos prie GPĮ operatorius valdomų techninės pagalbos įrenginių suteikimas apima galimybę naudotis šiais objektais:

1) KRC ir EDK modelio geležinkelio kranais;
2) kėlimo įranga Hesch ar kt.;
3) buldozeriais;
4) gaisriniu traukiniu;
5) cisternomis (teršalams surinkti);
6) ir kitais GPĮ operatoriaus valdomais objektais.</td></tr>
</table>

[1] *Kai tokią paslaugą užsako geležinkelio įmonė (vežėjas) ar privatus kelio savininkas*

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3.1.3. Prieigos prie GPĮ operatorius teikiamų su geležinkelių transportu paslaugų suteikimas apima galimybę gauti GPĮ operatoriaus atliekamus geležinkelių avarijų ir geležinkelių incidentų padarinių likvidavimo ir (ar) pagalbos geležinkelio kelyje suteikimo darbus:

1) nuriedėjusių geležinkelių riedmenų pakėlimą, patraukimą;
2) geležinkelio riedmenų, jų dalių, krovinių surinkimą ir pakrovimą;
3) išsiliejusio krovinio apribojimą, taršos stabdymą, užteršto grunto stumdymą;
4) vandens tiekimą, gaisro gesinimui ar aušinimui, pagal PAGD prašymą;
5) cisternos teikimą teršalų surinkimui;
6) geležinkelio kelio gardelių, iešmų ir pabėgių iškrovimą-pakrovimą ir klojimą į geležinkelio kelią;
7) bendrą infrastruktūros atstatymą.

3.1.2. GPĮ aprašas netaikomas tais atvejais, kai geležinkelių avarijų ir geležinkelių padariniams likviduoti ir (ar) pagalbai geležinkelio kelyje suteikti yra reikalinga panaudoti tik traukos priemones. Šiais išimtiniais atvejais traukos priemonės yra pasitelkiamos pagal naudojimosi viešaja geležinkelių infrastruktūra sutartį ir/ar naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartį.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.</td>
<td>Techninės savybės</td>
<td>3.2.1.GPĮ operatoriaus valdomų techninės pagalbos įrenginių techninės charakteristikos:
<table>
<tr><th>Eil. Nr.</th><th>Technikos pavadinimas</th><th>Turimos technikos kiekis</th><th>Techninės charakteristikos</th></tr>
<tr><td colspan="4">Kranai</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>KRC-1600</td><td>2 vnt.</td><td>Geležinkelio kranas skirtas kėlimo ir gelbėjimo darbams.
Maksimali keliamoji galia – 160 t, kai strėlės siekis 10 m nuo krano centro;
keliamoji galia – 50 t, kai strėlės siekis 24 m;
geležinkelio vėžės plotis – 1520 mm.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>EDK-500/1</td><td>1 vnt.</td><td>Geležinkelio kranas naudojamas kėlimo darbams.
Maksimali keliamoji galia – 80 t;
maksimalus strėlės siekis – 21 m;
keliamoji galia prie maksimalaus strėlės siekio – 13 t;
geležinkelio vėžės plotis – 1520 mm.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>EDK-1000/4</td><td>1 vnt.</td><td>Geležinkelio kranas naudojamas kėlimo ir avarijų likvidavimo ir kitiems darbams.
Maksimali keliamoji galia – 125 t, kai strėlės siekis 10 m;
keliamoji galia – 39 t, kai strėlės siekis 24 m;
geležinkelio vėžės plotis – 1520 mm.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Vagonai</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Platforminis vagonas (buldozeriui)</td><td>2 vnt.</td><td>Platforminis vagonas vikšrinei technikai transportuoti su nuovažomis.
Pritaikytas buldozerio Komatsu transportavimui;</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

					geležinkelio vėžės plotis – 1520 mm.
		5.	Refrižeratorinis motorinis vagonas	2 vnt.	Motorinis vagonas su stacionariais elektros generatoriais. Generatorių maksimali galia – iki 90 kW; skirtas laikino elektros tiekimo užtikrinimui avarijos vietoje; geležinkelio vėžės plotis – 1520 mm.
		6.	Cisterninis vagonas (teršalams)	3 vnt.	Cisterninis vagonas skystiems kroviniams perpumpuoti ir teršalams surinkti. Cisternos talpa – 60 m³; geležinkelio vėžės plotis – 1520 mm.
		Gaisrinis traukinys			
		7.	Refrižeratorinis motorinis vagonas (siurblinė)	4 vnt.	Gaisrinio traukinio vagonas priešgaisriniam inventoriui ir vandens tiekimui. Stacionarūs priešgaisriniai siurbliai – našumas 1500–1900 l/min; elektros generatoriaus galia – iki 30 kW; geležinkelio vėžės plotis – 1520 mm..
		8.	Cisterninis vagonas (vandeniui)	8 vnt.	Gaisrinis cisterninis vagonas vandeniui gabenti ir gesinimo darbams. Cisternos talpa – 60 m³; vėžės plotis – 1520 mm.
		Vikšrinė technika			
		9.	Buldozeris Komatsu D 155 AX-7	2 vnt.	Vikšrinis buldozeris žemės ir gelbėjimo darbams. Priekinio peilio plotis – 3970 mm; peilio aukštis – 1575 mm; vilkimo gervė – Allied H12E, maksimali traukiamoji jėga 600 kN; Buldozerio svoris - 41200 kg
		Riedmenų pakėlimo, užridenimo įranga			
		10.	Hidraulinių domkratų rinkinys vagonams ir lokomotyvams kelti	4 kompl.	Hidraulinių domkratų rinkinys nuriedėjusiems vagonams ir lokomotyvams kelti (HEGENSCHEID-MFD GmbH). Maksimali keliamoji galia – 120 t; maksimalus kėlimo aukštis (be papildomų įrenginių) – 220 mm.
		11.	Pagalbinis vežimėlis vagonui transportuoti	4 vnt.	Surenkamas vežimėlis vagonui transportuoti, nekeičiant darbinio vežimėlio.
		12.	Automatinės sankabos galvutė	6 kompl.	Atsarginė automatinės sankabos galvutė su pleištu.
		13.	Vagono vežimėlis	6 vnt.	Atsarginis prekinio vagono vežimėlis, paruoštas paridenimui po riedmeniu
3.~~2~~3.	**Informacija apie paslaugos teikimą**	**3.~~2~~3.1. Kai įvykus geležinkelių avarijai ir (ar) geležinkelių incidentui, likviduojant šių įvykių padarinius Gavėjui reikalinga prieiga prie GPĮ operatoriaus valdomų techninės pagalbos įrenginių.** 3.~~2~~3.1.1. Paslauga suteikiama vadovaujantis Kodekso 29[8] str. 1 dalimi, gavus informaciją pagal Pranešimų apie avarinius atvejus teikimo schemą, t.y. **informuojant apie įvykusią geležinkelių avariją ir (ar) geležinkelių incidentą *Traukinių***			

		eismo valdymo Pamainos vadovą telefonu (+370 669 57697). Tokiu atveju, GPĮ operatorius imasi visų būtinų priemonių įprastai padėčiai atkurti ir tam, panaudodamas GPĮ operatoriaus valdomus techninės pagalbos įrenginius, likviduoja geležinkelių avarijos ir (ar) geležinkelio incidento padarinius. 3.3.1.2. Jei įvyksta geležinkelių avarija ir (ar) geležinkelių incidentas geležinkelio kelyje, kuris nėra valdomas GPĮ operatoriaus, Paslauga užsakoma ją suderinus su GPĮ operatoriaus Traukinių eismo valdymo Pamainos vadovu telefonu (+370 669 57697). 3.2.1.3. Gavėjui neturint pasirašytos sutarties su GPĮ operatoriumi, papildomai vykdoma GPĮ aprašo 5.1.12 punkte nustatyta tvarka. **3.3.2 Kai įvyksta įvykiai, nesukėlę geležinkelių avarijų ir (ar) geležinkelių incidentų padarinių, tačiau Gavėjui reikalinga pagalba geležinkelio kelyje suteikiant prieigą prie GPĮ operatoriaus valdomų techninės pagalbos įrenginių, Paslauga užsakoma vadovaujantis tvarka aprašyta GPĮ aprašo 3.2.1.2 punkte.** 3.3.4. Paslaugos teikimo sąlygos detalizuotos GPĮ aprašo 5.1 punkte Konsultacijos dėl Paslaugos teikimo tvarkos ir (ar) teikimo sąlygų teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. elektroniniu paštu pardavimai@ltginfra.lt ir tel. +370 669 34 152.
4. Užmokestis		
4.1.	**Informacija apie užmokestį**	4.1.1 Informacija apie užmokesčio už Paslaugą (toliau – užmokestis) įkainius skelbiama interneto svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/infrastruktura/gpi/ikainiai/. Apskaičiuojant ir mokant užmokestį, taikomi šie reikalavimai: (a) užmokestis kiekvieną kartą apskaičiuojamas individualiai, atsižvelgiant į įvykusios geležinkelių avarijos ir geležinkelių incidento padarinių likvidavimui ir (ar) pagalbos geležinkelio kelyje suteikimui panaudojamus GPĮ operatoriaus valdomus techninės pagalbos įrenginius. Taip pat yra vertinamas laikas, skirtas nuvykti į įvykio vietą, pasirengti darbui, darbams užbaigti ir parvykti į techninės pagalbos įrenginių nuolatinio laikymo vietą, esančią Vilniaus, Kauno, Šiaulių ar Klaipėdos geležinkelio stotyse; (b) užmokestis mokamas, kai GPĮ operatoriaus Infrastruktūros atstatymo padalinys Paslaugai suteikti panaudoja GPĮ operatoriaus valdomus techninės pagalbos įrenginius. (c) užmokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į paslaugos savikainą ir pagrįsto pelno normą. Užmokestis apskaičiuojamas pagal formulę: **Pk = C x (1+A),** kur: **Pk – užmokestis už Paslaugą (Eur);**

		C – Paslaugos savikaina (Eur), kuri atsižvelgiant į tai, kad geležinkelių avarijų ir geležinkelių incidentų padariniai ir (ar) pagalbos geležinkelio kelyje suteikimo apimtis skiriasi, skaičiuojama pagal formulę: C = (Vi × Vsk) + Si + (Mi × Qi) + (Ki × Qi) + (Ei × Qi) + Ti + (Kti × Qi) + N + V, kur: C – Paslaugos savikaina (Eur); Vi – valandinis darbuotojo, atsakingo už Paslaugų teikimą, įkainis (Eur/val.); Vsk – Paslaugos teikimo trukmė valandomis (val.); Si – socialinio draudimo įmokos procentas nuo (Vi×Vsk) (Eur); Mi – Paslaugos teikimo metu galiojanti sunaudotos medžiagos kaina (Eur/vnt.); Ki – Paslaugos teikimo metu galiojanti sunaudoto kuro, tepalų kaina (Eur/vnt.); Ei – Paslaugos teikimo metu galiojanti sunaudotos elektros energijos kaina (Eur/vnt.); Ti – Paslaugos teikimo metu naudoto turto nusidėvėjimas (Eur); Kti – Paslaugos teikimo metu galiojanti kitų patirtų sąnaudų kaina (Eur); Qi – Paslaugos teikimo metu patirtų sąnaudų kiekis (vnt.); N – netiesioginės sąnaudos (Eur); V – veiklos sąnaudos (Eur). **A –** Pagrįsto pelno norma (proc~~.), kuri apskaičiuojama:~~.) šiai paslaugai lygi 5,3 proc. Pagrįsto pelno norma apskaičiuota vertinant pagrįstą pelną[2] padalinant iš 2025 m. paslaugos savikainos. ~~$A = \frac{K \times WACC_{pre\text{-}tax\ Reguliuojamas}}{C_{įrenginio}}$, kur:~~ ~~A – Pagrįsto pelno norma, taikoma Paslaugai (proc.);~~ ~~K – Paslaugos teikime naudojamo nuosavo kapitalo apimtis (Eur), apskaičiuota pagal žemiau esančią formulę:~~ ~~K = FA + CA – LL – CL – PR, kur:~~ ~~K – Paslaugos teikime naudojamo nuosavo kapitalo apimtis (Eur); FA – veikloje naudojamas ilgalaikis turtas (Eur); CA – trumpalaikis turtas (Eur); LL – ilgalaikiai įsipareigojimai (Eur); CL – trumpalaikiai įsipareigojimai (Eur); PR – atidėjiniai, jei jie nėra ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų dalis.~~ ~~$WACC_{pre\text{-}tax\ Reguliuojamas}$ – vidutinė svertinė kapitalo (angl. Weighted Average Cost of Capital), naudojamo teikiant Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklos reguliuojamas paslaugas, kaina iki mokesčių (proc.);~~ ~~$C_{įrenginio}$ – Paslaugos savikainos suma ataskaitiniu laikotarpiu (Eur).~~ 4.1.2. Po Paslaugos suteikimo Gavėjui elektroniniu paštu pateikiamas Atliktų darbų aktas (Priedas Nr. 1), kurio pagrindu išrašoma ir Gavėjui pateikiama PVM Sąskaita-faktūra.
4.2.	**Informacija apie nuolaidas**	4.2.1. Nuolaidos Paslaugos teikimui nėra taikomos.

[2] Apskaičiuotas vadovaujantis Geležinkelių transporto veiklų apskaitos atskyrimo tvarkos aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1V-139 „Dėl Geležinkelių transporto veiklų apskaitos atskyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24^1 punktu.

5. Paslaugos užtikrinimo sąlygos		
5.1.	**Teisiniai reikalavimai**	5.1.1. Paslauga yra teikiama Gavėjui ~~pasirašius GPĮ sutartį~~ su GPĮ operatoriumi sudarius naudojimosi GPĮ sutartį (toliau – **Sutartis**). Sutarties pavyzdinė forma yra skelbiama GPĮ operatoriaus internetinėje svetainėje (nuoroda – Taisyklės ir sutartys). ***~~GPĮ sutarties~~Sutarties sudarymo tvarka*** ~~5.1.1.~~5.1.2. Gavėjas, norėdamas sudaryti Sutartį, ~~ne vėliau kaip likus 2 (dviem) mėnesiams iki 2025-2026 m. TTT įsigaliojimo arba iki pageidaujamos sutarties įsigaliojimo dienos raštu ar elektroniniu paštu (el. p. *pardavimai@ltginfra.lt*),~~ turi pateikti **prašymą sudaryti sutartį** (prašymo ~~sudaryti~~ formą galima rasti GPĮ ~~sutarties forma skelbiama adresu – https://ltginfra.lt/infrastruktura/gpi/taisykles-ir-sutartys/)~~operatoriaus tinklalapyje; nuoroda – Taisyklės ir sutartys) **ir užpildytą Kliento anketą** (~~https://ltginfra.lt/infrastruktura/gpi/taisykles-ir-sutartys/).~~ ją galima rasti GPĮ operatoriaus tinklalapyje; nuoroda – Taisyklės ir sutartys), el. paštu pardavimai@ltginfra.lt, laikydamasis vieno iš žemiau nurodytų terminų: 5.1.2.1. ~~5.1.1.1.1.~~ Jeigu siekiama, kad Sutartis pradėtų galioti nuo 2026–2027 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpio įsigaliojimo pradžios - prašymas turėtų būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 10 d.; 5.1.2.2. Jeigu Sutartis sudaroma jau įsigaliojusio 2026–2027 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiu (t. y. bet kuriuo metu tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu) – prašymas turėtų būti pateiktas ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki pageidaujamos Sutarties įsigaliojimo dienos. ~~5.1.2.~~5.1.3. Kliento anketa ~~nėra teikiama~~neteikiama, jeigu Gavėjas 2026–2027 m. TTT laikotarpiui ketina sudaryti (~~arba sudarė~~ar jau yra sudaręs) Naudojimosi viešąja geležinkelio infrastruktūra sutartį ir yra pateikęs užpildytą Deklaracijos tipinę formą, kaip nustatyta 2026–2027 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatuose. Išskyrus tuos atvejus, kai nuo to laiko, kai Gavėjas pateikė užpildytą Deklaracijos formą, pasikeitė Gavėjo vadovas (-ai), atstovas ir (arba) naudos gavėjai ir (arba) adresas -arba kiti Deklaracijos formoje nurodyti duomenys. ~~5.1.2.1. Sutarties pavyzdinė forma yra skelbiama GPĮ operatoriaus internetinėje svetainėje (adresu – https://ltginfra.lt/infrastruktura/gpi/taisykles-ir-sutartys/).~~ ~~5.1.3.~~5.1.4. GPĮ operatorius, gavęs aprašo 5.1.2 punkte nurodytus dokumentus, patvirtina, dokumentų gavimo faktą, bei įvertina, ar dokumentai užpildyti teisingai. ~~5.1.4.~~5.1.5. GPĮ operatoriui nustačius, kad Gavėjas pateikęs GPĮ aprašo 5.1.2 punkte nurodytus dokumentus, pateikė ne visą reikalingą informaciją arba pateikia neteisingą informaciją (duomenis), GPĮ operatorius raštu ar elektroniniu paštu informuoja Gavėją apie nustatytus trūkumus ir nustato ne trumpesnį nei 2 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. ~~5.1.5.~~5.1.6. Jeigu Gavėjas per terminą, nustatytą GPĮ aprašo 5.1.5 punkte, neatsako GPĮ operatoriui arba trūkumų nepašalina, GPĮ operatorius, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nustatyto termino trūkumams pašalinti pabaigos, raštu ar

		elektroniniu paštu informuoja Gavėją, kad Sutartis negali būti sudaroma. ~~5.1.5.~~5.1.7. GPĮ operatorius, gavęs Kliento anketą ir jos pagrindu siekdamas patikrinti Kliento anketoje nurodytą informaciją, atlieka Gavėjo patikros procedūrą, kurios metu turi teisę iki Sutarties sudarymo prašyti Gavėjo, per GPĮ operatoriaus nurodytą protingą terminą, pateikti papildomus duomenis ir (ar) dokumentus, kurie pagrįstų tikrinamas aplinkybes. 5.1.~~1.6~~7.1. GPĮ operatorius vidaus teisės aktų numatyta tvarka atlikęs Gavėjo patikros procedūrą, trunkančią ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, įvertina, ar Sutartis su Gavėju gali būti sudaroma. Jei nusprendžiama, kad sutartis gali būti sudaroma, GPĮ operatorius gali nustatyti papildomos sąlygas, taikytinas nustatytoms rizikoms valdyti Sutarties vykdymo metu. 5.1.~~1.6~~7.2. ~~GPĮ operatoriui nuo~~Jeigu GPĮ operatorius, pasibaigus GPĮ aprašo 5.1.~~1.6~~7.1 punkte ~~nurodyto termino pabaigos nusprendus su Gavėju~~nustatytam terminui, nusprendžia nesudaryti Sutarties~~,~~ su Gavėju, jis apie ~~tai GPĮ operatorius~~šį sprendimą per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Gavėją ~~raštu~~. ~~5.1.5.~~5.1.8. Gavėjui pateikus visą GPĮ operatoriaus prašomą informaciją ir GPĮ operatoriui atlikus Gavėjo patikros procedūrą, kaip nurodyta GPĮ aprašo 5.1.~~1.6~~7.1 punkte, GPĮ operatorius, įvertinęs patikros rezultatus ir nusprendęs sudaryti Sutartį su Gavėju, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo GPĮ aprašo 5.1.~~1.6~~7.1 punkte nurodyto termino pabaigos pateikia Gavėjui sutarties projektą. ~~5.1.5.3. Sutartis su Gavėju yra sudaroma vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui ir gali būti pratęsta Gavėjo prašymu, kuris turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus 2 (dviem) mėnesiams iki ateinančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo pradžios elektroniniu paštu pardavimai@ltginfra.lt, sekantiems tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiams, jei nesikeičia šiame GPĮ apraše nustatytos Paslaugos teikimo sąlygos ir (ar) Sutarties pavyzdinė forma ir (ar) subjektui ir (ar) sandoriui netaikomos Lietuvos Respublikos ar GPĮ operatoriaus įgyvendinamos sankcijos. Sutarties pratęsimui *mutatis mutandis* taikomi GPĮ aprašo 5.1.1.1-5.1.1.7 punktai.~~ 5.1.9. Sutartis su Gavėju yra sudaroma vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui. ~~5.1.5.~~5.1.10. Gavėjo GPĮ operatoriui pateikta informacija saugoma *mutatis mutandis* vadovaujantis GTK 29[1] straipsnio 10 dalyje nustatytais komercinių ir profesinių paslapčių apsaugos reikalavimais. Skundus dėl GPĮ operatoriaus priimtų sprendimų dėl Paslaugos suteikimo ar atsisakymo ją teikti Gavėjams, taip pat dėl teisės naudotis Paslauga Gavėjams apribojimo privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja geležinkelių transporto rinkos reguliuotojas (Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba). ~~5.1.5.~~5.1.11. Gavėjas, norėdamas gauti prieigą prie GPĮ ir (arba) šiuose GPĮ teikiamas su geležinkeliais susijusias paslaugas, aprašytas skirtinguose GPĮ operatoriaus geležinkelių paslaugų įrenginių aprašuose, gali pateikti vieną prašymą sudaryti sutartį, nurodydamas jame visas prieigas prie GPĮ ir (arba) šiuose GPĮ teikiamas su geležinkeliais susijusias paslaugas, kurias nori gauti. Šiuo atveju GPĮ operatorius ir Paslaugų gavėjas sudaro vieną sutartį, kurioje nurodomos visos GPĮ operatoriaus Paslaugų gavėjui suteikiamos prieigos ir prie GPĮ ir (arba) paslaugos, teikiamos šiuose GPĮ.

		Kai sutartis su Gavėju nėra sudaryta, tačiau reikalinga skubiai suteikti Paslaugą ~~5.1.5.~~5.1.12. Kai Sutartis su Gavėju nėra sudaryta, tačiau Gavėjui būtina skubiai suteikti Paslaugą, GPĮ operatorius elektroniniu paštu (la.tvarkdariai@litrail.lt arba if2.tvarkdariai@litrail.lt~~.~~ (priklausomai nuo regiono) išsiunčia Gavėjui Sutarties formą. Gavėjas, užpildęs kontaktinius duomenis, privalo Sutartį pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atsiųsti atgal GPĮ operatoriui tuo pačiu elektroniniu paštu: ~~1.0.0.0.~~5.1.12.1. kai geležinkelių avarija, geležinkelių incidentas įvyko ar pagalba geležinkelio kelyje yra reikalinga Vilniaus ar Klaipėdos regionuose– el. paštu la.tvarkdariai@litrail.lt; ~~2.0.0.0.~~5.1.12.2. kai geležinkelių avarija, geležinkelių incidentas įvyko ar pagalba geležinkelio kelyje yra reikalinga Kauno ar Šiaulių regionuose - el. paštu if2.tvarkdariai@litrail.lt. ~~5.1.6.~~5.1.13. Gavėjas turi teisę Sutarties formą atsisiųsti savarankiškai iš GPĮ operatoriaus interneto svetainės adresu https://ltginfra.lt/infrastruktura/gpi/taisykles-ir-sutartys/ ir pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu pateikti ją GPĮ operatoriui šiame GPĮ aprašo punkte a) arba b) papunkčiuose nurodytu el. paštu. ~~5.1.6.~~5.1.14. Paslauga Gavėjui pradedama teikti gavus kvalifikuotu elektroniniu parašu ir (ar) fiziniu parašu pasirašytą Sutartį. ~~5.1.6.~~5.1.15. Jeigu Gavėjui Paslauga teikiama skubiai, neturint iš anksto pasirašytos Sutarties, GPĮ operatorius, GPĮ aprašo 5.1.~~1.6.1~~7 punkte atliekamą Gavėjo patikros procedūrą atlieka po Sutarties sudarymo. ~~5.1.6.~~5.1.16. GPĮ operatorius gavęs pasirašytą Sutartį, per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Sutartį ir išsiunčia ją Gavėjui ir kartu pateikia Kliento anketą, kurią Gavėjas turi užpildyti ir, užpildytą pateikti GPĮ operatoriui. per 1 (vieną) darbo dieną, pateikia Gavėjui užpildyti Kliento anketą elektroniniu paštu. GPĮ operatorius, gavęs užpildytą Kliento anketą, per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Sutartį ir išsiunčia ją Gavėjui.
5.2.	**Techninės sąlygos**	GPĮ operatoriaus geležinkelio kelių vėžės pločiai – 1520 mm ir 1435 mm.
5.3.	**Su geležinkeliais susijusių paslaugų teikimas sau**	5.3.1 Gavėjui nesuteikiama galimybė teikti paslaugą sau.
5.4.	**IT sistemos**	5.4.1. IT sistemos nenaudojamos.
6. Paslaugos užsakymas		
6.1.1.	**Prašymai dėl naudojimosi paslaugomis**	6.1.1. Paslauga užsakoma pagal šio GPĮ aprašo 3.2. punkte nurodytą tvarką.

6.2.	**Atsakymas į nesuderinamus prašymus**	6.2.1. Esant GPĮ aprašo 3.2 punkte aprašytiems atvejams, kuomet yra poreikis Paslaugą tuo pačiu metu suteikti ne mažiau kaip dviem Gavėjams, o GPĮ operatoriaus turimi techninės pagalbos įrenginių ir žmogiškieji resursai riboja paslaugų gavėjo galimybes paslaugą suteikti tuo pačiu metu skirtingose vietose, Paslauga suteikiama vadovaujantis šio eiliškumu: 6.2.1.1. Paslauga suteikiama tam Gavėjui, kuriam reikia Paslaugos geležinkelių avarijos ar geležinkelių incidento padariniams likviduoti; 6.2.1.2. Paslauga suteikiama tam Gavėjui, kuriam Paslaugos reikia pagalbai geležinkelio kelyje, o šios Paslaugos nesuteikimas kelia didesnę grėsmę geležinkelių transporto eismo saugai ar aplinkai palyginti su atitinkama grėsme to Gavėjo, kuriam Paslauga bus suteikia kitu laiku, atžvilgiu.
6.3.	**Informacija apie turimus pajėgumus ir laikinus pajėgumų apribojimus**	6.3.1 Informacija apie laikinus pajėgumų apribojimus paslaugos teikimui neaktuali.
7. Kita informacija		
7.1.	**Priedai**	1. Atliktų darbų aktas.

Priedas Nr.1

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

(vykdytojo- struktūrinio padalinio pavadinimas)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

20__-__ - Nr. A-PARD (INFRA)-

Užsakovas _____

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

Eil. Nr.	Paslauga		Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	Suma, Eur* (be PVM)
	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7
1						

*Paslaugos kaina nustatyta pagal faktinę skaičiuotę

Užsakovas

_____

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Vykdytojas

_____

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)